

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS TRIPLAS DMU CNR
TANGSHAN**

**ELEMENTO DE GOMA ENTRE ACOPLER ENTRE MOTOR DIÉSEL Y GENERADOR
PRINCIPAL**

SOLPED: 10009949

PE.22.027.SCYGT.GCM.V3

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MM.RR.	
	ELEMENTO DE GOMA ENTRE ACOPLER ENTRE MOTOR DIÉSEL Y GENERADOR PRINCIPAL – TRIPLAS DMU CNR TANGSHAN	PE.22.027.SCYGT.GCM.V3
		Fecha última versión: 11/08/2022
		Página 2 de 6

1 GENERALIDADES

1.1 Introducción

La presente documentación define las condiciones a cumplir para la provisión de materiales y repuestos para la Línea Belgrano Sur, y contemplados para las intervenciones programadas y accidentales del período 2022 - 2023

1.2 Visita a dependencias de material rodante

En caso de que resulte necesario, o el oferente así lo requiera, podrá efectuar una visita a las dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde será instalado, con el fin de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer. A los efectos de coordinar la misma, deberá contactarse con la Gerencia de Compras.

2 INFORMACIÓN DEL MATERIAL A PROVEER

2.1 Material rodante que utiliza los repuestos

En este caso los bienes solicitados son repuestos pertenecientes a las triplas CNR DMU CNR TANGSHAN que operan en la línea mencionada.

2.2 Función de los Repuestos


Se trata de materiales y repuestos necesarios para la operación y mantenimiento (preventivo o correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro según previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento.

En este caso puntual, el repuesto corresponde al elemento de goma a utilizar en los acopladores elásticos, que se ubican entre el motor diésel MAN SE D2876 LUE 604 y el generador principal.

2.3 Características principales para cumplir

Los oferentes deberán presentar documentación respaldatoria que avale la legitimidad de estos repuestos al momento de presentar las propuestas, salvo en los casos que el oferente sea el propio OEM (Original Equipment Manufacturer) o el fabricante del material rodante.

Adicionalmente, se señala que estos repuestos se ensamblan e interactúan entre sí, razón por la

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MM.RR.	
	ELEMENTO DE GOMA ENTRE ACOPLÉ ENTRE MOTOR DIÉSEL Y GENERADOR PRINCIPAL – TRIPLAS DMU CNR TANGSHAN	PE.22.027.SCYGT.GCM.V3
		Fecha última versión: 11/08/2022
		Página 3 de 6

cual deben mantener armonía con los sistemas originalmente montados. Consecuentemente, se solicitan repuestos legítimos a efectos de asegurar la compatibilidad con los equipos ya instalados, mantener la confiabilidad de funcionamiento del sistema y garantizar la seguridad en la operación del material rodante en cuestión. Se requiere que los mismos sean legítimos hasta tanto sean propiamente desarrollados y homologados por las áreas de ingeniería de Trenes Argentinos Operaciones por tanto puedan considerarse como sustitutos convenientes.

En todos los casos los materiales a suministrar deberán ser nuevos, sin uso y cumplir con las siguientes características principales

REGLÓN	CÓDIGO SAP	NOMENCLADOR	DESCRIPCIÓN SAP	REFERENCIA DE FABRICA	CANTIDAD
1	1000027036	NUM31640100340N	ELEMENTO DE GOMA PARA ACOPLÉ ELASTICO	CENTAMAX HTC TIPO B 5600 (CENTA)	20

Nota 1: el elemento elástico de goma, para el modelo CENTAMAX HTC TIPO B 5600 (CENTA), deberá disponer de una dureza 60 SHORE A.

Nota 2: La marca que acompaña a las Referencias de Fábricas es a los efectos de identificar inequívocamente a dichos materiales.

Se aclara que las marcas indicadas no limitan la participación de los distintos proveedores existentes en el mercado, toda vez que los bienes pueden ser provistos por las empresas que los manufacturan, como así también, diversos proveedores que se dedican a la comercialización de estos materiales.


2.4 Formas de cotización

Los oferentes deberán formular sus propuestas cotizando la totalidad de las cantidades requeridas por renglón. En consecuencia, quedan prohibidas las cotizaciones por parte de renglón. A los efectos del presente pliego, por parte de renglón deberá entenderse como aquella cotización que no abarque la totalidad de las cantidades requeridas en el renglón respectivo.

3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES

3.1 Plazo de Entrega de los Materiales

El plazo de entrega se establece en hasta 180 (CIENTO OCHENTA) días corridos, a computarse

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MM.RR.	
	ELEMENTO DE GOMA ENTRE ACOPL ENTRE MOTOR DIÉSEL Y GENERADOR PRINCIPAL – TRIPLAS DMU CNR TANGSHAN	PE.22.027.SCYGT.GCM.V3
		Fecha última versión: 11/08/2022
		Página 4 de 6

en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P).

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los plazos y/o cronogramas de entrega establecidos en el presente artículo, SOFSE podrá aceptar la propuesta de otro plazo y/o cronograma de entrega por parte del oferente, siempre que el plazo máximo no sea superior a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días corridos, a computarse en la forma establecida en el párrafo precedente.

Las ofertas presentadas con un plazo de entrega mayor a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días corridos, serán desestimadas.

3.2 Cronograma de entrega de los Materiales

Se definen los lotes de entrega de acuerdo con el siguiente detalle:

SOLPED	POS.	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	CANTIDAD
10009949	10	1000027036	ELEMENTO DE GOMA PARA ACOPL ELASTICO	20

El oferente podrá proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos del apartado 3.1.


3.3 Rotulado y Embalaje de los Materiales

En cada bulto se deberá indicar la siguiente información:

- Número de Orden de Compra (OC).
- Código de Material (SAP).
- Descripción del Producto.
- Cantidad Total
- Proveedor
- Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

El embalaje será aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulación con auto elevador o zorra manual.

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MM.RR.	
	ELEMENTO DE GOMA ENTRE ACOPL ENTRE MOTOR DIÉSEL Y GENERADOR PRINCIPAL – TRIPLAS DMU CNR TANGSHAN	PE.22.027.SCYGT.GCM.V3
		Fecha última versión: 11/08/2022
		Página 5 de 6

Todo material a entregar debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando desprendimientos dentro de las instalaciones.

3.4 Documentación adjunta a la entrega

La mercadería objeto de la contratación deberá ser entregada con Remito original, sin enmiendo, conteniendo la OC que se está entregando, referencia de los ítems numerados, códigos de material, con la descripción y la unidad de medida, de acuerdo con cómo esta explícito en la OC, además de lo anteriormente expresado.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo, asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares indicados.

3.5 Dirección de entrega

Se establece como destino final de la mercadería el siguiente destino:

Línea Belgrano Sur:

Los materiales solicitados bajo la **SOLPED 10009949**, deberán entregarse en el siguiente destino:


Dirección	Los Nogales 1099.
Ciudad	Tapiales, La Matanza
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-16:00 horas.

En caso de tratarse de material de origen importado, la condición de entrega será la establecida en la documentación que compone la presente contratación. El proveedor podrá proponer otra condición de entrega, la cual quedará a consideración de SOFSE.

3.6 Controles a realizar

Los materiales y repuestos solicitados ameritan un Control de Calidad de Recepción, como condición para su recepción.

- Los materiales que poseen únicamente un RF serán sometidos a un control donde se verifique la legitimidad y la RF de los repuestos entregados.

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MM.RR.	
	ELEMENTO DE GOMA ENTRE ACOPL ENTRE MOTOR DIÉSEL Y GENERADOR PRINCIPAL – TRIPLAS DMU CNR TANGSHAN	PE.22.027.SCYGT.GCM.V3
		Fecha última versión: 11/08/2022
		Página 6 de 6

4 GARANTÍA DE LOS MATERIALES

El proveedor garantizará que los repuestos entregados en virtud de esta licitación serán nuevos y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación. El período de garantía será de al menos 12 (doce) meses a partir de la fecha de recepción del material.

El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.

ANEXO A - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN NACIONAL / NACIONALIZADOS

Contratación Directa N							DETALLE PROVEEDOR		
Clase de Contratación:							Razón Social		
Expediente:							C.U.I.T.		
Objeto:							Tel.:		
Adjudicación:							E-Mail:		
Moneda:							Moneda:		
Renglón	Cantidad	U/M	Código SAP	Nomenclador	Descripción SAP	Referencia de Fábrica	Precio Unitario	I.V.A. (%)	Subtotal (sin I.V.A.)
1	20	C/U	1000027036	NUM31640100340N	ELEMENTO DE GOMA PARA ACOPLER ELASTIC	CENTAMAX HTC TIPO B 5600 (CENTA)			0.00
Subtotal (sin I.V.A.)									0.00
I.V.A.									-
Total (con I.V.A.)									0.00
Total letras									
Condición de pago:		Según Pliego							
Plazo de entrega:		Según Pliego							
Lugar de entrega:		Según Pliego							
Mantenimiento de oferta:		Según Pliego							
							TRENES ARGENTINOS OPERACIONES		

ANEXO B - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO

Contratación Directa N°:							DETALLE PROVEEDOR				
Clase de Contratación:							Razón Social				
Expediente:							Identificación				
Objeto:							Tributaria				
Adjudicación :							Tel.:				
							E-Mail:				
							Moneda:				
							Precio				
Inconterm	Renglón	Cantidad	U/M	Código SAP	Nomenclador	Descripción SAP	Referencia de Fábrica	Unitario	Flete	Seguro	Subtotal
EXW FCA FOB CFR CIF	1	20	C/U	1000027036	NUM31640100340N	ELEMENTO DE GOMA PARA ACOUPLE ELASTICO	CENTAMAX HTC TIPO B 5600 (CENTA)				0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
Total:											0.00

Total letras:

Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/País):	
Condición de Pago:	Según Pliego
Plazo de Entrega:	Según Pliego
Mantenimiento de Oferta:	Según Pliego





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Solped 10009949 Planificada - Aprobacion Especificaciones Tecnicas.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.