

### **GRUPO ELECTRÓGENO NAFTERO 8.5KVA PORTATIL**

Potencia máxima (KVA)	8,5 KVA
Potencia máxima (Watts)	6.800 Watts
Tensión	220 V Monofásico
Distorsión Armónica Total	< 5% (Apto electrodomésticos y electrónica)
Tomacorrientes	2u 2x16A+T con breaker
Tipo de arranque	Eléctrico o manual
Tanque combustible	22 litros externo
Batería	45 Ah Incluida
Silenciador	Incluido
Consumo a media carga	2,8 litros/hora
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof)	70 x 54 x 78 cm
Peso	74 kg

### **MOTOR**

Potencia	18 HP
Cilindros	2
Ciclo	4 tiempos
Cilindrada	570 cm <sup>3</sup>
Combustible	Nafta
Capacidad de aceite	1,4 litros
Sistema lubricación	presurizado con filtro spin-on
Detección de bajo nivel de aceite	si, detiene el motor ante baja presión
Sistema refrigeración	por aire
Block	aleación de aluminio
Camisa cilindros	hierro fundido Dura-Bore™
Cargador de batería	si, con regulador automático de voltaje
Regulación de velocidad	mecánica automática



### **Grupo electrógeno naftero 2.2 KW**

- Voltaje/frecuencia: 220V - 50 Hz.
- Tipo de motor: monocilíndrico, 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire.
- Potencia nominal / Potencia máxima: 2.0 KW / 2.2 KW.
- Cilindrada: 196 cc.
- Encendido: manual.

- Tipo de aceite: 10W40.
- Capacidad del tanque: 13 litros.
- Tiempo continuo de trabajo: 9 horas.
- Nivel de sonido: 70 decibeles.
- Factor de potencia: 1.0.
- Dispositivo de seguridad: N.F.B.
- Corriente: 9.1A.
- Kit de herramientas: incluido.
- Peso: 40 kg.
- Dimensiones: 585 x 440 x 440 mm.



GRUPO ELECTRÓGENO DIESELL 9.5KVA PORTATIL

TENSIÓN (V) :220

FRECUENCIA (Hz): 50

PANEL DE CONTROL: Digital

TIPO DE ARRANQUE: Eléctrico

MOTOR DIESEL

POTENCIA (Hp): 20

CAPACIDAD DE TANQUE (Lts) :26

AUTONOMIA (Hs) :7

NIVEL SONORIDAD (dB A 7 mts) :85

DIMENSIONES (L\*A\*H mm) :1030\*600\*790

PESO ( Kg) :Aprox. 235

BATERÍA Y RUEDAS INCLUIDOS





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Especificaciones RC 35285 Grupos Electrónicos

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.