

TRENES ARGENTINOS **OPERACIONES**

**GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
MATERIAL RODANTE**


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS CSR SDD7

**INYECTOR DE MOTOR CATERPILLAR 3516B Y CONECTOR PARA
TACOMETRO DE PUNTA DE EJE**

SOLPED: 10009350

PE.22.030.SCYGT.GCM.V1

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOC CSR SDD7 - INYECTOR DE MD CAT 3516B Y CONECTOR PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE | PE.22.030.SCYGT.GCM.V1 |
| | | Versión: 1 |
| | | Fecha: 17/03/2022 |
| | | Página 2 de 5 |

1 GENERALIDADES

1.1. Introducción:

La presente documentación define las condiciones a cumplir para la provisión de materiales y repuestos para la Línea San Martín, y contemplados para las intervenciones programadas y accidentales del período 2022/2023

1.2. Visita a dependencias de material rodante:

En caso de que resulte necesario, o el oferente así lo requiera, podrá efectuar una visita a las dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde será instalado, con el fin de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer. A los efectos de coordinar la misma, deberá contactarse con la Gerencia de Compras.

2 INFORMACIÓN DEL MATERIAL A PROVEER:

2.1. Material rodante que utilizan los repuestos

En este caso los bienes solicitados son repuestos pertenecientes a locomotoras CSR SDD7 que operan en la línea mencionada.

2.2. Función de los repuestos

Se trata de materiales y repuestos necesarios para la operación y mantenimiento (preventivo o correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro según previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento presentadas a la CNRT.


En este caso particular, los repuestos se corresponden con conectores para tacómetros de punta de eje e inyectores pertenecientes al motor Caterpillar 3516B.

2.3. Características principales para cumplir

Los oferentes deberán presentar documentación respaldatoria que avale la legitimidad de estos repuestos al momento de presentar las propuestas, salvo en los casos que el oferente sea el propio OEM (Original Equipment Manufacturer) o el fabricante del material rodante. La documentación previamente solicitada deberá presentarse con la cotización respectiva, de manera de evaluar en el dictamen técnico, la viabilidad de la misma.

2.4. Bienes y materiales solicitados

En todos los casos los materiales a suministrar deberán ser nuevos, sin uso y cumplir con las siguientes características principales:

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOC CSR SDD7 - INYECTOR DE MD CAT 3516B Y CONECTOR PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE | PE.22.030.SCYGT.GCM.V1 |
| | | Versión: 1 |
| | | Fecha: 17/03/2022 |
| | | Página 3 de 5 |

| SOLPED | POS. | SAP | NOMENCLADOR | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA DE FABRICA | CANTIDAD |
|----------|------|------------|-----------------|--|-----------------------------|----------|
| 10009350 | 30 | 1000027338 | NUM03210510360N | CONECTOR ELECTRICO PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE. | JL5-14TJ 11-11 (ITT CANNON) | 10 |
| 10009350 | 40 | 1000006104 | NUM03230300310N | INYECTOR. MOTOR CATERPILLAR 3516B. LOC CSR SDD7. | 250-1314 (CATERPILLAR) | 32 |

2.5. Forma de cotización

Los oferentes deberán formular sus propuestas cotizando la totalidad de las cantidades requeridas por renglón. En consecuencia, quedan prohibidas las cotizaciones por parte de renglón. A los efectos del presente pliego, por parte de renglón deberá entenderse como aquella cotización que no abarque la totalidad de las cantidades requeridas en el renglón respectivo.

Por otra parte, se indica que se aceptarán ofertas que coticen la totalidad de los renglones o bien una cantidad menor de los mismos. Consecuentemente los renglones podrán ser adjudicados a diferentes proveedores.

3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES

3.1. Plazo de Entrega de los Materiales

El plazo de entrega se establece en hasta 150 (CIENTO CINCUENTA) días corridos, a computarse en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P).

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los plazos y/o cronogramas de entrega establecidos en el presente artículo, SOFSE podrá aceptar la propuesta de otro plazo y/o cronogramas de entrega por parte del oferente, siempre que el plazo máximo no sea superior a 360 (trescientos sesenta) días corridos, a computarse en la forma establecida en el párrafo precedente.


Las ofertas presentadas con un plazo de entrega mayor a 360 (trescientos sesenta) días corridos, serán desestimadas.

3.2. Cronograma de entrega de los Materiales

Se definen los lotes de entrega de acuerdo con el siguiente detalle:

| RENLÓN | SAP | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (C/U) |
|--------|------------|--|----------------|
| 1 | 1000027338 | CONECTOR ELECTRICO PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE. | 10 |
| 2 | 1000006104 | INYECTOR. MOTOR CATERPILLAR 3516B. LOC CSR SDD7. | 32 |

El oferente podrá proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos del apartado 3.1.

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOC CSR SDD7 - INYECTOR DE MD CAT 3516B Y CONECTOR PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE | PE.22.030.SCYGT.GCM.V1 |
| | | Versión: 1 |
| | | Fecha: 17/03/2022 |
| | | Página 4 de 5 |

3.3. Rotulado y Embalaje de los Materiales

En cada bulto se deberá indicar la siguiente información:

- Número de Orden de Compra (OC).
- Código de Material (SAP).
- Descripción del Producto.
- Cantidad Total
- Proveedor
- Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

El embalaje será aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulación con auto elevador o zorra manual.

Todo material a entregar debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando desprendimientos dentro de las instalaciones.

3.4. Documentación adjunta a la entrega

La mercadería objeto de la contratación deberá ser entregada con Remito original, sin enmiendo, conteniendo la OC que se está entregando, referencia de los ítems numerados, códigos de material, con la descripción y la unidad de medida, de acuerdo con cómo esta explícito en la OC, además de lo anteriormente expresado.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad de este, asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares indicados.

3.5. Dirección de entrega


Se establece como destino final de la mercadería los siguientes destinos:

A. Línea San Martín

Los materiales solicitados bajo la **SOLPED 10009350**, deberán entregarse en el siguiente destino:

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Dirección | Padre Mugica 1365 |
| Ciudad | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Provincia | Buenos Aires |
| Horarios de entrega | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 Hs. |

En caso de tratarse de material de origen importado, la condición de entrega será la establecida en la documentación que compone la presente contratación. El proveedor podrá proponer otra

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO | |
| | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOC CSR SDD7 - INYECTOR DE MD CAT 3516B Y CONECTOR PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE | PE.22.030.SCYGT.GCM.V1 |
| | | Versión: 1 |
| | | Fecha: 17/03/2022 |
| | Página 5 de 5 | |

condición de entrega, la cual quedará a consideración de SOFSE.

3.6. Controles a realizar

Los materiales y repuestos solicitado ameritan un control de calidad de recepción, como condición excluyente para su recepción final por parte del área usuaria.

Se realizarán los controles de calidad según los planos y/o especificaciones técnicas, cuando éstos se incluyan en el requerimiento en trato.

4 GARANTÍA DE LOS MATERIALES:

El proveedor garantizará que los repuestos entregados en virtud de esta licitación serán nuevos y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación. El período de garantía será de, al menos, 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepción del material en el destino final (Almacén SOFSE).

El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.

ANEXO A - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN NACIONAL / NACIONALIZADOS

| Contratación Directa N. | | | | | | | DETALLE PROVEEDOR | | |
|---------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|--|-----------------------------|--|--------|-----------------------|
| Clase de Contratación: | | | | | | | Razón Social | | |
| Expediente: | | | | | | | C.U.I.T. | | |
| Objeto: | | | | | | | Tel.: | | |
| Adjudicación: | | | | | | | E-Mail: | | |
| Moneda: | | | | | | | | | |
| Renglón | Cantidad | U/M | Código SAP | Nomenclador | Descripción | Referencia de Fábrica | Precio Unitario | I.V.A. | Subtotal (sin I.V.A.) |
| 1 | 10 | C/U | 1000027338 | NUM03210510360N | CONECTOR ELECTRICO PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE. | JL5-14TJ 11-11 (ITT CANNON) | | | 0.00 |
| 2 | 32 | C/U | 1000006104 | NUM03230300310N | INYECTOR. MOTOR CATERPILLAR 3516B. LOC CSR SDD7. | 250-1314 (CATERPILLAR) | | | 0.00 |
| Subtotal (sin I.V.A.) | | | | | | | | | 0.00 |
| I.V.A. | | | | | | | | | - |
| Total (con I.V.A.) | | | | | | | | | 0.00 |
| Total letras | | | | | | | | | |
| Condición de pago: | | Según Pliego | | | | | | | |
| Plazo de entrega: | | Según Pliego | | | | | | | |
| Lugar de entrega: | | Según Pliego | | | | | | | |
| Mantenimiento de oferta: | | Según Pliego | | | | | | | |
| | | | | | | | TRENES ARGENTINOS OPERACIONES | | |

ANEXO B - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO

| | | | |
|---|--------------------------|--|--|
| Contratación Directa N°: Clase de Contratación: Expediente: Objeto: Adjudicación : | DETALLE PROVEEDOR | | |
| | Razón Social | | |
| | Identificación | | |
| | Tributaria | | |
| | Tel.: | | |
| | E-Mail: | | |
| Moneda: | | | |

| Inconterm | Renglón | Cantidad | U/M | Código SAP | Nomenclador | Descripción | Referencia de Fábrica | Precio | | | |
|---------------------------------|---------|----------|-----|------------|-----------------|--|-----------------------------|----------|-------|--------|-------------|
| | | | | | | | | Unitario | Flete | Seguro | Subtotal |
| EXW FCA FOB CFR CIF | 1 | 10 | C/U | 1000027338 | NUM03210510360N | CONECTOR ELECTRICO PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE. | JL5-14TJ 11-11 (ITT CANNON) | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 |
| EXW FCA FOB CFR CIF | 2 | 32 | C/U | 1000006104 | NUM03230300310N | INYECTOR. MOTOR CATERPILLAR 3516B. LOC CSR SDD7. | 250-1314 (CATERPILLAR) | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Total: | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Total letras: | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/País): | |
| Condición de Pago: | Según Pliego |
| Plazo de Entrega: | Según Pliego |
| Mantenimiento de Oferta: | Según Pliego |





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: SOLPED 10009350 planificada. Aprobación Pliego Esp. Técnicas

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.