

C.A.B.A, 13 de Julio de 2018

CIRCULAR N° 1

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 48/2018 POR COMPULSA ABREVIADA -
EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0001178/2018

“CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA PARA LA
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER”

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por medio autorizado por el Pliego de Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 6°.

CONSULTA N°1

“Estoy terminando de cotizar los ítems y no encuentro los detalles de los siguientes

1- Torquimetro Manual

2- BOMBA DE VACIO

3- TERMOMETRO INFRARROJO - LASER - SIN CONTACTO”

RESPUESTA N°1

1- TORQUIMETRO MANUAL

Características Técnicas Referenciales.

Capacidad: 25 - 70 Kgm.

Encastre: 3/4”

Esquema ilustrativo.



Referencia

Candamio modelo 9444NWC

Especificaciones Generales	
Poder	1 AA IEC LR06 Batería
Duración de la Batería	12 horas con laser y luz de fondo
Peso	220 G (7.76 oz)
Tamaño	(156 x8050)mm(6.14 x 3015 x 2) pulgadas
Temperatura de funcionamiento	0 °C A 50°C (32 °F A 122 °F)
Temperatura de Almacenamiento	-20 °C A + 60°C (-4°F A 140 °F) sin batería
Humedad de Funcionamiento	10 % a 90 % RH sin condensación @ 30°C (86 °F)
Altitud operativa	200 metros
Altitud de almacenamiento	12,000 metros
Prueba de Caída	1 Metro
Especificación de Seguridad	
Clasificación de protección de ingreso	IP40 por IEC 60529
Vibraciones y descargas	IEC 68-2-6 2.5G, 10 A 200 Hz, IEC 68-2- 2.7,50 G, 11 ms
Conformidad	EN/IEC 61010-1
Seguridad láser	FDA Y EN 61326-2

Referencia

Fluke 59 MAX