

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto de 2025, siendo las 11:30 horas, se hacen presentes, en la sede de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD ANONIMA (SOFSA), la Sra. Luciana PELLEGRINO y el Sr. Fernando FURLAN en representación de la Gerencia de Compras, todos los comparecientes pertenecientes a la Sociedad mencionada, quienes manifiestan: Que en este acto se procede a realizar la apertura de la oferta respecto de la CONTRATACIÓN DIRECTA 39/2025 POR COMPULSA ABREVIADA - EX-2025-58877149- -APN-GCO#SOFSE- PARA LA ADQUISICIÓN DE CABLES (cables para el sistema electrificado de la Línea ROCA) ----- En tal sentido, se constató la presentación de UN (1) sobre, recepcionado por la "Mesa de Entradas de SOFSE", con indicación de fecha y hora, debidamente cerrado, por lo que se procede a la identificación y apertura del mismo. -----

Oferente N° 1: Fecha 21 de agosto de 2025, Horario de recepción 10:24hs. Firma: NEA ELEC S.A. Presenta UN (1) sobre, cuyo contenido se describe a continuación:

a) En soporte papel:

(i) Garantía de mantenimiento de oferta constituida mediante Póliza de seguro de caución N° 350902 emitida por BARKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. por un total de DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL 00/100 (USD 10.000,00).

(ii) La declaración jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte de la oferta.

(iii) La declaración jurada de Intereses Decreto 202/2017.

(iv) La oferta económica global, en los términos de la planilla de cotización por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 (USD159.955,00) MAS IVA. –

b) En soporte digital:

Se constata la presentación de DOS (2) PEN DRIVE sin identificar, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital.

Por dichos archivos y a través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

PEN DRIVE (1):

; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; <http://www.abelhadigital.com/multihasher>

; 21/8/2025 11:49:37

SHA1 (E:\1) Índice digital.pdf) = 7db36094943778def8be8937e894f6c12f9e9638
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\CIMET OPTTEL - Hoja técnica 02 - CIMET - CADLA - IRAM 2212 - A2212.pdf) = db8a81dbfdd26c24fe62ab99016a1499aaca515
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\CIMET OPTTEL - Hoja técnica 03 - CIMET - ACSR - IRAM 2187-I - A2212.pdf) = 33f5e65676aee603477ffcd0e613fba29d8eca
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\CIMET S.A. (OAA 14001-2015) CERTIFICATE AR-0240187.pdf) = b81c96db4053367f0443f306454cc4021c9a43f7
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\CIMET S.A. (OAA 45001-2018) CERTIFICATE AR-0240188.pdf) = 45d1b4750235e91c1fb873b994775d9b4a2d71b0
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\CIMET S.A. (OAA 9001-2015) CERTIFICATE AR-0240186.pdf) = 69ec78fd9078ca0df8e770e0239954c62bd39207
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\DC-E-C13-010.1 C2 - 2022 - CADLA.pdf) = 822e9a408e254d5486fdb527dde46ba5b1f6d211
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\DC-E-C13-011.1 C1 - 2017 - ACSR.pdf) = 1aa5a535499079398eeb4fe50c465e49097d8e56
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\DC-E-C13-026.1 C1 - 2022 - TERMOLITE MT.pdf) = 248512257a7f29864dd6f828c99f1d1e047e0848
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\Ensayo de tipo CADLA 120 - IRAM 2212.pdf) = 754f269ald525715e199e78c3f78dd0c12f9b23e
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\ENSAYO DE TIPO DVXACA_T 1x185-16 33I - LAE.21.002.pdf) = 1dd67ed999fc35b94dc2fe0cd8e220a685f8588d
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\ENSAYOS DE TIPO C-IRAM CABLE ACSR 300-50.pdf) = 14777e7046bc89d10edcc11a2bel27751b471640
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\ISO 9001 IPH.pdf) = 3967e49cc842dfbbb1b949bb31d6433b6dea77a9
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\it 4 CIMET OPTTEL - Hoja técnica 15 - TERMOLITE MT - IRAM 2178-2 - A2301.pdf) = fal516cfab2028d2188ed828a18426a49176f93c
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\It. 1 PDG-10044004-ACSR 50_8 mm2 6_1.pdf) = dcf0f5c43fef49d7b204797c0bd0457c1ebfc6e8
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\It. 2 PDG-10045761-CADLA 185 MM2 (37H).pdf) = flacfa3b839f4c40ab9dalfffd567a018c4ed0163
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\It. 3 Cable desnudo Aluminio.pdf) = 475aad057b8aef3596cd39ac7ccfc9814184d
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\It. 4 PDG-10049394-DVXAFCA 1x150+16 mm2 3.3 kV Cat. II.pdf) = 2349440be78273e981a19c0a3855d8005c0c806b
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\It. 5 06020031120040CA.pdf) = ec50a5b46d5a634452361eaceebadefbd075f9b8
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\It. 6 ficha-tecnica-cables-de-acero-6x7.pdf) = 926c583e25b1d5f6d90c79b8452a577faf41delb
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\IZAJES Y TRANSMISIONES 9001 iqnet.pdf) = 7f4f0407a8c3c04a68eef951cblebd749abdc21d
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\IZAJES Y TRANSMISIONES 9001 iram.pdf) = 1824f4b4efe86a4d735b4ddf95d1bb715f1e692d
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\Licencia IRAM 2212 1977 DESNUDO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO.pdf) = 5181b7376672dc12fd4917510a6170a18a94edb4
 SHA1 (E:\10) Ficha tecnica\Thumbs.db) = 3b81652344b1fe522cd073078281073b06ddfa78
 SHA1 (E:\2) Circular 1.pdf) = 1f7d0b1731cbe87080976c5451455e1b5355ae71
 SHA1 (E:\2) Edicto.pdf) = bada4672aca363564calc99ee32395b58e06e43b
 SHA1 (E:\2) Inscripción.pdf) = 16e4ba2d769fa03d6a208f1dc74b80f00366e20b
 SHA1 (E:\2) PCP.pdf) = 8ca10b6cee46ccf11743caf4df77977ba0dcca6c
 SHA1 (E:\3) Detalle de deudas exigible - Res. Gral AFIP.pdf) = f351e9a291675b35728da17ala40cbd699cfc086
 SHA1 (E:\4) CertificadoREPSAL.pdf) = ff2fdc853f0128667437b46d2a072288de142c0c
 SHA1 (E:\5) Domicilio.pdf) = c19cdfb0354258fdfd2a02da729260f76b5099d2

SHA1 (E:\6) CONSTANCIA DE CUIT.pdf) = 97886a17dacc00848d7249332078dce5b5e4b94d
 SHA1 (E:\7) Garantía POL 14-00350902 0000 - CAU_firmado escr y col.pdf) =
 5c2b01fc8dee9dd774aa6444a8baa63f26687ab7
 SHA1 (E:\7) Garantía POL 14-00350902 0000 - CAU_firmado.pdf) =
 e62564af8b93ec660a68e2cbf0d2a44623cb7649
 SHA1 (E:\7) Garantía POL 3591432.pdf) = 08c3d006a993337c2bccc112a5e01ee4c828dd5d
 SHA1 (E:\8) Estatuto y acta cert. Y legal.pdf) =
 efd405472e38f17c107dc2c4828e219abe7e3252
 SHA1 (E:\9) Estados contables - últimos 2 ejercicios legalizados por consejo
 (2).pdf) = 89776cb9dd1cfc6b8e4b19180aca4f02643d07a7
 SHA1 (E:\9) Estados contables - últimos 2 ejercicios legalizados por
 consejo.pdf) = 1a087b68817956cea0bf6a7dd3e539d2cb4f4ab9
 SHA1 (E:\System Volume Information\IndexerVolumeGuid) =
 54fb035dcb353c6bad244fb08f7de5aeeccb7bbcb
 SHA1 (E:\System Volume Information\WPSettings.dat) =
 6c5403b269067362738bbf183104f62192b3ea7a

PEN DRIVE (2):

; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
 ; <http://www.abelhadigital.com/multihasher>
 ; 21/8/2025 11:52:40

7db36094943778def8be8937e894f6c12f9e9638 ?SHA1*E:\1) Índice digital.pdf
 db8a81dbfdd26c24fe62ab99016a1499aacia515 ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\CIMET OPTTEL
 - Hoja técnica 02 - CIMET - CADLA - IRAM 2212 - A2212.pdf
 33f5e65676aee603477ffcd0e613fbae29d8eca ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\CIMET OPTTEL
 - Hoja técnica 03 - CIMET - ACSR - IRAM 2187-I - A2212.pdf
 b81c96db4053367f0443f306454cc4021c9a43f7 ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\CIMET S.A.
 (OAA 14001-2015) CERTIFICATE AR-O240187.pdf
 45d1b4750235e91c1fb873b994775d9b4a2d71b0 ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\CIMET S.A.
 (OAA 45001-2018) CERTIFICATE AR-O240188.pdf
 69ec78fd9078ca0df8e770e0239954c62bd39207 ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\CIMET S.A.
 (OAA 9001-2015) CERTIFICATE AR-O240186.pdf
 822e9a408e254d5486fdb527dde46ba5b1f6d211 ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\DC-E-C13-
 010.1 C2 - 2022 - CADLA.pdf
 1aa5a535499079398eeb4fe50c465e49097d8e56 ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\DC-E-C13-
 011.1 C1 - 2017 - ACSR.pdf
 248512257a7f29864dd6f828c99f1d1e047e0848 ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\DC-E-C13-
 026.1 C1 - 2022 - TERMOLITE MT.pdf
 754f269a1d525715e199e78c3f78dd0c12f9b23e ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\Ensayo de
 tipo CADLA 120 - IRAM 2212.pdf
 1dd67ed999fc35b94dc2fe0cd8e220a685f8588d ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\ENSAYO DE
 TIPO DVXACA_T 1x185-16 33I - LAE.21.002.pdf
 14777e7046bc89d10edcc11a2be127751b471640 ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\ENSAYOS DE
 TIPO C-IRAM CABLE ACSR 300-50.pdf
 3967e49cc842dfbbb1b949bb31d6433b6dea77a9 ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\ISO 9001
 IPH.pdf
 fa1516cfab2028d2188ed828a18426a49176f93c ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\it 4 CIMET
 OPTTEL - Hoja técnica 15 - TERMOLITE MT - IRAM 2178-2 - A2301.pdf
 dcf0f5c43fef49d7b204797c0bd0457c1ebfc6e8 ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\It. 1 PDG-
 10044004-ACSR 50_8 mm2 6_1.pdf
 flacfa3b839f4c40ab9da1ffd567a018c4ed0163 ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\It. 2 PDG-
 10045761-CADLA 185 MM2 (37H).pdf
 475aad057b8aef3596cd39ac7ccfc2cf9814184d ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\It. 3 Cable
 desnudo Aluminio.pdf

2349440be78273e981a19c0a3855d8005c0c806b ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\It. 4 PDG-10049394-DVXAFCA 1x150+16 mm2 3.3 kV Cat. II.pdf
ec50a5b46d5a634452361eaceebadefbd075f9b8 ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\It. 5 06020031120040CA.pdf
926c583e25b1d5f6d90c79b8452a577faf41de1b ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\It. 6 ficha-tecnica-cables-de-acero-6x7.pdf
7f4f0407a8c3c04a68eef951cblebd749abdc21d ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\IZAJES Y TRANSMISIONES 9001 iqnet.pdf
1824f4b4efe86a4d735b4ddf95dlbb715f1e692d ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\IZAJES Y TRANSMISIONES 9001 iram.pdf
5181b7376672dc12fd4917510a6170a18a94edb4 ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\Licencia IRAM 2212 1977 DESNUDO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO.pdf
3b81652344b1fe522cd073078281073b06ddfa78 ?SHA1*E:\10) Ficha tecnica\Thumbs.db
1f7d0b1731cbe87080976c5451455e1b5355ae71 ?SHA1*E:\2) Circular 1.pdf
bada4672aca363564calc99ee32395b58e06e43b ?SHA1*E:\2) Edicto.pdf
16e4ba2d769fa03d6a208f1dc74b80f00366e20b ?SHA1*E:\2) Inscripción.pdf
8ca10b6cee46ccf11743caf4df77977ba0dcca6c ?SHA1*E:\2) PCP.pdf
f351e9a291675b35728da17a1a40cbd699cfc086 ?SHA1*E:\3) Detalle de deudas exigible - Res. Gral AFIP.pdf
ff2fdc853f0128667437b46d2a072288de142c0c ?SHA1*E:\4) CertificadoREPSAL.pdf
c19cdfb0354258fdfd2a02da729260f76b5099d2 ?SHA1*E:\5) Domicilio.pdf
97886a17dacc00848d7249332078dce5b5e4b94d ?SHA1*E:\6) CONSTANCIA DE CUIT.pdf
5c2b01fc8dee9dd774aa6444a8baa63f26687ab7 ?SHA1*E:\7) Garantía POL 14-00350902 0000 - CAU_firmado escr y col.pdf
e62564af8b93ec660a68e2cbf0d2a44623cb7649 ?SHA1*E:\7) Garantía POL 14-00350902 0000 - CAU_firmado.pdf
08c3d006a993337c2bccc112a5e01ee4c828dd5d ?SHA1*E:\7) Garantía POL 3591432.pdf
efd405472e38f17c107dc2c4828e219abe7e3252 ?SHA1*E:\8) Estatuto y acta cert. Y legal.pdf
89776cb9dd1cfc6b8e4b19180aca4f02643d07a7 ?SHA1*E:\9) Estados contables - últimos 2 ejercicios legalizados por consejo (2).pdf
1a087b68817956cea0bf6a7dd3e539d2cb4f4ab9 ?SHA1*E:\9) Estados contables - últimos 2 ejercicios legalizados por consejo.pdf
4996ff04cd57e38a935a62682d29010ff9a32953 ?SHA1*E:\System Volume Information\IndexerVolumeGuid
fee65ca5547170937c47abd5b1571d635d5556b9 ?SHA1*E:\System Volume Information\WPSettings.dat

La oferta presentada, pasa para su análisis, siendo las 11:53 horas, se cierra el presente acto de apertura, firmando los comparecientes de conformidad. -----


Daniel F.
(GCO)


Pellegrino
(GCO)