

TRENES ARGENTINOS **OPERACIONES**

**GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
DE MATERIAL RODANTE**

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**ADQUISICION DE INYECTOR DE MOTOR CATERPILLAR 3516B Y
CONECTOR PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE PARA
LOCOMOTORAS CSR SDD7**

SOLPED: 10009350

PE.22.030.SCYGT.GCM.V2

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MM.RR.	
	ADQUISICION DE INYECTOR DE MOTOR CATERPILLAR 3516B Y CONECTOR PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE PARA LOCOMOTORAS CSR SDD7	PE.22.030.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 16/12/2022
		Página 2 de 6

1 GENERALIDADES

1.1 Introducción

La presente documentación define las condiciones a cumplir para la provisión de materiales y repuestos de material rodante para la línea San Martín, necesarios para las intervenciones de mantenimiento programado o accidental del año 2023.

1.2 Visita a dependencias de material rodante

En caso de que resulte necesario, o el Oferente así lo requiera, podrá efectuar una visita a las dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde será instalado, con el fin de adquirir cualquier información adicional que considere pertinente disponer. A los efectos de coordinar la misma, deberá contactarse con la Gerencia de Compras.

2 INFORMACIÓN DEL MATERIAL A PROVEER

2.1 Material rodante que utiliza los materiales

En este caso los bienes solicitados son repuestos pertenecientes a las locomotoras CSR, modelo SDD7, afectadas a los servicios metropolitanos de la línea mencionada.

2.2 Función de los materiales

Se trata de materiales y repuestos necesarios para la operación y mantenimiento (preventivo o correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro según previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento.

En este caso los bienes solicitados se corresponden con conectores para tacómetros de punta de eje (sensores de velocidad) e inyectores pertenecientes al motor Caterpillar 3516B, fuente principal de energía de la locomotora.

2.3 Características principales para cumplir

Los oferentes deberán presentar documentación respaldatoria que avale la legitimidad de estos repuestos al momento de presentar las propuestas, salvo en los casos que el oferente sea el propio OEM (Original Equipment Manufacturer) o el fabricante del material rodante.

En todos los casos los materiales a suministrar deberán ser nuevos, sin uso y cumplir con las

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MM.RR.	
	ADQUISICION DE INYECTOR DE MOTOR CATERPILLAR 3516B Y CONECTOR PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE PARA LOCOMOTORAS CSR SDD7	PE.22.030.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 16/12/2022
		Página 3 de 6

siguientes características principales:

REGLÓN	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	REFERENCIA DE FÁBRICA	CANTIDAD [C/U]
1	1000027338	CONECTOR ELECTRICO PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE.	JL5-14TJ 11-11 (ITT CANNON)	10
2	1000006104	INYECTOR. MOTOR CATERPILLAR 3516B. LOC CSR SDD7.	250-1314 (CATERPILLAR)	32

2.4 Forma de cotización

Los oferentes deberán formular sus propuestas cotizando la totalidad de las cantidades requeridas por renglón. En consecuencia, quedan prohibidas las cotizaciones por parte de renglón. A los efectos del presente pliego, por parte de renglón deberá entenderse como aquella cotización que no abarque la totalidad de las cantidades requeridas en el renglón respectivo.

Por otra parte se indica que se aceptarán ofertas que coticen la totalidad de los renglones solicitados o bien una cantidad menor de renglones. Consecuentemente los renglones podrán ser adjudicados a diferentes oferentes.

3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES

3.1 Plazo de entrega de los materiales

El plazo de entrega se establece en hasta 150 (CIENTO CINCUENTA) días corridos, a computarse en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P).

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los plazos y/o cronogramas de entrega establecidos en el presente artículo, SOFSE podrá aceptar la propuesta de otro plazo y/o cronogramas de entrega por parte del oferente, siempre que el plazo máximo no sea superior a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días corridos, a computarse en la forma establecida en el párrafo precedente.

Las ofertas presentadas con un plazo de entrega mayor a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días corridos, serán desestimadas.

3.2 Cronograma de entrega de los materiales

Se definen los lotes de entrega de acuerdo con el siguiente detalle:

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MM.RR.	
	ADQUISICION DE INYECTOR DE MOTOR CATERPILLAR 3516B Y CONECTOR PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE PARA LOCOMOTORAS CSR SDD7	PE.22.030.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 16/12/2022
		Página 4 de 6

SOLPED	POSICION	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	CANTIDAD [C/U]	CENTRO
10009350	30	1000027338	CONECTOR ELECTRICO PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE.	10	RETIRO LSM
10009350	40	1000006104	INYECTOR. MOTOR CATERPILLAR 3516B. LOC CSR SDD7.	32	RETIRO LSM

El oferente podrá proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos del apartado 3.1.

3.3 Rotulado y embalaje de los materiales

En cada bulto se deberá indicar la siguiente información:

- Número de Orden de Compra (OC).
- Código de Material (SAP).
- Descripción del Producto.
- Cantidad Total
- Proveedor
- Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

Adicionalmente, para aquellas piezas en cuya especificación se detalle el grabado de forma permanente de la orden de compra (OC), conocida anteriormente como orden de entrega, la misma deberá marcarse según lo dispuesto en el plano NEFA 707 emisión 10, con las condiciones establecidas para los contratos por compra conjunta, respetando, según la dirección de entrega, la referencia patrimonial correspondiente a cada línea.

El embalaje será aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulación con auto elevador o zorra manual.

Todo material a entregar debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando desprendimientos dentro de las instalaciones.

3.4 Documentación adjunta a la entrega

La mercadería objeto de la contratación deberá ser entregada con Remito original, sin enmiendo, conteniendo la OC que se está entregando, referencia de los ítems numerados, códigos de

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MM.RR.	
	ADQUISICION DE INYECTOR DE MOTOR CATERPILLAR 3516B Y CONECTOR PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE PARA LOCOMOTORAS CSR SDD7	PE.22.030.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 16/12/2022
		Página 5 de 6

material, con la descripción y la unidad de medida, de acuerdo con cómo esta explícito en la OC, además de lo anteriormente expresado.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo, asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares indicados.

3.5 Dirección de entrega

Se establece como destino final de la mercadería el siguiente destino:

Línea San Martín

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10009350, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	Padre Mugica 1365
Ciudad	Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-16:00 horas.

En caso de tratarse de material de origen importado, la condición de entrega será la establecida en la documentación que compone la presente contratación. El proveedor podrá proponer otra condición de entrega, la cual quedará a consideración de SOFSE.

3.6 Controles a realizar

Los materiales y repuestos solicitados ameritan un Control de Calidad de Recepción, como condición para su recepción.

- Los materiales que poseen plano y especificación técnica, estarán sujetos a los controles de calidad, a efectos de verificar que se ajustan a lo requerido en dicha documentación técnica.
- Los materiales que fueron cotizados según RF, serán sometidos a un control donde se verifique la legitimidad y RF de los repuestos entregados.

4 GARANTÍA DE LOS MATERIALES

El proveedor garantizará que los repuestos entregados en virtud de esta licitación serán nuevos y

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MM.RR.	
	ADQUISICION DE INYECTOR DE MOTOR CATERPILLAR 3516B Y CONECTOR PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE PARA LOCOMOTORAS CSR SDD7	PE.22.030.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 16/12/2022
		Página 6 de 6

que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación. El período de garantía será de al menos 12 (DOCE) meses contados a partir de la fecha de recepción del material en el almacén de SOFSE.

El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.

ANEXO A - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES / SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL / NACIONALIZADOS

Procedimiento de Selección N°: Clase de Contratación: Expediente:								DETALLE PROVEEDOR		
								Razón Social		
								C.U.I.T.		
								Tel.:		
E-Mail:										
Moneda:										
Renglón	Cantidad	U/M	Código SAP	Nomenclador	Descripción SAP	Referencia de Fábrica	Plano / ET	Precio Unitario	I.V.A. (%)	Subtotal (sin I.V.A.)
1	10	C/U	1000027338	NUM03210510360N	CONECTOR ELECTRICO PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE.	JL5-14TJ 11-11 (ITT CANNON)	--			0,00
2	32	C/U	1000006104	NUM03230300310N	INYECTOR. MOTOR CATERPILLAR 3516B. LOC CSR SDD7.	250-1314 (CATERPILLAR)	--			0,00
Subtotal (sin I.V.A.)										0,00
I.V.A.										-
Total (con I.V.A.)										0,00
Total letras										

Condición de pago: Según pliego

Plazo de entrega: Según pliego

Lugar de entrega: Según pliego

Mantenimiento de oferta: Según pliego



ANEXO B - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO

Procedimiento de Selección N°:									DETALLE PROVEEDOR			
Clase de Contratación:									<u>Razón Social</u>			
									<u>Identificación Tributaria</u>			
									<u>Tel.:</u>			
									<u>E-Mail:</u>			
Expediente:									<u>Moneda:</u>			
Inconterm	Renglón	Cantidad	U/M	Código SAP	Nomenciador	Descripción SAP	Referencia de Fábrica	Plano / ET	Precio			Subtotal
									Unitario	Flete	Seguro	
EXW FCA FOB CFR CIF	1	10	C/U	1000027338	NUM03210510360N	CONECTOR ELECTRICO PARA TACOMETRO DE PUNTA DE EJE.	JL5-14TJ 11-11 (ITT CANNON)	--				0,00
EXW FCA FOB CFR CIF	2	32	C/U	1000006104	NUM03230300310N	INYECTOR. MOTOR CATERPILLAR 3516B. LOC CSR SDD7.	250-1314 (CATERPILLAR)	--				0,00
Total:												0,00

Total letras:

<u>Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/Pais):</u> Según pliego
<u>Condición de Pago:</u> Según pliego
<u>Plazo de Entrega:</u> Según pliego
<u>Mantenimiento de Oferta:</u> Según pliego



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Nuevo pliego de especificaciones técnicas - Solped 10009350

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 página/s.