

| | | |
|--|---|--------------------------|
|   | Gerencia de Ingeniería e Infraestructura | |
| | ADQUISICIÓN de REPUESTOS PARA CIRCUITOS DE VÍA DE CORRIENTE ALTERNA - SEÑALAMIENTO | SC-GII-ET-338 |
| | | Revisión 00 |
| | | <i>Fecha: 05/06/2025</i> |
| | | <i>Página 1 de 7</i> |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ADQUISICIÓN de REPUESTOS PARA CIRCUITOS DE VÍA DE CORRIENTE ALTERNA - SEÑALAMIENTO

FFCC AMBA

| | | |
|--|---|--------------------------|
|   | Gerencia de Ingeniería e Infraestructura | |
| | ADQUISICIÓN de REPUESTOS PARA CIRCUITOS DE VÍA DE CORRIENTE ALTERNA - SEÑALAMIENTO | SC-GII-ET-338 |
| | | Revisión 00 |
| | | <i>Fecha: 05/06/2025</i> |
| | | <i>Página 2 de 7</i> |

ÍNDICE DE CONTENIDOS

| | | |
|---------------------|---|----------|
| Artículo 1°. | OBJETO | 3 |
| Artículo 2°. | SISTEMA DE CONTRATACIÓN..... | 3 |
| Artículo 3°. | FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA..... | 3 |
| Artículo 4°. | DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR | 4 |
| Artículo 5°. | LUGAR DE ENTREGA..... | 4 |
| Artículo 6°. | PLAZO DE ENTREGA | 5 |
| Artículo 7°. | PLAZO DE GARANTÍA..... | 5 |
| Artículo 8°. | RECEPCIÓN | 5 |
| Artículo 9°. | ANEXOS | 6 |

| | | |
|--|--|--------------------------|
|   | Gerencia de Ingeniería e Infraestructura | |
| | ADQUISICIÓN de REPUESTOS PARA CIRCUITOS DE VÍA DE CORRIENTE ALTERNA - SEÑALAMIENTO | SC-GII-ET-338 |
| | | Revisión 00 |
| | | <i>Fecha: 05/06/2025</i> |
| | | <i>Página 3 de 7</i> |

Artículo 1°. OBJETO

La presente documentación define las Especificaciones Técnicas y el alcance de la provisión de REPUESTOS PARA CIRCUITOS DE VÍA DE CORRIENTE ALTERNA destinados para el cubrir necesidades de mantenimiento del señalamiento de esta Operadora Ferroviaria. La mencionada provisión comprende los materiales, la carga al equipo de transporte y el envío al lugar de acopio.

Artículo 2°. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Los oferentes deberán cotizar la provisión de los Materiales por “Orden de Compra Cerrada”, indicando un único **Precio Unitario** para cada tipo de Material a proveer. Los precios cotizados deberán incluir el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el Oferente deba realizar para cumplir con la provisión en forma integral de acuerdo con la presente Especificación Técnica.

Artículo 3°. FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA

El OFERENTE podrá COTIZAR UNO, ALGUNOS O LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES indicando el Precio Unitario para cada uno de ellos, indicando por separado el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con lo previsto en la planilla de cotización.

En todos los casos, el oferente deberá cotizar la totalidad de las unidades requeridas en cada uno de los Renglones. Consecuentemente queda desestimada la cotización parcial por Renglón.

La cotización deberá realizarse en los términos de lo previsto en el presente documento y en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP) que rige la presente contratación.

La cotización deberá realizarse en moneda de curso legal PESOS o en MONEDA EXTRANJERA, según se indica en el PCP.

Se considerará que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales, previsionales y tributarias (excepto IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos elaboración, traslados, seguros, utilidades, etc.), resultando inoponibles a SOFSE a cualquier tipo de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables.

El oferente deberá cotizar la Marca y Referencias de Fábricas detalladas en el PET y sus Anexos. No serán consideradas alternativas ni variantes que se aparten del objeto de la presente contratación.

A los efectos de facilitar la comparación de ofertas, se solicita a los oferentes tener a bien cotizar utilizando la planilla de cotización modelo adjunta, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podrán presentar cualquier otra información complementaria que se crea conveniente.

| | | |
|--|--|--------------------------|
|   | Gerencia de Ingeniería e Infraestructura | |
| | ADQUISICIÓN de REPUESTOS PARA CIRCUITOS DE VÍA DE CORRIENTE ALTERNA - SEÑALAMIENTO | SC-GII-ET-338 |
| | | Revisión 00 |
| | | <i>Fecha: 05/06/2025</i> |
| | | <i>Página 4 de 7</i> |

Artículo 4°. DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR

El oferente cotizará la provisión de materiales nuevos, sin uso y libres de todo defecto de fabricación, y en todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas según se indica en ANEXO II - Listado de Especificaciones Técnicas (EETT), según lo detallado a continuación:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA | REF. FABRICA | U/M | CANT. TOTAL |
|------------|--------------------------------------|---------|---------------|-----|-------------|
| 2000005541 | FTE CV TIPOC 400044350006X CXP-3 DET | SIEMENS | 400044350006X | UN | 19 |

En el momento de la entrega de los equipos se deberá proporcionar también la documentación correspondiente, tal como manuales de fábrica e instructivos de mantenimiento y cualquier otra información técnica para garantizar el correcto uso y mantenimiento de los equipos.

Artículo 5°. LUGAR DE ENTREGA

Para Bienes de Origen Nacional / Nacionalizada:

La entrega deberá ser coordinada con los representantes de SOFSE, debiendo compatibilizar el horario de entrega con la disponibilidad de personal para la recepción del material en cada lugar de destino.

Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE de SOFSE facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados. Todos los materiales deberán ser entregados en los siguientes lugares de destino:

| Centro ALMACÉN | Denominación | DOMICILIO |
|----------------|--------------------------------|--|
| BS01 A7M2 | Belgrano Sur - Predio TAPIALES | Gorriti 1950, TAPIALES - Pcia. Bs As. |
| SM02 A5M0 | San Martín – Predio RETIRO | PADRE MUJICA 1365, CABA |
| LM01 A2M3 | Mitre – Predio VICTORIA | SIMON DE IRIONDO 1608, VICTORIA - Pcia. Bs As. |

Para Bienes de Origen Extranjero (Importado):

Se solicita la condición de entrega según el INCOTERM 2020 CIF, reservándose SOFSE el derecho a aceptar o rechazar cualquier otra condición de entrega, según considere necesario o conveniente.

| | | |
|--|--|--------------------------|
|   | Gerencia de Ingeniería e Infraestructura | |
| | ADQUISICIÓN de REPUESTOS PARA CIRCUITOS DE VÍA DE CORRIENTE ALTERNA - SEÑALAMIENTO | SC-GII-ET-338 |
| | | Revisión 00 |
| | | <i>Fecha: 05/06/2025</i> |
| | | <i>Página 5 de 7</i> |

Artículo 6°. PLAZO DE ENTREGA / CRONOGRAMA DE ENTREGA

Se establece como plazo máximo de entrega CIENTO VEINTE (120) días corridos, a computarse en computarse en la forma prevista en el Pliego de Condiciones Particulares.

Se establece una única entrega. El oferente podrá proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos y plazos establecidos en el presente documento, el cual quedará sujeto a evaluación y aceptación de SOFSE.

Artículo 7°. PLAZO DE GARANTÍA

El oferente indicará la garantía a comprometer para todos y cada uno de los materiales cotizados, según se indica en este documento. Este plazo no podrá ser inferior a UN (1) año. Este plazo comenzará a contarse a partir de la fecha de recepción del material en el almacén de SOFSE.

La presente garantía cubrirá todo defecto o falla del material que no sea imputable a un mal uso por parte de SOFSE. El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.

Artículo 8°. RECEPCIÓN

La Recepción se produce con la entrega de los elementos a suministrar por parte del Proveedor en el lugar y las condiciones establecidas en los Artículos 4° y 5° de la presente Especificación Técnica.

Los horarios de recepción de materiales serán de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 y 13:00 a 15:00 (en general) y se requiere, sin excepción, que el turno de entrega sea solicitado con DOS (2) días hábiles anticipación, con el fin de dar reserva a los medios de recepción en nuestros almacenes.

En la Recepción se firmará el Remito por la cantidad efectivamente descargada (y por lo tanto aprobada), quedando asentado en dicho documento la cantidad de Material rechazados.

A su vez la mercadería deberá estar correctamente paletizada para poder ser descargada mediante auto-elevador.

En el/los bulto/s se deberá indicar la siguiente información:

- Nombre del Proveedor

| | | |
|--|--|--------------------------|
|   | Gerencia de Ingeniería e Infraestructura | |
| | ADQUISICIÓN de REPUESTOS PARA CIRCUITOS DE VÍA DE CORRIENTE ALTERNA - SEÑALAMIENTO | SC-GII-ET-338 |
| | | Revisión 00 |
| | | <i>Fecha: 05/06/2025</i> |
| | | <i>Página 6 de 7</i> |

- Código SAP
- Número de Orden de Compra.
- Número del ítem de la Orden de Compra.
- Código del Ítem de la Orden de Compra
- Descripción del/los Producto/s.
- Cantidad por tipo de material y total.
- Peso y dimensiones totales por bulto o pallet.
- Fecha de vencimiento de material (de corresponder)

En caso de que se trate de un único producto, el bulto deberá llevar la misma identificación detallada. Los bultos deberán estar acompañados por su correspondiente remito.

Será motivo de rechazo de entrega la falta de dicha información.

Los materiales entregados serán inspeccionados por el REPRESENTANTE de SOFSE antes y durante la descarga para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo rechazarlos.

Los materiales rechazados deberán ser retirados del lugar al mismo momento, concluida la descarga, sin poder percibir reconocimiento económico alguno por el flete o el material rechazado.

Artículo 9°. ANEXOS

- Anexo I: PLANILLA DE COTIZACIÓN.
- Anexo II: LISTADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)

ANEXO I - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES NACIONALES/NACIONALIZADOS

SOFSE

DETALLE
PROVEEDOR

Procedimiento de Selección N°

RAZON SOCIAL:

Clase de Contratación:

IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:

Expediente N°:

TEL:

E-MAIL:

MONEDA:

| Renglón | Cantidad | U/M | Código | Descripción | Lugar de Entrega | Precio | | |
|---------|----------|-----|------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|----------|
| | | | | | | Unitario | IVA | Subtotal |
| 1 | 6 | c/u | 2000005541 | FTE CV TIPOC 400044350006X CXP-3 DET | SM02 A5M0 | | | |
| 2 | 7 | c/u | 2000005541 | FTE CV TIPOC 400044350006X CXP-3 DET | BS01 A7M2 | | | |
| 3 | 6 | c/u | 2000005541 | FTE CV TIPOC 400044350006X CXP-3 DET | LM01 A2M3 | | | |

TOTAL SIN IVA

ALICUOTA DE IVA:

TOTAL IVA INCLUIDO :

TOTAL IVA INCLUIDO LETRAS:

Condición de pago: Según Pliego

Lugar de Entrega: Según Pliego

Plazo de Entrega: Según Pliego

Mantenimiento de Of: Según Pliego

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES

ANEXO I - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO

SOFSE **DETALLE PROVEEDOR**

Procedimiento de Selección N° RAZON SOCIAL:

Clase de Contratación: IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:

Expediente N°: TEL:

E-MAIL:

MONEDA:

| Inconterm | Renglón | Cantidad | U/M | Código | Descripción | Precio | | | |
|---------------------------------|---------|----------|-----|------------|--------------------------------------|----------|-------|--------|----------|
| | | | | | | Unitario | Flete | Seguro | Subtotal |
| EXW FCA FOB CFR CIF | 1 | 19 | c/u | 2000005541 | FTE CV TIPOC 400044350006X CXP-3 DET | | | | |
| Total | | | | | | | | | |

Total letras

Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/País):

Condición de Pago: Según Pliego

Plazo de Entrega: Según Pliego

Mantenimiento de Oferta: Según Pliego



ANEXO II - Listado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ET)

CATALOG

| | |
|---|----------|
| 200005541 - FTE CV TIPOC 400044350006X CXP-3 DET | 2 |
|---|----------|

| | |
|---|--|
|  Taxologic | <p style="text-align: center;">Item</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">200005541</p> |
| <p>Imagen</p> |  |
| <p>Código de Barras</p> |  <p style="text-align: center;">*200005541*</p> |
| <p>Códigos</p> | <p>Código del Item: 200005541</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Código Anterior: -</p> |
| <p>Fechas</p> | <p>Alta: 20/09/2022 02:22:54 p.m.</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Baja: -</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Última Modificación: 20/09/2022 02:22:54 p.m.</p> |
| <p>Usuarios</p> | <p>Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic</p> |
| <p>Descripción Corta</p> | <p>FTE CV TIPOC 400044350006X CXP-3 DET</p> |
| <p>Descripción Ampliada</p> | <p>SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO FUENTE DE ALIMENTACION CV TIPO C MARCAS/ FABRICANTES: SIEMENS 400044350006X; EQUIPO: DETECCION DE TREN SIEMENS CXP-3 PLANO:SIEMENS - CXP-3 SERIES TRACK C</p> |
| <p>Clasificación</p> | <ul style="list-style-type: none"> • SÑ - SEÑALAMIENTO • 004 - DETECCIÓN DE TREN • 04 - TIPO C |
| <p>Clave</p> | <p>SEÑALAMIENTO</p> |
| <p>Propiedades</p> | <p> TIPO DE REPUESTO: FUENTE DE ALIMENTACION CV TIPO C</p> |
| <p>Marcas</p> | <p>SIEMENS: 400044350006X</p> |
| <p>Proveedores</p> | <p style="text-align: center;">-</p> |

| | Descripción | Marca | Modelo | Plano | Posición | Tag |
|----------------------------|--|---------|--------|--------------------------------|----------|-----|
| Equipos | DETECCION DE TREN | SIEMENS | CXP-3 | SIEMENS - CXP-3 SERIES TRACK C | - | - |
| Otras Descripciones | - | | | | | |
| Adjuntos | IMAGEN_FTE_400044350006X_SOL.JPG SIEMENS__CXP_3_SERIES_TRACK_CIRCUIT_UNINTERRUPTIBLE_POWER_SUPPLY_SOL.PDF | | | | | |



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: Pliego - ADQUISICIÓN de REPUESTOS PARA CIRCUITOS DE VÍA DE CORRIENTE ALTERNA
- SEÑALAMIENTO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.