



Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
<b>PLIEGO TÉCNICO</b>				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 1 de 5


## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### **Compras Agrupadas de Esmaltes sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes**

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
<b>PLIEGO TÉCNICO</b>				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 2 de 5

## Contenido


1. Objeto .....	3
2. Alcance.....	8
3. Cotización .....	9
4. Requisitos de la oferta técnica y exigencias administrativas.....	9
5. Adjudicación .....	10
6. Provisiones a cargo del proveedor .....	10
7. Plazo de entrega.....	10
8. Garantía .....	10
9. Lugar de entrega de los bienes.....	11
10. Recepción de los bienes .....	11
10.1. Rotulado y embalaje .....	11

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
<b>PLIEGO TÉCNICO</b>				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 3 de 5


## 1. Objeto

La presente documentación define las especificaciones técnicas para la adquisición de "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes".


Item/ Renglón	Descripción	UM	cantidad
1	FONDO EPOXI GRIS W/W - ALBAMIX COD: 4585007 + CONVERTIDOR COD: 4590020 X 1L // FONDO EPOXI	L	1400
2	ESMALTE EPOXI BRILLANTE CON CATALIZADOR GRIS RAL 7024 - 20 L	L	220
3	PINTURA ANTIOXIDO FOSFATO DE ZINC COLOR VERDE 4 L	L	20
4	PINTURA ANTICORROSIVA EN AEROSOL COLOR ROJO - 420 CM3	C/U	217
5	FONDO ANTIOXIDO AL CROMATO ROJO - 4 LITROS	L	396
6	FONDO ANTIOXIDO AL CROMATO ROJO - 20 LITROS	C/U	101
7	PINTURA SINTETICA PARA MADERA - FONDO BLANCO 20 LTS	L	420
8	PINTURA RESISTENTE AL CALOR ESPECIAL SINTETICO DE ALTA TEMPERATURA - GRIS 4 LITROS	L	140
9	PINTURA ESMALTE EN AEROSOL - BLANCO ENVASE DE 312 G - 395 ML	C/U	305
10	PINTURA VIAL BASE ACRILICA ROJO - 20 LITROS	L	720
11	PINTURA, TIPO DE PINTURA VIAL DE BASE ACRILICA, COLOR AMARILLO RAL 1003, CAPACIDAD DEL ENV	L	1428

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
<b>PLIEGO TÉCNICO</b>				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 4 de 5


12	PINTURA VIAL BASE ACRILICA AMARILLA - 20 LITROS	L	4040
13	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE PARA PISO - COLOR VERDE RAL 6028 20 LTS //ESMALTE SINTETICO BR	L	1080
14	PINTURA PARA PISO BASE ACRILICA EPOXI RAL 5010 AZUL - 4 LTS	L	108
15	PINTURA PARA PISO BASE ACRILICA EPOXI RAL 7040 GRIS - 4 LTS	L	160
16	PINTURA PARA PISO BASE ACRILICA COLOR VERDE ALTO TRANSITO - 10 LITROS	L	460
17	PINTURA PARA PISO BASE ACRILICA EPOXI AMARILLO - 20 LTS	L	200
18	PINTURA PARA PISO BASE ACUOSA DE RESINA POLIURETANICA (MEMBRANA LIQUIDA) GRIS - 20 KG	KG	320
19	ESMALTE AL AGUA PARA AZULEJOS - COLOR BLANCO ENVASE 3.6 LTS	L	12
20	ESMALTE EPOXI BRILLANTE BLANCO - LATA 1 LTS	L	43
21	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE AMARILLO RAL1003 - LATA 4 LTS	L	196
22	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 9005 NEGRO - 20 LTS	L	300
23	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 9010 BLANCO - 4 LTS	L	708
24	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 1026 AMARILLO - 20 LTS	L	700
25	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 7059 GRIS ESPACIAL - 20 LITROS	L	580
26	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 7024 GRIS - 20 LTS	L	1400

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
<b>PLIEGO TÉCNICO</b>				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 5 de 5


27	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 3001 BERMELLON - 4 LITROS	L	864
28	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE GRIS LUMINOSO RAL 7035 4 LTS	L	36
29	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE MEDIANOCHE COD: 50YR 13/032 X 4 LTS	L	1828
30	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE COLOR ALUMINIO RAL 9007 X 4 LTS	L	160
31	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 6009 VERDE INGLES - 4 LITROS	L	692
32	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 7045 GRIS - 20 LITROS	L	220
33	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 6002 VERDE - 4 LTS	L	36
34	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 6019 VERDE ESMERALDA - 20 LTS	L	260
35	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 9007 ALUMINIO - 4 LTS	L	204
36	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 9003 BLANCO - 4 LITROS	L	532
37	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 7016 GRIS - 4 LITROS	L	432
38	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 7021 GRIS/NEGRO - 4 LTS	L	76
39	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 7045 GRIS - 4 LITROS	L	1076
40	ESMALTE SINTETICO MATE RAL 9005 NEGRO - 4 LITROS	L	1220
41	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 9017 NEGRO - 4 LITROS // ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 9	L	224

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
<b>PLIEGO TÉCNICO</b>				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 6 de 5

42	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 9005 NEGRO - 4 LITROS // ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 9	L	896
43	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 7024 GRIS - 4 LITROS	L	888
44	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 7015 GRIS - 4 LITROS SECADO RAPIDO	L	440
45	ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL MATE COLOR NEGRO 440 CM3	C/U	274
46	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE RAL 3028 ROJO-4LTS	L	136
47	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE PANTONE PROCESS BLUE C- 4LTS CON CATALIZADOR	L	228
48	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE GRIS PANTONE 441C - 4 LTS CON CATALIZADOR	L	96
49	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE RAL 7045 GRIS - 4 LTS CON CATALIZADOR	L	160
50	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE AZUL RAL 5017 - 4 LTS CON CATALIZADOR	L	60
51	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE AZUL RAL 5015 - 4 LTS CON CATALIZADOR // ESMALTE POLIURET	L	960
52	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE BLANCO RAL 9003 - 4 LTS CON CATALIZADOR // ESMALTE POLIURE	L	624
53	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE PANTONE PROCESS BLUE - ENVASE 20 LTS + CATALIZADOR //PINTU	L	100
54	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE BLANCO RAL 9016 - 4 LTS CON CATALIZADOR // ESMALTE POLIURE	L	56
55	ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL BRILLANTE BERMELLON ESMALTE SINTETICO BRILL AEROSOL BERMELO/	C/U	162
56	ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL ANTIOXIDO COLOR ALUMINIO ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL ANTIOXI	C/U	205

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
<b>PLIEGO TÉCNICO</b>				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 7 de 5

57	ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL BRILLANTE AMARILLO ESMALTE SINTETICO BRILL AEROSOL AMARILLO//	C/U	248
58	ESMALTE POLIURETANICO ACRILICO AMARILLO RAL 1007 - EN LATA 4LTS	L	52
59	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE RAL 9001 BLANCO - CON CATALIZADOR 4 LITROS // ESMALTE POLI	L	1200
60	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE NEGRO RAL 9004 - 4 LTS CON CATALIZADOR // ESMALTE POLIURET	L	516
61	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE RAL 7024 GRIS - CON CATALIZADOR 4 LITROS // ESMALTE POLIUR	L	84
62	ESMALTE POLIURETANICO SATINADO PANTONE 284 C - 4LTS CON CATALIZADOR	L	40
63	ESMALTE POLIURETANICO SATINADO PANTONE 420 C - 4LTS CON CATALIZADOR	L	1
64	ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL BRILLANTE BLANCO ESMALTE SINTETICO BRILL AEROSO	C/U	329
65	ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL BRILLANTE NEGRO ESMALTE SINTETICO BRILL AEROSOL NEGRO //ESM	C/U	329
66	ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL NARANJA FLUOR 395 ML	C/U	160
67	ESMALTE POLIESTER BRILLANTE SISTEMA BICAPA RAL 9004 NEGRO - 4 LTS	L	116
68	BARNIZ SINTETICO BRILLANTE TRANSPARENTE CLASE B, SECADO AL AIRE X 4 LTS // BARNIZ SINTETI	L	572
69	BARNIZ SINTETICO BRILLANTE TRANSPARENTE CLASE F, SECADO AL HORNO X 4 LTS // BARNIZ SINTET	L	32
70	BARNIZ SINTETICO BRILLANTE ROJO SECADO AL AIRE LATA 4 LTS	L	136
71	BARNIZ ANTIGRAFITI TERMINACION - 4 LTS CON CATALIZADOR // BARNIZ ANTIGRAFITI TERMINACION -	L	744


Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
<b>PLIEGO TÉCNICO</b>				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 8 de 5

72	DILUYENTE AGUARRAS MINERAL - 4 LITROS // DILUYENTE AGUARRAS MINERAL - 4 LITROS. //	L	3364
73	DILUYENTE THINNER PARA PINTURA POLIURETANICA BAJA TEMPERATURA - 4 LTS // DILUYENTE THINNER	L	2000
74	DILUYENTE THINNER PARA EPOXI - 1 LITRO	L	6
75	DILUYENTE THINNER PARA EPOXI - 4 LITROS // DILUYENTE THINNER PARA EPOXI - 4 LITROS. //	L	2552
76	DILUYENTE THINNER UNIVERSAL - PARA BARNIZ X 4 L // DILUYENTE THINNER UNIVERSAL - PARA BARN	L	408
77	DILUYENTE THINNER UNIVERSAL - 4 LTS	L	5452
78	REMOVEDOR EN GEL DE PINTURA - LATAS DE 4 LTS	L	544
79	COVERTOR PLASTICO 3 X 3 MTS	C/U	332
80	BARNIZ AISLANTE PARA BOBINADOS ELECTRICOS CLASE "F" SECADO AL AIRE - 4 LTS	L	252

## **2. Alcance**

La contratación consiste en la provisión de "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes" detallados en el punto 1. Objeto del presente pliego de especificaciones técnicas, el cual incluye la información, referencias, forma de entrega, la garantía consecuente y cualquier otra tarea y/o trámite inherente a la adecuada provisión requerida.



Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
<b>PLIEGO TÉCNICO</b>				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 9 de 5

### **3. Cotización**

Los materiales a proveer deberán ser nuevos y de marcas de primera calidad, entre las que se cita a modo ejemplificativo las siguientes:

- PPG
- SHERWIN WILLIAMS
- DUPONT
- IMRON


Para cada caso, las características de los materiales solicitados deberán ser de calidad automotriz y tanto los colores, bases, barnices, catalizadores como el diluyente cuando corresponda deberán responder a la misma marca a fin de que sean compatibles entre sí, a saber, posiciones 1, 2, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 71.

No se admitirán aquellas ofertas que no cumplan con lo indicado en el párrafo anterior.

### **4. Requisitos de la oferta técnica y exigencias administrativas**

La oferta técnica contará para su análisis con los siguientes elementos:

- El oferente deberá acreditar con documentación técnica/folleto/catálogos que se cumplen con las características exigidas en esta especificación y acompañar cualquier otra documentación complementaria que estime corresponder a los fines de detallar el aspecto técnico de su propuesta.
- Propuesta de entrega, conforme lo plazos del apartado 7 del presente documento.

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
<b>PLIEGO TÉCNICO</b>				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 10 de 5

## **5. Adjudicación**

SOFSE podrá adjudicar por renglón, grupo de renglones o por la totalidad de los renglones.

## **6. Provisiones a cargo del proveedor**

Queda a cargo del proveedor la entrega de los bienes, objeto de la presente contratación en virtud de la observancia del alcance establecido en el artículo 2 del presente pliego. Dichas provisiones no constituirán ningún tipo de costo adicional para SOF S.E.

## **7. Plazo de entrega**

La entrega de los bienes deberá realizarse en un plazo de 30 días hábiles, computables a partir de la notificación de la Orden de Entrega.

El proveedor podrá proponer otro plazo de entrega, el cual quedará a consideración de SOFSE, en ningún caso el plazo propuesto podrá superar los 60 días hábiles.


Se aceptarán entregas parciales, en etapas y la última entrega tendrá como plazo máximo el previsto y/o el propuesto.

## **8. Garantía**

Los materiales cotizados deberán contar con la correspondiente garantía de fábrica, cuyo plazo no podrá ser inferior a SEIS (6) meses, debiendo consignarse su duración en el certificado de garantía; el cual deberá presentarse conjuntamente con los materiales al momento de la entrega.

Durante ese plazo, el proveedor garantizará que los bienes entregados en virtud de esta contratación serán nuevos y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación.

Durante el plazo de garantía, el proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción de SOFSE todo el material que presentare fallas y/o defectos que fueren atribuibles a una cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte cuando entregue el bien y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del material.

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
<b>PLIEGO TÉCNICO</b>				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 11 de 5

El plazo de garantía comenzará a correr a partir de la Recepción de los materiales, conforme lo indicado en los arts. 9 y 10 del presente documento.

### **9. Lugar de entrega de los bienes**

La entrega deberá realizarse en el Almacén Central de SOFSE, sito en Reservas Argentinas 101 - CABA.

### **10. Recepción de los bienes**

Los bienes se recibirán en la dirección especificada anteriormente y se constatará el buen estado general de los mismos.

Al momento de la recepción los bienes deberán contar como mínimo con el 80 % de su vida útil.

### **11. Rotulado y embalaje**

En el/los bulto/s se deberá indicar la siguiente información:

- Número de Orden de Entrega.
- Nomenclador Único de Material (NUM).
- Descripción del Producto.
- Cantidad Total
- Proveedor
- Fecha de vencimiento del material (de corresponder)



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** SOLPED 2422 - PLIEGO

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.