

 	Gerencia de Ingeniería e Infraestructura	
	ADQUISICIÓN de REPUESTOS para SEÑALIZACIÓN LUMINOSA - SEÑALAMIENTO	SC-GII-ET-377
		Revisión 00
		Fecha: 05/01/2026
		Página 1 de 7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ADQUISICIÓN de REPUESTOS para SEÑALIZACIÓN LUMINOSA - SEÑALAMIENTO

 	Gerencia de Ingeniería e Infraestructura	
	ADQUISICIÓN de REPUESTOS para SEÑALIZACIÓN LUMINOSA - SEÑALAMIENTO	SC-GII-ET-377
		Revisión 00
		Fecha: 05/01/2026
		Página 2 de 7

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Artículo 1°.	OBJETO	3
Artículo 2°.	SISTEMA DE CONTRATACIÓN.....	3
Artículo 3°.	FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA.....	3
Artículo 4°.	DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR	4
Artículo 5°.	LUGAR DE ENTREGA.....	5
Artículo 6°.	PLAZO DE ENTREGA	6
Artículo 7°.	PLAZO DE GARANTÍA.....	6
Artículo 8°.	RECEPCIÓN	6
Artículo 9°.	ANEXOS	7

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES  Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación	Gerencia de Ingeniería e Infraestructura	
	ADQUISICIÓN de REPUESTOS para SEÑALIZACIÓN LUMINOSA - SEÑALAMIENTO	SC-GII-ET-377
		Revisión 00
		Fecha: 05/01/2026
	Página 3 de 7	

Artículo 1°. OBJETO

La presente documentación define las Especificaciones Técnicas y el alcance de la provisión de REPUESTOS para SEÑALIZACIÓN LUMINOSA destinados para el cubrir necesidades del plan de mantenimiento preventivo y correctivo del señalamiento de esta Operadora Ferroviaria.

Artículo 2°. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Los oferentes deberán cotizar la provisión de los Materiales por “Orden de Compra Cerrada”, indicando un único **Precio Unitario** para cada tipo de Material a proveer. Los precios cotizados deberán incluir el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el Oferente deba realizar para cumplir con la provisión en forma integral de acuerdo con la presente Especificación Técnica.

Artículo 3°. FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA

El OFERENTE podrá COTIZAR UNO, ALGUNOS O LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES, indicando el Precio Unitario para cada uno de ellos, así como el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a lo previsto en la planilla de cotización.

En todos los casos, el OFERENTE deberá cotizar la totalidad de las unidades requeridas en cada Renglón. Por lo tanto, no se admitirán cotizaciones parciales dentro de un mismo Renglón.

La adjudicación se realizará por Renglón completo, pudiendo cada Renglón ser adjudicado a un único OFERENTE.

La cotización deberá realizarse en los términos de lo previsto en el presente documento y en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP) que rige la presente contratación.

La cotización deberá realizarse en moneda de curso legal PESOS o en MONEDA EXTRANJERA, según se indica en el PCP.

Se considerará que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales, previsionales y tributarias (excepto IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos elaboración, traslados, seguros, utilidades, etc.), resultando inoponibles a SOFSA a cualquier tipo de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables.

El oferente deberá cotizar la Marca y Referencias de Fábricas detalladas en el PET y sus Anexos. No serán consideradas alternativas ni variantes que se aparten del objeto de la presente contratación.

A los efectos de facilitar la comparación de ofertas, se solicita a los oferentes tener a bien cotizar utilizando la planilla de cotización modelo adjunta, según corresponda.

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES  Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación	Gerencia de Ingeniería e Infraestructura	
	ADQUISICIÓN de REPUESTOS para SEÑALIZACIÓN LUMINOSA - SEÑALAMIENTO	SC-GII-ET-377
		Revisión 00
		Fecha: 05/01/2026
		Página 4 de 7

Artículo 4º. DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR

El oferente cotizará la provisión de materiales nuevos, sin uso y libres de todo defecto de fabricación, y en todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas según se indica en ANEXO II - Listado de Especificaciones Técnicas (EETT), según lo detallado a continuación:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	RF	U/M	CANT. TOTAL
2000003968	SOP SÑ FV DAF LV-SDF-14 SAL	AUTOTROL	SDF-14	UN	4
2000003973	VISERA VF-3P SAL	AUTOTROL	VF-3P	UN	8
2000003974	SOP SÑ FV DAF LV-SDF-10 SAL	AUTOTROL	SDF-10	UN	6
2000003975	PLACA CONTST LV-PC-2P SAL	AUTOTROL	LV-PC-2P	UN	8
2000003976	VISERA VF-2P SAL	AUTOTROL	VF-2P	UN	20
2000003977	SEÑAL FV S/OPTC LV-2P14 SAL	AUTOTROL	LV-2P14	UN	19
2000003978	SEÑAL FV S/OPTC LV-2P10 SAL	AUTOTROL	LV-2P10	UN	16
2000003980	PLACA CONTST LV-PC-3P SAL	AUTOTROL	LV-PC-3P	UN	8
2000004033	SÑL TSTG S/OPTC STEB-2P10 SL	AUTOTROL	STEB-2P10	UN	8
2000004231	OPTC LEDS OS-2R220 SL	AUTOTROL	OS-2R220	UN	43
2000004233	OPTC LEDS OS-2AM12 SL	AUTOTROL	OS-2AM12	UN	42
2000004234	OPTC LEDS OS-3R220 SL	AUTOTROL	OS-3R220	UN	2
2000004235	OPTC LEDS OS-3AZ110 SL	AUTOTROL	OS-3AZ110	UN	2
2000004258	OPTC LEDS OS-3R110 SL	AUTOTROL	OS-3R110	UN	4
2000004259	OPTC LEDS OS-3R24 SL	AUTOTROL	OS-3R24	UN	1
2000004262	OPTC LEDS OS-3AZ12 SL	AUTOTROL	OS-3AZ12	UN	2
2000004269	OPTC LEDS OS-3R12 SL	AUTOTROL	OS-3R12	UN	10
2000004270	OPTC LEDS OS-2V12 SL	AUTOTROL	OS-2V12	UN	42
2000004271	OPTC LEDS OS-2AM220 SL	AUTOTROL	OS-2AM220	UN	42

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES  Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación	Gerencia de Ingeniería e Infraestructura	
	ADQUISICIÓN de REPUESTOS para SEÑALIZACIÓN LUMINOSA - SEÑALAMIENTO	SC-GII-ET-377
		Revisión 00
		Fecha: 05/01/2026
	Página 5 de 7	

2000004273	OPTC LEDS OS-2R110 SL	AUTOTROL	OS-2R110	UN	42
2000004275	OPTC LEDS OS-2AM110 SL	AUTOTROL	OS-2AM110	UN	42
2000004276	OPTC LEDS OS-2AZ24 SL	AUTOTROL	OS-2AZ24	UN	44
2000004278	OPTC LEDS OS-2V110 SL	AUTOTROL	OS-2V110	UN	42
2000004279	OPTC LEDS OS-2AZ110 SL	AUTOTROL	OS-2AZ110	UN	2
2000005326	VISERA 200MM VF2 SF-03 SF-02 SL	AUTOTROL	VF2	UN	8
2000005387	DEST ELECT PD1224 FR	AUTOTROL	PD1224	UN	18
2000005403	OPTC LEDS OS-2AZ12 SL	AUTOTROL	OS-2AZ12	UN	4
2000005404	OPTC LEDS OS-2R12 SL	AUTOTROL	OS-2R12	UN	24
2000005698	CPO SEÑ FV 300MM S/VIS CSF-PN3 SAL	AUTOTROL	CSF-PN3	UN	6

Artículo 5°. LUGAR DE ENTREGA

La entrega deberá ser coordinada con los representantes de SOFSA, debiendo compatibilizar el horario de entrega con la disponibilidad de personal para la recepción del material en cada lugar de destino.

Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE de SOFSA facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados. Todos los materiales deberán ser entregados en los siguientes lugares de destino:

Centro ALMACÉN	Denominación	DOMICILIO
LS03 A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS	Av. Reservistas Argentinos 101 ; LINIERS
BS01 A7M2	Belgrano Sur - Predio TAPIALES	Gorriti 1950, TAPIALES - Pcia. Bs As.
LR01 A4M1	General Roca – Remedios de Escalada	29 DE SETIEMBRE 3501, REMEDIOS DE ESCALADA - Pcia. Bs As
LM01 A2M3	Mitre – Predio VICTORIA	SIMON DE IRIONDO 1608, VICTORIA - Pcia. Bs As.
LS03- A3M0	Regionales	Av. Reservistas Argentinos 101 ; LINIERS

 	Gerencia de Ingeniería e Infraestructura	
	ADQUISICIÓN de REPUESTOS para SEÑALIZACIÓN LUMINOSA - SEÑALAMIENTO	SC-GII-ET-377
		Revisión 00
		Fecha: 05/01/2026
		Página 6 de 7

Artículo 6°. PLAZO DE ENTREGA

Se establece como plazo máximo de entrega DOSCIENTOS DIEZ (210) días corridos, a computarse en la forma prevista en las condiciones particulares del llamado.

Se establece una única entrega.

Artículo 7°. PLAZO DE GARANTÍA

El oferente indicará la garantía a comprometer para todos y cada uno de los materiales cotizados, según se indica en este documento. Este plazo no podrá ser inferior a UN (1) año. Este plazo comenzará a contarse a partir de la fecha de recepción del material en el almacén de SOFSA.

La presente garantía cubrirá todo defecto o falla del material que no sea imputable a un mal uso por parte de SOFSA. El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.

Artículo 8°. RECEPCIÓN

La Recepción se produce con la entrega de los elementos a suministrar por parte del Proveedor en el lugar y las condiciones establecidas en los Artículos 4° y 5° de la presente Especificación Técnica.

Los horarios de recepción de materiales serán de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 y 13:00 a 15:00 (en general) y se requiere, sin excepción, que el turno de entrega sea solicitado con DOS (2) días hábiles anticipación, con el fin de dar reserva a los medios de recepción en nuestros almacenes.

En la Recepción se firmará el Remito por la cantidad efectivamente descargada (y por lo tanto aprobada), quedando asentado en dicho documento la cantidad de Material rechazados.

A su vez la mercadería deberá estar correctamente paletizada para poder ser descargada mediante auto-elevador.

En el/los bulto/s se deberá indicar la siguiente información:

- Nombre del Proveedor
- Código SAP
- Número de Orden de Compra.
- Número del ítem de la Orden de Compra.

 	Gerencia de Ingeniería e Infraestructura	
	ADQUISICIÓN de REPUESTOS para SEÑALIZACIÓN LUMINOSA - SEÑALAMIENTO	SC-GII-ET-377
		Revisión 00
		Fecha: 05/01/2026
		Página 7 de 7

- Código del Ítem de la Orden de Compra
- Descripción del/los Producto/s.
- Cantidad por tipo de material y total.
- Peso y dimensiones totales por bulto o pallet.
- Fecha de vencimiento de material (de corresponder)

En caso de que se trate de un único producto, el bulto deberá llevar la misma identificación detallada. Los bultos deberán estar acompañados por su correspondiente remito.

Será motivo de rechazo de entrega la falta de dicha información.

Los materiales entregados serán inspeccionados por el REPRESENTANTE de SOFSA antes y durante la descarga para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo rechazarlos.

Los materiales rechazados deberán ser retirados del lugar al mismo momento, concluida la descarga, sin poder percibir reconocimiento económico alguno por el flete o el material rechazado.

Artículo 9°. ANEXOS

- Anexo I: PLANILLA DE COTIZACIÓN.
- Anexo II: LISTADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)

ANEXO I - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES NACIONALES/NACIONALIZADOS													
SOFSA													
DETALLE PROVEEDOR													
Procedimiento de Selección N°													
Clase de Contratación:													
Expediente N°:													
RAZON SOCIAL:													
IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:													
TEL:													
E-MAIL:													
MONEDA:													
Renglón	U/M	Código	Descripción	CANTIDAD POR LUGAR DE ENTREGA					PLAZO ENTREGA (DÍAS)	Precio Unitario	IVA ALICUOTA	Subtotal SIN IVA	
				BS01 A7M2	LM01 A2M3	LR01 A4M1	LS03 A1M1	LS03-A3M0	Total				
1	c/u	2000003968	SOP SN FV DAF LV-SDF-14 SAL			4			4	210			
2	c/u	2000003973	VISERA VF-3P SAL			8			8	210			
3	c/u	2000003974	SOP SN FV DAF LV-SDF-10 SAL			2		4	6	210			
4	c/u	2000003975	PLACA CONTST LV-PC-2P SAL					8	8	210			
5	c/u	2000003976	VISERA VF-2P SAL					20	20	210			
6	c/u	2000003977	SEÑAL FV S/OPTC LV-2P14 SAL	3			12	4	19	210			
7	c/u	2000003978	SEÑAL FV S/OPTC LV-2P10 SAL				12	4	16	210			
8	c/u	2000003980	PLACA CONTST LV-PC-3P SAL			8			8	210			
9	c/u	2000004033	SNL TSTG S/OPTC STEB-2P10 SL					8	8	210			
10	c/u	2000004231	OPTC LEDS OS-2R220 SL		1		42		43	210			
11	c/u	2000004233	OPTC LEDS OS-2AM12 SL				42		42	210			
12	c/u	2000004234	OPTC LEDS OS-3R220 SL		2				2	210			
13	c/u	2000004235	OPTC LEDS OS-3AZ110 SL		2				2	210			
14	c/u	2000004258	OPTC LEDS OS-3R110 SL				4		4	210			
15	c/u	2000004259	OPTC LEDS OS-3R24 SL			1			1	210			
16	c/u	2000004262	OPTC LEDS OS-3AZ12 SL		2				2	210			
17	c/u	2000004269	OPTC LEDS OS-3R12 SL		2	8			10	210			
18	c/u	2000004270	OPTC LEDS OS-2V12 SL				42		42	210			
19	c/u	2000004271	OPTC LEDS OS-2AM220 SL				42		42	210			
20	c/u	2000004273	OPTC LEDS OS-2R110 SL				42		42	210			
21	c/u	2000004275	OPTC LEDS OS-2AM110 SL				42		42	210			
22	c/u	2000004276	OPTC LEDS OS-2AZ24 SL				42		44	210			
23	c/u	2000004278	OPTC LEDS OS-2V110 SL		2		42		42	210			
24	c/u	2000004279	OPTC LEDS OS-2AZ110 SL		2				2	210			
25	c/u	2000005326	VISERA 200MM VF2 SF-03 SF-02 SL				8		8	210			
26	c/u	2000005387	DEST ELECT PD1224 FR			4		14	18	210			
27	c/u	2000005403	OPTC LEDS OS-2AZ12 SL					4	4	210			
28	c/u	2000005404	OPTC LEDS OS-2R12 SL	9		2		13	24	210			
29	c/u	2000005698	CPO SEN FV 300MM SVIS CSF-PN3 SAL			6			6	210			
TOTAL SIN IVA :													
TOTAL SOLO IVA :													
TOTAL IVA INCLUIDO :													
TOTAL IVA INCLUIDO LETRAS:													
Condición de pago:											Según Pliego		
Lugar de Entrega:											Según Pliego		
Plazo de Entrega:											Según Pliego		
Plazo de Garantía:											Según Pliego		
Mantenimiento de Oferta:											Según Pliego		
TRENES ARGENTINOS OPERACIONES													
IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE													

ANEXO II - Listado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ET)


CATALOG

2000003968 - SOP SÑ FV DAF LV-SDF-14 SAL	2
2000003973 - VISERA VF-3P SAL	3
2000003974 - SOP SÑ FV DAF LV-SDF-10 SAL	5
2000003975 - PLACA CONTST LV-PC-2P SAL	6
2000003976 - VISERA VF-2P SAL	7
2000003977 - SEÑAL FV S/OPTC LV-2P14 SAL	9
2000003978 - SEÑAL FV S/OPTC LV-2P10 SAL	10
2000003980 - PLACA CONTST LV-PC-3P SAL	11
2000004033 - SÑL TSTG S/OPTC STEB-2P10 SL	12
2000004231 - OPTC LEDS OS-2R220 SL	14
2000004233 - OPTC LEDS OS-2AM12 SL	16
2000004234 - OPTC LEDS OS-3R220 SL	18
2000004235 - OPTC LEDS OS-3AZ110 SL	20
2000004258 - OPTC LEDS OS-3R110 SL	22
2000004259 - OPTC LEDS OS-3R24 SL	24
2000004262 - OPTC LEDS OS-3AZ12 SL	26
2000004269 - OPTC LEDS OS-3R12 SL	28
2000004270 - OPTC LEDS OS-2V12 SL	30
2000004271 - OPTC LEDS OS-2AM220 SL	32
2000004273 - OPTC LEDS OS-2R110 SL	34
2000004275 - OPTC LEDS OS-2AM110 SL	36
2000004276 - OPTC LEDS OS-2AZ24 SL	38
2000004278 - OPTC LEDS OS-2V110 SL	40
2000004279 - OPTC LEDS OS-2AZ110 SL	42
2000005326 - VISERA 200MM VF2 SF-03 SF-02 SL	44
2000005387 - DEST ELECT PD1224 FR	45
2000005403 - OPTC LEDS OS-2AZ12 SL	47
2000005404 - OPTC LEDS OS-2R12 SL	49
2000005698 - CPO SEÑ FV 300MM S/VIS CSF-PN3 SAL	51


Taxologic	Item 2000003968					
Imagen	SOPORTE SEÑAL FERROVIAL DOS ASPECTOS al FRENTE p/ BRIDA DE 140mm					
Código de Barras	*2000003968*					
Códigos	Código del Item: 2000003968 Código Anterior: -					
Fechas	Alta: 24/11/2020 03:07:47 p.m. Baja: - Última Modificación: 24/11/2020 03:07:53 p.m.					
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic					
Descripción Corta	SOP SÑ FV DAF SDF-14 SAL					
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO SOPORTE SEÑAL FERROVIAL DOS ASPECTOS FRENTE MARCAS/FABRICANTES: AUTOTROL SDF-14; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-					
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS					
Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	TIPO DE REPUESTO: SOPORTE SEÑAL FERROVIAL DOS ASPECTOS FRENTE					
Marcas	AUTOTROL: SDF-14					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	-	-

IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE



IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE

Taxologic	Item 2000003973					
Imagen	VISERA SEÑAL FERROVIAL 300MM 					
Código de Barras	 *2000003973*					
Códigos	Código del Item: 2000003973 Código Anterior: -					
Fechas	Alta: 24/11/2020 03:36:12 p.m. Baja: - Última Modificación: 24/11/2020 03:36:14 p.m.					
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic					
Descripción Corta	VISERA VF-3P SAL					
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO VISERA MARCAS/FABRICANTES: AUTOTROL VF-3P; EQUIPOS: SEÑAL ELECTRICA AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEMÁFORO TESTIGO DE E, SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-					
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS					
Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	TIPO DE REPUESTO: VISERA					
Marcas	AUTOTROL: VF-3P					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑAL ELECTRICA	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEMÁFORO TESTIGO DE E	-	-
	IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE					


	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	-	-
--	-------------------------------	----------	---	--------------------------------	---	---

 Taxologic	Item 2000003974					
Imagen	SOPORTE SEÑAL FERROVIAL DOS ASPECTOS al FRENTE p/ BRIDA DE 101mm 					
Código de Barras	 *2000003974*					
Códigos	Código del Item: 2000003974 Código Anterior: -					
Fechas	Alta: 24/11/2020 03:36:31 p.m. Baja: - Última Modificación: 24/11/2020 03:36:36 p.m.					
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic					
Descripción Corta	SOP SÑ FV DAF SDF-10 SAL					
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO SOPORTE SEÑAL FERROVIAL DOS ASPECTOS FRENTE MARCAS/FABRICANTES: AUTOTROL SDF-10; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-					
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS					
Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: SOPORTE SEÑAL FERROVIAL DOS ASPECTOS FRENTE					
Marcas	AUTOTROL: SDF-10					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	-	-



IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE

 Taxologic	Item 2000003975					
Imagen	PLACA DE CONTRASTE SEÑAL FERROVIAL 200MM CABEZAL PLÁSTICO 					
Código de Barras	 *2000003975*					
Códigos	Código del Item: 2000003975 Código Anterior: -					
Fechas	Alta: 24/11/2020 03:37:49 p.m. Baja: - Última Modificación: 24/11/2020 03:37:58 p.m.					
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic					
Descripción Corta	PLACA CONTST LV-PC-2P SAL					
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO PLACA DE CONTRASTE MARCAS/FABRICANTES: AUTOTROL LV-PC-2P; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-					
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS					
Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: PLACA DE CONTRASTE					
Marcas	AUTOTROL: LV-PC-2P					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	-	-



IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE

 Taxologic	Item 2000003976					
Imagen	VISERA SEÑAL FERROVIAL 200MM 					
Código de Barras	 *2000003976*					
Códigos	Código del Item: 2000003976 Código Anterior: -					
Fechas	Alta: 24/11/2020 03:39:11 p.m. Baja: - Última Modificación: 24/11/2020 03:39:13 p.m.					
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic					
Descripción Corta	VISERA VF-2P SAL					
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO VISERA MARCAS/FABRICANTES: AUTOTROL VF-2P; EQUIPOS: SEÑAL ELECTRICA AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEMÁFORO TESTIGO DE E, SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-					
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS					
Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: VISERA					
Marcas	AUTOTROL: VF-2P					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑAL ELECTRICA	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEMÁFORO TESTIGO DE E IP-2026-02509537-APN-GI#SOFSE	-	-



	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	-	-
--	-------------------------------	----------	---	--------------------------------	---	---

 Taxologic	Item 2000003977					
Imagen	SEÑAL FERROVIAL SIN ASPECTOS 200MM - PLASTICO - M-140MM 					
Código de Barras	 *2000003977*					
Códigos	Código del Item: 2000003977 Código Anterior: -					
Fechas	Alta: 24/11/2020 03:40:18 p.m. Baja: - Última Modificación: 24/11/2020 03:40:21 p.m.					
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic					
Descripción Corta	SEÑAL FERVIAL S/OPTC LV-2P14 SAL					
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO SEÑAL FERROVIAL SIN OPTICA MARCAS/FABRICANTES: AUTOTROL LV-2P14; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-					
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS					
Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: SEÑAL FERROVIAL SIN OPTICA					
Marcas	AUTOTROL: LV-2P14					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	-	-



IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE

 Taxologic	Item 2000003978					
Imagen	SEÑAL FERROVIAL SIN ASPECTOS 200MM - PLASTICO - M-101MM 					
Código de Barras	 *2000003978*					
Códigos	Código del Item: 2000003978 Código Anterior: -					
Fechas	Alta: 24/11/2020 03:43:18 p.m. Baja: - Última Modificación: 24/11/2020 03:43:20 p.m.					
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic					
Descripción Corta	SEÑAL FERVIAL S/OPTC LV-2P10 SAL					
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO SEÑAL FERROVIAL SIN OPTICA MARCAS/FABRICANTES: AUTOTROL LV-2P10; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-					
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS					
Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: SEÑAL FERROVIAL SIN OPTICA					
Marcas	AUTOTROL: LV-2P10					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	-	-



IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE

 Taxologic	Item 2000003980					
Imagen	PLACA DE CONTRASTE SEÑAL FERROVIAL 300MM CABEZAL PLÁSTICO 					
Código de Barras	 *2000003980*					
Códigos	Código del Item: 2000003980 Código Anterior: -					
Fechas	Alta: 24/11/2020 03:44:41 p.m. Baja: - Última Modificación: 24/11/2020 03:44:43 p.m.					
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic					
Descripción Corta	PLACA CONTST LV-PC-3P SAL					
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO PLACA DE CONTRASTE MARCAS/FABRICANTES: AUTOTROL LV-PC-3P; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-					
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS					
Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: PLACA DE CONTRASTE					
Marcas	AUTOTROL: LV-PC-3P					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	-	-



IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE

 Taxologic	Item 2000004033
Imagen	SEÑAL TESTIGO AVISO ESTADO DE BARRERA AL CONDUCTOR CABEZAL 2X200mm 
Código de Barras	 *2000004033*
Códigos	Código del Item: 2000004033 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 04/01/2021 03:35:41 p.m. Baja: - Última Modificación: 04/01/2021 03:35:44 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	SÑL TSTG S/OPTC STEB-2P10 SAL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO SEÑAL TESTIGO ESTADO DE BARRERA SIN OPTICAS MARCAS/FABRICANTES: AUTOTROL STEB-2P10; EQUIPO: SEÑAL ELECTRICA AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEMÁFORO TESTIGO DE E
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 015 - SEÑALES • 01 - CABEZAL IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE

Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: SEÑAL TESTIGO ESTADO DE BARRERA SIN OPTICAS					
Marcas	AUTOTROL: STEB-2P10					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑAL ELECTRICA	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEMÁFORO TESTIGO DE E	-	-



 Taxologic	Item 2000004231
Imagen	ASPECTO ROJO C/FRESNEL 200MM - 220 Vac 
Código de Barras	 *2000004231*
Códigos	Código del Item: 2000004231 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 29/01/2021 05:35:25 p.m. Baja: - Última Modificación: 29/01/2021 05:35:27 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	OPTC LEDS 200MM OS-2R220 SL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA DE LEDS 200MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-2R220; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV- POSICION:6-7
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS

IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE

 Taxologic	Item 2000004233
Imagen	ASPECTO AMARILLO C/FRESNEL 200MM - 12Vdc 
Código de Barras	 *2000004233*
Códigos	Código del Item: 2000004233 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 29/01/2021 05:36:32 p.m. Baja: - Última Modificación: 29/01/2021 05:36:33 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	OPTC LEDS 200MM OS-2AM12 SL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA DE LEDS 200MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-2AM12; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS



2026-02509537-APN-GI#SOFSE

Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: OPTICA DE LEDS 200MM					
Marcas	AUTOTROL: OS-2AM12					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	-	-



 Taxologic	Item 2000004234
Imagen	ASPECTO ROJO C/FRESNEL 300MM - 220Vac 
Código de Barras	 *2000004234*
Códigos	Código del Item: 2000004234 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 03/02/2021 11:59:38 a.m. Baja: - Última Modificación: 03/02/2021 11:59:39 a.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	OPTC LEDS 300MM OS-3R220 SL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA DE LEDS 300MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-3R220; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV- POSICION:6-7
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS

2026-02509537-APN-GI#SOFSE



Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: OPTICA DE LEDS 300MM					
Marcas	AUTOTROL: OS-3R220					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	6-7	-

 Taxologic	Item 2000004235
Imagen	ASPECTO AZUL C/FRESNEL 300MM - 110Vac 
Código de Barras	 *2000004235*
Códigos	Código del Item: 2000004235 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 03/02/2021 12:01:08 p.m. Baja: - Última Modificación: 03/02/2021 12:01:09 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	OPTC LEDS 300MM OS-3AZ110 SL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA DE LEDS 300MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-3AZ110; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV- POSICION:6-7
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE

Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: OPTICA DE LEDS 300MM					
Marcas	AUTOTROL: OS-3AZ110					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	6-7	-



 Taxologic	Item 2000004258
Imagen	ASPECTO ROJO C/FRESNEL 300MM - 110Vac 
Código de Barras	 *2000004258*
Códigos	Código del Item: 2000004258 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 03/02/2021 12:04:22 p.m. Baja: - Última Modificación: 03/02/2021 12:04:23 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	OPTC LEDS 300MM OS-3R110 SL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA DE LEDS 300MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-3R110; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV- POSICION:6-7
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS

Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: OPTICA DE LEDS 300MM					
Marcas	AUTOTROL: OS-3R110					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	6-7	-



 Taxologic	Item 2000004259
Imagen	ASPECTO ROJO C/FRESNEL 300MM - 24Vdc 
Código de Barras	 *2000004259*
Códigos	Código del Item: 2000004259 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 03/02/2021 12:05:57 p.m. Baja: - Última Modificación: 03/02/2021 12:05:58 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	OPTC LEDS 300MM OS-3R24 SL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA DE LEDS 300MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-3R24; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV- POSICION:6-7
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS

2026-02509537-APN-GI#SOFSE

Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: OPTICA DE LEDS 300MM					
Marcas	AUTOTROL: OS-3R24					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	6-7	-


 Taxologic	Item 2000004262
Imagen	ASPECTO AZUL C/FRESNEL 300MM - 12Vdc 
Código de Barras	 *2000004262*
Códigos	Código del Item: 2000004262 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 03/02/2021 12:07:12 p.m. Baja: - Última Modificación: 03/02/2021 12:07:13 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	OPTC LEDS 300MM OS-3AZ12 SL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA DE LEDS 300MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-3AZ12; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV- POSICION:6-7
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS

Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: OPTICA DE LEDS 300MM					
Marcas	AUTOTROL: OS-3AZ12					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	6-7	-

 Taxologic	Item 2000004269
Imagen	ASPECTO ROJO C/FRESNEL 300MM - 12Vdc 
Código de Barras	 *2000004269*
Códigos	Código del Item: 2000004269 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 03/02/2021 02:52:29 p.m. Baja: - Última Modificación: 03/02/2021 02:52:30 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	OPTC LEDS 300MM OS-3R12 SL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA DE LEDS 300MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-3R12; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV- POSICION:6-7
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS



2026-02509537-APN-GI#SOFSE

Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: OPTICA DE LEDS 300MM					
Marcas	AUTOTROL: OS-3R12					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	6-7	-


 Taxologic	Item 2000004270
Imagen	ASPECTO VERDE C/FRESNEL 200MM - 12Vdc 
Código de Barras	 *2000004270*
Códigos	Código del Item: 2000004270 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 03/02/2021 02:47:43 p.m. Baja: - Última Modificación: 03/02/2021 02:47:44 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	OPTC LEDS 200MM OS-2V12 SL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA DE LEDS 200MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-2V12; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV- POSICION:6-7
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS

2026-02509537-APN-GI#SOFSE

Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: OPTICA DE LEDS 200MM					
Marcas	AUTOTROL: OS-2V12					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	6-7	-



 Taxologic	Item 2000004271
Imagen	ASPECTO AMARILLO C/FRESNEL 200MM - 220 Vac 
Código de Barras	 *2000004271*
Códigos	Código del Item: 2000004271 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 03/02/2021 02:52:58 p.m. Baja: - Última Modificación: 03/02/2021 02:52:59 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	OPTC LEDS 200MM OS-2AM220 SL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA LEDS 200MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-2AM220; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV- POSICION:6-7
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE

Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: OPTICA LEDS 200MM					
Marcas	AUTOTROL: OS-2AM220					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	6-7	-



 Taxologic	Item 2000004273
Imagen	ASPECTO ROJO C/FRESNEL 200MM - 110 Vac 
Código de Barras	 *2000004273*
Códigos	Código del Item: 2000004273 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 03/02/2021 02:53:58 p.m. Baja: - Última Modificación: 03/02/2021 02:53:59 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	OPTC LEDS 200MM OS-2R110 SL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA LEDS 200MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-2R110; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV- POSICION:6-7
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS

2026-02509537-APN-GI#SOFSE

Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: OPTICA LEDS 200MM					
Marcas	AUTOTROL: OS-2R110					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	6-7	-



 Taxologic	Item 2000004275
Imagen	ASPECTO AMARILLO C/FRESNEL 200MM - 110 Vac 
Código de Barras	 *2000004275*
Códigos	Código del Item: 2000004275 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 03/02/2021 02:50:00 p.m. Baja: - Última Modificación: 03/02/2021 02:50:01 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	OPTC LEDS 200MM OS-2AM110 SAL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA DE LEDS 200MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-2AM110; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV- POSICION:6-7
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE

Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: OPTICA DE LEDS 200MM					
Marcas	AUTOTROL: OS-2AM110					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	6-7	-

 Taxologic	Item 2000004276
Imagen	ASPECTO AZUL C/FRESNEL 200M - 24Vdc 
Código de Barras	 *2000004276*
Códigos	Código del Item: 2000004276 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 03/02/2021 02:54:32 p.m. Baja: - Última Modificación: 03/02/2021 02:54:33 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	OPTC LEDS 200MM OS-2AZ24 SL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA DE LEDS 200MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-2AZ24; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV- POSICION:6-7
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS



2026-02509537-APN-GI#SOFSE

Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: OPTICA DE LEDS 200MM					
Marcas	AUTOTROL: OS-2AZ24					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	6-7	-



 Taxologic	Item 2000004278
Imagen	ASPECTO VERDE C/FRESNEL 200MM - 110 Vac 
Código de Barras	 *2000004278*
Códigos	Código del Item: 2000004278 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 03/02/2021 02:53:26 p.m. Baja: - Última Modificación: 03/02/2021 02:53:28 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	OPTC LEDS 200MM OS-2V110 SL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA DE LEDS 200MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-2V110; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV- POSICION:6-7
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS



2026-02509537-APN-GI#SOFSE

Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: OPTICA DE LEDS 200MM					
Marcas	AUTOTROL: OS-2V110					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	6-7	-



 Taxologic	Item 2000004279
Imagen	ASPECTO AZUL C/FRESNEL 200MM - 110 Vac 
Código de Barras	 *2000004279*
Códigos	Código del Item: 2000004279 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 03/02/2021 02:49:27 p.m. Baja: - Última Modificación: 03/02/2021 02:49:28 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	OPTC LEDS 200MM OS-2AZ110 SL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA DE LEDS 200MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-2AZ110; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV- POSICION:6-7
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE

Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: OPTICA DE LEDS 200MM					
Marcas	AUTOTROL: OS-2AZ110					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL SEÑAL FERROVIALES LV-	6-7	-


 Taxologic	Item 2000005326					
Imagen	AUTOTROL - SEMAFORO FERROVIARIO VISERA 200MM 					
Código de Barras	 *2000005326*					
Códigos	Código del Item: 2000005326 Código Anterior: -					
Fechas	Alta: 19/01/2022 11:23:06 a.m. Baja: - Última Modificación: 19/01/2022 11:23:07 a.m.					
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic					
Descripción Corta	VISERA 200MM VF2 SF03 SF02 SL					
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO VISERA 200MM MARCAS/FABRICANTES: AUTOTROL VF2; EQUIPOS: SEÑAL ELECTRICA AUTOTROL SF03 0 0 PLANO:AUTOTROL - SEMÁFORO FERROVIARI, SEÑAL ELECTRICA AUTOTROL SF02 0 0 PLANO:AUTOTROL - SEMÁFORO FERROVIARI					
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 015 - SEÑALES • 01 - CABEZAL					
Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: VISERA 200MM					
Marcas	AUTOTROL: VF2					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑAL ELECTRICA	AUTOTROL	SF03	AUTOTROL - SEMÁFORO FERROVIARI	-	-
	SEÑAL ELECTRICA	AUTOTROL	SF02	IE-2026-02509537-APN-GI#SOFSE AUTOTROL - SEMÁFORO FERROVIARI	-	-

 Taxologic	Item 2000005387
Imagen	DESTELLADOR ELECTRÓNICO 12-24Vdc 10Watt 
Código de Barras	 *2000005387*
Códigos	Código del Item: 2000005387 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 21/03/2022 02:35:29 p.m. Baja: - Última Modificación: 22/11/2023 04:15:38 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Lucero, Ivan Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	DEST ELECT PD1224 FR
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO DESTELLADOR ELECTRONICO MARCAS/FABRICANTES: AUTOTROL PD1224; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL LUCES VEHICULARES LV- POSICION:5
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 013 - RELÉ • 02 - OTROS IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE
Clave	SEÑALAMIENTO


Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: DESTELLADOR ELECTRONICO					
Marcas	AUTOTROL: PD1224					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL LUCES VEHICULARES LV-	5	-

 Taxologic	Item 2000005403
	ASPECTO AZUL C/ FRESNEL 200MM - 12Vdc 
Código de Barras	 *2000005403*
Códigos	Código del Item: 2000005403 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 11/04/2022 02:14:59 p.m. Baja: - Última Modificación: 15/11/2023 01:47:40 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Lucero, Ivan Aprobador Última Operación: Morelli, Andres
Descripción Corta	OPTC LEDS 200MM OS-2AZ12 SL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA DE LEDS 200MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-2AZ12; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL LUCES VEHICULARES LV- POSICION:P.6-7
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 015 - SEÑALES • 00 - ASPECTO IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE

Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: OPTICA DE LEDS 200MM					
Marcas	AUTOTROL: OS-2AZ12					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL LUCES VEHICULARES LV-	P.6-7	-

 Taxologic	Item 2000005404
Imagen	ASPECTO ROJO C/ FRESNEL 200MM - 12Vdc 
Código de Barras	 *2000005404*
Códigos	Código del Item: 2000005404 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 11/04/2022 02:19:17 p.m. Baja: - Última Modificación: 15/11/2023 01:49:02 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Lucero, Ivan Aprobador Última Operación: Morelli, Andres
Descripción Corta	OPTC LEDS 200MM OS-2R12 SL
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO OPTICA DE LEDS 200MM MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL OS-2R12; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL LUCES VEHICULARES LV- POSICION:P.6-7
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 015 - SEÑALES • 00 - ASPECTO IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE

Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: OPTICA DE LEDS 200MM					
Marcas	AUTOTROL: OS-2R12					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL LUCES VEHICULARES LV-	P.6-7	-

 Taxologic	Item					
	2000005698					
Imagen	CUERPO SEMAFORICO SEÑAL FERROVIAL 300MM 					
Código de Barras	 *2000005698*					
Códigos	Código del Item: 2000005698 Código Anterior: -					
Fechas	Alta: 12/01/2023 07:10:48 a.m. Baja: - Última Modificación: 12/01/2023 07:10:48 a.m.					
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic					
Descripción Corta	CPO SEMA 300MM S/VIS CSF-PN3 SAL					
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO CUERPO SEMAFORICO 300MM S/VISERA MARCAS/ FABRICANTES: AUTOTROL CSF-PN3; EQUIPO: SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS AUTOTROL 0 0 PLANO:AUTOTROL LUCES VEHICULARES LV-					
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 03 - SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS					
Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: CUERPO SEMAFORICO 300MM S/VISERA					
Marcas	AUTOTROL: CSF-PN3					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS	AUTOTROL	-	AUTOTROL LUCES VEHICULARES LV-	-	-

IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Técnicas

Número: IF-2026-02509537-APN-GI#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 8 de Enero de 2026

Referencia: Pliego - ADQUISICIÓN de REPUESTOS para SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 59 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.01.08 10:36:42 -03:00

Javier Otto Krause
Gerente
Gerencia Ingeniería
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.01.08 10:36:45 -03:00