

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES


**GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
MATERIAL RODANTE**

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**ADQUISICION DE REPUESTOS GM
SOLPED 10007920-10008015-10007792-10008271-10008664**

**ADQUISICION DE REPUESTOS GM
BOMBA DE COMBUSTIBLE / ACEITE PARA MOTOR DIESEL 645**

PE.21.082.SCYGT.GCM.V1

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICION DE REPUESTOS GM BOMBA DE ACEITE / COMBUSTIBLE	PE.21.082.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 26/11/2021
Página 2 de 6		

1 GENERALIDADES

1.1. Introducción:

La presente documentación define las condiciones a cumplir para la provisión de materiales y repuestos para las líneas Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur, contemplados para las intervenciones programadas y accidentales del período 2021-2022.

1.2. Visita a dependencias de material rodante:

En caso de que resulte necesario, o el oferente así lo requiera, podrá efectuar una visita a las dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde será instalado, con el fin de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer. A los efectos de coordinar la misma, deberá contactarse con la Gerencia de Compras.

2 INFORMACIÓN DEL MATERIAL A PROVEER:

2.1. Material rodante que utiliza los repuestos

En este caso los bienes solicitados son repuestos pertenecientes a las locomotoras General Motors que operan en las líneas mencionadas.

2.2. Función de los repuestos

Se trata de materiales y repuestos necesarios para la operación y mantenimiento (preventivo o correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro según previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento presentadas a la CNRT.

En este caso particular se trata de bomba de transferencia de combustible y motor eléctrico para accionamiento de dichas bombas, ambos conjuntos pertenecientes al motor diésel principal 645 que potencia las locomotoras mencionadas.


2.3. Características principales para cumplir

A continuación, se detallan los requisitos a cumplir por parte de los oferentes al momento de presentar sus propuestas en función de cómo hayan sido solicitados los materiales.

Toda la documentación solicitada en los apartados siguientes deberá presentarse junto con la cotización de manera de evaluar en la etapa de dictamen técnico la viabilidad de la misma.

2.3.1. Requisitos de provisión

- a) Los oferentes deberán acreditar que los productos han sido manufacturados por fabricantes homologados por la AAR (Association of American RailRoad) a través de la Norma AAR M-1003; mediante certificado, licencia o patente extendida a nombre del fabricante; salvo que el Oferente sea el propio OEM.
- b) Aquellos Oferentes que coticen productos que sean fabricados por terceros, deberán presentar la documentación técnica solicitada en el párrafo anterior correspondiente a

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICION DE REPUESTOS GM BOMBA DE ACEITE / COMBUSTIBLE	PE.21.082.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 26/11/2021
Página 3 de 6		

cada fabricante cuyos productos estén cotizando.

- c) Adicionalmente a lo anterior, se aceptarán también proveedores de estos repuestos que, sin ser OEM ni contar con la certificación AAR, acrediten la provisión de los mismos con anterioridad en cualquiera de las líneas operadas hoy por Trenes Argentinos, existiendo antecedentes documentales de uso e históricamente han sido utilizados sin inconvenientes y se los puede tratar como sustitutos convenientes. A los efectos del presente pliego, se entenderá por “antecedentes documentales de uso” a Homologaciones y/o Controles de Calidad y/o Entregas reiteradas en el tiempo y/o Documentación emitida por el Cliente Interno. **Más allá de indicar cuales son los antecedentes que posee el oferente, estos documentos deberán ser presentados junto con la oferta y deberán corresponderse con cada uno de los repuestos cotizados.**

El oferente deberá especificar explícitamente para cada ítem cotizado, el fabricante del mismo.

2.3.2. Bienes y materiales solicitados


En todos los casos los materiales a suministrar deberán ser nuevos, sin uso y cumplir con las siguientes características principales:

SOLPED	POS.	SAP	NOMENCLADOR	DESCRIPCIÓN	R/F GM	PLANO	CANT.
10007920	10	1000000139	NUM00800000550N	BBA 8152343 ,C4110E P/LOCOMOTORA GM	8152343	--	3
10007920	20	1000003908	NUM00871200010N	MOT ELEC 64V 1/4HP C-974-A23 ,5540387 P/	5540387	--	3
10008015	10	1000000138	NUM00800000530N	CONJ BOMBA P/CIRCUITO DE COMBUSTIBLE 845	8455505	--	4
10008015	20	1000000139	NUM00800000550N	BBA 8152343 ,C4110E P/LOCOMOTORA GM	8152343	--	1
10008015	30	1000003908	NUM00871200010N	MOT ELEC 64V 1/4HP C-974-A23 ,5540387 P/	5540387	--	4
10007792	10	1000000138	NUM00800000530N	CONJ BOMBA P/CIRCUITO DE COMBUSTIBLE 845	8455505	--	1
10007792	20	1000003908	NUM00871200010N	MOT ELEC 64V 1/4HP C-974-A23 ,5540387 P/	5540387	--	1
10008271	10	1000000139	NUM00800000550N	BBA 8152343 ,C4110E P/LOCOMOTORA GM	8152343	--	1
10008271	20	1000003908	NUM00871200010N	MOT ELEC 64V 1/4HP C-974-A23 ,5540387 P/	5540387	--	1
10008664	10	1000000139	NUM00800000550N	BBA 8152343 ,C4110E P/LOCOMOTORA GM	8152343	--	2
10008664	20	1000003908	NUM00871200010N	MOT ELEC 64V 1/4HP C-974-A23 ,5540387 P/	5540387	--	2

2.3.3. Forma de cotización

Los oferentes deberán formular sus propuestas cotizando la totalidad de las cantidades requeridas por renglón. En consecuencia, quedan prohibidas las cotizaciones por parte de renglón. A los efectos del presente pliego, por parte de renglón deberá entenderse como aquella cotización que no abarque la totalidad de las cantidades requeridas en el renglón respectivo.

Por otra parte se indica que se aceptarán ofertas que coticen la totalidad de los renglones o bien

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICION DE REPUESTOS GM BOMBA DE ACEITE / COMBUSTIBLE	PE.21.082.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 26/11/2021
Página 4 de 6		

una cantidad menor de renglones. Consecuentemente los renglones podrán ser adjudicados a diferentes proveedores.

3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES

3.1. Plazo de Entrega de los Materiales

El plazo de entrega se establece en hasta 180 (ciento ochenta) días corridos, a computarse en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P).

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los plazos y/o cronogramas de entrega establecidos en el presente artículo, SOFSE podrá aceptar la propuesta de otro plazo y/o cronogramas de entrega por parte del oferente, siempre que el plazo máximo no sea superior a 360 (trescientos sesenta) días corridos, a computarse en la forma establecida en el párrafo precedente.

Las ofertas presentadas con un plazo de entrega mayor a 360 (trescientos sesenta) días corridos, serán desestimadas.

3.2. Cronograma de entrega de los Materiales

Se definen los lotes de entrega de acuerdo con el siguiente detalle:

SAP	NOMENCLADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1000000138	NUM00800000530N	CONJ BOMBA P/CIRCUITO DE COMBUSTIBLE 845	5
1000000139	NUM00800000550N	BBA 8152343 ,C4110E P/LOCOMOTORA GM	7
1000003908	NUM00871200010N	MOT ELEC 64V 1/4HP C-974-A23 ,5540387 P/	11

El oferente podrá proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos del apartado 3.1.


3.3. Rotulado y Embalaje de los Materiales

En cada bulto se deberá indicar la siguiente información:

- Número de Orden de Compra (OC).
- Código de Material (SAP).
- Descripción del Producto.
- Cantidad Total
- Proveedor
- Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

El embalaje será aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulación con auto elevador o zorra manual.

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICION DE REPUESTOS GM BOMBA DE ACEITE / COMBUSTIBLE	PE.21.082.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 26/11/2021
Página 5 de 6		

Todo material a entregar debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando desprendimientos dentro de las instalaciones.

3.4. Documentación adjunta a la entrega

La mercadería objeto de la contratación deberá ser entregada con Remito original, sin enmiendo, conteniendo la OC que se está entregando, referencia de los ítems numerados, códigos de material, con la descripción y la unidad de medida, de acuerdo con cómo esta explícito en la OC, además de lo anteriormente expresado.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo, asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares indicados.

3.5. Dirección de entrega

Se establece como destino final de la mercadería los siguientes destinos:

A. Línea Sarmiento

Los materiales solicitados bajo la **SOLPED 10008664**, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	Reservistas Argentinos 101
Ciudad	Liniers, CABA
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 Hs.

B. Línea Mitre


Los materiales solicitados bajo la **SOLPED 10007920**, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	Simón de Iriondo, N° 1608
Ciudad	Victoria
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 a 15:30 horas.

C. Línea Roca

Los materiales solicitados bajo la **SOLPED 10008015**, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	29 de Septiembre 3501
Ciudad	Remedios de Escalada, Lanús
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-16:00 horas.

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICION DE REPUESTOS GM BOMBA DE ACEITE / COMBUSTIBLE	PE.21.082.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 26/11/2021
Página 6 de 6		

D. Línea San Martín

Los materiales solicitados bajo la **SOLPED 10007792**, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	Padre Mugica 1365
Ciudad	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 Hs.

E. Línea Belgrano Sur

Los materiales solicitados bajo la **SOLPED 10008271**, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	Los Nogales 1099.
Ciudad	Tapiales, La Matanza
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas.

En caso de tratarse de material de origen importado, la condición de entrega será la establecida en la documentación que compone la presente contratación. El proveedor podrá proponer otra condición de entrega, la cual quedará a consideración de SOFSE.

3.6. Controles a realizar

Los materiales y repuestos solicitado ameritan un control de calidad de recepción, como condición excluyente para su recepción final por parte del área usuaria.

Se realizarán los controles de calidad según los planos y/o especificaciones técnicas, cuando éstos se incluyan en el requerimiento en trato.

4 GARANTÍA DE LOS MATERIALES:

El proveedor garantizará que los repuestos entregados en virtud de esta licitación serán nuevos y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación. El período de garantía será de, al menos, 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepción del material en el destino final (Almacén SOFSE).

El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.

ANEXO - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO

DETALLE PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:

IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:

TEL:

E-MAIL:

MONEDA:

Inconterm	Renglón	Cantidad	U/M	Código SAP	Ref. Fabrica	Descripción	Precio			
							Unitario	Flete	Seguro	Subtotal
EXW	1	5	C/U	1000000138	8455505	CONJ BOMBA P/CIRCUITO DE COMBUSTIBLE 845				
FCA										
FOB										
CFR										
CIF										
EXW	2	7	C/U	1000000139	8152343	BBA 8152343 ,C4110E P/LOCOMOTORA GM				
FCA										
FOB										
CFR										
CIF										
EXW	3	11	C/U	1000003908	5540387	MOT ELEC 64V 1/4HP C-974-A23 ,5540387 P/				
FCA										
FOB										
CFR										
CIF										
Total:										
Total letras:										

Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/País):

Condición de Pago: Según Pliego

Plazo de Entrega: Según Pliego

Mantenimiento de Oferta: Según Pliego

**TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES**

ANEXO - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES NACIONALES/NACIONALIZADOS

DETALLE PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:

IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:

TEL:

E-MAIL:

MONEDA:

Renglón	Cantidad	U/M	Código	Ref. Fabrica	Descripción	Precio		
						Unitario	IVA	Subtotal
1	5	C/U	1000000138	8455505	CONJ BOMBA P/CIRCUITO DE COMBUSTIBLE 845			
2	7	C/U	1000000139	8152343	BBA 8152343 ,C4110E P/LOCOMOTORA GM			
3	11	C/U	1000003908	5540387	MOT ELEC 64V 1/4HP C-974-A23 ,5540387 P/			
TOTAL:								
TOTAL LETRAS:								

Condición de pago: Según Pliego

Plazo de Entrega: Según Pliego

Mantenimiento de Oferta: Según Pliego

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: SOLPED 10007920-10008015-10007792-10008271-10008664 PLANIFICADAS - APROBACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

