

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE CHAPAS

SOFSE CENTRAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES



INDICE DE CONTENIDOS

Artículo 1º. OBJETO	3
Artículo 2º. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	3
Artículo 3º. FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA	3
Artículo 4º. DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR	3
Artículo 5º. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA	4
Artículo 6º. NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR.....	4
Artículo 7º. RECEPCIÓN	5
ANEXO I - PLANILLA DE CANTIDADES	5

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Artículo 1°. OBJETO

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance de la provisión de chapas para trabajos de mantenimiento general en las líneas Belgrano Sur, Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca y LDYR

La mencionada provisión comprende materiales, la carga, transporte y descarga de los mismos en el lugar de entrega indicado en la presente especificación técnica.

Artículo 2°. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Los oferentes deberán cotizar la provisión por “Orden de Compra Cerrada”, indicando un único “Precio Unitario” para cada insumo a proveer. Los precios cotizados deberán incluir el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el Oferente deba realizar para cumplir con la provisión en forma integral de acuerdo con la presente Especificación Técnica.

Artículo 3°. FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA

La cotización debe realizarse en moneda nacional PESOS ARGENTINOS o DOLARES ESTADOUNIDENSES, discriminando el I.V.A. Los oferentes podrán COTIZAR UNO, ALGUNOS O LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES. No serán consideradas alternativas ni variantes que se aparten del objeto de la presente contratación y sus correspondientes Especificaciones Técnicas. No podrá cotizar menor cantidad a la solicitada por RENGLÓN.

Se adjudicará por RENGLÓN.

Se considerará que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales, previsionales y tributarias (excepto IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos elaboración, traslados, seguros, utilidades, etc.), resultando inoponibles a SOFSE cualquier tipo de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables.

Artículo 4°. DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR

El OFERENTE debe cotizar la provisión de insumos nuevos, sin uso, libres de óxido y sin defectos respecto de su fabricación, materiales y/o diseño y en todo conforme a la presente Especificación Técnica.

La sola presentación de la oferta implica el sometimiento voluntario al presente pliego y el conocimiento del proveedor de las condiciones particulares de los elementos a entregar, sin derecho a reclamo alguno.

Material	DESCRIPCION	Unidad de medida	Cantidad
3000000025	CHAPA AC LISA 0,6X1220X2440MM GALV	C/U	300
3000000058	CHAPA AC ANTIDESLIZ 3,2MMX1220X2440MM SE	C/U	145
3000000063	CHAPA AC ACAN 25X1100X3000MM GALV	C/U	300
3000000069	CHAPA AC 1100X6000MM ACAN GALV	C/U	285
3000000070	CHAPA AC 1100X4500MM ACAN GALV	C/U	300
3000003161	CHAPA AC TRAPEZ 25X10PIES CINCALUM	C/U	300
3000003162	CHAPA AC TRAPEZ 25X1,10X6M	C/U	210
3000003163	CHAPA AC TRAPEZ 25X26FT CINCALUM	C/U	150

Artículo 5°. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Los lugares de entrega para el cumplimiento de la provisión, serán para cada ítem renglón, el indicado en el ANEXO I – PLANILLA DE CANTIDADES Y LUGARES DE ENTREGA.

El plazo máximo de entrega de los insumos será de SESENTA (60) días corridos, los cuales comenzarán a regir desde la Notificación de la Orden de Compra.

Artículo 6°. NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR.

El proveedor garantizará que los bienes entregados en virtud de esta contratación serán nuevos, sin uso libres de óxido y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación. Los productos entregados deberán cumplir con normas de calidad según las normas nacionales y/o internacionales aplicables a cada rubro.

Los reglamentos y normas que regirán para la presente documentación son los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

- IRAM-IAS U 500-511 || SAE 1010
- IRAM-IAS U 500-215 || SAE 64
- IRAM-IAS U 500-509 || SAE 1040/45
- IRAM-IAS U 500-558 || AISI 304
- IRAM-IAS U 500-561

En la eventualidad de un conflicto entre la Normas citadas y los requerimientos de esta Especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. Su cumplimiento será exigido al momento de la Recepción de la provisión.

Artículo 7°. RECEPCIÓN

La Recepción se produce con la entrega de los elementos a suministrar por parte del Proveedor en el lugar y las condiciones establecidas en los Artículos 4°, 5° y 6° de la presente Especificación Técnica.

Los horarios de recepción de materiales serán de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 y 13:00 a 15:00 (en general) y se requiere, sin excepción, que el turno de entrega sea solicitado con DOS (2) días hábiles anticipación.

En la Recepción deberá entregarse el detalle de los materiales, certificados y comprobantes exigidos por la normativa o que SOFSE determine. Se firmará el Remito por la cantidad efectivamente descargada (y por lo tanto aprobada), quedando asentado en dicho documento la cantidad de Material rechazados, en cuyo caso el proveedor deberá retirarlo a su propio costo, y en un plazo de 15 días de rechazados, deberá reemplazarlos a satisfacción de SOFSE, sin que ello signifique costo alguno para el comitente.

ANEXO I - PLANILLA DE CANTIDADES Y LUGAR DE ENTREGA

Material	Descripción	Cantidad	Centro	Lugar de Entrega
3000000025	CHAPA AC LISA 0,6X1220X2440MM GALV	50	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
3000000025	CHAPA AC LISA 0,6X1220X2440MM GALV	50	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
3000000025	CHAPA AC LISA 0,6X1220X2440MM GALV	50	Mitre	Simón de Iriondo 1608 Victoria
3000000025	CHAPA AC LISA 0,6X1220X2440MM GALV	50	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
3000000025	CHAPA AC LISA 0,6X1220X2440MM GALV	50	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
3000000025	CHAPA AC LISA 0,6X1220X2440MM GALV	50	LDYR	Reservistas Argentinos 101 Liniers
3000000058	CHAPA AC ANTIDESLIZ 3,2MMX1220X2440MM SE	25	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
3000000058	CHAPA AC ANTIDESLIZ 3,2MMX1220X2440MM SE	25	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
3000000058	CHAPA AC ANTIDESLIZ 3,2MMX1220X2440MM SE	25	Mitre	Simón de Iriondo 1608 Victoria
3000000058	CHAPA AC ANTIDESLIZ 3,2MMX1220X2440MM SE	25	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
3000000058	CHAPA AC ANTIDESLIZ 3,2MMX1220X2440MM SE	25	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
3000000058	CHAPA AC ANTIDESLIZ 3,2MMX1220X2440MM SE	20	LDYR	Reservistas Argentinos 101 Liniers
3000000063	CHAPA AC ACAN 25X1100X3000MM GALV	50	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
3000000063	CHAPA AC ACAN 25X1100X3000MM GALV	50	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
3000000063	CHAPA AC ACAN 25X1100X3000MM GALV	50	Mitre	Simón de Iriondo 1608 Victoria
3000000063	CHAPA AC ACAN 25X1100X3000MM GALV	50	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
3000000063	CHAPA AC ACAN 25X1100X3000MM GALV	50	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
3000000063	CHAPA AC ACAN 25X1100X3000MM GALV	50	LDYR	Reservistas Argentinos 101 Liniers
3000000069	CHAPA AC 1100X6000MM ACAN GALV	50	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
3000000069	CHAPA AC 1100X6000MM ACAN GALV	50	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
3000000069	CHAPA AC 1100X6000MM ACAN GALV	50	Mitre	Simón de Iriondo 1608 Victoria
3000000069	CHAPA AC 1100X6000MM ACAN GALV	50	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
3000000069	CHAPA AC 1100X6000MM ACAN GALV	45	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
3000000069	CHAPA AC 1100X6000MM ACAN GALV	40	LDYR	Reservistas Argentinos 101 Liniers

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

3000000070	CHAPA AC 1100X4500MM ACAN GALV	50	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
3000000070	CHAPA AC 1100X4500MM ACAN GALV	50	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
3000000070	CHAPA AC 1100X4500MM ACAN GALV	50	Mitre	Simón de Iriondo 1608 Victoria
3000000070	CHAPA AC 1100X4500MM ACAN GALV	50	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
3000000070	CHAPA AC 1100X4500MM ACAN GALV	50	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
3000000070	CHAPA AC 1100X4500MM ACAN GALV	50	LDYR	Reservistas Argentinos 101 Liniers
3000003161	CHAPA AC TRAPEZ 25X10PIES CINCALUM	50	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
3000003161	CHAPA AC TRAPEZ 25X10PIES CINCALUM	50	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
3000003161	CHAPA AC TRAPEZ 25X10PIES CINCALUM	50	Mitre	Simón de Iriondo 1608 Victoria
3000003161	CHAPA AC TRAPEZ 25X10PIES CINCALUM	50	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
3000003161	CHAPA AC TRAPEZ 25X10PIES CINCALUM	50	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
3000003161	CHAPA AC TRAPEZ 25X10PIES CINCALUM	50	LDYR	Reservistas Argentinos 101 Liniers
3000003162	CHAPA AC TRAPEZ 25X1,10X6M	35	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
3000003162	CHAPA AC TRAPEZ 25X1,10X6M	35	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
3000003162	CHAPA AC TRAPEZ 25X1,10X6M	35	Mitre	Simón de Iriondo 1608 Victoria
3000003162	CHAPA AC TRAPEZ 25X1,10X6M	35	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
3000003162	CHAPA AC TRAPEZ 25X1,10X6M	35	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
3000003162	CHAPA AC TRAPEZ 25X1,10X6M	35	LDYR	Reservistas Argentinos 101 Liniers
3000003163	CHAPA AC TRAPEZ 25X26FT CINCALUM	25	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
3000003163	CHAPA AC TRAPEZ 25X26FT CINCALUM	25	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
3000003163	CHAPA AC TRAPEZ 25X26FT CINCALUM	25	Mitre	Simón de Iriondo 1608 Victoria
3000003163	CHAPA AC TRAPEZ 25X26FT CINCALUM	25	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
3000003163	CHAPA AC TRAPEZ 25X26FT CINCALUM	25	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
3000003163	CHAPA AC TRAPEZ 25X26FT CINCALUM	25	LDYR	Reservistas Argentinos 101 Liniers

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: PET 10020243 CM4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.