


# **TRENES ARGENTINOS** **OPERACIONES**

**GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO**

## **PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ADQUISICION DE REPUESTOS GM // SOLPEDS: 10005221-10005247-  
10004788-10005846-10004848**

**PE.21.021.SCYGT.GCM.V1**

	<b>GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO</b>	
	<b>ADQUISICION DE REPUESTOS GM SOLPED</b>	PE.21.021.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: mayo 2021
Página 2 de 11		

## **1 GENERALIDADES**

### **1.1 Introducción:**

La presente documentación define las condiciones a cumplir para la provisión de materiales y repuestos para las líneas Mitre, Roca, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur contemplados para las intervenciones programadas y accidentales del año 2021/22.

### **1.2 Visita a dependencias de material rodante:**

En caso de que resulte necesario, o el Oferente así lo requiera, podrá efectuar una visita a las dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde será instalado, con el fin de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer. A los efectos de coordinar la misma, deberá contactarse con la Gerencia de Compras.

## **2 INFORMACIÓN DEL MATERIAL A PROVEER:**

### **2.1 Material Rodante que utilizan los Repuestos:**

En este caso los bienes solicitados son repuestos pertenecientes a las locomotoras General Motors que operan en las líneas Mitre, Roca, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur.

### **2.2 Función de los Repuestos:**


Se trata de materiales y repuestos necesarios para la operación y mantenimiento (preventivo o correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro según previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento presentadas a la CNRT.

### **2.3 Características principales para cumplir**

En todos los casos, los materiales a suministrar deberán ser nuevos, sin uso.

Los Oferentes que opten por proveer a través del N° de referencia de fábrica (RF) -del OEM (Original Equipment Manufacturer)-, deberán acreditar que los productos han sido fabricados por fabricantes homologados por la AAR (Association of American Railroad) a través de la Norma AAR M-1003; mediante certificado, licencia o patente extendida a nombre del fabricante; salvo que el Oferente sea el propio OEM.

Aquellos Oferentes que coticen productos a través de RF y sean elementos fabricados por terceros,

	<b>GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO</b>	
	<b>ADQUISICION DE REPUESTOS GM SOLPED</b>	PE.21.021.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: mayo 2021
Página <b>3</b> de <b>11</b>		

deberán presentar la documentación técnica solicitada en el párrafo anterior correspondiente a cada fabricante cuyos productos estén cotizando. En su oferta, el oferente deberá especificar *explícitamente para cada ítem cotizado*, el fabricante del mismo.

Adicionalmente a lo anterior, se aceptarán también proveedores de estos repuestos que, sin ser OEM ni contar con la certificación AAR, acrediten la provisión de los mismos con anterioridad en cualquiera de las líneas operadas hoy por Trenes Argentinos, existiendo antecedentes documentales de uso e históricamente han sido utilizados sin inconvenientes y se los puede tratar como sustitutos convenientes. A los efectos del presente pliego, se entenderá por “antecedentes documentales de uso” a Homologaciones y/o Controles de Calidad y/o Entregas reiteradas en el tiempo y/o Documentación emitida por el Cliente Interno. Los antecedentes documentales previamente mencionados *deberán corresponderse con los repuestos cotizados*.

*Toda la documentación solicitada en los párrafos precedentes deberá presentarse junto con la cotización respectiva de manera de evaluar, en la etapa de dictamen técnico, la viabilidad de la misma.*

Los materiales solicitados deben responder a las siguientes características principales:

LINEA	SOLPED	CODIGO SAP	DESCRIPCION	NOMENCLADOR	REFERENCIA DE FABRICA	CANTIDAD
LBS	10005247	100002098	CAB P/SOP VID NIV AGUA 8391372 P/LOCOM	NUM00830811170N	8391372	1
LBS	10005247	1000021291	EMB 8217606 P/LOCOMOTORA GM ,LOCOMOTOR	NUM90064860000N	8217606	1
LBS	10005247	1000021307	BUJE P/GOB WOODWARD 8167317 ,2361125 P	NUM90065230000N	8167317	1
LBS	10005247	1000021332	EMB P/VALV FALLA ACEITE 8193508 P/LOCO	NUM90065880000N	8193508	1
LBS	10005247	1000021333	CJTO BUJE P/VALV FALLA ACEITE 8113780	NUM90065980000N	8113780	1
LBS	10005247	1000021335	PIST 8113811 P/LOCOMOTORA GM ,LOCOMOTO	NUM90066000000N	8113811	1
LBS	10005247	1000021374	EMB P/ACUM 8149469 P/LOCOMOTORA GM ,LO	NUM90066760000N	8149469	1
LBS	10005247	1000021375	RESOR P/CAJA D/POT INT ACUMUL 8057784	NUM90066770000N	8057784	1
LBS	10005247	1000021377	ASIENTO P/CAJA POT REGUL INT D/RESOR 8	NUM90066790000N	8149474	1
LBS	10005247	1000002173	NIV ACEITE P/REGUL WOODWARD 9328197 P/	NUM00830901210N	9328197	1
LBS	10005247	1000021387	ASIENTO P/CAJA POT REGUL INT D/RESOR 8	NUM90066910000N	8152071	1

	<b>GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO</b>	
	<b>ADQUISICION DE REPUESTOS GM</b>	
	<b>SOLPED</b>	
	PE.21.021.SCYGT.GCM.V1 Versión: 1 Fecha: mayo 2021 Página 4 de 11	


LINEA	SOLPED	CODIGO SAP	DESCRIPCION	NOMENCLADOR	REFERENCIA DE FABRICA	CANTIDAD
LBS	10005247	1000021395	RESOR 8149111	NUM90067140000N	8149111	1
LBS	10005247	1000021401	VALV P/AGUJ COMPEN REGUL 8149113 P/LOC	NUM90067310000N	8149113	1
LGR	10005846	1000001059	CJTO ENGRAN P/IMP AUX 8250286 P/LOCOMO	NUM00830400010N	8250286	4
LGR	10005846	1000001084	CUBO VENT P/IMP 8069495 P/LOCOMOTORA G	NUM00830402110N	8069495	2
LGR	10005846	1000001192	DISCO ACOP P/MOT DIESEL VOLANTE 955250	NUM00830409240N	9552504	2
LGR	10005846	1000001447	PANEL P/REFRIG COMP P/LOCOMOTORA GM	NUM00830522090N	8284598	3
LGR	10005846	1000001464	ADAPT 8328188 P/LOCOMOTORA GM	NUM00830525150N	8328188	1
LGR	10005846	1000001562	BZO 8215509 P/LOCOMOTORA GM	NUM00830602430N	8215509	2
LGR	10005846	1000001614	HORQ P/VISOR DE FILTRO 8104467 P/LOCOM	NUM00830606370N	8104467	3
LGR	10005846	1000001823	CAÑO P/ENF PIST DE ACEITE 8053422/9549	NUM00830707230N	9549578 (EX8053422)	30
LGR	10005846	1000001865	GUIA P/VALV 8335224 P/LOCOMOTORA GM	NUM00830712030N	8335224	2
LGR	10005846	1000001924	PANEL INTERENF D/ACEI P/LOCOMOTORA GM	NUM00830721030N	9514842	2
LGR	10005846	1000001934	MANG UN DRESS DIA1"X7,1/2" LGO 8472849	NUM00830723820N	8472849	7
LGR	10005846	1000001939	DISP PROTEC BAJA PRES P/MD: 645-E3C	NUM00830730030N	9320130	2
LGR	10005846	1000001941	DISP PROTEC BAJA PRES P/MD: 645-E3	NUM00830730050N	8464678	2
LGR	10005846	1000002098	CAB P/SOP VID NIV AGUA 8391372 P/LOCOM	NUM00830811170N	8391372	4
LGR	10005846	1000002243	LIMIT COMB 8367363 P/LOCOMOTORA GM	NUM00830916510N	8367363	2
LGR	10005846	1000002248	KIT P/MEC BZO/PALAN RECAM 8458518 P/LO	NUM00830917890N	8458518	2
LGR	10005846	1000021291	EMB 8217606 P/LOCOMOTORA GM ,LOCOMOTOR	NUM90064860000N	8217606	2
LGR	10005846	1000021307	BUJE P/GOB WOODWARD 8167317 ,2361125 P	NUM90065230000N	8167317	2
LGR	10005846	1000021332	EMB P/VALV FALLA ACEITE 8193508 P/LOCO	NUM90065880000N	8193508	2
LGR	10005846	1000021333	CJTO BUJE P/VALV FALLA ACEITE 8113780	NUM90065980000N	8113780	2
LGR	10005846	1000021335	PIST 8113811 P/LOCOMOTORA GM ,LOCOMOTO	NUM90066000000N	8113811	2
LGR	10005846	1000021374	EMB P/ACUM 8149469 P/LOCOMOTORA GM ,LO	NUM90066760000N	8149469	2
LGR	10005846	1000021375	RESOR P/CAJA D/POT INT ACUMUL 8057784	NUM90066770000N	8057784	4

	<b>GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO</b>	
	<b>ADQUISICION DE REPUESTOS GM SOLPED</b>	
	PE.21.021.SCYGT.GCM.V1	
	Versión: 1	
		Fecha: mayo 2021
		Página 5 de 11

LINEA	SOLPED	CODIGO SAP	DESCRIPCION	NOMENCLADOR	REFERENCIA DE FABRICA	CANTIDAD
LGR	10005846	1000021377	ASIENTO P/CAJA POT REGUL INT D/RESOR 8	NUM90066790000N	8149474	2
LGR	10005846	1000002173	NIV ACEITE P/REGUL WOODWARD 9328197 P/	NUM00830901210N	9328197	2
LGR	10005846	1000021387	ASIENTO P/CAJA POT REGUL INT D/RESOR 8	NUM90066910000N	8152071	2
LGR	10005846	1000021395	RESOR 8149111	NUM90067140000N	8149111	2
LGR	10005846	1000021401	VALV P/AGUJ COMPEN REGUL 8149113 P/LOC	NUM90067310000N	8149113	2
LM	10004848	1000001059	CJTO ENGRAN P/IMP AUX 8250286 P/LOCOMO	NUM00830400010N	8250286	1
LM	10004848	1000001084	CUBO VENT P/IMP 8069495 P/LOCOMOTORA G	NUM00830402110N	8069495	1
LM	10004848	1000001562	BZO 8215509 P/LOCOMOTORA GM	NUM00830602430N	8215509	1
LM	10004848	1000001614	HORQ P/VISOR DE FILTRO 8104467 P/LOCOM	NUM00830606370N	8104467	1
LM	10004848	1000001823	CAÑO P/ENF PIST DE ACEITE 8053422/9549	NUM00830707230N	9549578 (EX8053422)	12
LM	10004848	1000001941	DISP PROTEC BAJA PRES P/MD: 645-E3	NUM00830730050N	8464678	1
LM	10004848	1000002098	CAB P/SOP VID NIV AGUA 8391372 P/LOCOM	NUM00830811170N	8391372	1
LM	10004848	1000021291	EMB 8217606 P/LOCOMOTORA GM ,LOCOMOTOR	NUM90064860000N	8217606	1
LM	10004848	1000021307	BUJE P/GOB WOODWARD 8167317 ,2361125 P	NUM90065230000N	8167317	1
LM	10004848	1000021332	EMB P/VALV FALLA ACEITE 8193508 P/LOCO	NUM90065880000N	8193508	1
LM	10004848	1000021333	CJTO BUJE P/VALV FALLA ACEITE 8113780	NUM90065980000N	8113780	1
LM	10004848	1000021335	PIST 8113811 P/LOCOMOTORA GM ,LOCOMOTO	NUM90066000000N	8113811	1
LM	10004848	1000021374	EMB P/ACUM 8149469 P/LOCOMOTORA GM ,LO	NUM90066760000N	8149469	1
LM	10004848	1000021375	RESOR P/CAJA D/POT INT ACUMUL 8057784	NUM90066770000N	8057784	1
LM	10004848	1000021377	ASIENTO P/CAJA POT REGUL INT D/RESOR 8	NUM90066790000N	8149474	1
LM	10004848	1000021387	ASIENTO P/CAJA POT REGUL INT D/RESOR 8	NUM90066910000N	8152071	1
LM	10004848	1000021395	RESOR 8149111	NUM90067140000N	8149111	1
LM	10004848	1000021401	VALV P/AGUJ COMPEN REGUL 8149113 P/LOC	NUM90067310000N	8149113	1
LM	10004848	1000002173	NIV ACEITE P/REGUL WOODWARD 9328197 P/	NUM00830901210N	9328197	1
LSA	10005221	1000001059	CJTO ENGRAN P/IMP AUX 8250286 P/LOCOMO	NUM00830400010N	8250286	1

	<b>GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO</b>	
	<b>ADQUISICION DE REPUESTOS GM SOLPED</b>	
	PE.21.021.SCYGT.GCM.V1	
	Versión: 1	
		Fecha: mayo 2021
		Página 6 de 11

LINEA	SOLPED	CODIGO SAP	DESCRIPCION	NOMENCLADOR	REFERENCIA DE FABRICA	CANTIDAD
LSA	10005221	1000001084	CUBO VENT P/IMP 8069495 P/LOCOMOTORA G	NUM00830402110N	8069495	1
LSA	10005221	1000001562	BZO 8215509 P/LOCOMOTORA GM	NUM00830602430N	8215509	1
LSA	10005221	1000001614	HORQ P/VISOR DE FILTRO 8104467 P/LOCOM	NUM00830606370N	8104467	1
LSA	10005221	1000002107	ENF D/ACEITE 6917905 P/LOCOMOTORA GM G	NUM00830812310N	6917905	1
LSA	10005221	1000002112	CPO SUP P/LOCOMOTORA GM	NUM00830812590N	8118872	3
LSA	10005221	1000021291	EMB 8217606 P/LOCOMOTORA GM ,LOCOMOTOR	NUM90064860000N	8217606	2
LSA	10005221	1000021307	BUJE P/GOB WOODWARD 8167317 ,2361125 P	NUM90065230000N	8167317	2
LSA	10005221	1000021332	EMB P/VALV FALLA ACEITE 8193508 P/LOCO	NUM90065880000N	8193508	2
LSA	10005221	1000021333	CJTO BUJE P/VALV FALLA ACEITE 8113780	NUM90065980000N	8113780	2
LSA	10005221	1000021335	PIST 8113811 P/LOCOMOTORA GM ,LOCOMOTO	NUM90066000000N	8113811	2
LSA	10005221	1000021374	EMB P/ACUM 8149469 P/LOCOMOTORA GM ,LO	NUM90066760000N	8149469	2
LSA	10005221	1000021375	RESOR P/CAJA D/POT INT ACUMUL 8057784	NUM90066770000N	8057784	3
LSA	10005221	1000021377	ASIENTO P/CAJA POT REGUL INT D/RESOR 8	NUM90066790000N	8149474	2
LSA	10005221	1000002173	NIV ACEITE P/REGUL WOODWARD 9328197 P/	NUM00830901210N	9328197	2
LSA	10005221	1000021387	ASIENTO P/CAJA POT REGUL INT D/RESOR 8	NUM90066910000N	8152071	2
LSA	10005221	1000021395	RESOR 8149111	NUM90067140000N	8149111	2
LSA	10005221	1000021401	VALV P/AGUJ COMPEN REGUL 8149113 P/LOC	NUM90067310000N	8149113	2
LSM	10004788	1000001059	CJTO ENGRAN P/IMP AUX 8250286 P/LOCOMO	NUM00830400010N	8250286	1
LSM	10004788	1000001447	PANEL P/REFRIG COMP P/LOCOMOTORA GM	NUM00830522090N	8284598	1
LSM	10004788	1000001464	ADAPT 8328188 P/LOCOMOTORA GM	NUM00830525150N	8328188	1
LSM	10004788	1000001562	BZO 8215509 P/LOCOMOTORA GM	NUM00830602430N	8215509	1
LSM	10004788	1000001614	HORQ P/VISOR DE FILTRO 8104467 P/LOCOM	NUM00830606370N	8104467	1
LSM	10004788	1000001823	CAÑO P/ENF PIST DE ACEITE 8053422/9549	NUM00830707230N	9549578 (EX8053422)	12
LSM	10004788	1000001865	GUIA P/VALV 8335224 P/LOCOMOTORA GM	NUM00830712030N	8335224	1
LSM	10004788	1000001924	PANEL INTERENF D/ACEI P/LOCOMOTORA GM	NUM00830721030N	9514842	1

	<b>GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO</b>	
	<b>ADQUISICION DE REPUESTOS GM SOLPED</b>	
	PE.21.021.SCYGT.GCM.V1	
	Versión: 1	
		Fecha: mayo 2021
		Página 7 de 11

LINEA	SOLPED	CODIGO SAP	DESCRIPCION	NOMENCLADOR	REFERENCIA DE FABRICA	CANTIDAD
LSM	10004788	1000001934	MANG UN DRESS DIA1"X7,1/2" LGO 8472849	NUM00830723820N	8472849	1
LSM	10004788	1000001941	DISP PROTEC BAJA PRES P/MD: 645-E3	NUM00830730050N	8464678	1
LSM	10004788	1000002098	CAB P/SOP VID NIV AGUA 8391372 P/LOCOM	NUM00830811170N	8391372	1
LSM	10004788	1000002243	LIMIT COMB 8367363 P/LOCOMOTORA GM	NUM00830916510N	8367363	1
LSM	10004788	1000002248	KIT P/MEC BZO/PALAN RECAM 8458518 P/LO	NUM00830917890N	8458518	1
LSM	10004788	1000021291	EMB 8217606 P/LOCOMOTORA GM ,LOCOMOTOR	NUM90064860000N	8217606	1
LSM	10004788	1000021307	BUJE P/GOB WOODWARD 8167317 ,2361125 P	NUM90065230000N	8167317	1
LSM	10004788	1000021332	EMB P/VALV FALLA ACEITE 8193508 P/LOCO	NUM90065880000N	8193508	1
LSM	10004788	1000021333	CJTO BUJE P/VALV FALLA ACEITE 8113780	NUM90065980000N	8113780	1
LSM	10004788	1000021335	PIST 8113811 P/LOCOMOTORA GM ,LOCOMOTO	NUM90066000000N	8113811	1
LSM	10004788	1000021374	EMB P/ACUM 8149469 P/LOCOMOTORA GM ,LO	NUM90066760000N	8149469	1
LSM	10004788	1000021375	RESOR P/CAJA D/POT INT ACUMUL 8057784	NUM90066770000N	8057784	1
LSM	10004788	1000021377	ASIENTO P/CAJA POT REGUL INT D/RESOR 8	NUM90066790000N	8149474	1
LSM	10004788	1000021387	ASIENTO P/CAJA POT REGUL INT D/RESOR 8	NUM90066910000N	8152071	1
LSM	10004788	1000021395	RESOR 8149111	NUM90067140000N	8149111	1
LSM	10004788	1000021401	VALV P/AGUJ COMPEN REGUL 8149113 P/LOC	NUM90067310000N	8149113	1
LSM	10004788	1000002173	NIV ACEITE P/REGUL WOODWARD 9328197 P/	NUM00830901210N	9328197	1

### **3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES**

#### **3.1 Plazo de Entrega de los Materiales:**

El plazo de entrega se establece en hasta 120 (CIENTO VEINTE) días corridos, a computarse en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P).

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los plazos y/o cronogramas de entrega establecidos en el presente artículo, SOFSE podrá aceptar la propuesta de otro plazo y/o cronogramas de entrega por parte del oferente, siempre que el plazo máximo no sea superior a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días corridos, a computarse en la forma

	<b>GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO</b>	
	<b>ADQUISICION DE REPUESTOS GM SOLPED</b>	PE.21.021.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: mayo 2021
		Página 8 de 11

establecida en el párrafo precedente.


Las ofertas presentadas con un plazo de entrega mayor a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días corridos, serán desestimadas.

### 3.2 Cronograma de entrega de los Materiales:

Se definen los lotes de entrega de acuerdo con el siguiente detalle:

CODIGO SAP	NOMENCLADOR	DESCRIPCION	REFERENCIA DE FABRICA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD PRIMERA ENTREGA
100001059	NUM00830400010N	CJTO ENGRAN P/IMP AUX 8250286 P/LOCOMO	8250286	7	7
100001084	NUM00830402110N	CUBO VENT P/IMP 8069495 P/LOCOMOTORA G	8069495	4	4
100001562	NUM00830602430N	BZO 8215509 P/LOCOMOTORA GM	8215509	5	5
100001614	NUM00830606370N	HORQ P/VISOR DE FILTRO 8104467 P/LOCOM	8104467	6	6
100001823	NUM00830707230N	CAÑO P/ENF PIST DE ACEITE 8053422/9549	9549578 (EX8053422)	54	54
100001941	NUM00830730050N	DISP PROTEC BAJA PRES P/MD: 645-E3	8464678	4	4
100002098	NUM00830811170N	CAB P/SOP VID NIV AGUA 8391372 P/LOCOM	8391372	7	7
1000021291	NUM90064860000N	EMB 8217606 P/LOCOMOTORA GM ,LOCOMOTOR	8217606	7	7
1000021307	NUM90065230000N	BUJE P/GOB WOODWARD 8167317 ,2361125 P	8167317	7	7
1000021332	NUM90065880000N	EMB P/VALV FALLA ACEITE 8193508 P/LOCO	8193508	7	7
1000021333	NUM90065980000N	CJTO BUJE P/VALV FALLA ACEITE 8113780	8113780	7	7
1000021335	NUM90066000000N	PIST 8113811 P/LOCOMOTORA GM ,LOCOMOTO	8113811	7	7
1000021374	NUM90066760000N	EMB P/ACUM 8149469 P/LOCOMOTORA GM ,LO	8149469	7	7
1000021375	NUM90066770000N	RESOR P/CAJA D/POT INT ACUMUL 8057784	8057784	10	10
1000021377	NUM90066790000N	ASIENTO P/CAJA POT REGUL INT D/RESOR 8	8149474	7	7
1000021387	NUM90066910000N	ASIENTO P/CAJA POT REGUL INT D/RESOR 8	8152071	7	7
1000021395	NUM90067140000N	RESOR 8149111	8149111	7	7
1000021401	NUM90067310000N	VALV P/AGUJ COMPEN REGUL 8149113 P/LOC	8149113	7	7
100002173	NUM00830901210N	NIV ACEITE P/REGUL WOODWARD 9328197 P/	9328197	7	7



	<b>GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO</b>		
	<b>ADQUISICION DE REPUESTOS GM SOLPED</b>		PE.21.021.SCYGT.GCM.V1
			Versión: 1
			Fecha: mayo 2021
			Página 9 de 11

1000001192	NUM00830409240N	DISCO ACOP P/MOT DIESEL VOLANTE 955250	9552504	2	2
1000001447	NUM00830522090N	PANEL P/REFRIG COMP P/LOCOMOTORA GM	8284598	4	4
1000001464	NUM00830525150N	ADAPT 8328188 P/LOCOMOTORA GM	8328188	2	2
1000001865	NUM00830712030N	GUIA P/VALV 8335224 P/LOCOMOTORA GM	8335224	3	3
1000001924	NUM00830721030N	PANEL INTERENF D/ACEI P/LOCOMOTORA GM	9514842	3	3
1000001934	NUM00830723820N	MANG UN DRESS DIA1"X7,1/2" LGO 8472849	8472849	8	8
1000001939	NUM00830730030N	DISP PROTEC BAJA PRES P/MD: 645-E3C	9320130	2	2
1000002243	NUM00830916510N	LIMIT COMB 8367363 P/LOCOMOTORA GM	8367363	3	3
1000002248	NUM00830917890N	KIT P/MEC BZO/PALAN RECAM 8458518 P/LO	8458518	3	3
1000002107	NUM00830812310N	ENF D/ACEITE 6917905 P/LOCOMOTORA GM G	6917905	1	1
1000002112	NUM00830812590N	CPO SUP P/LOCOMOTORA GM	8118872	3	3

El oferente podrá proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos del apartado 3.1.

### 3.3 Rotulado y Embalaje de los Materiales

En cada bulto se deberá indicar la siguiente información:

- Número de Orden de Compra (OC).
- Código de Material (SAP).
- Descripción del Producto.
- Cantidad Total
- Proveedor
- Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

El embalaje será aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulación con auto elevador o zorra manual.

Todo material a entregar debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando desprendimientos dentro de las instalaciones.

	<b>GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO</b>	
	<b>ADQUISICION DE REPUESTOS GM SOLPED</b>	PE.21.021.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: mayo 2021
		Página <b>10</b> de <b>11</b>

### 3.4 Documentación adjunta a la entrega:

La mercadería objeto de la contratación deberá ser entregada con Remito original, sin enmiendo, conteniendo la OC que se está entregando, referencia de los ítems numerados, códigos de material, con la descripción y la unidad de medida, de acuerdo con cómo esta explícito en la OC, además de lo anteriormente expresado.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo, asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares indicados.

### 3.5 Dirección de entrega

Se establece como destino final de la mercadería los siguientes destinos:

#### Línea Mitre:

Los materiales solicitados bajo la **SOLPED 10004848**, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	Simón de Iriondo, N° 1608
Ciudad	Victoria
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 a 15:30 horas.

#### Línea Roca:

Los materiales solicitados bajo la **SOLPED 10005846**, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	29 de Septiembre 3501
Ciudad	Remedios de Escalada, Lanús
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-16:00 horas.

#### Línea Belgrano Sur:


Los materiales solicitados bajo las **SOLPEDS 10005247**, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	Los Nogales 1099.
Ciudad	Tapiales, La Matanza
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas.

#### Línea San Martín:

Los materiales solicitados bajo las **SOLPEDS 10004788**, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	Padre Mugica 1365
-----------	-------------------

	<b>GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO</b>	
	<b>ADQUISICION DE REPUESTOS GM SOLPED</b>	PE.21.021.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: mayo 2021
		Página <b>11</b> de <b>11</b>

Ciudad	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia	--
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 Hs.

Línea Sarmiento:

Los materiales solicitados bajo las **SOLPEDS 10005221**, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	Reservistas Argentinos 101
Ciudad	Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia	--
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 Hs.

En caso de tratarse de material de origen importado, la condición de entrega será la establecida en la documentación que compone la presente contratación. El proveedor podrá proponer otra condición de entrega, la cual quedará a consideración de SOFSE.

### 3.6 Controles a realizar

Los materiales y repuestos solicitado ameritan un Control de Calidad de Recepción, como condición excluyente para su recepción final por parte del área usuaria.

Se realizarán los controles de calidad según los planos y/o especificaciones técnicas, cuando éstos se incluyan en el requerimiento en trato.

## 4 GARANTÍA DE LOS MATERIALES:

El proveedor garantizará que los repuestos entregados en virtud de esta licitación serán nuevos y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación. El período de garantía será de, al menos, 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepción del material en el destino final (Almacén SOFSE).

El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** SOLPED 10004788; 10004848; 10005221; 10005247; 10005846. Aprobación Pliego de Esp. Técnicas

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

