

Pliego de Especificaciones Técnicas para adquisición de “Losetas de Hormigón”

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones de contratación para la Provisión y Entrega de **“Losetas de Hormigón”** destinado a obras y mantenimiento en pasos a nivel y peatonal.

La mencionada provisión comprende materiales y transporte al lugar de entrega y acopio.

Sedejaexpresaconstanciaqueelproveedorseráelúnicoresponsabledelflete,seguro,acarreo y descarga en los lugares de entregas que se encuentran detallados en el Anexo II.

La elaboración y fabricación deberán ser acordes a lo solicitado por medio del presente pliego según el **ANEXO I** del presente documento.

Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de la contratación a realizar se podrán formular, antes de cotizar, sin que esto implique aceptación de las condiciones propuestas.

FORMA DE COTIZAR

El oferente deberá cotizar un “Único Precio Unitario” por cada uno de los renglones que compone la presente contratación, debiendo discriminar separadamente el tipo de moneda empleado así como el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

SOFSE entenderá que el valor cotizado incluye gastos de flete y logística correspondiente a la entrega y descarga en los lugares designados de acopio; así como todos los costos directos e indirectos que – en atención al buen saber y entender del oferente en función de su experiencia - resultaren inherentes al fiel y efectivo cumplimiento del objeto de contratación.

El oferente deberá cotizar el ítem completo objeto de esta contratación, es decir, cotizar la **TOTALIDAD** de las cantidades requeridas en el renglón.

No se aceptaran cotizaciones por RENGLON.

Consecuentemente, queda prohibida la cotización “Parcial de Renglón”, debiendo entenderse por tal concepto a aquellas cotizaciones realizadas por cantidades inferiores a las requeridas en el renglón.

El oferente deberá cotizar materiales nuevos, sin uso y libres de todo defecto de fabricación, entendiéndose que los mismos se cotizan en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas vertidas en el presente documento para cada Renglón, en forma completa y sin excepción, cuya conformidad explícita es requisito indispensable para la aceptación de su propuesta comercial. Esta especificación técnica indica el tipo de material, calidad exigida, detalles de terminación, embalaje, identificación y condición de entrega.

No se aceptarán cotizaciones Alternativas y/o Variantes.

Para obtener una correcta valorización será indispensable que la oferta incluya características,

especificaciones técnicas y todo otro detalle de relevancia, a los efectos del posterior estudio, que para la adjudicación será tenido en cuenta.

Los materiales entregados serán inspeccionados por el REPRESENTANTE de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado – antes y durante la descarga para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo rechazarlos, en caso de no cumplir con las mismas. El no haber formulado observaciones durante estas inspecciones no significa la aceptación de los bienes, pudiéndose indicar correcciones o reemplazos a que hubiere lugar, al momento de observarse alguna deficiencia con lo establecido en el presente pliego debiendo efectuar el reemplazo en un plazo de 10 días desde efectuado el rechazo.

MUESTRAS

SOFSE podrá solicitar al momento de confeccionar el Dictamen Técnico las muestras de los productos cotizados con el fin de evaluar la calidad de los productos a entregar a futuro.

Las muestras deberán estar bien identificadas/rotuladas debiendo tener nombre de proveedor y código de material cotizado según nomenclatura de SOFSE.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega se establece en SESENTA (60) días desde la notificación de la orden de compra.

Los oferentes podrán ofrecer un plazo distinto el cual será evaluado por Sofse no pudiendo superar el plazo máximo de NOVENTA (90) días

Dentro del plazo establecido, los materiales serán entregados en hasta TRES (3) Entregas, según lo establecido en el LUGAR DE ENTREGA, como se indica en el Anexo II del presente pliego.

Las entregas podrán realizarse en forma simultánea y en una sola entrega por Almacén.

RECEPCION DE MERCADERIA

El adjudicatario deberá informar con 48hs de anticipación la entrega de cantidades a entregar, con el fin de dar reserva a los medios de recepción en nuestros almacenes.

A su vez la mercadería deberá estar correctamente paletizada para poder ser descargada mediante auto-elevador.

En el/los bulto/s se deberá indicar la siguiente información:

- Nombre del Proveedor
- Código SAP
- Numero de Orden de Compra.
- Número del ítem de la Orden de Compra.
- Código del Ítem de la Orden de Compra

- Descripción del/los Producto/s.
- Cantidad por tipo de material y total.
- Peso y dimensiones totales por bulto o pallet.
- Fecha de vencimiento de material (de corresponder)

En caso de que se trate de un único producto, el bulto deberá llevar la misma identificación detallada. Los bultos deberán estar acompañados por su correspondiente remito.

Sera motivo de rechazo de entrega la falta de dicha información.

GARANTIA

El proveedor garantizará que los bienes entregados en virtud de esta contratación serán nuevos, libres de óxido y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación. Los productos entregados deberán cumplir con normas de calidad según las normas nacionales y/o internacionales aplicables a cada rubro.

ANEXO I-DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES A PROVEER

MATERIAL	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA
2000000820	LOSETA DE HORMIGON TIPO (H) SEGUN PLAN	LOSETA DE HORMIGON TIPO (H) SEGUN PLANO GVO-3034
2000000821	LOSETA DE HORMIGON TIPO (H') SEGUN P	LOSETA DE HORMIGON TIPO (H') SEGUN PLANO GVO-3034
2000001133	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO H - TROCH	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO H - TROCHA 1,676 PESO 177 KG - S/G GVO-3034 RIEL U.50
2000001135	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO J - TROCH	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO J - TROCHA 1,676 PESO 364 KG - S/G GVO-3034 RIEL U.50
2000001137	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO H ₁ - TROC	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO H - TROCHA 1,676 PESO 177 KG - S/G GVO-3034 RIEL U.50
2000001140	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO H - TROCH	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO H - TROCHA 1,676 PESO 177 KG - S/G GVO-3034 RIEL UIC 60
2000001142	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO J - TROCH	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO J - TROCHA 1,676 PESO 364 KG - S/G GVO-3034 RIEL UIC 60
2000001144	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO H ₁ - TROC	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO H - TROCHA 1,676 PESO 177 KG - S/G GVO-3034 RIEL UIC 60

ANEXO II-LUGAR y CANTIDADES DE ENTREGA

Centro	Dirección	Línea
BS01	LOS NOGALES 1099, TAPIALES, BS. AS	BELGRANO SUR
LR01	AV. 29 DE SEPTIEMBRE 3501, REMEDIOS DE ESCALADA, BS. AS.	ROCA
SM01	PADRE MUJICA 1365, RETIRO, CABA	SAN MARTIN
LM05	LAS HERAS 1400, SAN MARTIN, BS. AS.	MITRE

Los datos de contacto serán provistos a quien resulte adjudicado.

Código	Descripción	Cantidad	Lugar de Entrega
2000000820	LOSETA DE HORMIGON TIPO (H) SEGUN PLAN	32	Belgrano Sur
2000000821	LOSETA DE HORMIGON TIPO (H') SEGUN P	32	Belgrano Sur
2000001133	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO H - TROCH	60	Roca
2000001133	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO H - TROCH	146	San Martin
2000001133	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO H - TROCH	210	Mitre
2000001135	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO J - TROCH	210	Mitre
2000001135	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO J - TROCH	30	Roca
2000001135	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO J - TROCH	74	San Martin
2000001137	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO H ₁ ' - TROC	146	San Martin
2000001140	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO H - TROCH	64	Roca
2000001140	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO H - TROCH	88	San Martin
2000001142	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO J - TROCH	32	Roca
2000001142	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO J - TROCH	44	San Martin
2000001144	LOSETA DE HORMIGON ARMADO TIPO H ₁ ' - TROC	88	San Martin



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: Pliego de Especificaciones Técnicas - Losetas de Hormigon

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.