


<b>TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</b>   <b>Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación</b>	<b>GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA</b>	
	<b>OBRA REMODELACION OFICINAS 4° PISO Av. RAMOS MEJIA 1302 "NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS"</b>	<b>SC-GGA-ET-03</b>
		<b>Revisión 01</b>
		<b>Fecha: 01/2018</b>
	<b>Página 1 de 8</b>	

**OBRA:**

**REMODELACION OFICINAS 4º PISO  
Av. RAMOS MEJIA 1302**

**NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD  
PARA CONTRATISTAS**


**MANUAL DE CAPACITACION**


**HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

---

NORMAS DE H Y S

**Av. FERNANDO MAMOTIUK**  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES



<b>TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</b>   <b>Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación</b>	<b>GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA</b>	
	<b>OBRA REMODELACION OFICINAS 4° PISO Av. RAMOS MEJIA 1302 "NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS"</b>	<b>SC-GGA-ET-03</b>
		<b>Revisión 01</b>
		<b>Fecha: 01/2018</b>
<b>Página 2 de 8</b>		

**Normas de Higiene y Seguridad para Contratistas**

1. Alcance: Esta norma operativa comprende:

- 1.1. Obligaciones del Contratista
- 1.2. Permisos de trabajo
- 1.3. Pautas generales
- 1.4. Prohibiciones expresas
- 1.5. Situaciones de incumplimiento

2. Incluye:

- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Decreto para la Construcción 911/96.
- Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557, Decreto 170/96.
- Resolución SRT Nº 035/98, "Coordinación del Programa Único de Higiene y Seguridad para Obras".
- Resolución SRT Nº 051/97, "Programa de Seguridad y Denuncia de Obra en la Construcción".
- Resolución SRT Nº 319/99, "Responsabilidad del Comitente Respecto al Plan único de Higiene y Seguridad".
- Resolución SRT 231/96, "Condiciones de Seguridad en la Industria de la Construcción".
- Resolución 693/92 de Transporte Público de pasajeros y carga.
- Reglamento Interno Técnico Operativo (R.I.T.O.) de FF.CC.
- Leyes y decretos nacionales y/o provinciales de Medio ambiente.
- Leyes y reglamentaciones provinciales y municipales cuando sean de aplicación.
- Convenios colectivos de trabajo vigentes de la actividad de que se trate.

3. Consideraciones generales

Esta Norma deberá formar parte de los contratos a celebrarse entre SOFSE y sus respectivos contratistas a efectos de extender a éstos, la política de Higiene y Seguridad interna de la Empresa y obtener por parte de ellas un satisfactorio cumplimiento de la Legislación.


SOFSE establece como objetivo el desarrollar, todas las actividades laborales con adecuadas condiciones de Higiene y Seguridad, para brindar la protección adecuada y necesaria a los trabajadores, a las instalaciones, equipos y al público usuario.

1.1. Obligaciones del Contratista.

NORMAS DE H Y S

~~ARQ. FERNANDO MAMOTIUK  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES~~




<b>TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</b>   <b>Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación</b>	<b>GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA</b>	
	<b>OBRA REMODELACION OFICINAS 4° PISO Av. RAMOS MEJIA 1302 "NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS"</b>	<b>SC-GGA-ET-03</b>
		<b>Revisión 01</b>
		<b>Fecha: 01/2018</b>
	<b>Página 3 de 8</b>	


Será obligación del Contratista cumplimentar los siguientes requisitos, para el desarrollo de sus tareas:

- 1.1.1. Efectuar el reconocimiento del lugar y conformar el acta previa con los riesgos generales y particulares de la obra.
- 1.1.2. Informar rápidamente al representante de SOFSE acerca de cualquier trabajo que pueda ocasionar algún riesgo y cuya solución no esté a su alcance.
- 1.1.3. Designar un responsable habilitado del Servicio de Medicina del Trabajo de acuerdo con el artículo 5 inciso A, de la ley 19587 y el Decreto 1338/96 y Capitulo 2 del Decreto Nro. 911/96, quien deberá llevar actualizado el Libro Rubricado de Accidentes de Trabajo.
- 1.1.4. Denunciar ante la Superintendencia de riesgos del trabajo, los accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a la ley Nro 24557 y en los plazos fijados por resolución 196/96.
- 1.1.5. Registrar y archivar comprobantes de entrega de los elementos de protección personal con acuse de recibo por parte del destinatario y especificación del elemento entregado.
- 1.1.6. Facilitar las inspecciones que realice el personal de SOFSE
- 1.1.7. Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante el desarrollo de las tareas.
- 1.1.8. El contratista deberá presentar con 48 hs, de antelación al comienzo de la obra, el plantel del personal de la misma (profesionales, técnicos, administrativos y obreros).
- 1.1.9. SOFSE instruirá al personal de la empresa contratista en materia de seguridad, para trabajos en vía (banderilleros), debiendo el contratista proveer los elementos necesarios (banderines rojos y verdes, etc.)
- 1.1.10. Será obligación de toda empresa contratista y subcontratista, para poder desarrollar sus actividades en el ámbito de SOFSE, designar un responsable Habilitado del Servicio de Higiene y Seguridad en el trabajo, de acuerdo con la ley 19587, Decreto Nro. 911(capitulo 3) y la disposición Nro. 1338/97.
- 1.1.11. Los empleadores deberán disponer de la siguiente asignación de horas - profesional mensuales en el establecimiento en función del número de

NORMAS DE H Y S

~~Arg. FERNANDO MAMOTIUK  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES~~



<b>TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</b>   Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación	<b>GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA</b>	
	<b>OBRA REMODELACION OFICINAS 4° PISO Av. RAMOS MEJIA 1302 "NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS"</b>	<b>SC-GGA-ET-03</b>
		<i>Revisión 01</i>
		<i>Fecha: 01/2018</i>
		<i>Página 4 de 8</i>

trabajadores equivalentes y de los riesgos de la actividad, definida según la obligación de cumplimiento de los distintos capítulos del Anexo I del Decreto Nº 351/79:

CANTIDAD TRABAJADORES EQUIVALENTES	CATEGORÍA		
	A CAPS. 5, 6, 11, 12, 14 y 18 AL 21	B CAPS. 5, 6, 7 y 11 AL 21	C CAPS. 5 al 21
1 - 15	-	2	4
16 - 30	-	4	8
31 - 60	-	8	16
61 - 100	1	16	28
101 - 150	2	22	44
151 - 250	4	30	60
251 - 350	8	45	78
351 - 500	12	60	96
501 - 650	16	75	114
651 - 850	20	90	132
851 - 1100	24	105	150
1101 - 1400	28	120	168
1401 - 1900	32	135	186
1901 - 3000	36	150	204
<b>Más de 3000</b>	40	170	220


Además de la obligación dispuesta en el artículo precedente los empleadores deberán prever la asignación como auxiliares de los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo de técnicos en higiene y seguridad con título habilitante reconocido por la autoridad competente, de acuerdo a la siguiente tabla:


Cantidad trabajadores equivalentes	Número de técnicos
150 - 450	1
451 - 900	2

A partir de NOVECIENTOS UN (901) trabajadores equivalentes se deberá agregar, al número de técnicos establecidos en el cuadro anterior Un (1) técnico más por cada QUINIENTOS (500) trabajadores equivalentes.

NORMAS DE H Y S

~~ARO. FERNANDO MAMOTILUK  
 TRENES ARGENTINOS  
 OPERACIONES~~



<b>TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</b>   <b>Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación</b>	<b>GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA</b>	
	<b>OBRA REMODELACION OFICINAS 4° PISO Av. RAMOS MEJIA 1302 "NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS"</b>	<b>SC-GGA-ET-03</b>
		<b>Revisión 01</b>
		<b>Fecha: 01/2018</b>
	<b>Página 5 de 8</b>	


En aquellos casos en que las tareas a ser ejecutadas por contratistas y/o subcontratistas demanden plazos inferiores al mes, la presencia del responsable de higiene y seguridad en la obra se ajustará a la proporción de horas o días de trabajo, reservándose SOFSE el derecho de exigir su presencia en determinadas etapas del trabajo, así como el incremento del tiempo de asistencia según las condiciones de seguridad que deban evaluarse y la posterior verificación de su aplicación.


1.1.12. La empresa contratista deberá presentar un plan de Higiene y Seguridad que contenga lo siguiente:

- Medidas de Seguridad General.
- Provisión de los elementos de protección personal a entregar a sus dependientes.
- Medidas para el control de riesgos especiales.
- Deberá acompañar al personal de SOFSE, para la inspección de: máquinas, herramientas y vehículos a emplearse en la obra.
- Registro diario y resumen mensual de accidentes de trabajo de su personal
- Supervisión de higiene y seguridad en los trabajos, previsto por el contratista, por parte de personal técnico habilitado por la Superintendencia de riesgos del trabajo.
- Instrucción al personal propio sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
- Condiciones de seguridad e higiene previstas en los trabajos por emprender, los equipos y herramientas a utilizar, instalaciones sanitarias, obrador y comedor, cuando estos últimos existan.
- Contar con un plan de respuesta a la emergencia, donde se prevea de un servicio de ambulancias para el traslado de accidentados.
- Corregir las condiciones y actitudes inseguras que se detecten durante el desarrollo de las tareas, o las que sean requeridas por personal de SOFSE.
  
- Facilitar las inspecciones de los trabajos al Departamento de Higiene y Seguridad de SOFSE, cuando estos lo consideren necesario.
  
- Presentar el certificado de examen pre ocupacional de cada dependiente, debidamente firmado y conformado por el Instituto Medico Interviniente (Medico Laboral), realizar las denuncias de incapacidades en un todo de acuerdo a las legislaciones vigentes, en los plazos y ante los entes que estas determinen.

NORMAS DE H Y S

Arq. **FERNANDO NAMOTIUK**  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES



<b>TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</b>   <b>Ministerio de Transportes Presidencia de la Nación</b>	<b>GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA</b>	
	<b>OBRA REMODELACION OFICINAS 4° PISO Av. RAMOS MEJIA 1302 "NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS"</b>	<b>SC-GGA-ET-03</b>
		<i>Revisión 01</i>
		<i>Fecha: 01/2018</i>
<i>Página 6 de 8</i>		

- 1.1.13. Proveer y mantener en buenas condiciones los extintores de incendio del tipo y calidad apropiados, no debiendo utilizarse los mismos para fines que no sean extinguir incendios.
- 1.1.14. Acreditar e informar la afiliación a una A.R.T. (aseguradora de riesgos del trabajo) o régimen de auto-seguro y designar un Establecimiento Medico para la derivación de los accidentados.
- 1.1.15. Seguro de daños a terceros o instalaciones de SOFSE y de responsabilidad civil por accidentes.
- 1.1.16. Auditoría de pago de todos los aportes de ley al personal y de los seguros (Administración y Finanzas).
- 1.1.17. Recibo bajo firma de las normas y recomendaciones de seguridad.
- 1.1.18. Seguro de vida obligatorio.

1.2. *Permiso de Trabajo*

El contratista deberá solicitar a la inspección de obra y/o supervisor de SOFSE a cargo del control de esta, los siguientes permisos de trabajos para la ejecución de las tareas:


- Previo al inicio de las jornadas.
- Para uso de llama abierta.
- Para corte y/o reposición de energía eléctrica.
- Para el depósito y/o transporte de sustancias combustibles, explosivas, tóxicas y/o peligrosas.
- Para trabajar en zonas de vía con circulación de trenes.
- Para clausurar aceras, veredas, pasos a nivel, etc.
- Para ocupar sectores de SOFSE, ajenos a la obra.
- Para aberturas o cierres de válvulas.


1.3. *Pautas Generales*

El contratista deberá aplicarla en sus tareas, pero además será de su responsabilidad, determinar las particularidades necesarias, para los casos no contemplados con los presentes:

NORMAS DE H Y S

Arq. ~~BERNARDO MAMOTIUK~~  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES



<b>TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</b>   Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación	<b>GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA</b>	
	<b>OBRA REMODELACION OFICINAS 4° PISO Av. RAMOS MEJIA 1302</b> <b>"NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS"</b>	<b>SC-GGA-ET-03</b>
		<i>Revisión 01</i>
		<i>Fecha: 01/2018</i>
		<i>Página 7 de 8</i>

- Elementos de protección personal.
- Orden y limpieza.
- Riesgos de trabajo.
- Protección de máquinas.
- Trabajos con equipo de oxicorte y soldadura eléctrica.
- Uso de artefactos con llama abierta.
- Consultar al supervisor de SOFSE antes del comienzo de cada tarea que pueda ofrecer dificultades y obtener por escrito su aprobación.
- Informar al supervisor de SOFSE acerca de cualquier método de trabajo o situación que ocasione algún riesgo y cuya solución no esté a su alcance.
- Instalar carteles y señalización de seguridad.
- Instruir a todo el personal acerca de la interpretación de carteles y de toda señal que exista en la obra o en las instalaciones de la empresa.

**1.4. Prohibiciones Expresas**

Queda prohibido:

- Introducir bebidas alcohólicas a la empresa o ingresar en estado de ebriedad
- Conducir vehículos a velocidades superiores a las autorizadas.
- El transporte del personal en vehículos de obra no aptos.
- El uso de equipos de SOFSE sin la debida autorización.
- Permanecer en lugares ajenos a la obra.
- Dejar materiales, herramientas, equipos u otros elementos abandonados, obstruyendo calzadas, veredas, pasos a nivel, plataformas, etc.
- Almacenar materiales peligrosos, inflamables, tóxicos, explosivos, combustibles, sin la autorización del representante de SOFSE.
- Usar líquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorización.
- Usar aire comprimido u oxígeno para limpieza corporal.
- Eliminar desechos o efluentes que se generen durante la ejecución de los trabajos, sin cumplimentar la legislación vigente.
- Efectuar excavaciones sin consultar planos de instalaciones enterradas o sin la correspondiente autorización escrita.
- Ubicarse debajo de cargas suspendidas.


**1.5. Situaciones de incumplimiento**

Cuando el Contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones de la presente norma, y de acuerdo a la gravedad de la misma será pasible de:

---

NORMAS DE H Y S  
 Arq. ~~FERNANDO MAMOTIUK~~  
 TRENES ARGENTINOS  
 OPERACIONES

83

<b>TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</b>   Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación	<b>GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA</b>	
	<b>OBRA REMODELACION OFICINAS 4° PISO Av. RAMOS MEJIA 1302 "NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS"</b>	<b>SC-GGA-ET-03</b>
		<b>Revisión 01</b>
		<b>Fecha: 01/2018</b>
	<b>Página 8 de 8</b>	

- 1.5.1. Llamadas de atención, por falta de carácter, leves como ser: falta de orden y limpieza, deficiente entrega de elementos de protección personal, falta de señalamiento.
- 1.5.2. Sanciones.
  - 1.5.2.1. Por acumulación de tres llamadas de atención en 7 días, retención del 10% de la facturación hasta efectuar las correcciones.
  - 1.5.2.2. Por incumplimientos severos como ser: falta de permiso de trabajo, aberturas y cierres de válvulas sin permiso, uso de equipos de SOFSE, retención del 10% de la facturación, hasta 15 días después de haber normalizado la obra.
  - 1.5.2.3. Por reiteración de dos incumplimientos severos o más, retención del 30% de la facturación por 30 días luego de normalizada la obra.
  - 1.5.2.4. Por reiteraciones de incumplimientos severos y la no realización de obras para normalizarlos. Suspensión preventiva de las obras y de acuerdo al grado de la misma rescisión del contrato.

---

~~NORMAS DE H Y S~~  
~~Arq. **BERNARDO MAMOTIUK**~~  
~~TRENES ARGENTINOS~~  
~~OPERACIONES~~