

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO

1 GENERALIDADES

1.1 Introducción:

La presente documentación define las condiciones a cumplir para la provisión de herramientas de mano correspondientes a las **Líneas Belgrano Sur, Mitre, Roca, Sarmiento, San Martín y Regionales** contemplado para la mejora de equipamiento del sector de cada una.

2 INFORMACIÓN DEL MATERIAL A PROVEER:

2.1 Características principales a cumplir

En todos los casos, los bienes a suministrar deben ser nuevo sin uso y sin defectos en cuanto a su fabricación, diseño y/o materiales. Los mismos deben responder a las siguientes características principales:

Material	Descripción	Cantidad solicitada
7000000120	TORNO DE MANO/MANUAL/PARALELO 130W 10000	60
7000000360	PIST CALOR 150/300/500ML 2000W 50/50 - 6	43
7000000361	AMOLAD ANGUL 4.1/2" 2400W 18VCC 0 1100RP	41
7000000393	TALADRO ROTOPERCUTOR 26MM 800W ENERG IMP	37
7000000408	TALADRO ROTOPERCUTOR 13MM INCLUIDO 1 CAR	46
7000000409	PIST CALOR P/TRABAJOS EN PLASTICO	50
7000000412	SIERRA CIRC 2200W 14" 18KG 3800RPM CAP M	36
7000000421	LIJAD ORBITAL 230W BOLSA RECOLEC C/ADAPT	60
7000000815	SIERRA CIRC 2000W 235MM 85MM 25MM 7KG 22	30
7000000818	AMOLAD ANGUL 7" 2700W 220V 50HZ VEL FIJA	40
7000000935	DESTORN INALAM ION LITIO 20V 0-2300 RPM	30
7000000121	ESTACION PARA SOLDADO, TIPO DE SOLDADOR INVERTER ELECTRICA PORTATIL, TENSION 220V, CONSUMO 220A, POTENCIA SOLDADOR 7,5KW, FRECU	22
7000000130	AMOLAD 6" 1/2HP 3450RPM D/BCO	40
7000000397	AMOLAD ANGUL 9" 2400W 6500RPM PROGRES NO	38
7000000352	LIJAD EXCENTRICA 400W 409X197MM, 5500..1	18
7000000356	LUSTRAD PUL S/CGA 0..600/3500RPM 150/180	20
7000000424	TALADRO PERCUTOR 13MM 800W ELEC TALADRO	15
3000016220	SOLDAD KX-40R GOOT LAPIZ PTA CERAM 220V	20

3 CONDICIONES DE COTIZACIÓN Y ADJUDICACIÓN

3.1 Forma de cotización: El oferente podrá cotizar Uno, Varios o la Totalidad de los renglones objeto de contratación. En todos los casos, el oferente deberá cotizar la TOTALIDAD de las unidades requeridas para cada uno de los renglones, quedando consecuentemente prohibida la cotización Parcial de Renglón. El oferente, asimismo, deberá tener especiales observancias de lo establecido en el PCP sobre el particular

3.2 Adjudicación: La adjudicación se realizará por RENGLÓN COMPLETO pudiendo consecuentemente adjudicar los renglones objeto de contratación a Uno o Varios oferentes, en atención a las ofertas recibidas.

4 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES

4.1 Plazo de Entrega de los Materiales:

El plazo de entrega se establece en hasta SESENTA (60) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra.

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten al plazo de entrega establecidos en el presente artículo, SOFSE podrá aceptar la propuesta de otro plazo de entrega por parte del oferente, siempre que el plazo máximo no sea superior a NOVENTA (90) días corridos, a computarse en la forma establecida en el párrafo precedente.

Las ofertas presentadas con un plazo de entrega mayor a NOVENTA (90) días corridos, serán desestimadas.

4.2 Planilla de Cantidades y lugar de entrega:

Material	Descripción	cantidad	Centro	Lugar de Entrega
7000000120	TORNO DE MANO/MANUAL/PARALELO 130W 10000	10	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
7000000120	TORNO DE MANO/MANUAL/PARALELO 130W 10000	10	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
7000000120	TORNO DE MANO/MANUAL/PARALELO 130W 10000	10	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
7000000120	TORNO DE MANO/MANUAL/PARALELO 130W 10000	10	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
7000000120	TORNO DE MANO/MANUAL/PARALELO 130W 10000	10	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
7000000120	TORNO DE MANO/MANUAL/PARALELO 130W 10000	10	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers
7000000360	PIST CALOR 150/300/500ML 2000W 50/50 - 6	8	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
7000000360	PIST CALOR 150/300/500ML 2000W 50/50 - 6	8	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
7000000360	PIST CALOR 150/300/500ML 2000W 50/50 - 6	8	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
7000000360	PIST CALOR 150/300/500ML 2000W 50/50 - 6	7	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
7000000360	PIST CALOR 150/300/500ML 2000W 50/50 - 6	6	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
7000000360	PIST CALOR 150/300/500ML 2000W 50/50 - 6	6	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers
7000000361	AMOLAD ANGUL 4.1/2" 2400W 18VCC 0 1100RP	7	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
7000000361	AMOLAD ANGUL 4.1/2" 2400W 18VCC 0 1100RP	7	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
7000000361	AMOLAD ANGUL 4.1/2" 2400W 18VCC 0 1100RP	7	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
7000000361	AMOLAD ANGUL 4.1/2" 2400W 18VCC 0 1100RP	7	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
7000000361	AMOLAD ANGUL 4.1/2" 2400W 18VCC 0 1100RP	6	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
7000000361	AMOLAD ANGUL 4.1/2" 2400W 18VCC 0 1100RP	7	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers
7000000393	TALADRO ROTOPERCUTOR 26MM 800W ENERG IMP	7	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
7000000393	TALADRO ROTOPERCUTOR 26MM 800W ENERG IMP	6	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
7000000393	TALADRO ROTOPERCUTOR 26MM 800W ENERG IMP	6	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
7000000393	TALADRO ROTOPERCUTOR 26MM 800W ENERG IMP	6	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
7000000393	TALADRO ROTOPERCUTOR 26MM 800W ENERG IMP	6	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
7000000393	TALADRO ROTOPERCUTOR 26MM 800W ENERG IMP	6	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers
7000000408	TALADRO ROTOPERCUTOR 13MM INCLUIDO 1 CAR	6	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
7000000408	TALADRO ROTOPERCUTOR 13MM INCLUIDO 1 CAR	8	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
7000000408	TALADRO ROTOPERCUTOR 13MM INCLUIDO 1 CAR	8	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
7000000408	TALADRO ROTOPERCUTOR 13MM INCLUIDO 1 CAR	8	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
7000000408	TALADRO ROTOPERCUTOR 13MM INCLUIDO 1 CAR	8	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
7000000408	TALADRO ROTOPERCUTOR 13MM INCLUIDO 1 CAR	8	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers
7000000409	PIST CALOR P/TRABAJOS EN PLASTICO	10	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada

700000409	PIST CALOR P/TRABAJOS EN PLASTICO	8	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000409	PIST CALOR P/TRABAJOS EN PLASTICO	8	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
700000409	PIST CALOR P/TRABAJOS EN PLASTICO	8	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
700000409	PIST CALOR P/TRABAJOS EN PLASTICO	8	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
700000409	PIST CALOR P/TRABAJOS EN PLASTICO	8	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000412	SIERRA CIRC 2200W 14" 18KG 3800RPM CAP M	6	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
700000412	SIERRA CIRC 2200W 14" 18KG 3800RPM CAP M	6	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000412	SIERRA CIRC 2200W 14" 18KG 3800RPM CAP M	6	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
700000412	SIERRA CIRC 2200W 14" 18KG 3800RPM CAP M	6	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
700000412	SIERRA CIRC 2200W 14" 18KG 3800RPM CAP M	6	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
700000412	SIERRA CIRC 2200W 14" 18KG 3800RPM CAP M	6	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000421	LIJAD ORBITAL 230W BOLSA RECOLEC C/ADAPT	10	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
700000421	LIJAD ORBITAL 230W BOLSA RECOLEC C/ADAPT	10	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000421	LIJAD ORBITAL 230W BOLSA RECOLEC C/ADAPT	10	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
700000421	LIJAD ORBITAL 230W BOLSA RECOLEC C/ADAPT	10	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
700000421	LIJAD ORBITAL 230W BOLSA RECOLEC C/ADAPT	10	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
700000421	LIJAD ORBITAL 230W BOLSA RECOLEC C/ADAPT	10	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000815	SIERRA CIRC 2000W 235MM 85MM 25MM 7KG 22	5	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
700000815	SIERRA CIRC 2000W 235MM 85MM 25MM 7KG 22	5	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000815	SIERRA CIRC 2000W 235MM 85MM 25MM 7KG 22	5	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
700000815	SIERRA CIRC 2000W 235MM 85MM 25MM 7KG 22	5	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
700000815	SIERRA CIRC 2000W 235MM 85MM 25MM 7KG 22	5	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
700000815	SIERRA CIRC 2000W 235MM 85MM 25MM 7KG 22	5	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000818	AMOLAD ANGUL 7" 2700W 220V 50HZ VEL FIJA	7	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
700000818	AMOLAD ANGUL 7" 2700W 220V 50HZ VEL FIJA	7	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000818	AMOLAD ANGUL 7" 2700W 220V 50HZ VEL FIJA	7	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
700000818	AMOLAD ANGUL 7" 2700W 220V 50HZ VEL FIJA	7	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
700000818	AMOLAD ANGUL 7" 2700W 220V 50HZ VEL FIJA	5	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
700000818	AMOLAD ANGUL 7" 2700W 220V 50HZ VEL FIJA	7	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000935	DESTORN INALAM ION LITIO 20V 0-2300 RPM	5	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
700000935	DESTORN INALAM ION LITIO 20V 0-2300 RPM	5	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000935	DESTORN INALAM ION LITIO 20V 0-2300 RPM	5	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
700000935	DESTORN INALAM ION LITIO 20V 0-2300 RPM	5	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
700000935	DESTORN INALAM ION LITIO 20V 0-2300 RPM	5	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
700000935	DESTORN INALAM ION LITIO 20V 0-2300 RPM	5	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000121	ESTACION PARA SOLDADO, TIPO DE SOLDADOR INVERTER ELECTRICA PORTATIL, TENSION 220V, CONSUMO 220A, POTENCIA SOLDADOR 7,5KW, FRECUE	3	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
700000121	ESTACION PARA SOLDADO, TIPO DE SOLDADOR INVERTER ELECTRICA PORTATIL, TENSION 220V, CONSUMO 220A, POTENCIA SOLDADOR 7,5KW, FRECUE	3	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000121	ESTACION PARA SOLDADO, TIPO DE SOLDADOR INVERTER ELECTRICA PORTATIL, TENSION 220V, CONSUMO 220A, POTENCIA SOLDADOR 7,5KW, FRECUE	3	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
700000121	ESTACION PARA SOLDADO, TIPO DE SOLDADOR INVERTER ELECTRICA PORTATIL, TENSION 220V, CONSUMO 220A, POTENCIA SOLDADOR 7,5KW, FRECUE	3	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
700000121	ESTACION PARA SOLDADO, TIPO DE SOLDADOR INVERTER ELECTRICA PORTATIL, TENSION 220V, CONSUMO 220A, POTENCIA SOLDADOR 7,5KW, FRECUE	3	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
700000121	ESTACION PARA SOLDADO, TIPO DE SOLDADOR INVERTER ELECTRICA PORTATIL, TENSION 220V, CONSUMO 220A, POTENCIA SOLDADOR 7,5KW, FRECUE	7	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000130	AMOLAD 6" 1/2HP 3450RPM D/BCO	7	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
700000130	AMOLAD 6" 1/2HP 3450RPM D/BCO	7	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000130	AMOLAD 6" 1/2HP 3450RPM D/BCO	7	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
700000130	AMOLAD 6" 1/2HP 3450RPM D/BCO	7	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
700000130	AMOLAD 6" 1/2HP 3450RPM D/BCO	5	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
700000130	AMOLAD 6" 1/2HP 3450RPM D/BCO	7	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000397	AMOLAD ANGUL 9" 2400W 6500RPM PROGRES NO	7	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
700000397	AMOLAD ANGUL 9" 2400W 6500RPM PROGRES NO	7	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
700000397	AMOLAD ANGUL 9" 2400W 6500RPM PROGRES NO	7	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348

7000000397	AMOLAD ANGUL 9" 2400W 6500RPM PROGRES NO	7	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
7000000397	AMOLAD ANGUL 9" 2400W 6500RPM PROGRES NO	5	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
7000000397	AMOLAD ANGUL 9" 2400W 6500RPM PROGRES NO	5	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers
7000000352	LIJAD EXCENTRICA 400W 409X197MM, 5500..1	3	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
7000000352	LIJAD EXCENTRICA 400W 409X197MM, 5500..1	3	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
7000000352	LIJAD EXCENTRICA 400W 409X197MM, 5500..1	3	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
7000000352	LIJAD EXCENTRICA 400W 409X197MM, 5500..1	3	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
7000000352	LIJAD EXCENTRICA 400W 409X197MM, 5500..1	3	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
7000000352	LIJAD EXCENTRICA 400W 409X197MM, 5500..1	3	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers
7000000356	LUSTRAD PUL S/CGA 0..600/3500RPM 150/180	3	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
7000000356	LUSTRAD PUL S/CGA 0..600/3500RPM 150/180	3	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
7000000356	LUSTRAD PUL S/CGA 0..600/3500RPM 150/180	3	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
7000000356	LUSTRAD PUL S/CGA 0..600/3500RPM 150/180	3	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
7000000356	LUSTRAD PUL S/CGA 0..600/3500RPM 150/180	3	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
7000000356	LUSTRAD PUL S/CGA 0..600/3500RPM 150/180	5	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers
7000000424	TALADRO PERCUTOR 13MM 800W ELEC TALADRO	3	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
7000000424	TALADRO PERCUTOR 13MM 800W ELEC TALADRO	3	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
7000000424	TALADRO PERCUTOR 13MM 800W ELEC TALADRO	3	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
7000000424	TALADRO PERCUTOR 13MM 800W ELEC TALADRO	3	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
7000000424	TALADRO PERCUTOR 13MM 800W ELEC TALADRO	3	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
3000016220	SOLDAD KX-40R GOOT LAPIZ PTA CERAM 220V	5	Roca	29 de septiembre 3501 Remedios de Escalada
3000016220	SOLDAD KX-40R GOOT LAPIZ PTA CERAM 220V	3	Sarmiento	Reservistas Argentinos 101 Liniers
3000016220	SOLDAD KX-40R GOOT LAPIZ PTA CERAM 220V	3	Mitre	Av. Ramos Mejia 1348
3000016220	SOLDAD KX-40R GOOT LAPIZ PTA CERAM 220V	3	San Martin	Padre Mujica 1365 CABA
3000016220	SOLDAD KX-40R GOOT LAPIZ PTA CERAM 220V	3	Belgrano Sur	Los Nogales 1099-Tapiales
3000016220	SOLDAD KX-40R GOOT LAPIZ PTA CERAM 220V	3	Regionales	Reservistas Argentinos 101 Liniers

4.3 Controles a realizar

Al momento de la recepción, los equipos se controlarán mediante la inspección visual

El no cumplimiento en alguno de los puntos antes detallados, implicara el rechazo por parte del comitente de los bienes entregado, debiendo retirar los bienes sin costo alguno para SOFSE y teniendo un plazo de 30 días para entregarlos de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.

5 GARANTÍA DE LOS MATERIALES:

El proveedor garantizará que los equipos entregados en virtud de esta contratación serán nuevos, sin uso y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación.

El período de garantía será de 6 (seis) meses contados a partir de la fecha de recepción de los bienes.

El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: PET H M4 10020258

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.