

 <b>TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</b>   Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación	<b>Gerencia de Vías y Obras</b>	
	<b>ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE BOMBAS</b>	<i>SC-VO-ET-268</i>
		<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 06/2022</i>
	<i>Página 1 de 4</i>	

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES**

### **ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE BOMBAS**

#### **SOFSE CENTRAL**

 	<b>Gerencia de Vías y Obras</b>	
	<b>ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE BOMBAS</b>	<i>SC-VO-ET-268</i>
		<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 06/2022</i>
	<i>Página 2 de 4</i>	

INDICE DE CONTENIDOS

<b>Artículo 1°.</b>	<b>OBJETO .....</b>	<b>3</b>
<b>Artículo 2°.</b>	<b>MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>Artículo 3°.</b>	<b>FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA.....</b>	<b>3</b>
<b>Artículo 4°.</b>	<b>DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR .....</b>	<b>3</b>
<b>Artículo 5°.</b>	<b>LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA.....</b>	<b>4</b>
<b>Artículo 6°.</b>	<b>NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR. PARÁMETROS DE DISEÑO. ....</b>	<b>4</b>
<b>Artículo 7°.</b>	<b>RECEPCIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>Artículo 8°.</b>	<b>ANEXOS .....</b>	<b>4</b>

 	<b>Gerencia de Vías y Obras</b>	
	<b>ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE BOMBAS</b>	<i>SC-VO-ET-268</i>
		<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 06/2022</i>
<i>Página 3 de 4</i>		

### **Artículo 1°. OBJETO**

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance de la adquisición de diversas bombas para mantenimiento en las líneas Belgrano Sur, Mitre, San Martín, Sarmiento y Roca.

La mencionada provisión comprende materiales, la carga, transporte y descarga de los mismos en el lugar de entrega indicado en la presente especificación técnica.

### **Artículo 2°. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**

Los oferentes deberán cotizar la provisión de los materiales por “Unidad”, indicando un único “Precio Unitario” para cada tipo de material a proveer. Los precios cotizados deberán incluir el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el Oferente deba realizar para cumplir con la provisión en forma integral de acuerdo con la presente Especificación Técnica.

### **Artículo 3°. FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA**

La cotización debe realizarse en moneda nacional PESOS ARGENTINOS, discriminando el I.V.A. Los oferentes podrán COTIZAR UNO, ALGUNOS O LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES. No serán consideradas alternativas ni variantes que se aparten del objeto de la presente contratación y sus correspondientes Especificaciones Técnicas.

No podrá cotizar menor cantidad a la solicitada por RENGLÓN.

Se adjudicará por RENGLÓN.

Se considerará que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales, previsionales y tributarias (excepto IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos elaboración, traslados, seguros, utilidades, etc.), resultando inoponibles a SOFSE cualquier tipo de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables.

### **Artículo 4°. DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR**

El OFERENTE debe cotizar la provisión de **insumos nuevos** y en todo conforme a la presente Especificación Técnica, según lo especificado en el ANEXO II – “CANTIDADES TOTALES POR MATERIAL”.

 	<b>Gerencia de Vías y Obras</b>	
	<b>ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE BOMBAS</b>	<i>SC-VO-ET-268</i>
		<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 06/2022</i>
	<i>Página 4 de 4</i>	

#### **Artículo 5°. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA**

Los lugares de entrega para el cumplimiento de la provisión, serán para cada bien, el indicado en el Anexo I - Planilla de cantidades.

El plazo máximo de entrega de los insumos será de 60 (SESENTA) días corridos, los cuales comenzarán a regir desde la Notificación de la Orden de Compra.

#### **Artículo 6°. NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR. PARÁMETROS DE DISEÑO.**

Los reglamentos y normas que regirán para la presente documentación son los que a continuación se detallan:

- ISO 2548.

#### **Artículo 7°. RECEPCIÓN**

La Recepción se produce con la entrega de los elementos a suministrar por parte del Proveedor en el lugar y las condiciones establecidas en los Artículos 4° y 5 ° de la presente Especificación Técnica.

La entrega de los mismos deberá ser informada por el Proveedor mediante comunicación fehaciente a SOFSE con un plazo de 24 (VEINTICUATRO) horas de anticipación a la fecha prevista para la misma.

Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor a 12 (DOCE) meses contando a partir de la fecha de recepción.

Realizada la Recepción de los elementos de conformidad con lo establecido en el presente PET, se procederá a la firma de la correspondiente Acta de Recepción.

#### **Artículo 8°. ANEXOS**

**ANEXO I - PLANILLA DE CANTIDADES**

Reglón	Material	Texto breve	Descripción Larga	Unidad de medida	Cantidad	Centro	Almacén	Lugar de Entrega
10	3000003729	BOMBA EXTRACTORA MANUAL ROTATIVA DE HIDR	SIN CLAVE. BOMBA EXTRACTORA MANUAL ROTATIVA DE HIDROCARBUROS	CU	19	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
20	3000003729	BOMBA EXTRACTORA MANUAL ROTATIVA DE HIDR	SIN CLAVE. BOMBA EXTRACTORA MANUAL ROTATIVA DE HIDROCARBUROS	CU	4	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
30	3000003729	BOMBA EXTRACTORA MANUAL ROTATIVA DE HIDR	SIN CLAVE. BOMBA EXTRACTORA MANUAL ROTATIVA DE HIDROCARBUROS	CU	6	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
40	3000003729	BOMBA EXTRACTORA MANUAL ROTATIVA DE HIDR	SIN CLAVE. BOMBA EXTRACTORA MANUAL ROTATIVA DE HIDROCARBUROS	CU	10	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
50	3000003729	BOMBA EXTRACTORA MANUAL ROTATIVA DE HIDR	SIN CLAVE. BOMBA EXTRACTORA MANUAL ROTATIVA DE HIDROCARBUROS	CU	1	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
60	3000003729	BOMBA EXTRACTORA MANUAL ROTATIVA DE HIDR	SIN CLAVE. BOMBA EXTRACTORA MANUAL ROTATIVA DE HIDROCARBUROS	CU	20	SM01	ASM3	San Martín - Predio Retiro, Padre Mujica 1365, RETIRO
70	3000020141	BOMBA MANUAL A PISTON PITAMBOR 1000 LH	SIN CLAVE. BOMBA MANUAL A PISTON PARA TAMBORES. - CONSTRUCCION: - CUERPO Y TAPAS DE HO FO. PISTON DE ALUMINIO. VASTAGOS DE A - CERO. VALVULAS PLASTICAS. CIERRE CON BUNA N O VITON Y TUBOS - DE HIERRO PINTADO. - DISEÑO - ROBUSTO Y COMPACTO. CON ROSCA PARA FIJAR AL TAMBOR. MANIJA	CU	4	BS01	A7M1	Belgrano Sur - Predio TAPIALES, Los Nogales 1099, TAPIALES
80	3000020141	BOMBA MANUAL A PISTON PITAMBOR 1000 LH	SIN CLAVE. BOMBA MANUAL A PISTON PARA TAMBORES. - CONSTRUCCION: - CUERPO Y TAPAS DE HO FO. PISTON DE ALUMINIO. VASTAGOS DE A - CERO. VALVULAS PLASTICAS. CIERRE CON BUNA N O VITON Y TUBOS - DE HIERRO PINTADO. - DISEÑO - ROBUSTO Y COMPACTO. CON ROSCA PARA FIJAR AL TAMBOR. MANIJA	CU	6	LM01	A2M2	Mitre - Predio Victoria, Simon de tronado 1608, VICTORIA
90	3000020141	BOMBA MANUAL A PISTON PITAMBOR 1000 LH	SIN CLAVE. BOMBA MANUAL A PISTON PARA TAMBORES. - CONSTRUCCION: - CUERPO Y TAPAS DE HO FO. PISTON DE ALUMINIO. VASTAGOS DE A - CERO. VALVULAS PLASTICAS. CIERRE CON BUNA N O VITON Y TUBOS - DE HIERRO PINTADO. - DISEÑO - ROBUSTO Y COMPACTO. CON ROSCA PARA FIJAR AL TAMBOR. MANIJA	CU	5	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
100	3000020141	BOMBA MANUAL A PISTON PITAMBOR 1000 LH	SIN CLAVE. BOMBA MANUAL A PISTON PARA TAMBORES. - CONSTRUCCION: - CUERPO Y TAPAS DE HO FO. PISTON DE ALUMINIO. VASTAGOS DE A - CERO. VALVULAS PLASTICAS. CIERRE CON BUNA N O VITON Y TUBOS - DE HIERRO PINTADO. - DISEÑO - ROBUSTO Y COMPACTO. CON ROSCA PARA FIJAR AL TAMBOR. MANIJA	CU	3	LS03	A1M1	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
110	3000020141	BOMBA MANUAL A PISTON PITAMBOR 1000 LH	SIN CLAVE. BOMBA MANUAL A PISTON PARA TAMBORES. - CONSTRUCCION: - CUERPO Y TAPAS DE HO FO. PISTON DE ALUMINIO. VASTAGOS DE A - CERO. VALVULAS PLASTICAS. CIERRE CON BUNA N O VITON Y TUBOS - DE HIERRO PINTADO. - DISEÑO - ROBUSTO Y COMPACTO. CON ROSCA PARA FIJAR AL TAMBOR. MANIJA	CU	2	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
120	3000020141	BOMBA MANUAL A PISTON PITAMBOR 1000 LH	SIN CLAVE. BOMBA MANUAL A PISTON PARA TAMBORES. - CONSTRUCCION: - CUERPO Y TAPAS DE HO FO. PISTON DE ALUMINIO. VASTAGOS DE A - CERO. VALVULAS PLASTICAS. CIERRE CON BUNA N O VITON Y TUBOS - DE HIERRO PINTADO. - DISEÑO - ROBUSTO Y COMPACTO. CON ROSCA PARA FIJAR AL TAMBOR. MANIJA	CU	6	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
130	3000020141	BOMBA MANUAL A PISTON PITAMBOR 1000 LH	SIN CLAVE. BOMBA MANUAL A PISTON PARA TAMBORES. - CONSTRUCCION: - CUERPO Y TAPAS DE HO FO. PISTON DE ALUMINIO. VASTAGOS DE A - CERO. VALVULAS PLASTICAS. CIERRE CON BUNA N O VITON Y TUBOS - DE HIERRO PINTADO. - DISEÑO - ROBUSTO Y COMPACTO. CON ROSCA PARA FIJAR AL TAMBOR. MANIJA	CU	4	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
140	3000020141	BOMBA MANUAL A PISTON PITAMBOR 1000 LH	SIN CLAVE. BOMBA MANUAL A PISTON PARA TAMBORES. - CONSTRUCCION: - CUERPO Y TAPAS DE HO FO. PISTON DE ALUMINIO. VASTAGOS DE A - CERO. VALVULAS PLASTICAS. CIERRE CON BUNA N O VITON Y TUBOS - DE HIERRO PINTADO. - DISEÑO - ROBUSTO Y COMPACTO. CON ROSCA PARA FIJAR AL TAMBOR. MANIJA	CU	28	SM01	ASM3	San Martín - Predio Retiro, Padre Mujica 1365, RETIRO
150	3000020161	ELECTROBOMA SUMERG 1F 1.5HP MOTORARG	ELECTROBOMBA. TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE SUCCION 2". DIAMETRO DE DESCARGA 2". TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG SD INOX 750	CU	6	BS01	A7M1	Belgrano Sur - Predio TAPIALES, Los Nogales 1099, TAPIALES
160	3000020161	ELECTROBOMA SUMERG 1F 1.5HP MOTORARG	ELECTROBOMBA. TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE SUCCION 2". DIAMETRO DE DESCARGA 2". TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG SD INOX 750	CU	5	LM01	A2M2	Mitre - Predio Victoria, Simon de tronado 1608, VICTORIA
170	3000020161	ELECTROBOMA SUMERG 1F 1.5HP MOTORARG	ELECTROBOMBA. TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE SUCCION 2". DIAMETRO DE DESCARGA 2". TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG SD INOX 750	CU	15	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
180	3000020161	ELECTROBOMA SUMERG 1F 1.5HP MOTORARG	ELECTROBOMBA. TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE SUCCION 2". DIAMETRO DE DESCARGA 2". TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG SD INOX 750	CU	9	LS03	A1M1	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
190	3000020161	ELECTROBOMA SUMERG 1F 1.5HP MOTORARG	ELECTROBOMBA. TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE SUCCION 2". DIAMETRO DE DESCARGA 2". TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG SD INOX 750	CU	3	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
200	3000020161	ELECTROBOMA SUMERG 1F 1.5HP MOTORARG	ELECTROBOMBA. TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE SUCCION 2". DIAMETRO DE DESCARGA 2". TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG SD INOX 750	CU	8	SM01	ASM3	San Martín - Predio Retiro, Padre Mujica 1365, RETIRO
210	3000020124	BBA CENT 1F 1/2HP TURB UNICEL HORIZ	BOMBA CENTRIFUGA. TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1/2HP. A TURBINA. UNICELULAR. CARCAZA HORIZONTAL.	CU	17	BS01	A7M1	Belgrano Sur - Predio TAPIALES, Los Nogales 1099, TAPIALES
220	3000020124	BBA CENT 1F 1/2HP TURB UNICEL HORIZ	BOMBA CENTRIFUGA. TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1/2HP. A TURBINA. UNICELULAR. CARCAZA HORIZONTAL.	CU	2	LM01	A2M2	Mitre - Predio Victoria, Simon de tronado 1608, VICTORIA
230	3000020124	BBA CENT 1F 1/2HP TURB UNICEL HORIZ	BOMBA CENTRIFUGA. TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1/2HP. A TURBINA. UNICELULAR. CARCAZA HORIZONTAL.	CU	2	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
240	3000020124	BBA CENT 1F 1/2HP TURB UNICEL HORIZ	BOMBA CENTRIFUGA. TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1/2HP. A TURBINA. UNICELULAR. CARCAZA HORIZONTAL.	CU	11	LS03	A1M1	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
250	3000020124	BBA CENT 1F 1/2HP TURB UNICEL HORIZ	BOMBA CENTRIFUGA. TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1/2HP. A TURBINA. UNICELULAR. CARCAZA HORIZONTAL.	CU	5	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
260	3000020150	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO	SIN CLAVE. BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO 220 V. ENTRADA Y SALIDA 1". SIN BASE ROWA SFL 30	CU	5	BS01	A7M1	Belgrano Sur - Predio TAPIALES, Los Nogales 1099, TAPIALES
270	3000020150	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO	SIN CLAVE. BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO 220 V. ENTRADA Y SALIDA 1". SIN BASE ROWA SFL 30	CU	3	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
280	3000020150	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO	SIN CLAVE. BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO 220 V. ENTRADA Y SALIDA 1". SIN BASE ROWA SFL 30	CU	4	LS03	A1M1	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
290	3000020150	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO	SIN CLAVE. BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO 220 V. ENTRADA Y SALIDA 1". SIN BASE ROWA SFL 30	CU	3	SM01	ASM3	San Martín - Predio Retiro, Padre Mujica 1365, RETIRO
300	3000018962	ELECTROBOMA SUMERG 1F 1.5HP 220V PIPOZO	ELECTROBOMBA. TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE DESCARGA 1". TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1.5HP. ALIMENTACION 220V. USO. POZO. MOTOR ASINCRONICO DE 2 POLOS. GRADO DE PROTECCION: IP68. FRECUENCIA: 50HZ. CON DISPOSITIVO TRITURADOR DE PARTICULAS Y FIBRAS LARGAS. CAPACIDAD DE MANEJO DE SOLIDOS HASTA 38MM DE DIAMETRO	CU	2	BS01	A7M1	Belgrano Sur - Predio TAPIALES, Los Nogales 1099, TAPIALES
310	3000018962	ELECTROBOMA SUMERG 1F 1.5HP 220V PIPOZO	ELECTROBOMBA. TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE DESCARGA 1". TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1.5HP. ALIMENTACION 220V. USO. POZO. MOTOR ASINCRONICO DE 2 POLOS. GRADO DE PROTECCION: IP68. FRECUENCIA: 50HZ. CON DISPOSITIVO TRITURADOR DE PARTICULAS Y FIBRAS LARGAS. CAPACIDAD DE MANEJO DE SOLIDOS HASTA 38MM DE DIAMETRO	CU	11	LM01	A2M2	Mitre - Predio Victoria, Simon de tronado 1608, VICTORIA
320	3000018962	ELECTROBOMA SUMERG 1F 1.5HP 220V PIPOZO	ELECTROBOMBA. TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE DESCARGA 1". TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1.5HP. ALIMENTACION 220V. USO. POZO. MOTOR ASINCRONICO DE 2 POLOS. GRADO DE PROTECCION: IP68. FRECUENCIA: 50HZ. CON DISPOSITIVO TRITURADOR DE PARTICULAS Y FIBRAS LARGAS. CAPACIDAD DE MANEJO DE SOLIDOS HASTA 38MM DE DIAMETRO	CU	1	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
330	3000018962	ELECTROBOMA SUMERG 1F 1.5HP 220V PIPOZO	ELECTROBOMBA. TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE DESCARGA 1". TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1.5HP. ALIMENTACION 220V. USO. POZO. MOTOR ASINCRONICO DE 2 POLOS. GRADO DE PROTECCION: IP68. FRECUENCIA: 50HZ. CON DISPOSITIVO TRITURADOR DE PARTICULAS Y FIBRAS LARGAS. CAPACIDAD DE MANEJO DE SOLIDOS HASTA 38MM DE DIAMETRO	CU	2	LS03	A1M1	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
340	3000018962	ELECTROBOMA SUMERG 1F 1.5HP 220V PIPOZO	ELECTROBOMBA. TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE DESCARGA 1". TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1.5HP. ALIMENTACION 220V. USO. POZO. MOTOR ASINCRONICO DE 2 POLOS. GRADO DE PROTECCION: IP68. FRECUENCIA: 50HZ. CON DISPOSITIVO TRITURADOR DE PARTICULAS Y FIBRAS LARGAS. CAPACIDAD DE MANEJO DE SOLIDOS HASTA 38MM DE DIAMETRO	CU	3	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
350	3000018962	ELECTROBOMA SUMERG 1F 1.5HP 220V PIPOZO	ELECTROBOMBA. TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE DESCARGA 1". TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1.5HP. ALIMENTACION 220V. USO. POZO. MOTOR ASINCRONICO DE 2 POLOS. GRADO DE PROTECCION: IP68. FRECUENCIA: 50HZ. CON DISPOSITIVO TRITURADOR DE PARTICULAS Y FIBRAS LARGAS. CAPACIDAD DE MANEJO DE SOLIDOS HASTA 38MM DE DIAMETRO	CU	1	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
360	3000018962	ELECTROBOMA SUMERG 1F 1.5HP 220V PIPOZO	ELECTROBOMBA. TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE DESCARGA 1". TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1.5HP. ALIMENTACION 220V. USO. POZO. MOTOR ASINCRONICO DE 2 POLOS. GRADO DE PROTECCION: IP68. FRECUENCIA: 50HZ. CON DISPOSITIVO TRITURADOR DE PARTICULAS Y FIBRAS LARGAS. CAPACIDAD DE MANEJO DE SOLIDOS HASTA 38MM DE DIAMETRO	CU	10	SM01	ASM3	San Martín - Predio Retiro, Padre Mujica 1365, RETIRO
370	3000020148	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA	SIN CLAVE. BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V. ENTRADA Y SALIDA 1". SIN BASE ROWA PRESS 30	CU	6	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
380	3000020148	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA	SIN CLAVE. BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V. ENTRADA Y SALIDA 1". SIN BASE ROWA PRESS 30	CU	9	LS03	A1M1	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
390	3000020148	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA	SIN CLAVE. BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V. ENTRADA Y SALIDA 1". SIN BASE ROWA PRESS 30	CU	4	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
400	3000020149	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO	SIN CLAVE. BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO 220 V. ENTRADA Y SALIDA 1". SIN BASE ROWA SFL 20	CU	9	BS01	A7M1	Belgrano Sur - Predio TAPIALES, Los Nogales 1099, TAPIALES
410	3000020149	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO	SIN CLAVE. BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO 220 V. ENTRADA Y SALIDA 1". SIN BASE ROWA SFL 20	CU	9	LS03	A1M1	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
420	3000020149	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO	SIN CLAVE. BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO 220 V. ENTRADA Y SALIDA 1". SIN BASE ROWA SFL 20	CU	4	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
430	3000020149	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO	SIN CLAVE. BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO 220 V. ENTRADA Y SALIDA 1". SIN BASE ROWA SFL 20	CU	6	SM01	ASM3	San Martín - Predio Retiro, Padre Mujica 1365, RETIRO
440	3000020125	BBA CENT 1F 1HP TURB UNICEL HORIZ	BOMBA CENTRIFUGA. TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1HP. A TURBINA. UNICELULAR. CARCAZA HORIZONTAL.	CU	17	BS01	A7M1	Belgrano Sur - Predio TAPIALES, Los Nogales 1099, TAPIALES
450	3000020125	BBA CENT 1F 1HP TURB UNICEL HORIZ	BOMBA CENTRIFUGA. TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1HP. A TURBINA. UNICELULAR. CARCAZA HORIZONTAL.	CU	1	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
460	3000020125	BBA CENT 1F 1HP TURB UNICEL HORIZ	BOMBA CENTRIFUGA. TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1HP. A TURBINA. UNICELULAR. CARCAZA HORIZONTAL.	CU	9	LS03	A1M1	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
470	3000020145	BBA CENT AGUA SUCIA 900W SUMERG	BOMBA CENTRIFUGA. CAUDAL MAXIMO 240L/MIN. ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 9M. FLUIDO AGUA SUCIA. ALIMENTACION 220V. POTENCIA 900W (1.2HP). SUMERGIBLE. PROFUNDIDAD MAXIMA DE IMMERCION: 5M. DIAMETRO DE SOLIDOS: 35MM	CU	4	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
480	3000020145	BBA CENT AGUA SUCIA 900W SUMERG	BOMBA CENTRIFUGA. CAUDAL MAXIMO 240L/MIN. ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 9M. FLUIDO AGUA SUCIA. ALIMENTACION 220V. POTENCIA 900W (1.2HP). SUMERGIBLE. PROFUNDIDAD MAXIMA DE IMMERCION: 5M. DIAMETRO DE SOLIDOS: 35MM	CU	1	LS03	A1M1	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
490	3000020145	BBA CENT AGUA SUCIA 900W SUMERG	BOMBA CENTRIFUGA. CAUDAL MAXIMO 240L/MIN. ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 9M. FLUIDO AGUA SUCIA. ALIMENTACION 220V. POTENCIA 900W (1.2HP). SUMERGIBLE. PROFUNDIDAD MAXIMA DE IMMERCION: 5M. DIAMETRO DE SOLIDOS: 35MM	CU	2	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
500	3000020145	BBA CENT AGUA SUCIA 900W SUMERG	BOMBA CENTRIFUGA. CAUDAL MAXIMO 240L/MIN. ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 9M. FLUIDO AGUA SUCIA. ALIMENTACION 220V. POTENCIA 900W (1.2HP). SUMERGIBLE. PROFUNDIDAD MAXIMA DE IMMERCION: 5M. DIAMETRO DE SOLIDOS: 35MM	CU	1	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
510	3000020145	BBA CENT AGUA SUCIA 900W SUMERG	BOMBA CENTRIFUGA. CAUDAL MAXIMO 240L/MIN. ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 9M. FLUIDO AGUA SUCIA. ALIMENTACION 220V. POTENCIA 900W (1.2HP). SUMERGIBLE. PROFUNDIDAD MAXIMA DE IMMERCION: 5M. DIAMETRO DE SOLIDOS: 35MM	CU	3	SM01	ASM3	San Martín - Predio Retiro, Padre Mujica 1365, RETIRO
520	3000002961	BOMBA TRASVADORA DE COMBUSTIBLE DIESEL	SIN CLAVE - BOMBA DE TRASVASE 12V PARA TRASVASE DE COMBUSTIBLE DIESEL. - CAUDAL CON SALIDA LIBRE: 5000 LTS/HORA - CONSUMO: 18-24 A (12 VCC) - MOTOR: 0.30 KW (12 Y 24 VCC) AUTOVENTILADO PROTEGIDO ANTIPOLVO. - 3000 RPM. - CONEXION MEDIANTE ROSCAS 1" - PESO 3.700 KG - PRESION 16 MCA.	CU	5	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
530	3000002961	BOMBA TRASVADORA DE COMBUSTIBLE DIESEL	SIN CLAVE - BOMBA DE TRASVASE 12V PARA TRASVASE DE COMBUSTIBLE DIESEL. - CAUDAL CON SALIDA LIBRE: 5000 LTS/HORA - CONSUMO: 18-24 A (12 VCC) - MOTOR: 0.30 KW (12 Y 24 VCC) AUTOVENTILADO PROTEGIDO ANTIPOLVO. - 3000 RPM. - CONEXION MEDIANTE ROSCAS 1" - PESO 3.700 KG - PRESION 16 MCA.	CU	5	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
540	3000002961	BOMBA TRASVADORA DE COMBUSTIBLE DIESEL	SIN CLAVE - BOMBA DE TRASVASE 12V PARA TRASVASE DE COMBUSTIBLE DIESEL. - CAUDAL CON SALIDA LIBRE: 5000 LTS/HORA - CONSUMO: 18-24 A (12 VCC) - MOTOR: 0.30 KW (12 Y 24 VCC) AUTOVENTILADO PROTEGIDO ANTIPOLVO. - 3000 RPM. - CONEXION MEDIANTE ROSCAS 1" - PESO 3.700 KG - PRESION 16 MCA.	CU	1	LS03	A3M0	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
550	3000020147	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA	SIN CLAVE. BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V. ENTRADA Y SALIDA 1". SIN BASE ROWA PRESS 18	CU	9	LS03	A1M1	Samiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
560	3000020157	ELECTROBOMA SUMERG 1F 1.1/2HP PIPOZO PROF	ELECTROBOMBA. TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE SUCCION 4". DIAMETRO DE DESCARGA 1 1/2". TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA. POTENCIA 1.1/2HP. USO: PARA POZO PROFUNDO DE 4'. SEMI-SURGENTE. INCLUDE TABLERO DE ARRANQUE Y 50M DE CABLE MARCAS/FABRICANTES: CERZVENT 100QJ02141-1	CU	4	BS01	A7M1	Belgrano Sur - Predio TAPIALES, Los Nogales 1099, TAPIALES

570	3000020157	ELECTROBOMBA SUMERG 1F 1.1/2HP P/POZO PROF	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, DIAMETRO DE SUCCION 4", DIAMETRO DE DESCARGA 1.1/2", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1.1/2HP, USO: PARA POZO PROFUNDO DE 4", SEMI-SURGENTE, INCLUYE TABLERO DE ARRANQUE Y SIM DE CABLE MARCAS/FABRICANTES: CZEYERENT 100Q02144-1	CUU	6	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
580	3000020157	ELECTROBOMBA SUMERG 1F 1.1/2HP P/POZO PROF	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, DIAMETRO DE SUCCION 4", DIAMETRO DE DESCARGA 1.1/2", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1.1/2HP, USO: PARA POZO PROFUNDO DE 4", SEMI-SURGENTE, INCLUYE TABLERO DE ARRANQUE Y SIM DE CABLE MARCAS/FABRICANTES: CZEYERENT 100Q02144-1	CUU	6	SM01	A5M3	San Martin - Predio Retiro, Padre Mujica 1365, RETIRO
590	3000020151	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA	SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", ROWA INTELLIGENT 24	CUU	6	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
600	3000020151	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA	SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", ROWA INTELLIGENT 24	CUU	4	LS03	A3M0	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
610	3000020151	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA	SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", ROWA INTELLIGENT 24	CUU	1	LS03	A3M0	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
620	3000020137	ELECTROBOMBA SUM PORT DIR 3HP 3000RPM 38	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TIPO PORTAL, ARRANQUE DIRECTO, POTENCIA 3HP, VELOCIDAD DE GIRO 3000RPM, TENSION 380V, DIAMETRO DE SALIDA 3", FASES/FRECUENCIA 3 / 50 HZ, ALTURA DE IMPULSION 11 MTS, PRESSION DE TRABAJO , CAUDAL MAXIMO DE AGUA 53 M3/HORA	CUU	8	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
630	3000020137	ELECTROBOMBA SUM PORT DIR 3HP 3000RPM 38	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TIPO PORTAL, ARRANQUE DIRECTO, POTENCIA 3HP, VELOCIDAD DE GIRO 3000RPM, TENSION 380V, DIAMETRO DE SALIDA 3", FASES/FRECUENCIA 3 / 50 HZ, ALTURA DE IMPULSION 11 MTS, PRESSION DE TRABAJO , CAUDAL MAXIMO DE AGUA 53 M3/HORA	CUU	2	LS03	A3M0	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
640	3000020168	TANQUE HIDROEUMATICO DE CHAPA CON TRATA	SIN CLAVE - CAPACIDAD: 100 LTS CUERPO DE CHAPA CON TRATAMIENTO EPOXI MEMBRANA: GOMA BUTILICA, USO CONTINUO. USOS: INSTALACIONES DE EQUIPO DE PRESURIZACION, SISTEMA CONTRA INCENDIO, INDUSTRIAL, PROFESIONAL, ETC. -	CUU	9	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
650	3000020168	TANQUE HIDROEUMATICO DE CHAPA CON TRATA	SIN CLAVE - CAPACIDAD: 100 LTS CUERPO DE CHAPA CON TRATAMIENTO EPOXI MEMBRANA: GOMA BUTILICA, USO CONTINUO. USOS: INSTALACIONES DE EQUIPO DE PRESURIZACION, SISTEMA CONTRA INCENDIO, INDUSTRIAL, PROFESIONAL, ETC. -	CUU	4	LS03	A3M0	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
660	3000020168	TANQUE HIDROEUMATICO DE CHAPA CON TRATA	SIN CLAVE - CAPACIDAD: 100 LTS CUERPO DE CHAPA CON TRATAMIENTO EPOXI MEMBRANA: GOMA BUTILICA, USO CONTINUO. USOS: INSTALACIONES DE EQUIPO DE PRESURIZACION, SISTEMA CONTRA INCENDIO, INDUSTRIAL, PROFESIONAL, ETC. -	CUU	2	SM01	A5M3	San Martin - Predio Retiro, Padre Mujica 1365, RETIRO
670	3000020165	ELECTROBOMBA TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE, DIAMETRO DE SUCCION 4", DIAMETRO DE DESCARGA 4", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 7.1/2HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG DCO 5500LT	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE, DIAMETRO DE SUCCION 4", DIAMETRO DE DESCARGA 4", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 7.1/2HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG DCO 5500LT	CUU	4	LM01	A2M2	Mitre - Predio Victoria, Simon de tronado 1608, VICTORIA
680	3000020165	ELECTROBOMBA TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE, DIAMETRO DE SUCCION 4", DIAMETRO DE DESCARGA 4", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 7.1/2HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG DCO 5500LT	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE, DIAMETRO DE SUCCION 4", DIAMETRO DE DESCARGA 4", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 7.1/2HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG DCO 5500LT	CUU	3	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
690	3000020165	ELECTROBOMBA SUMERG ACHIQ 3F 1.1/2HP MOTOR	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE, DIAMETRO DE SUCCION 4", DIAMETRO DE DESCARGA 4", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 1.1/2HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG DCO 5500LT	CUU	1	LS03	A3M0	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
700	3000020162	ELECTROBOMBA ACHIQUE 1F 2HP 220VCA 50HZ	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA ACHIQUE, CAUDAL MAXIMO 60L/MIN, ALTURA MAXIMA 25M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 2HP, ALIMENTACION 220VCA 50HZ	CUU	3	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
710	3000020162	ELECTROBOMBA ACHIQUE 1F 2HP 220VCA 50HZ	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA ACHIQUE, CAUDAL MAXIMO 60L/MIN, ALTURA MAXIMA 25M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 2HP, ALIMENTACION 220VCA 50HZ	CUU	6	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
720	3000020162	ELECTROBOMBA ACHIQUE 1F 2HP 220VCA 50HZ	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA ACHIQUE, CAUDAL MAXIMO 60L/MIN, ALTURA MAXIMA 25M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 2HP, ALIMENTACION 220VCA 50HZ	CUU	1	LS03	A3M0	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
730	3000020555	BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000 C	SIN CLAVE, BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000CC	CUU	2	BS01	A7M1	Belgrano Sur - Predio TAPIALES, Los Nogales 1099, TAPIALES
740	3000020555	BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000 C	SIN CLAVE, BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000CC	CUU	2	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
750	3000020555	BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000 C	SIN CLAVE, BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000CC	CUU	2	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
760	3000020555	BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000 C	SIN CLAVE, BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000CC	CUU	1	LS03	A3M0	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
770	3000020555	BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000 C	SIN CLAVE, BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000CC	CUU	1	LS03	A3M0	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
780	3000020555	BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000 C	SIN CLAVE, BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000CC	CUU	2	SM01	A5M3	San Martin - Predio Retiro, Padre Mujica 1365, RETIRO
790	3000020596	ELECTROBOMBA SUM POZO PROF. DIR 1HP 2900	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TIPO POZO PROF. ARRANQUE DIRECTO, POTENCIA 1HP, VELOCIDAD DE GIRO 2900, TENSION 220V, DIAMETRO DE SALIDA 1.1/4", FASES/FRECUENCIA MONOFASICA, ALTURA DE IMPULSION 55M	CUU	6	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
800	3000020596	ELECTROBOMBA SUM POZO PROF. DIR 1HP 2900	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TIPO POZO PROF. ARRANQUE DIRECTO, POTENCIA 1HP, VELOCIDAD DE GIRO 2900, TENSION 220V, DIAMETRO DE SALIDA 1.1/4", FASES/FRECUENCIA MONOFASICA, ALTURA DE IMPULSION 55M	CUU	6	SM01	A5M3	San Martin - Predio Retiro, Padre Mujica 1365, RETIRO
810	3000020163	ELECTROBOMBA SUMERG 3F 2HP 380V	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, CAUDAL MAXIMO 60L/MIN, ALTURA MAXIMA 25M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 2HP, ALIMENTACION 380V	CUU	2	LM01	A2M2	Mitre - Predio Victoria, Simon de tronado 1608, VICTORIA
820	3000020163	ELECTROBOMBA SUMERG 3F 2HP 380V	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, CAUDAL MAXIMO 60L/MIN, ALTURA MAXIMA 25M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 2HP, ALIMENTACION 380V	CUU	3	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
830	3000020163	ELECTROBOMBA SUMERG 3F 2HP 380V	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, CAUDAL MAXIMO 60L/MIN, ALTURA MAXIMA 25M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 2HP, ALIMENTACION 380V	CUU	6	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
840	3000020153	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE MONOFASI	SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE MONOFASICA DE 0.5 KW ALTURA 6 MTS, CAUDAL DE 5.5 M3 POR HORA. BOCA DE ASPIRACION 1" BOCA DE EXPULSION 1" MOTORARG 11P3	CUU	9	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
850	3000020153	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE MONOFASI	SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE MONOFASICA DE 0.5 KW ALTURA 6 MTS, CAUDAL DE 5.5 M3 POR HORA. BOCA DE ASPIRACION 1" BOCA DE EXPULSION 1" MOTORARG 11P3	CUU	2	LS03	A3M0	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
860	3000020164	ELECTROBOMBA SUMERG 3F 3HP 380V	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, CAUDAL MAXIMO 90 LTS/MIN, ALTURA MAXIMA 28M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 3HP, ALIMENTACION 380V	CUU	2	LM01	A2M2	Mitre - Predio Victoria, Simon de tronado 1608, VICTORIA
870	3000020164	ELECTROBOMBA SUMERG 3F 3HP 380V	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, CAUDAL MAXIMO 90 LTS/MIN, ALTURA MAXIMA 28M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 3HP, ALIMENTACION 380V	CUU	4	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
880	3000020156	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE 220V, EN	SIN CLAVE - BOMBA PRESURIZADORA MARCA ROWA MODELO PRESS 200, CONEXIONES 1 1/2 PULGADAS, TENSION 220 V, CAUDAL 21000 L/H, POTENCIA 2 HP, I (A) 7.5, TIPO DE AISLACION F. ALIMENTACION MONOFASICA -	CUU	5	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
890	3000020154	BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE MONOFASI	SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE MONOFASICA DE 1 KW ALTURA 6 MTS, CAUDAL DE 11 M3 POR HORA. BOCA DE ASPIRACION 1" BOCA DE EXPULSION 1" MOTORARG 11P4	CUU	5	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
900	3000020513	BBA CENT AGUA LIMPIA 7.5HP	BOMBA CENTRIFUGA, CAUDAL 13 M3/HORA, ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 80 MTS, FLUIDO AGUA LIMPIA, TEMPERATURA 35°, DIAMETRO DE SUCCION 2", DIAMETRO DE DESCARGA 1 1/4", ALIMENTACION 380V, MATERIAL DEL IMPULSOR BRONCE, MATERIAL DEL CUERPO FUNDICION, POTENCIA 7.5HP, NORMA ISO 2548	CUU	5	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
910	3000020502	BBA CENT MON TRIF P/BOMBEO AGUA 30HP	BOMBA ESPECIFICA, TIPO CENTRIFUGA MONOBLOQUE TRIFASICA, APLICACION BOMBEO DE AGUA EN ELEVACION, BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOQUE NORMALIZADA BRIDADA MARCA MOTORARG / MODELO BCB 50-250-30T POTENCIA 30 HP ALIMENTACION TRIFASICA 3 X 380V 7.650V - 50HZ OMAX. 84 M3 /HORA HMAX. 82 MCA ALTURA MAXIMA DE ASPIRACION 7 MCA CUERPO DE FUNDICION DE HIERRO EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 IMPULSOR DE HIERRO BOCA DE ASPIRACION 2 1/2" BSP BOCA DE DESCARGA 2" BSP TEMPERATURA MAXIMA DEL FLUIDO 0°C + 35°C INCLUYE CONTRABRIDAS, JUNTA, BULONES Y TUERCAS PESO APROXIMADO 216 KILOS	CUU	5	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
920	3000020129	BBA CENT 1F 1.1/2HP TURB UNICEL HORIZ MO	BOMBA CENTRIFUGA, DIAMETRO DE SUCCION 2", DIAMETRO DE DESCARGA 2", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1.1/2HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BH 150L M	CUU	8	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
930	3000020129	BBA CENT 1F 1.1/2HP TURB UNICEL HORIZ MO	BOMBA CENTRIFUGA, DIAMETRO DE SUCCION 2", DIAMETRO DE DESCARGA 2", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1.1/2HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BH 150L M	CUU	1	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
940	3000020132	BBA CENT 3F 3HP TURB UNICEL HORIZ MOTORA	BOMBA CENTRIFUGA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 3HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BH 300T	CUU	6	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
950	3000020133	BBA CENT FLUIDO S/SOLID SUSP 1F 1.5HP MO	BOMBA CENTRIFUGA, CAUDAL 5.11M3/H, ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 4.7M, FLUIDO FLUIDO SIN SOLIDOS EN SUSPENSION, ALIMENTACION 220V, TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, MATERIAL DEL IMPULSOR ACERO INOXIDABLE, MATERIAL DEL CUERPO ACERO INOXIDABLE, POTENCIA 1.5HP (1.1KW), MATERIAL DEL EJE: ACERO INOXIDABLE, MATERIAL DEL CIERRE: ACERO INOXIDABLE RAPIDO, PROTECTOR TERMICO INCORPORADO, SISTEMA DE ARANQUE DE DOBLE CAPACITOR, MOTOR AISLACION: CLASE F, GRADO DE PROTECCION IP55, CUMPLE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICA INTERNACIONAL, IEC, MAXIMO NIVEL DE ASPIRACION: 7M MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BMH 6-30M	CUU	8	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
960	3000020138	ELECTROBOMBA SUMERG 5.5HP	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, POTENCIA 5.5HP	CUU	2	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
970	3000020138	ELECTROBOMBA SUMERG 5.5HP	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, POTENCIA 5.5HP	CUU	1	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
980	3000020134	BBA CENT AGUA LIMPIA 5.5HP	BOMBA CENTRIFUGA, CAUDAL 15 M3/H, ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 80 MTS, FLUIDO AGUA LIMPIA, TEMPERATURA HASTA 35 GRADOS, DIAMETRO DE SUCCION 1 1/2", DIAMETRO DE DESCARGA 1 1/4", ALIMENTACION 380V, MATERIAL DEL IMPULSOR BRONCE, MATERIAL DEL CUERPO FUNDICION, POTENCIA 5.5HP, NORMA ISO 2548	CUU	4	LS03	A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
990	3000020131	BBA CENT 3F 2HP TURB UNICEL HORIZ MOTORA	BOMBA CENTRIFUGA, DIAMETRO DE SUCCION 1.1/2", DIAMETRO DE DESCARGA 1", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 2HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BC 29200T	CUU	6	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
1000	3000020135	BBA CENT AGUA 3/4HP TURB VERT SUMERG	BOMBA CENTRIFUGA, FLUIDO AGUA, POTENCIA 3/4HP, A TURBINA, CARCAZA VERTICAL, SUMERGIBLE	CUU	1	BS01	A7M1	Belgrano Sur - Predio TAPIALES, Los Nogales 1099, TAPIALES
1010	3000020135	BBA CENT AGUA 3/4HP TURB VERT SUMERG	BOMBA CENTRIFUGA, FLUIDO AGUA, POTENCIA 3/4HP, A TURBINA, CARCAZA VERTICAL, SUMERGIBLE	CUU	1	LR01	A4M7	Roca - Predio Escalada, 29 de Septiembre 3501, REMEDIOS DE ESCALADA
1020	3000020135	BBA CENT AGUA 3/4HP TURB VERT SUMERG	BOMBA CENTRIFUGA, FLUIDO AGUA, POTENCIA 3/4HP, A TURBINA, CARCAZA VERTICAL, SUMERGIBLE	CUU	2	LS03	A3M0	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS
1030	3000020144	ELECTROBOMBA PERIF 1/2HP PKM-60	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA PERIFERICA, POTENCIA 1/2HP MARCAS/FABRICANTES: PKM-60	CUU	3	LS03	A3M0	Sarmiento - Predio LINIERS, Av. Reservas Argentinas 101, LINIERS

**ANEXO II - CANTIDADES TOTALES POR MATERIAL**

<b>Material</b>	<b>Descripción Larga</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Total</b>
3000002961	SIN CLAVE - BOMBA DE TRASVASE 12V PARA TRASPASO DE COMBUSTIBLE DIESEL. - CAUDAL CON SALIDA LIBRE: 5000 LTS/HORA - CONSUMO: 18-24 A (12 VCC) - MOTOR: 0,30 KW (12 Y 24 VCC) AUTOVENTILADO PROTEGIDO ANTIPOLVO. - 3000 RPM. - CONEXION MEDIANTE ROSCAS 1". - PESO 3,700 KG - PRESION 16 MCA -	C/U	11
3000003729	SIN CLAVE, BOMBA EXTRACTORA MANUAL ROTATIVA DE HIDROCARBUROS	C/U	60
3000018962	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, DIAMETRO DE DESCARGA 1", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1,5HP, ALIMENTACION 220V, USO: POZO, MOTOR ASINCRONICO DE 2 POLOS, GRADO DE PROTECCION: IP68, FRECUENCIA: 50HZ, CON DISPOSITIVO TRITURADOR DE PARTICULAS Y FIBRAS LARGAS, CAPACIDAD DE MANEJO DE SOLIDOS HASTA 38MM DE DIAMETRO	C/U	30
3000020124	BOMBA CENTRIFUGA, TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1/2HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL	C/U	37
3000020125	BOMBA CENTRIFUGA, TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL	C/U	27
3000020129	BOMBA CENTRIFUGA, DIAMETRO DE SUCCION 2", DIAMETRO DE DESCARGA 2", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1.1/2HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BH 150L M	C/U	9
3000020131	BOMBA CENTRIFUGA, DIAMETRO DE SUCCION 1.1/2", DIAMETRO DE DESCARGA 1", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 2HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BC 25/200T	C/U	6
3000020132	BOMBA CENTRIFUGA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 3HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BH 300T	C/U	6
3000020133	BOMBA CENTRIFUGA, CAUDAL 5..11M3/H, ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 4..7M, FLUIDO FLUIDO SIN SOLIDOS EN SUSPENSION, ALIMENTACION 220V, TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, MATERIAL DEL IMPULSOR ACERO INOXIDABLE, MATERIAL DEL CUERPO ACERO INOXIDABLE, POTENCIA 1,5HP (1,1KW), MATERIAL DEL EJE: ACERO INOXIDABLE, MATERIAL DEL CIERRE: ACERO INOXIDABLE RAPIDO, PROTECTOR TERMICO INCORPORADO, SISTEMA DE ARANQUE DE DOBLE CAPACITOR, MOTOR AISLACION: CLASE F, GRADO DE PROTECCION: IP55, CUMPLE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICA INTERNACIONAL IEC, MAXIMO NIVEL DE ASPIRACION: 7M MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BMH 8-30M	C/U	8
3000020134	BOMBA CENTRIFUGA ; CAUDAL 15 M3 / H; ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 80 MTS; FLUIDO AGUA LIMPIA; TEMPERATURA HASTA 35 GRADOS; DIAMETRO DE SUCCION 1 1/2"; DIAMETRO DE DESCARGA 1 1/4"; ALIMENTACION 380V; MATERIAL DEL IMPULSOR BRONCE; MATERIAL DEL CUERPO FUNDICION; POTENCIA 5.5HP; NORMA ISO 2548	C/U	4
3000020135	BOMBA CENTRIFUGA, FLUIDO AGUA, POTENCIA 3/4HP, A TURBINA, CARCAZA VERTICAL, SUMERGIBLE	C/U	4
3000020137	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TIPO PORTATIL, ARRANQUE DIRECTO, POTENCIA 3HP, VELOCIDAD DE GIRO 3000RPM, TENSION 380V, DIAMETRO DE SALIDA 3", FASES/FRECUENCIA 3 / 50 HZ, ALTURA DE IMPULSION 11 MTS, PRESION DE TRABAJO ., CAUDAL MAXIMO DE AGUA 53 M3 HORA	C/U	10
3000020138	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, POTENCIA 5,5HP	C/U	3

3000020141	SIN CLAVE, BOMBA MANUAL A PISTON P/TAMBOR 1000 L/H - BOMBA MANUAL A PISTON PARA TAMBORES. - CONSTRUCCION: - CUERPO Y TAPAS DE HOFO, PISTON DE ALUMINIO, VASTAGOS DE A-CERO, VALVULAS PLASTICAS, CIERRE CON BUNA O VITON Y TUBOS - DE HIERRO PINTADO. - DISEÑO: - ROBUSTO Y COMPACTO, CON ROSCA PARA FIJAR AL TAMBOR, MANIJA	C/U	58
3000020144	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA PERIFERICA, POTENCIA 1/2HP MARCAS/FABRICANTES: PKM-60	C/U	3
3000020145	BOMBA CENTRIFUGA, CAUDAL MAXIMO 240L/MIN, ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 9M, FLUIDO AGUA SUCIA, ALIMENTACION 220V, POTENCIA 900W (1,2HP), SUMERGIBLE, PROFUNDIDAD MAXIMA DE INMERSION: 5M, DIAMETRO DE SOLIDOS: 35MM	C/U	11
3000020147	SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE ROWA PRESS 18	C/U	9
3000020148	SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE ROWA PRESS 30	C/U	19
3000020149	SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE ROWA SFL 20	C/U	24
3000020150	SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE ROWA SFL 30	C/U	15
3000020151	SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", ROWA INTELLIGENT 24	C/U	11
3000020153	SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE MONOFASICA DE 0,5 KW ALTURA 6 MTS, CAUDAL DE 5,5 M3 POR HORA. BOCA DE ASPIRACION 1". BOCA DE EXPULSION 1" MOTORARG TIP3	C/U	11
3000020154	SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE MONOFASICA DE 1 KW ALTURA 6 MTS, CAUDAL DE 11 M3 POR HORA. BOCA DE ASPIRACION 1". BOCA DE EXPULSION 1" MOTORARG TIP4	C/U	5
3000020156	SIN CLAVE - BOMBA PRESURIZADORA MARCA ROWA MODELO PRESS 200, CONEXIONES 1 1/2 PULGADAS, TENSION 220 V, CAUDAL 21000 L/H, POTENCIA 2 HP, I (A) 7,5 ,TIPO DE AISLACION F, ALIMENTACION MONOFASICA. -	C/U	5
3000020157	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, DIAMETRO DE SUCCION 4", DIAMETRO DE DESCARGA 1.1/2", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1.1/2HP, USO: PARA POZO PROFUNDO DE 4", SEMI-SURGENTE, INCLUYE TABLERO DE ARRANQUE Y 50M DE CABLE MARCAS/FABRICANTES: CZERWENY 100QJD214-1.1	C/U	16
3000020161	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE, DIAMETRO DE SUCCION 2", DIAMETRO DE DESCARGA 2", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG SD INOX 750	C/U	46
3000020162	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA ACHIQUE, CAUDAL MAXIMO 60L/MIN, ALTURA MAXIMA 25M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 2HP, ALIMENTACION 220VCA 50HZ	C/U	10

3000020163	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, CAUDAL MAXIMO 60L/MIN, ALTURA MAXIMA 25M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 2HP, ALIMENTACION 380V	C/U	11
3000020164	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, CAUDAL MAXIMO 90 LTS/MIN, ALTURA MAXIMA 28M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 3HP, ALIMENTACION 380V	C/U	6
3000020165	ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE, DIAMETRO DE SUCCION 4", DIAMETRO DE DESCARGA 4", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 7.1/2HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG DCO 5500LT	C/U	8
3000020168	SIN CLAVE - CAPACIDAD: 100 LTS CUERPO DE CHAPA CON TRATAMIENTO EPOXI MEMBRANA: GOMA BUTILICA. USO CONTINUO. USOS: INSTALACIONES DE EQUIPO DE PRESURIZACION, SISTEMA CONTRA INCENDIO, INDUSTRIAL, PROFESIONAL, ETC. -	C/U	15
3000020555	SIN CLAVE, BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000CC	C/U	10
3000025902	BOMBA ESPECIFICA, TIPO CENTRIFUGA MONOBLOCK TRIFASICA, APLICACION BOMBEO DE AGUA EN ELEVACIÓN, BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCK NORMALIZADA BRIDADA MARCA MOTORARG / MODELO BCB 50-250-30T POTENCIA 30 HP ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 3 X 380V 7 660V - 50HZ QMAX. 84 M3 / HORA HMAX. 82 MCA ALTURA MÁXIMA DE ASPIRACIÓN 7 MCA CUERPO DE FUNDICIÓN DE HIERRO EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 IMPULSOR DE HIERRO BOCA DE ASPIRACIÓN 2 1/2" BSP BOCA DE DESCARGA 2" BSP TEMPERATURA MÁXIMA DEL FLUIDO 0°C A + 35°C INCLUYE CONTRABRIDAS, JUNTA, BULONES Y TUERCAS PESO APROXIMADO 216 KILOS	C/U	5
3000025946	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TIPO POZO PROF., ARRANQUE DIRECTO, POTENCIA 1HP, VELOCIDAD DE GIRO 2900, TENSION 220V, DIAMETRO DE SALIDA 1.1/4", FASES/FRECUENCIA MONOFASICA, ALTURA DE IMPULSION 55M	C/U	12
3000026513	BOMBA CENTRIFUGA, CAUDAL 13 M3 HORA, ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 80 MTS, FLUIDO AGUA LIMPIA, TEMPERATURA 35°, DIAMETRO DE SUCCION 2", DIAMETRO DE DESCARGA 1 1/4", ALIMENTACION 380V, MATERIAL DEL IMPULSOR BRONCE, MATERIAL DEL CUERPO FUNDICION, POTENCIA 7.5HP, NORMA ISO 2548	C/U	5



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** SC-VO-ET.268- Bombas Centralizada- Pliego Técnico

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.