



Título: PLIEGO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE MATERIAL				Realizó: Andresik Ramiro
				Revisó: Grischpun/ Benítez
Documento N° : PT RC 26273	Fecha Orig. 26/01/2018	Rev. Doc. 0	Fecha Rev.	Página 1 de 5

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“ Herramientas de taller”

LÍNEA MITRE



Título: PLIEGO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE MATERIAL				Realizó: Andresik Ramiro	Página 2 de 5
				Revisó: Grischpun/ Benítez	
Documento N° : PT RC 26273	Fecha Orig. 26/01/2018	Rev. Doc. 0	Fecha Rev.		

Contenido

1. Objeto	3
2. Alcance	3
3. Cotización	3
4. Requisitos de la oferta técnica y exigencias administrativas	3
5. Provisiones a cargo del proveedor	4
6. Plazo de entrega	4
7. Normas y especificaciones a considerar	4
7.1. Características de las piezas	4
8. Garantía	5
9. Lugar de entrega de las piezas	6
10. Recepción de las piezas	6
10.1. Rotulado y embalaje	6



Título: PLIEGO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE MATERIAL				Realizó: Andresik Ramiro	Página 3 de 5
				Revisó: Grischpun/ Benítez	
Documento N° : PT RC 26273	Fecha Orig. 26/01/2018	Rev. Doc. 0	Fecha Rev.		

1. Objeto

La presente documentación define las especificaciones técnicas para la adquisición de “Insumos de Taller”.

2. Alcance

La contratación consiste en la provisión de piezas descritas en el presente pliego de especificaciones técnicas, el cual incluye la información, referencias, la garantía consecuente y cualquier otra tarea y/o trámite inherente a la adecuada provisión requerida.

3. Cotización

Las piezas a proveer deberán ser nuevas y de primera calidad. Además se deberá indicar para cada caso las características técnicas de las mismas, las cuales deberán ser en todo coincidentes con las establecidas en el presente pliego.

Se aceptarán “Propuestas Alternativas”.

No aceptaran “Propuestas Variantes”.

4. Requisitos de la oferta técnica y exigencias administrativas

La oferta técnica contará indefectiblemente para su análisis con los siguientes elementos:

- Catálogo de las piezas ofertadas con imágenes. El mismo deberá demostrar que se cumplen con las características exigidas en esta especificación.
- Propuesta de entrega.

Así mismo, deberá entregarse cualquier otra documentación complementaria que el oferente estime corresponder a los fines de detallar el aspecto técnico de su propuesta.



Título: PLIEGO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE MATERIAL				Realizó: Andresik Ramiro	TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
				Revisó: Grischpun/ Benítez	
Documento N° : PT RC 26273	Fecha Orig. 26/01/2018	Rev. Doc. 0	Fecha Rev.	Página 4 de 5	

5. Provisiones a cargo del proveedor

Queda a cargo del proveedor la entrega de las piezas, objeto de la presente contratación en virtud de la observancia del alcance establecido en el artículo 2 del presente pliego. Dichas provisiones no constituirán ningún tipo de costo adicional para SOFSE.

La entrega incluye el transporte de las piezas hasta el taller, previa consulta con el coordinador del sector.

6. Plazo de entrega

La entrega de las piezas deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 90 (noventa) días hábiles, computables a partir de la confirmación de la orden de compra. ✓


El proveedor podrá proponer otro plazo de entrega, el cual quedará a consideración de SOFSE. Cabe destacar, que se aceptan entregas parciales.

7. Normas y especificaciones a considerar

El proveedor deberá observar absolutamente todos los reglamentos y normas inherentes a la fabricación de este tipo de piezas. Será responsable de que los mismos cumplan con todos los requisitos técnicos y de seguridad volcados en las Normas Nacionales e Internacionales, de tal manera de asegurar un uso eficiente.

7.1. Características de las piezas


Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	ACT504-000033N	Multicortadora Electrica	C/U	2,00
2	ACT400-000145N	TORNO DE MANO	C/U	2,00
3	ACT504-000118N	SIERRA CORTADORA SENSITIVA	C/U	2,00
4	ACT504-000112N	LIJADORA ORBITAL	C/U	4,00
5	ACT504-000122N	LIJADORA DE BANDA CON ASPIRADOR	C/U	4,00
6	ACT504-000112N	LIJADORA ORBITAL	C/U	3,00
7	ACT504-000029N	Lustralijadora	C/U	2,00
8	ACT400-000326N	AGUJEREADORA DE BANCO/PIE	C/U	3,00
9	ACT504-000028N	AGUJEREADORA MANUAL A BATERIA.	C/U	4,00
10	ACT504-000101N	AMOLADORA ELECTRICA ANGULAR (4 1/2")	C/U	6,00
11	ACT504-000106N	AMOLADORA ELCTRICA ANGULAR (7")	C/U	1,00

Título: PLIEGO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE MATERIAL				Realizó: Andresik Ramiro	
				Revisó: Grischpun/ Benítez	
Documento N° : PT RC 26273	Fecha Orig. 26/01/2018	Rev. Doc. 0	Fecha Rev.	Página 5 de 5	

12	ACT504-000113N	PISTOLA DE CALOR	C/U	1,00
13	ACT504-000020N	LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA CON BATERÍA	C/U	2,00
14	ACT504-000020N	LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA CON BATERÍA	C/U	4,00
15	ACT504-000137N	REMACHADORA NEUMATICA	C/U	5,00
16	ACT504-000149N	Torquimetro Manual	C/U	2,00
17	ACT400-000011N	COMPRESOR DE AIRE	C/U	1,00
18	NUM86001910100N	COMPAS DE PUNTA PARA MARCAR DE ACERO RANGO MAX 100 MM - PATAS DE PUNTA	C/U	1,00
19	NUM84751310100N	COMPAS DE ACERO TEMPLADO PULIDO DE INTERIOR A RESORTE RANGO MAX 100 MM - PATAS PLANAS	C/U	1,00
20	NUM84751320100N	COMPAS DE ACERO TEMPLADO PULIDO DE EXTERIOR A RESORTE RANGO MAX 100 MM - PATAS PLANAS	C/U	1,00
21	ACT501-000425N	Micrómetro exterior	C/U	1,00
22	ACT501-000424N	Micrómetro interior	C/U	1,00
23	ACT501-000424N	Micrómetro interior	C/U	1,00
24	ACT504-000098N	PISTOLA DE APLICACION	C/U	2,00
25	ACT400-000347N	ROSCADORA ELECTRICA DE CAÑOS	C/U	1,00
26	ACT400-000274N	CARGADOR DE BATERIA	C/U	2,00
27	ACT504-000092N	DOBLADORA HIDRAULICA DE CAÑOS	C/U	1,00
28	ACT400-000211N	EQUIPO DE ASPIRACION DE HUMOS DE SOLDADURA	C/U	3,00
29	ACT100-000044N	BOMBA DE VACIO	C/U	1,00
30	ACT501-000286N	TERMOMETRO INFRARROJO - LASER - SIN CONTACTO	C/U	2,00
31	ACT400-000324N	AMOLADORA DE BANCO - DOBLE	C/U	2,00
32	NUM86009911630N	MORSA PARA BANCO NUMERO 3	C/U	1,00
33	ACT400-000170N	MORSA DE BANCO N° 5	C/U	7,00
34	NUM86394510160N	MANDRIL UNIVERSAL DE ACERO 16 MM	C/U	2,00
35	NUM87806030100N	BOMBA MANUAL A PISTON P/TAMBOR 1000 L/H	C/U	6,00
36	NUM86394320000N	JUEGO DE CONOS MORSE DEL N°1 AL N°4	C/U	1,00
37	ACT761-000023N	GUINCHE PLUMA HIDRAULICA	C/U	1,00
38	ACT400-000202N	Cilindradora para chapa	C/U	1,00
39	NUM86006610100N	SOPORTE PARA AMOLADORA DE BANCO DE 95 CM DE ALTURA CON RECIPIENTE CONTENEDOR	C/U	2,00

8. Garantía

La garantía íntegra será de 12 meses a partir de la entrega, donde el proveedor garantiza la calidad de los materiales. ✓

Título: PLIEGO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE MATERIAL				Realizó: Andresik Ramiro	
				Revisó: Grischpun/ Benítez	
Documento N° : PT RC 26273	Fecha Orig. 26/01/2018	Rev. Doc. 0	Fecha Rev.	Página 6 de 5	

9. Lugar de entrega de las piezas

- Taller Victoria, Simón de Iriondo 1608 (y vías FFMM-Victoria).


10. Recepción de las piezas

Las piezas se recibirán en la dirección especificada anteriormente y se constatará el buen estado general de las mismas.

10.1. Rotulado y embalaje

En el/los bulto/s se deberá indicar la siguiente información:

- Número de Orden de Compra.
- Número de Remito.
- Código ACT.
- Descripción del Producto.
- Cantidad Total.
- Proveedor.



TRENES ARGENTINOS OPERACIONES <i>Línea Mitre</i>	Subgerencia de Material Rodante	
	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS VARIAS	ET nº 101
		Revisión
		Fecha: 03/2018
		Página 1 de 4

ITEM: 1

Código PREM: ACT400 -000326-N

Características/descripción: Agujereadora Modelo A50

Producto: Agujereadora Modelo A50

DESCRIPCIÓN

Cabezal totalmente a engranajes.
Caja de velocidades con mandos.
Mesa rectangular giratoria e inclinable.
Columna sobredimensionada.
Base extrapesada.
Encendido por contactor.
Topes de carrera.
Bloqueos de avance.
Corte automático/mecánico de bajada.
Selector de velocidad rotativo.
Electro bomba.
Circuito de refrigeración y lámpara.


ACCESORIOS ESTÁNDAR

Motor asincrónico normalizado.
Lámpara.
Electrobomba y circuito de refrigeración.
Expulsor de cono con cuña.
Llave de servicio.

ACCESORIOS OPCIONALES

Morza.


TRENES ARGENTINOS OPERACIONES <i>Línea Mitre</i>	Subgerencia de Material Rodante	
	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS VARIAS	ET nº 101
		Revisión
		Fecha: 03/2018
Página 1 de 4		



Cantidad: 1 CU

Referencia: Marca Wecheco

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES <i>Línea Mitre</i>	Subgerencia de Material Rodante	
	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS VARIAS	
	ET nº 101	
	Revisión	
		Fecha: 03/2018
		Página 1 de 4




ITEM: 2

Código PREM: ACT400-000014-N

Características/descripción.

Producto: Torno paralelo.

Descripción ampliada: Torno Paralelo Pesado Modelo CB40W



DESCRIPCIÓN

- Freno electromecánico.
- Bancada templada extrapesada por inducción en todas sus aristas.
- Control electrónico de encendido combinado tablero/palanca
- Motor asincrónico normalizado 380v, 7,5hp.
- Topes de seguridad y freno.
- Caja norton WT, MT, DP y MD.
- Cabezal a engranajes, templados, cementados, rectificados.
- Husillo cono dyna con tetones tipo Turri.
- Cabezal, caja norton y carros cerrados en baño de aceite.
- Chariot con soporte preparado para rectificador.
- Reloj de roscas con multi posición.
- Carros y contrapunta graduados en MM.
- Carro transversal plano para alesados.
- Diseño nacional extra pesado.
- Engranajes, bulonería, rulemanes normalizados por 8 normas.

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES <i>Línea Mitre</i>	Subgerencia de Material Rodante	
	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS VARIAS	
	ET nº 101	Revisión
	Fecha: 03/2018	
		Página 1 de 4



ACCESORIOS

Plato matricero plano estriado.
 Plato doble guía de 4 mordazas.
 Plato autocentrante de 3 mordazas.
 Plato manchón.
 Freno mecánico a cinta.
 Punto fijo.
 Contra cono de cabezal
 Engranajes de recambio.
 Llaves de servicio y llaves adicional.
 Motor asincrónico.
 Reguladores de nivel.
 Lámpara dicroica.
 Electro bomba, tanque y kit de lubricación.
 Luneta y media luneta.

CARACTERÍSTICAS CB40W	MEDIDAS
DISTANCIA ENTRE PUNTAS	3000 MM
DIÁMETRO MÁXIMO EN BANCADA	660 MM
DIÁMETRO MÁXIMO EN ESCOTE	870 MM
DIÁMETRO MÁXIMO EN CARRO	420 MM
DIÁMETRO DE HUSILLO	105 MM
ANCHO DE ESCOTE	230 MM
CANTIDAD DE VELOCIDADES	12
VELOCIDADES MÍNIMA Y MÁXIMA	36/1800 RPM
VELOCIDAD DE AVANCE DE CARRO	138
MOTOR	7.5 HP
PESO APROXIMADO	4000 KG

Cantidad: 1 CU

Referencia: Marca Weheco