


 TRENES ARGENTINOS OPERACIONES  Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación	Gerencia de Vías y Obras	
	ADQUISICIÓN DE CHAPAS CENTRALIZADA	<i>SC-VO-ET-287</i>
		<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 02/2023</i>
	<i>Página 1 de 6</i>	

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES



ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE CHAPAS

SOFSE CENTRAL

 	Gerencia de Vías y Obras	
	ADQUISICIÓN DE CHAPAS CENTRALIZADA	<i>SC-VO-ET-287</i>
		<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 02/2023</i>
	<i>Página 2 de 6</i>	

INDICE DE CONTENIDOS

Artículo 1°.	OBJETO	3
Artículo 2°.	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.....	3
Artículo 3°.	FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA.....	3
Artículo 4°.	DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR	3
Artículo 5°.	LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA.....	4
Artículo 6°.	NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR.....	4
Artículo 7°.	RECEPCIÓN.....	5

 	Gerencia de Vías y Obras	
	ADQUISICIÓN DE CHAPAS CENTRALIZADA	SC-VO-ET-287
		Revisión 00
		<i>Fecha: 02/2023</i>
<i>Página 3 de 6</i>		

Artículo 1°. OBJETO

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance de la provisión de chapas para trabajos de mantenimiento general en las líneas Belgrano Sur, Mitre, San Martín, Sarmiento y Roca.

La mencionada provisión comprende materiales, la carga, transporte y descarga de los mismos en el lugar de entrega indicado en la presente especificación técnica.

Artículo 2°. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Los oferentes deberán cotizar la provisión de las chapas por “Orden de Compra Cerrada”, indicando un único “Precio Unitario” para cada tipo de chapa a proveer. Los precios cotizados deberán incluir el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el Oferente deba realizar para cumplir con la provisión en forma integral de acuerdo con la presente Especificación Técnica.

Artículo 3°. FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA

La cotización debe realizarse en moneda nacional PESOS ARGENTINOS o MONEDA EXTRANJERA, discriminando el I.V.A. Los oferentes podrán COTIZAR UNO, ALGUNOS O LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES. No serán consideradas alternativas ni variantes que se aparten del objeto de la presente contratación y sus correspondientes Especificaciones Técnicas.

No podrá cotizar menor cantidad a la solicitada por RENGLÓN.



Se adjudicará por RENGLÓN.

Se considerará que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales, previsionales y tributarias (excepto IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos elaboración, traslados, seguros, utilidades, etc.), resultando inoponibles a SOFSE cualquier tipo de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables.

Artículo 4°. DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR

El OFERENTE debe cotizar la provisión de **insumos nuevos** y en todo conforme a la presente Especificación Técnica.

La sola presentación de la oferta implica el sometimiento voluntario al presente pliego y el conocimiento del proveedor de las condiciones particulares de los elementos a entregar, sin derecho a reclamo alguno.

 	Gerencia de Vías y Obras	
	ADQUISICIÓN DE CHAPAS CENTRALIZADA	
	SC-VO-ET-287	
	Revisión 00	
		<i>Fecha: 02/2023</i>
		<i>Página 4 de 6</i>

Planilla de cantidades totales por material			
Material	Descripción Larga	UM	Total
3000000001	CHAPA DE ACERO ; TIPO LISA; ESPESOR/CALIBRE 3,18MM; ANCHO 1220MM; LONGITUD 2440MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL LAMINADA EN CALIENTE; NORMA: IRAM-IAS U500-042/03	C/U	110
3000000002	CHAPA DE ACERO ; TIPO LISA; ESPESOR/CALIBRE 6,35MM; ANCHO 1220MM; LONGITUD 2440MM; LAMINADA EN CALIENTE	C/U	110
3000000060	CHAPA ANTIDESLIZANTE ; TIPO SEMILLA MELON; ESPESOR 2.5; ANCHO 1220; LONGITUD 3000; MATERIAL ACERO; NORMA DE MATERIAL -; CHAPA DE ACERO ANTIDESLIZANTE SEMILLA DE MELON 2.5 X 1220 X 3000 MM	C/U	110
3000000069	CHAPA DE ACERO ; ANCHO 1100MM; LONGITUD 6000MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL ACANALADO GALVANIZADO; NUMERO 25	C/U	110
3000000070	CHAPA DE ACERO ; ANCHO 1100MM; LONGITUD 4500MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL ACANALADO GALVANIZADO; NUMERO 25	C/U	110
3000003162	CHAPA DE ACERO ; TIPO TRAPEZOIDAL; ESPESOR/CALIBRE 25; ANCHO 1,10M; LONGITUD 6M	C/U	110

Artículo 5°. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Los lugares de entrega para el cumplimiento de la provisión, serán para cada Renglón, el indicado en el Anexo I - Planilla de Cantidades.



El plazo máximo de entrega de los insumos será de SESENTA (60) días corridos, los cuales comenzarán a regir desde la Notificación de la Orden de Compra.

Artículo 6°. NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR.

El proveedor garantizará que los bienes entregados en virtud de esta contratación serán nuevos, libres de óxido y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación. Los productos entregados deberán cumplir con normas de calidad según las normas nacionales y/o internacionales aplicables a cada rubro.

Los reglamentos y normas que regirán para la presente documentación son los que a continuación se detallan:

- NORMA IRAM-IAS U500-05
- NORMA IRAM-IAS U500-042/03
- NORMA IRAM-IAS U-214/ZAR 250
- NORMA IRAM-IAS U-500-241
- NORMA IRAM-IAS U500-04

 	Gerencia de Vías y Obras	
	ADQUISICIÓN DE CHAPAS CENTRALIZADA	<i>SC-VO-ET-287</i>
		<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 02/2023</i>
	<i>Página 5 de 6</i>	

- NORMA IRAM-IAS U 500-102-1
- NORMA IRAM 13316
- NORMA IRAM 13338
- CIRSOC 303
- ANSI/SDI C-2011
- ANSI/ASCE 3-91

En la eventualidad de un conflicto entre la Normas citadas y los requerimientos de esta Especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. Su cumplimiento será exigido al momento de la Recepción de la provisión.

Artículo 7°. RECEPCIÓN

La Recepción se produce con la entrega de los elementos a suministrar por parte del Proveedor en el lugar y las condiciones establecidas en los Artículos 4°, 5° y 6° de la presente Especificación Técnica.

Los horarios de recepción de materiales serán de Lunes a Viernes de 7:30 a 12:00 y 13:00 a 15:00 (en general) y se requiere, sin excepción, que el turno de entrega sea solicitado con DOS (2) días hábiles anticipación

En la Recepción deberá entregarse el detalle de los materiales, certificados y comprobantes exigidos por la normativa o que SOFSE determine. Se firmará el Remito por la cantidad efectivamente descargada (y por lo tanto aprobada), quedando asentado en dicho documento la cantidad de Material rechazados.

ANEXO I - PLANILLA DE CANTIDADES - SC-VO-ET-287

Renglón	Material	Texto breve	Texto ampliado	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Centro
1	3000000001	CHAPA AC LISA 3,18X1220X2440MM LAMIN CAL	CHAPA DE ACERO ; TIPO LISA; ESPESOR/CALIBRE 3,18MM; ANCHO 1220MM; LONGITUD 2440MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL LAMINADA EN CALIENTE; NORMA: IRAM-IAS U500-042/03	50	C/U	San Martín - Predio RETIRO
2	3000000001	CHAPA AC LISA 3,18X1220X2440MM LAMIN CAL	CHAPA DE ACERO ; TIPO LISA; ESPESOR/CALIBRE 3,18MM; ANCHO 1220MM; LONGITUD 2440MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL LAMINADA EN CALIENTE; NORMA: IRAM-IAS U500-042/03	10	C/U	Belgrano Sur - Predio TAPIALES
3	3000000001	CHAPA AC LISA 3,18X1220X2440MM LAMIN CAL	CHAPA DE ACERO ; TIPO LISA; ESPESOR/CALIBRE 3,18MM; ANCHO 1220MM; LONGITUD 2440MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL LAMINADA EN CALIENTE; NORMA: IRAM-IAS U500-042/03	30	C/U	Sarmiento - Predio LINIERS
4	3000000001	CHAPA AC LISA 3,18X1220X2440MM LAMIN CAL	CHAPA DE ACERO ; TIPO LISA; ESPESOR/CALIBRE 3,18MM; ANCHO 1220MM; LONGITUD 2440MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL LAMINADA EN CALIENTE; NORMA: IRAM-IAS U500-042/03	10	C/U	Sarmiento - Predio LINIERS
5	3000000001	CHAPA AC LISA 3,18X1220X2440MM LAMIN CAL	CHAPA DE ACERO ; TIPO LISA; ESPESOR/CALIBRE 3,18MM; ANCHO 1220MM; LONGITUD 2440MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL LAMINADA EN CALIENTE; NORMA: IRAM-IAS U500-042/03	10	C/U	Mitre - Predio RETIRO
6	3000000002	CHAPA AC LISA 6,35X1220X2440MM	CHAPA DE ACERO ; TIPO LISA; ESPESOR/CALIBRE 6,35MM; ANCHO 1220MM; LONGITUD 2440MM; LAMINADA EN CALIENTE	50	C/U	San Martín - Predio RETIRO
7	3000000002	CHAPA AC LISA 6,35X1220X2440MM	CHAPA DE ACERO ; TIPO LISA; ESPESOR/CALIBRE 6,35MM; ANCHO 1220MM; LONGITUD 2440MM; LAMINADA EN CALIENTE	20	C/U	Belgrano Sur - Predio TAPIALES
8	3000000002	CHAPA AC LISA 6,35X1220X2440MM	CHAPA DE ACERO ; TIPO LISA; ESPESOR/CALIBRE 6,35MM; ANCHO 1220MM; LONGITUD 2440MM; LAMINADA EN CALIENTE	10	C/U	Sarmiento - Predio LINIERS
9	3000000002	CHAPA AC LISA 6,35X1220X2440MM	CHAPA DE ACERO ; TIPO LISA; ESPESOR/CALIBRE 6,35MM; ANCHO 1220MM; LONGITUD 2440MM; LAMINADA EN CALIENTE	20	C/U	Sarmiento - Predio LINIERS
10	3000000002	CHAPA AC LISA 6,35X1220X2440MM	CHAPA DE ACERO ; TIPO LISA; ESPESOR/CALIBRE 6,35MM; ANCHO 1220MM; LONGITUD 2440MM; LAMINADA EN CALIENTE	10	C/U	Mitre - Predio RETIRO
11	3000000060	CHAPA ANTIDESLIZANTE SEMILLA MELON 2.5 1220 300	CHAPA ANTIDESLIZANTE ; TIPO SEMILLA MELON; ESPESOR 2.5; ANCHO 1220; LONGITUD 3000; MATERIAL ACERO; NORMA DE MATERIAL -; CHAPA DE ACERO ANTIDESLIZANTE SEMILLA DE MELON 2.5 X 1220 X 3000 MM	20	C/U	San Martín - Predio RETIRO
12	3000000060	CHAPA ANTIDESLIZANTE SEMILLA MELON 2.5 1220 300	CHAPA ANTIDESLIZANTE ; TIPO SEMILLA MELON; ESPESOR 2.5; ANCHO 1220; LONGITUD 3000; MATERIAL ACERO; NORMA DE MATERIAL -; CHAPA DE ACERO ANTIDESLIZANTE SEMILLA DE MELON 2.5 X 1220 X 3000 MM	20	C/U	Roca - Predio ESCALADA
13	3000000060	CHAPA ANTIDESLIZANTE SEMILLA MELON 2.5 1220 300	CHAPA ANTIDESLIZANTE ; TIPO SEMILLA MELON; ESPESOR 2.5; ANCHO 1220; LONGITUD 3000; MATERIAL ACERO; NORMA DE MATERIAL -; CHAPA DE ACERO ANTIDESLIZANTE SEMILLA DE MELON 2.5 X 1220 X 3000 MM	20	C/U	Belgrano Sur - Predio TAPIALES
14	3000000060	CHAPA ANTIDESLIZANTE SEMILLA MELON 2.5 1220 300	CHAPA ANTIDESLIZANTE ; TIPO SEMILLA MELON; ESPESOR 2.5; ANCHO 1220; LONGITUD 3000; MATERIAL ACERO; NORMA DE MATERIAL -; CHAPA DE ACERO ANTIDESLIZANTE SEMILLA DE MELON 2.5 X 1220 X 3000 MM	30	C/U	Sarmiento - Predio LINIERS
15	3000000060	CHAPA ANTIDESLIZANTE SEMILLA MELON 2.5 1220 300	CHAPA ANTIDESLIZANTE ; TIPO SEMILLA MELON; ESPESOR 2.5; ANCHO 1220; LONGITUD 3000; MATERIAL ACERO; NORMA DE MATERIAL -; CHAPA DE ACERO ANTIDESLIZANTE SEMILLA DE MELON 2.5 X 1220 X 3000 MM	20	C/U	Sarmiento - Predio LINIERS
16	3000000069	CHAPA AC 1100X6000MM ACAN GALV	CHAPA DE ACERO ; ANCHO 1100MM; LONGITUD 6000MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL ACANALADO GALVANIZADO; NUMERO 25	20	C/U	San Martín - Predio RETIRO
17	3000000069	CHAPA AC 1100X6000MM ACAN GALV	CHAPA DE ACERO ; ANCHO 1100MM; LONGITUD 6000MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL ACANALADO GALVANIZADO; NUMERO 25	30	C/U	Roca - Predio ESCALADA
18	3000000069	CHAPA AC 1100X6000MM ACAN GALV	CHAPA DE ACERO ; ANCHO 1100MM; LONGITUD 6000MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL ACANALADO GALVANIZADO; NUMERO 25	20	C/U	Mitre - Predio RETIRO
19	3000000069	CHAPA AC 1100X6000MM ACAN GALV	CHAPA DE ACERO ; ANCHO 1100MM; LONGITUD 6000MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL ACANALADO GALVANIZADO; NUMERO 25	30	C/U	Sarmiento - Predio LINIERS
20	3000000069	CHAPA AC 1100X6000MM ACAN GALV	CHAPA DE ACERO ; ANCHO 1100MM; LONGITUD 6000MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL ACANALADO GALVANIZADO; NUMERO 25	10	C/U	Sarmiento - Predio LINIERS
21	3000000070	CHAPA AC 1100X4500MM ACAN GALV	CHAPA DE ACERO ; ANCHO 1100MM; LONGITUD 4500MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL ACANALADO GALVANIZADO; NUMERO 25	20	C/U	San Martín - Predio RETIRO
22	3000000070	CHAPA AC 1100X4500MM ACAN GALV	CHAPA DE ACERO ; ANCHO 1100MM; LONGITUD 4500MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL ACANALADO GALVANIZADO; NUMERO 25	50	C/U	Roca - Predio ESCALADA
23	3000000070	CHAPA AC 1100X4500MM ACAN GALV	CHAPA DE ACERO ; ANCHO 1100MM; LONGITUD 4500MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL ACANALADO GALVANIZADO; NUMERO 25	30	C/U	Mitre - Predio RETIRO
24	3000000070	CHAPA AC 1100X4500MM ACAN GALV	CHAPA DE ACERO ; ANCHO 1100MM; LONGITUD 4500MM; TRATAMIENTO SUPERFICIAL ACANALADO GALVANIZADO; NUMERO 25	10	C/U	Sarmiento - Predio LINIERS
25	3000003162	CHAPA AC TRAPEZ 25X1,10X6M	CHAPA DE ACERO ; TIPO TRAPEZOIDAL; ESPESOR/CALIBRE 25; ANCHO 1,10M; LONGITUD 6M	40	C/U	San Martín - Predio RETIRO
26	3000003162	CHAPA AC TRAPEZ 25X1,10X6M	CHAPA DE ACERO ; TIPO TRAPEZOIDAL; ESPESOR/CALIBRE 25; ANCHO 1,10M; LONGITUD 6M	20	C/U	Mitre - Predio RETIRO
27	3000003162	CHAPA AC TRAPEZ 25X1,10X6M	CHAPA DE ACERO ; TIPO TRAPEZOIDAL; ESPESOR/CALIBRE 25; ANCHO 1,10M; LONGITUD 6M	30	C/U	Roca - Predio ESCALADA
28	3000003162	CHAPA AC TRAPEZ 25X1,10X6M	CHAPA DE ACERO ; TIPO TRAPEZOIDAL; ESPESOR/CALIBRE 25; ANCHO 1,10M; LONGITUD 6M	20	C/U	Sarmiento - Predio LINIERS



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: SC-VO-ET-287 - ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE CHAPAS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.