

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 34746)

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	NUM85291910290N	ZAPATILLA ELECTRICA DE 5 TOMAS CON 1.5 MTS DE CABLE	C/U	20,00
2	NUM89191020650N	TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL DE ACERO 1/4" X 50.8 MM	C/U	300,00
3	NUM89191041120N	TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL DE ACERO 3/16" X 50.8 MM	C/U	300,00
4	NUM89200510390N	TORNILLO CABEZA TANQUE PUNTA AGUJA DE ACERO CINCADO 4.2 X 13 MM (NRO 8 X 1/2") T1	C/U	300,00
5	NUM80915810110N	CAJA ESTANCO DE PVC 115 X 115 X 67 MM IP65	C/U	100,00
6	NUM80910520360N	CAÑO FLEXIBLE CORRUGADO ACERO INOXIDABLE 3/4"	MTS	500,00
7	NUM80912910260N	CONECTOR PARA CAÑO FLEXIBLE METALICO 3/4"	C/U	200,00
8	NUM80915710200N	GRAMPA MEDIA OMEGA METALICA GALVANIZADA 3/4"	C/U	1000,00
9	NUM80910830190N	CAÑO RIGIDO SIN ROSCA DE ACERO GALVANIZADO USO ELECTRICO 3/4" TIRA 3 MTS	C/U	20,00
10	NUM80910830250N	CAÑO RIGIDO SIN ROSCA DE ACERO GALVANIZADO USO ELECTRICO 1" TIRA 3 MTS	C/U	10,00
11	NUM80910830280N	CAÑO RIGIDO SIN ROSCA DE ACERO GALVANIZADO USO ELECTRICO 2" TIRA 3 MTS	C/U	10,00
12	NUM80915710250N	GRAMPA OMEGA METALICA GALVANIZADA 1"	C/U	25,00
13	NUM80915330340N	GRAMPA OLMAR GALVANIZADA 3/4" (19.1 MM)	C/U	50,00
14	NUM80916910250N	GRAMPA OLMAR GALVANIZADA 1"	C/U	20,00
15	NUM80916910500N	GRAMPA OLMAR GALVANIZADA 2"	C/U	20,00
16	NUM82332870500N	ESPUMA POLIURETANICA AEROSOL X300ML	C/U	6,00
17	NUM86007610400N	PINZA IMPACTADORA RJ45 CABLE UTP RED - HERRAMIENTA DE IMPACTO	C/U	5,00
18	NUM85863020140N	PINZA PRENSA TERMINALES - CRIMPEADORA DE ACERO RJ11, RJ45, RJ9, RJ12	C/U	5,00
19	NUM84763841120N	TESTER DIGITAL MULTIFUNCION - RANGO 12 - 220V	C/U	5,00
20	NUM85865110900N	TESTER PROBADOR DE CABLES DE RED RJ45 RJ12 RJ11 CON FUNDA	C/U	5,00

21	NUM8091901000N	CABLE CANAL CIEGO MEDIA CAÑA 17 X 75 MM PARA PISO COLOR GRIS TIRA 2 MTS	C/U	10,00
22	NUM84421610400N	PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 150 X 4,8 MM	C/U	600,00
23	NUM84421610450N	PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 200 X 4,8 MM	C/U	600,00
24	NUM84421610530N	PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 300 X 4.8 MM	C/U	600,00
25	NUM84421610210N	PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 100 X 2.5 MM	C/U	600,00
26	NUM89292610140N	SOGA TRENZADA DE POLIPROPILENO 14 MM CON ALMA	MTS	200,00
27	NUM85615321110N	CINTA AISLADORA PVC 19 MM X 20 MTS COLOR NEGRA	C/U	24,00
28	NUM87169510620N	TARUGO DE NYLON 6 MM CON TOPE	C/U	300,00
29	NUM87169510820N	TARUGO DE NYLON 8 MM CON TOPE	C/U	300,00
30	NUM87169511000N	TARUGO DE NYLON 10 MM	C/U	300,00
31	NUM80917910120N	RIEL PERFIL C DE ACERO CINCADO PARA GRAMPA OLMAR LARGO 120 MM	C/U	15,00
32	NUM82332830060N	SELLADOR DE SILICONA NEUTRO INCOLORO 300 CM3	C/U	20,00
33	NUM80919010270N	CABLE CANAL CIEGO 27 X 30 MM TIRA 2 MTS	C/U	10,00
34	NUM80919010100N	CABLE CANAL CIEGO 50 X 100 MM TIRA 2 MTS CON AUTOADHESIVO	C/U	30,00
35	NUM82769810400N	LINTERNA TIPO VINCHA MINERO LED RECARGABLE DE 1800 LUMENES LUZ FRIA	C/U	10,00
36	NUM85335820200N	LINTERNA DE 7 LED RECARGABLE	C/U	10,00
37	ACT402-000153N	ANDAMIO TUBULAR 1,87 X 1,85 X 0,79 MTS	C/U	3,00
38	ACT402-000154N	ESCALERA EXTENSIBLE 3,6 A 6,3 MTS	C/U	2,00
39	ACT402-000155N	ESCALERA TIJERA 2,10 MTS - DIELECTRICA	C/U	4,00

Lugar de Entrega:

Urquiza 4400 Esquina Suiza (Almacén Alianza) Caseros. Tres de Febrero.

Observaciones por ítems:

Ítem: 2

TIRAFONDO 1/4" X 2" (6X 50MM). CABEZA HEXAGONAL DE 10 MM X 4 MM DE GROSOR - CINCADO. NORMA DIN 571.

Ítem: **3**

..

Ítem: **16**

ESPUMA POLIURETANICA AEROSOL x300ML / ESPUMA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO EXPANDIBLE EN CONTACTO //CON EL AIRE. AUTOEXTINGUIBLE Y RETARDANTE DE LLAMA / CONSISTENCIA SIN CURAR: TIXOTROPICO / CONSISTENCIA CURADA: ESPUMA RIGIDA / PRESENTACION: AEROSOL DE 500ML REF. BESTCHEM: ADHESIL 46 / USO: FIJACION, RELLENO, AISLACION TERMOACUSTICA / 03/08/05 //www.bestchem.com.ar/productos/adhesil46.htm

//COLOR: CHAMPAGNE

Ítem: **18**

..

Ítem: **26**

..

Ítem: **33**

color blanco con autoadhesivo

Ítem: **34**

CABLE CANAL 100X50 BLANCO

Ítem: **37**

3 juegos de Andamio de Interior con sus respectivos accesorios, características del andamio:

- Altura: 1,89 m
- Ancho: 1,91 m
- Profundidad: 0,76 m
- Capacidad de Carga: 450 Kilos (repartidos en forma uniforme).
- Regulación: Cada 5 cm (desde 70cms hasta 180 cm).

CONTENIDO DE CADA ANDAMIO:

- Laterales x 2.
- Bastidores de soporte x 2.
- Base de madera de 12mm con protecciones metálicas
- Ruedas x 4 (con freno).
- Toda la tornillería necesaria para el armado.
- Manual en Español.
- Barandas de seguridad

DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS BARANDAS:

- Altura: 1.05 m
- Ancho: 1.76 m
- Profundidad: 0.76 m

Ítem: **38**

Escalera Dieléctrica Extensible 14+14 Escalones+ Poste D

Especificaciones Generales:

14+14

Capacidad 136 kg.

ALTURA PLEGADA 4.30 MT

ALTURA EXTENDIDA 7.60 MT

Peldaños planos tipo "D" estriados antideslizantes remachados directamente a los largueros.

Elevación a sogá.

Traba doble peldaño de fundición de aluminio.

Zapatas articuladas con base de goma antideslizantes.

Apoya poste.

Ítem: **39**

Escalera Tijera Con Extensión Dieléctrica 12 Escalones 6 Mt, Descripción:

Escalera doble con extensión

soporta 136 kilos

Altura cerrada 3.70 m

Altura extendida 6 m

Peldaños planos tipo "D" estriados antideslizantes remachados por medio de una placa a los largueros.

Elevación a sogá.

Traba doble peldaño de fundición de aluminio.

Zapatas articuladas con base de goma antideslizantes.