

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO	
21/09/2018	12105	A	11853

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

28/09/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM83300710080N		MODULO CONTROLADOR LOGISTICO PROGRAMABLE SR3B261JD - 12 VCC - ENTRADAS 6 ANALOG - 10 DIGITALES	C/U	2.00		30763 1	
2	NUM83300730500N		MODULO EXPANSION PCL ZELIO SR3XT101JD - ENTRADAS 6 DIGITALES	C/U	1.00		30763 2	
3	NUM83302140200N		CABLE USB PARA PROGRAMACION ZELIO LOGIC SR2USB01	C/U	1.00		30763 3	
4	NUM85305520160N		CABLE ACOMETIDA AEREO 1.1KV 4X16MM2 TRIF	MTS	100.00		30759 1	
5	NUM85302222400N		CABLE DE COBRE TIPO TALLER 2 X 2.5 MM2 - IRAM NM 247-5	MTS	200.00		30759 2	
6	NUM85308210560N		CABLE SUBTERRANEO CON CONDUCTOR DE COBRE 0,6/1,1 KV 2 X 4 MM2	MTS	200.00		30759 3	
7	NUM85305411170N		CABLE SUBTERRANEO CON CONDUCTOR DE COBRE 0,6/1,1 KV 4 X 6 MM2	MTS	100.00		30759 4	
8	NUM85318940360N		BALASTO ELECTRONICO PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 36 W 220 V	C/U	40.00		30759 5	
9	NUM85297942000N		INTERRUPTOR AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA, TETRAPOLAR 250A. TIPO ABB TMAX T3 250. BOBINA 200	C/U	2.00		30417 1	
10	NUM85297140400N		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) TETRAPOLAR 40 A	C/U	5.00		30417 2	
11	NUM85297140500N		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) TETRAPOLAR 50 A	C/U	5.00		30417 3	
12	NUM85298140250N		DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 25 A	C/U	5.00		30417 4	
13	NUM80919519100N		TAPA CIEGA DE PVC OBTURADORA 45 X 26,6 MM	C/U	100.00		30417 5	
14	NUM85307521860N		CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 50 MM2 AMARILLO / VERDE	MTS	100.00		30417 6	
15	NUM85307521820N		CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 50 MM2 ROJO	MTS	100.00		30417 7	
16	NUM85307521830N		CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 50 MM2 MARRON	MTS	100.00		30417 8	
17	NUM85307521850N		CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 50 MM2 CELESTE	MTS	100.00		30417 9	
18	NUM85298620500N		LLAVE INTERRUPTORA BIPOLAR DE 1 PUNTO TIPO VEFBEN 220V-10A-50HZ	C/U	50.00		30380 1	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

19	NUM85310111880N	FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO CERAMICO 8,5 X 31,5 MM 6 A	C/U	100.00		30380	2
20	NUM83305510050N	FINAL DE CARRERA PLASTICO ACCIONAMIENTO A BOTON 49,5 X 17,5 X 56 MM - FIJACION LATERAL	C/U	50.00		30380	3
21	NUM85310111960N	FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO CERAMICO 8,5 X 31,5 MM 2 A	C/U	100.00		30380	4
22	NUM85310111970N	FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO CERAMICO 8,5 X 31,5 MM 4 A	C/U	100.00		30380	5
23	NUM85329091000N	LAMPARA LED PL 10W ZOCALO G24 LUZ FRIA	C/U	50.00		30380	6
24	NUM85323640180N	LAMPARA 250W ROSCA GOLIAT - MEZCLADORA	C/U	20.00		30380	7
25	NUM85318714080N	BALASTO ELECTRICO PARA LAMPARA DE MERCURIO 250 W EXTERIOR AUTORREGULADO	C/U	50.00		30380	8
26	NUM85318940420N	BALASTO ELECTRONICO PARA TUBO FLUORESCENTE 2 X 40 W 220 V CA	C/U	50.00		30380	9
27	NUM85314410150N	FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO DE VIDRIO 6,3 X 32 MM 15 A LENTO	C/U	100.00		30380	10
28	NUM85310110500N	FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO DE VIDRIO 20 X 5 MM 0,50 A	C/U	50.00		30380	11
29	NUM85310110550N	FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO DE VIDRIO 20 X 5 MM 5 A	C/U	100.00		30380	12
30	NUM85299920380N	KIT DE EMPALME DE RESINA MOLDEABLE TRIPOLAR 3 X4 -3 X 25 MM2 - DIAMETRO INTERIOR 38 MM	C/U	20.00		30380	13
31	NUM85332012360N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 2 X 36 W	C/U	80.00		30380	14
32	NUM83300660100N	CONECTOR UY2 3 MM	C/U	1.000.00		30380	15
33	NUM85325073600N	LAMPARA BAJO CONSUMO TIPO DULUX 4 PINES 36 W	C/U	50.00		30380	16
34	NUM85615321110N	CINTA AISLADORA PVC 19 MM X 20 MTS COLOR NEGRA	C/U	20.00		30380	17
35	NUM65230303030N	FUSIBLE PARA SECCIONADOR AUTODESCONECTADOR TIPO KEARNEY 3A.	C/U	100.00		30320	1
36	NUM65230303100N	FUSIBLE PARA SECCIONADOR AUTODESCONECTADOR TIPO KEARNEY 10A.	C/U	30.00		30320	2
37	NUM80915810300N	CAJA ESTANCO DE PVC 200 X 200 X 100 MM - IP65 COLOR BLANCO	C/U	100.00		30174	1
38	NUM80915811150N	CAJA ESTANCO DE PVC 315 X 330 X 180 MM IP65	C/U	40.00		30174	2
39	NUM87710510040N	PISTOLA PARA POMO SILICONA	C/U	15.00		30174	3
40	NUM82332830300N	SELLADOR DE SILICONA PARA JUNTAS 300 ML	C/U	50.00		30174	4
41	NUM80919031080N	CABLE CANAL RANURADO 60 X 80 MM PVC TIRA 2 MTS	C/U	150.00		28471	1
42	NUM85296810120N	MONORNE PARA CONEXION A TERMINAL WSS-06/35	C/U	800.00		28471	2
43	NUM85297120040N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) BIPOLAR 4 A	C/U	50.00		28471	3
44	NUM85297120250N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) BIPOLAR 25 A	C/U	50.00		28471	4

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

45	NUM85297120100N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) BIPOLAR 10 A	C/U	60.00		28471	5
46	NUM85297120160N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) BIPOLAR 16 A	C/U	50.00		28471	6
47	NUM85296910220N	BORNE DE PASO PARA SECCION 4/6 MM2 - GRIS RAL7035 REFERENCIA BPN-04	C/U	3.000.00		28471	7
48	NUM85319521200N	JABALINA PUESTA A TIERRA DE COBRE 3/4" X 3 MTS	C/U	120.00		28471	8
49	NUM85312910520N	MORSETO PUESTA A TIERRA PARA JABALINA 19 MM	C/U	120.00		28471	9
50	NUM85310111860N	FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO CERAMICO 8,5 X 31,5 MM 20 A	C/U	500.00		28471	10
51	NUM85310111880N	FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO CERAMICO 8,5 X 31,5 MM 6 A	C/U	500.00		28471	11
52	NUM85292330400N	MODULO TOMACORRIENTE BIPOLAR 10 A - 220 V + TIERRA PARA EXTERIOR	C/U	250.00		28471	12
53	NUM85310210950N	FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO CERAMICO 8,5 X 31,5 MM 10 A	C/U	500.00		28471	13
54	NUM85311210200N	BASE PORTAFUSIBLE 8.5 X 31.5 MM 20A 380V CON SOPORTE DIN	C/U	1.200.00		28471	14

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
VER ADJUNTO CONDICIONES PARTICULARES	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12105	A 11853

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	
2	
3	
4	<p>CABLE ACOMETIDA AEREO 1.1KV 4x16MM2 TRIF//CABLE PARA ACOMETIDA AEREA, CONJUNTO PREENSAMBLADO FORMADO //POR EL CABLEADO DE 4 CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE, TODOS //AISLADOS INDIVIDUALMENTE CON POLIETILENO RETICULADO (XLPE). //SU UTILIZACION ES EN ACOMETIDAS AEREAS TRIFASICAS, HASTA UNA//TENSION NOMINAL DE SERVICIO DE 1,1 KV Y UNA TEMPERATURA DE //OPERACION NORMAL DE 90C. //SECCION NOMINAL: 4X16MM2 //DIAMETRO DEL CONJUNTO: 18MM. //INTENSIDAD MAXIMA ADMISIBLE: 75A. //TIPO CEARCA O SIMILAR. //NORMA IRAM 2164.</p>
5	<p>//NM247 - 5 - IEC 60227 500V 70°C</p> <p>Cobre clase 5, aislación en PVC.</p> <p>Secciones de: 0,75 hasta 6 mm2</p> <p>Cantidad de conductores: 2, 3, 4, 5 y 7</p> <p>Identificación de colores y cubierta externa de PVC.</p> <p>//</p> <p>En el presupuesto figura una cantidad inferior de metros de cable, pero la cantidad necesitada es la de esta RC.</p>
6	<p>CABLE COBRE SINTENAX 1.1KV 2x4MM2 //CABLE DE COBRE ELECTROLITICO BIPOLAR PLEXIBLE CON AISLACION //Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC. CATEGORIA II //SECCION NOMINAL: 2x4MM2 //ESPECIFICACIONES: IRAM 2178 Y 2289 CAT. C. En el presupuesto figura una cantidad superior de metros de cable, pero la cantidad necesitada es la de esta RC.</p>
7	

PLANILLA Nro.

NUMERO

12105

A

11853

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
8	En el presupuesto figura una cantidad superior de metros de cable, pero la cantidad necesitada es la de esta RC. ..
9	MARCA: ABB / SCHNEIDER / SIEMENS O SIMILAR
10	MARCA: ABB / SCHNEIDER / SIEMENS O SIMILAR
11	MARCA: ABB / SCHNEIDER / SIEMENS O SIMILAR
12	MARCA: ABB / SCHNEIDER / SIEMENS O SIMILAR
13	Marca GEN-ROD Línea QENERGY - CÓDIGO 666601, o similar
14	Prysmian - Superastic Flex o similar
15	Prysmian - Superastic Flex o similar
16	Prysmian - Superastic Flex o similar
17	Prysmian - Superastic Flex o similar

PLANILLA Nro.

NUMERO

12105

A

11853

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
18	..
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	BALASTO TUBO ELECTRONICO 220VCA 2x40W //BALASTO ELECTRONICO PARA TUBO FLUORESCENTE. 2x40W. //REF. OSRAM: QUICKTRONIC INSTANT START QTIS-B 2x36/230-240 //USO SOFSE: ILUMINACION DE ESTACIONES REMODELADAS //**11/10/06
27	..
28	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12105	A 11853

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
29	
30	
31	
32	<p>CONECTOR P/CABL TELE D/0,4 A 0,9 MM UY2 //CONECTOR PARA EMPALMES DE CABLES TELEFONICOS DE DIAMETROS //ENTRE 0,4 Y 0,9 MM TIPO UY2 DE 3M O SIMILAR. REFERENCIA //CATALOGO ENTEL 229205. //** CONECTOR P/CABL TELE D/0,4 A 0,9 MM UY2 //CONECTOR PARA EMPALMES DE CABLES TELEFONICOS DE DIAMETROS //ENTRE 0,4 Y 0,9 MM TIPO UY2 DE 3M O SIMILAR. REFERENCIA //CATALOGO ENTEL 229205. //**</p>
33	
34	<p>CINTA AISLADORA DE PVC DE 19 x 0.25 MM x 20 MM - NEGRA.- EN ROLLOS DE 20 MT.-</p>
35	
36	
37	<p>Se aclara que las medidas que contiene el NUM (315 x 330 x180) son de referencia.</p> <p>Debido a que cada fabricante tiene sus propias medidas de cajas, se aceptará la de dimensiones más próxima a la establecida por el NUM dentro del catalogo del fabricante.</p> <p>Se aclara que las medidas que contiene el NUM (315 x 330 x180) son de referencia.</p> <p>Debido a que cada fabricante tiene sus propias medidas de cajas, se aceptará la de dimensiones más próxima a la establecida por el NUM dentro del catalogo del fabricante.</p>
38	<p>Se aclara que las medidas que contiene el NUM (315 x 330 x180) son de referencia.</p> <p>Debido a que cada fabricante tiene sus propias medidas de cajas, se aceptará la de dimensiones más próxima a la establecida por el NUM dentro del catalogo del fabricante.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12105	A 11853

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Se aclara que las medidas que contiene el NUM (315 x 330 x180) son de referencia.</p> <p>Debido a que cada fabricante tiene sus propias medidas de cajas, se aceptará la de dimensiones más próxima a la establecida por el NUM dentro del catalogo del fabricante.</p>
39	..
40	<p>Se requiere incoloro Sellador de roscas diseñado para el fijado y sellado de roscas cónicas y componentes metálicos. El producto cura lentamente en ausencia de aire entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y fugas producidas por impactos y/o vibraciones. La naturaleza tixotrópica reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato . Tipo Loctite 570 Se requiere incoloro</p>
41	Readecuado de CIP 259
42	Readecuado de CIP 259
43	<p>Readecuado de CIP 259 Calidad Siemens, ABB, moeller, WEG o Similar</p>
44	<p>Readecuado de CIP 259 Calidad Siemens, ABB, moeller, WEG o Similar</p>
45	<p>Readecuado de CIP 259 Calidad Siemens, ABB, moeller, WEG o Similar</p>
46	<p>Readecuado de CIP 259 Calidad Siemens, ABB, moeller, WEG o Similar</p>
47	Readecuado de CIP 259
48	Readecuado de CIP 259

PLANILLA Nro.

NUMERO

12105

A

11853

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
49	Readecuado de CIP 259 Material, Bronce
50	Readecuado de CIP 259
51	Readecuado de CIP 259
52	Readecuado de CIP 259
53	Readecuado de CIP 259 tipo TEA modelo S-10
54	Readecuado de CIP 259 Tipo TEA modelo PSR -20

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.