

Trenes Argentinos

Operadora Ferroviaria

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ET 10.298 – MATERIAL RODANTE – LBS – 2018

PLATAFORMA ELEVADORA ELECTRICA

VERSIÓN: 2.0

FECHA DE APROBACIÓN: 18/04/2018

CANTIDAD TOTAL DE PÁGINAS (incluida esta carátula): 3 (tres)

	SUBGERENCIA MATERIAL RODANTE	
	PLATAFORMA ELEVADORA ELECTRICA	ET 10.298
		Revisión: 02
		Fecha: 18/03/2019

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Compra de plataformas elevadoras eléctricas

FINALIDAD

La compra de las plataformas tiene como objetivo optimizar los procesos de mantenimiento del Material Rodante, de forma tal de poder acceder a puntos elevados de las formaciones, de manera ágil y segura.

ALCANCE

Especificar las características técnicas que deben cumplir las plataformas, y la garantía del fabricante por las mismas.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

Las plataformas deben contar con las siguientes características:

Accionamiento:	electrohidráulico
Altura de elevación:	5 mts (o superior)
Capacidad:	250 Kg
Dim. Plataforma:	0,6 X 1,6 mts.
Tiempo elev/descenso plat.	25/25 seg.
Veloc. c/Plat. Elevada	1 Km/h
Veloc. c/Plat. Baja	3 Km/h
Baterías:	4x6V 220 Ah
Transmisión:	hidráulica / 2 WD.
Tamaño/Tipo neumáticos	323 x 35mm / Sin huella.
Frenos:	eléctricos o hidráulicos, multidiscos.
Radio de giro:	inferior a 2 mts.

OTRAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Autopropulsada, con sistema de control en plataforma para manejo de elevación, dirección, desplazamiento y velocidad.

Alarma de desplazamiento / bocina.

Conexión de 220V en la plataforma

Horómetro / Indicador de estado de carga de baterías.

Cargador de batería incorporado.

Sistema de diagnóstico fallas incorporado

Barras laterales de protección contra baches

	SUBGERENCIA MATERIAL RODANTE	
	PLATAFORMA ELEVADORA ELECTRICA	ET 10.298
		Revisión: 02
		Fecha: 18/03/2019

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega será de 90 días.

LUGAR DE ENTREGA

El producto deberá ser entregado en los Almacenes de SOFSE ubicados en la calle Gorriti 1098, Tapiales, Provincia de Buenos Aires.

GARANTIA

El producto contará con un año de garantía.

MODELO DE REFERENCIA

Modelo de referencia Marca JLG, modelo 1932R