
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

RC: 34534 “HERRAMIENTAS”

Objeto:

El presente documento tiene como objeto establecer las características técnicas necesarias para la compra de herramientas para cubrir las necesidades de dicho tipo de materiales en el desarrollo de trabajos de telecomunicaciones y sistemas.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ITEM: 1

LUPA DE MESA CON LUZ CON BRAZO Y FIJACION MORSA

Dimensión del lente: 5 pulgadas / 127 mm de diámetro. Aumento: 1.75X /3 dioptrias. Material del lente: vidrio. Fuente de luz: 48 led smd alta luminosidad... entrada de alimentación: plug hueco 12v DC. Fuente de alimentación: 12v DC. Temperatura de color de la luz: 6300K.

ITEM: 2

ALICATE DE CORTE OBLICUO 6"

Alicate de Corte Oblicuo Aislado 154 mm.

ITEM: 3

ALICATE DE PRECISION MICRO CORTE 127MM

Alicate De Micro Corte De Precisión. Mango diseñado en material antideslizante. Posee un orificio para colgar. Dureza: 50 +/- 3

ITEM: 4

DESTORNILLADOR PLANO 5,5MM X 125MM

AISLACION 1000V.Punta fabricada en acero al cromo-molibdeno-vanadio. Núcleo de mango a prueba de impactos de longitud completa.

Marca de ref. FELO o equivalente.

ITEM: 5

SOLDADOR LAPIZ 220V 60 W GOOT

SOLDADOR ELÉCTRICO SIMILAR A GOOT 60W CON PUNTA CERÁMICA.

Grip anti fatiga. Alimentación 220Vca 50Hz. Aislación >100Mohm (500VDC). Certificación IRAM

ITEM: 6

SOLDADOR ELECTRICO AGUJA DE ESTAÑO 100W

Potencia Nominal: 100 Watts

Alimentación: 220 Volts - 50HZ

Punta: Cerámica

Conector: Normalizado según Normas IRAM

ITEM: 7

PINZA CRIMPEADORA DE ACERO RJ45

Pinza Crimpeadora RJ9 RJ11 RJ45 UCP-376TX con mango aislado.

Uso: Crimpea RJ-11 / RJ-12 / RJ-45 de 8, 6 y 4 pines

Con pelacables de UTP

Con críquet

Medidas

Longitud: 185 m

Usos y aplicaciones:

Pinza crimpeadora para fichas RJ-45. RJ-12 y RJ-11 de 8, 6 y 4 pines, posee además un pelacables de cable UTP y críquet para no romper la ficha.

ITEM: 8

CINTA PASACABLE 30 MTS

Cinta pasacalles de fibra reforzada con alma de acero Extrapola. Para uso profesional. Carga de rotura superior a 120 kgs.con estuche.

ITEM: 9

ARCO DE SIERRA FIJO 150MM JUNIOR

Arco de Sierra Junior.

Hoja de Acero de 150 mm.

Ajuste de Tensión de Hoja.

Montura de Acero Templado.

Mango de Plástico de Alto Impacto.

Diseño Ergonómico.

ITEM: 10

ARCO SIERRA EXTENSIBLE 305-406MM

Profesional ergonómico para una operación comfortable, empuñadura Soft Grip Sistema de liberación rápida de las hojas para facilitar el cambio de las mismas, posibilidad de montar la hoja para cortes de 55° o 90° según la necesidad.

ITEM: 11

MAGNETIZADOR/ DESMAGNETIZADOR

Para Magnetizar o Desmagnetizar herramientas manuales de Acero o Pequeños Objetos Metálicos, por ejemplo destornilladores.

ITEM: 12

DESTORNILLADOR PLANO PERILLERO 5X32MM

AISLACION 1000V. Punta fabricada en acero al cromo-molibdeno-vanadio. Núcleo de mango a prueba de impactos de longitud completa.

ITEM: 13

DESTORNILLADOR PLANO 3 X 200 MM

AISLACION 1000V. Punta fabricada en acero al cromo-molibdeno-vanadio. Núcleo de mango a prueba de impactos de longitud completa.

ITEM: 14

DESTORNILLADOR RECTO AISLADO PLANO 1000V 5X125 MM

SE REQUIERE QUE LA HERRAMIENTA SEA AISLADA 1000 V (TENSION NOMINAL)

Punta imantada.

Varilla Cromo Vanadio aislada.

Aislación Soporta hasta 1000 Volts.

Cabo bi-inyectado ergonómico

ITEM: 15

LLAVE COMBINADA 11MM

Tipo de llave: Combinada

Material: Acero

El posicionamiento de la boca estará a 15º en relación al eje de simetría del cuerpo para facilitar los ajustes, mientras que la estriada tendrá un ángulo de reposicionamiento de la llave a cada 30º, para seguridad máxima en torques elevadas.

Medida 11mm

ITEM: 16

LLAVE FRANCESA 6"

LLAVE FRANCESA 6".- LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN TIPO FRANCESA.- LARGO: 152 MM (6") DE ACERO 1045/IRAM 600.-

SE REQUIERE QUE LA HERRAMIENTA TENGA MANGO AISLADO DE 1000 V (TENSION NOMINAL).

ITEM: 17

LLAVE FRANCESA 12"

LLAVE FRANCESA 12".- LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN TIPO FRANCESA.- LARGO: 260MM DE ACERO 1045/IRAM 600.-

SE REQUIERE QUE LA HERRAMIENTA TENGA MANGO AISLADO DE 1000 V (TENSION NOMINAL).

ITEM: 18

CUTTER RETRACTIL GRANDE P/HOJA 18 MM

Se requiere que sea de cuerpo Metálico (tipo Stanley)

ITEM: 19

LIMA CUADRADA DE 150MM

Limas de acero para mecánica de alta calidad. Con mango

ITEM: 20

HOJA DE SIERRA 150 MM (JUNIOR)

Hoja de sierra junior para metal

ITEM: 21

HOJA DE SIERRA 12" / 300 MM HSS 18D/PULGADAS

HOJA DE SIERRA ACERO RAPIDO 12" / 300 MM HSS 18 DIENTES POR PULGADAS

ITEM: 22

ADHESIVO SILICONA BARRA 12MM P/PISTOLA

ADHESIVO EN BARRA DE SILICONA DIAMETRO 12MM LARGO 300 MM PARA PISTOLA ELECTRICA DE ENCOLAR

ITEM: 23

PISTOLA ENCOLADORA ELECTRICA 60W 12 MM

PISTOLA ENCOLADORA ELECTRICA 60W PARA BARRA DE SILICONA 12 MM. USO INTENSIVO PROFECIONAL

ITEM: 24

TESTER DIGITAL MULTIFUNCION - RANGO 12 - 220V

DC Voltage 400mV/4V/40V/400V \pm (0.5%+4d) 600V \pm (1.0%+4d)

AC Voltage 4V/40V/400V \pm (0.8%+6d) 600V \pm (1.0%+6d)

DC Current 400 μ A/4000 μ A \pm (1.0%+10d) 40mA/400mA \pm (1.0%+10d) 10A \pm (1.2%+10d)

AC Current 400 μ A/4000 μ A \pm (1.5%+10d) 40mA/400mA \pm (1.5%+10d) 10A \pm (2.5%+15d)

Resistanse 400 Ω \pm (0.8%+5d) 4k/40k/400K \pm (0.8%+4d) 4MO \pm (0.8%+4d) 40MO \pm (1.2%+10d)

Frequency 1/10/100Hz \pm (0.5%+10d) 1K/10K/100KHz \pm (0.5%+10d) 1/10MHz \pm (0.5%+10d)

Capacitance 4nF \pm (0.5%+90d) 40nF/400nF/4 μ F/40 μ F \pm (3.5%+8d) 100 μ F \pm (5.0%+8d)

Continuity with beeper Yes

Diode test Yes

Fuse 10A/250V

ITEM: 25

PUNTA DE PRUEBA FINA POSITIVA Y NEGATIVA PARA TESTER MULTIMETRO

Punta fina reforzada uso profesional. Aislación: tensión Max CA 1000V. Corriente Max CA 10^a

ITEM: 26

LLAVE COMBINADA 10MM

Tipo de llave: Combinada

Material: Acero

El posicionamiento de la boca estará a 15° en relación al eje de simetría del cuerpo para facilitar los ajustes, mientras que la estriada tendrá un ángulo de reposicionamiento de la llave a cada 30°, para seguridad máxima en torques elevadas.

Medida 10mm

Plazo de entrega:

30 días a partir de la recepción de la OE.

Condiciones Generales

Tanto el retiro, traslado y entrega de los equipos deberá quedar incluida dentro de la propuesta no generando un costo extra. No se aceptan ofertas variantes/alternativas.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: Pliego técnico solped 10000314

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.