

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
10/12/2018	12630	A 12363

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

17/12/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	ACT504-000087N		AGUJEREADORA DE BASE MAGNETICA	C/U	1.00		29571 1	
2	NUM86392828300N		BROCA ANULAR DE ACERO RAPIDO 30 MM - PROFUNDIDAD DE CORTE 50 MM VASTAGO WELDON 19MM	C/U	20.00		29571 2	
3	NUM86392828320N		BROCA ANULAR DE ACERO RAPIDO 32 MM - PROFUNDIDAD DE CORTE 50 MM VASTAGO WELDON 19MM	C/U	20.00		29571 3	
4	NUM85862525800N		SOLDADOR TIPO MARTILLO 550W 220V - POTENCIA 550W ALIMENTACION 220V	C/U	1.00		26309 1	
5	NUM85931520100N		PISTOLA P/ PINTAR ALTA PRESION PINTURA SINTETICA.-	C/U	2.00		26309 2	
6	NUM85931520110N		PISTOLA PARA PINTAR PROFESIONAL GRAVEDAD	C/U	2.00		26309 3	
7	NUM81970440500N		VER REF. COMPRAS (GALLARDO) - CAJA HERRAMIENTAS 500X200X200 METALICA	C/U	20.00		26309 4	
8	NUM86457017500N		JUEGO DE LLAVES ALLEN EN PULGADAS 0.28" A 5/8"	C/U	8.00		26309 5	
9	NUM86457017200N		JUEGO DE LLAVES ALLEN METRICO DE 2 A 12 MM	C/U	8.00		26309 6	
10	NUM86452420110N		VER REF. COMPRAS (GALLARDO) JUEGO DE PUNTAS COMBINADAS - HEXAGONALES - TORX - ESTRIADAS CROSSMASTER	C/U	10.00		26309 7	
11	NUM86452420600N		JUEGO DE LAVES TORX HEMBRAS ENCASTRE 1/2" - 11 UNIDADES	C/U	10.00		26309 8	
12	NUM86007641160N		JUEGO DE LLAVE CRIQUE BAHCO 1RMS12 (7314153000682) 1RM: 8 A 19	C/U	2.00		26309 9	
13	NUM86459612100N		JUEGO DE LLAVES TUBO DE 3/4" - 15 PIEZAS	C/U	4.00		26309 10	
14	NUM86458020300N		MOVIMIENTO UNIVERSAL ENCASTRE MACHO Y HEMBRA DE 3/4"	C/U	2.00		26309 11	
15	NUM86458020200N		MOVIMIENTO UNIVERSAL ENCASTRE MACHO Y HEMBRA DE 1/2"	C/U	4.00		26309 12	
16	NUM86457792800N		LLAVE TUBO HEXAGONAL BARRA DE EXTENSION 400 MM ENCASTRE 3/4"	C/U	2.00		26309 13	
17	NUM86457652850N		LLAVE TUBO HEXAGONAL BARRA DE EXTENSION 101,6 MM ENCASTRE 3/4"	C/U	4.00		26309 14	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

18	NUM86009911160N	MORSA PARA BANCO NUMERO 4 - AJUSTE X TORNILLO - ANCHO 116 MM - ABERTURA 146 MM.-	C/U	4.00	26309	15
19	NUM85925520300N	MAZA PARA MINEROS 3 KG	C/U	5.00	26309	16
20	NUM85982550040N	MAZA PARA VIA 10 KG	C/U	2.00	26309	17
21	NUM85845810210N	MAZA DE GOMA DE 1 KG Y 34 CM DE LARGO	C/U	4.00	26309	18
22	NUM86003110520N	DESTORNILLADOR DE IMPACTO CON SET DE PUNTAS PHILLIPS Y PLANAS. EN CAJA METALICA/PLASTICA	C/U	6.00	26309	19
23	NUM84751410100N	ESCUADRA 90° DE PRECISION DE ACERO TEMPLADO CON SOMBRERO 165 X 250 MM	C/U	4.00	26309	20
24	NUM84751610230N	ESCUADRA DE 45° CON SOMBRERO	C/U	4.00	26309	21
25	NUM85826510650N	FALSA ESCUADRA UNIVERSAL DE ACERO REGULABLE	C/U	4.00	26309	22
26	NUM85823060400N	JUEGO DE FORMONES 4 UNIDADES DE 6-12-18-24MM. MANGO DE MADERA	C/U	4.00	26309	23
27	NUM85826511200N	SERRUCHO DE HOJA DE ACERO CON MANGO 609 MM	C/U	2.00	26309	24
28	NUM85826010150N	SARGENTO DE ACERO 120 X 250 MM	C/U	4.00	26309	25
29	NUM85826010300N	SARGENTO DE ACERO 120 X 500 MM	C/U	4.00	26309	26
30	NUM88911810000N	LAMA DE CORTE 151,2 - 25 - 30	C/U	6.00	26309	27
31	NUM85918510100N	PRISMA DE ACERO MAGNETICO - MECANIZADO EN V A 90° DE 70 X 60 X 73 MM - SUJECCION 70 KGS	C/U	1.00	26309	28
32	NUM86394420300N	MANDRIL UNIVERSAL DE ACERO 1,5 A 13 MM CON ESPIGA CONO MORSE 2	C/U	1.00	26309	29
33	NUM86394010500N	MANDRIL AUTOAJUSTABLE 5 A 20 MM LINEA PESADA CONO MORSE 4 USO INDUSTRIAL	C/U	1.00	26309	30
34	NUM86009310050N	JUEGO DE SACABOCADOS PROFESIONAL DE 3 A 50 MM REFORZADO	C/U	4.00	26309	31
35	NUM86394320000N	JUEGO DE CONOS MORSE DEL N°1 AL N°4	C/U	1.00	26309	32
36	NUM86009210050N	PISTOLA APLICADORA ADHESIVO.-	C/U	20.00	26309	33
37	NUM86455710800N	LLAVE AJUSTABLE A ROLLETE PARA CAÑOS TIPO STILLSON 8"	C/U	4.00	26309	34
38	NUM86455712700N	LLAVE AJUSTABLE A ROLLETE PARA CAÑOS TIPO STILLSON 36" - 1/4"A3.1/2"	C/U	2.00	26309	35
39	NUM87709011440N	PIQUETA PARA SOLDADOR	C/U	4.00	26309	36
40	NUM86459490200N	PALANCA DE FUERZA CON ENCASTRE DE 3/4 " Y LARGO DE 600 MM.	C/U	2.00	26309	37
41	NUM85852010100N	ALICATE DE PRESION RECTO DE 10"	C/U	2.00	28004	1
42	NUM85852010080N	ALICATE DE PRESION CURVO DE 7" (178 MM)	C/U	2.00	28004	2
43	ACT501-000013N	CALIBRE DIGITAL	C/U	1.00	28004	3
44	NUM84754310600N	CALIBRE 0-150 MM MECANICO DE EXTERIORES SENSIBILIDAD 0,02 MM	C/U	4.00	28004	4

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

45	ACT501-000425N	Micrómetro exterior	C/U	1.00	28004	5
46	NUM84751020030N	CINTA METRICA RETRACTIL 5 MTS	C/U	130.00	28004	6
47	NUM82500810750N	CEPILLO COPA DE ALAMBRE DE ACERO LATONADO 75 MM PARA AMOLADORA ANGULAR 115 MM	C/U	50.00	28004	7
48	NUM82296413550N	DISCO DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 114 X 3.2 X 22 MM	C/U	300.00	28004	8
49	NUM82300134180N	DISCO DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 178 X 3,0 X 22,2 MM; A30-BF	C/U	300.00	28004	9
50	NUM82300131310N	DISCO DE DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 115 X 6 X 22 MM	C/U	300.00	28004	10
51	NUM82296512420N	DISCO DE DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 180 X 7 X 22,2 MM - 80 M/S 8600 R/M	C/U	300.00	28004	11
52	NUM82296211130N	DISCO DE ESMERIL DE OXIDO DE ALUMINIO 114 X 22.2 MM GRANO 36	C/U	300.00	28004	12
53	NUM82296211160N	DISCO DE ESMERIL DE OXIDO DE ALUMINIO 114 X 22.2 MM GRANO 60	C/U	300.00	28004	13
54	NUM82296313520N	DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 355 X 3,2 X 25,4 MM PARA MAQUINA SENSITIVA	C/U	80.00	28004	14
55	NUM86394000000N	MECHA PALETA PARA MADERA DE ACERO AL CARBONO 12 MM	C/U	6.00	28004	15
56	NUM86418042140N	FRESA DE ACERO RAPIDO 4 CORTES DIAMETRO DE 6 MM	C/U	4.00	28004	16
57	NUM86418042240N	FRESA DE ACERO RAPIDO 4 CORTES DIAMETRO DE 10 MM	C/U	4.00	28004	17
58	NUM86418042060N	FRESA DE ACERO RAPIDO 4 CORTES DIAMETRO DE 4 MM	C/U	4.00	28004	18
59	NUM86418042100N	FRESA DE ACERO RAPIDO 4 CORTES DIAMETRO DE 5 MM	C/U	4.00	28004	19
60	NUM86459611520N	JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMETRICAS DE 2 A 19 MM - 18 PIEZAS	C/U	2.00	28004	20
61	NUM86457027050N	JUEGO DE LLAVES ALLEN EN PULGADAS 12 PIEZAS MEDIDAS: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16,	C/U	2.00	28004	21
62	NUM86430120220N	JUEGO DE MACHOS DE ACERO RAPIDO W 7/16" 14 HILOS - 3 UNIDADES	C/U	3.00	28004	22
63	NUM86432110300N	JUEGO DE MACHOS DE ACERO RAPIDO BSF 1/2" 12 HILOS - 3 UNIDADES	C/U	3.00	28004	23
64	NUM86434120640N	JUEGO DE MACHOS DE ACERO RAPIDO W 3/4" 10 HILOS - 3 UNIDADES	C/U	3.00	28004	24
65	NUM86434210400N	JUEGO DE MACHOS DE ACERO RAPIDO W 1/4" 20 HILOS - 3 UNIDADES	C/U	3.00	28004	25
66	NUM86434210500N	JUEGO DE MACHOS DE ACERO RAPIDO W 5/32" 32 HILOS - 3 UNIDADES	C/U	3.00	28004	26
67	NUM86434210600N	JUEGO DE MACHOS DE ACERO RAPIDO W 1/2" 12 HILOS - 3 UNIDADES	C/U	3.00	28004	27
68	NUM86434210700N	JUEGO DE MACHOS DE ACERO RAPIDO W 1/8" 40 HILOS - 3 UNIDADES	C/U	3.00	28004	28

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

69	NUM86434210800N	JUEGO DE MACHOS DE ACERO RAPIDO W 3/16" 24 HILOS - 3 UNIDADES	C/U	3.00		28004	29
70	NUM86434210900N	JUEGO DE MACHOS DE ACERO RAPIDO W 3/8" 16 HILOS - 3 UNIDADES	C/U	3.00		28004	30
71	NUM86434210930N	JUEGO DE MACHOS DE ACERO RAPIDO W 5/16" 18 HILOS - 3 UNIDADES	C/U	3.00		28004	31
72	NUM86435312630N	MANIJA AJUSTABLE PARA MACHO ROSCADOR HORIZONTAL DE 1/4" A 3/4" - N° 3	C/U	2.00		28004	32
73	NUM86430191000N	MANIJA AJUSTABLE PARA MACHO ROSCADOR HORIZONTAL DE 3/8" A 1" - N° 4	C/U	2.00		28004	33
74	NUM86004910120N	JUEGO DE PUNTAS DESTORNILLADOR TORXS 12 PUNTAS CON HUECO PARA PIN LAPIZ NEGRO DE MADERA PARA CARPINTERO	C/U	1.00		28004	34
75	NUM85828250100N	SARGENTO DE ACERO 80 X 200 MM	C/U	200.00		28004	35
76	NUM85826010100N	SARGENTO DE ACERO TIPO G 10 250 MM	C/U	4.00		28004	36
77	NUM85826010120N	SARGENTO DE ACERO TIPO G 2 50 MM	C/U	6.00		28004	37
78	NUM85826010140N	SARGENTO DE ACERO TIPO G 3 75 MM	C/U	6.00		28004	38
79	NUM85826010160N	SARGENTO DE ACERO TIPO G 4 100 MM	C/U	6.00		28004	39
80	NUM85826010180N	SARGENTO DE ACERO TIPO G 5 125 MM	C/U	6.00		28004	40
81	NUM85826010220N	SARGENTO DE ACERO TIPO G 6 150 MM	C/U	6.00		28004	41
82	NUM85826010240N	SARGENTO DE ACERO TIPO G 8 200 MM	C/U	6.00		28004	42
83	NUM85826010260N	REGLA DE ACERO INOXIDABLE 300 MM	C/U	8.00		28004	43
84	NUM84750820300N	REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 5 X 20 MM	C/U	500.00		28004	44
85	NUM89173011550N	REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 3.5 X 19 MM	C/U	1.000.00		28004	45
86	NUM85892610270N	TIJERA PARA HOJALATA DE ACERO CORTE CURVA	C/U	1.00		28004	46
87	NUM88973125000N	CUTTER RETRACTIL GRANDE P/ HOJA 18 MM.-	C/U	30.00		28004	47
88	NUM88973128000N	HOJA PARA CUTTER GRANDE DE 18 MM	C/U	100.00		28004	48
89	NUM84751220100N	CINTA METRICA RETRACTIL 10 MTS	C/U	100.00		28004	49
90	NUM89270510800N	CANDADO DE BRONCE MACIZO DOS LLAVES 30 MM	C/U	10.00		27816	1
91	NUM89272020040N	CANDADO LLAVE DOBLE PALETA CON DOS LLAVES DE ACERO 40 MM	C/U	10.00		27816	2
92	NUM89272020050N	CANDADO LLAVE DOBLE PALETA CON DOS LLAVES DE ACERO 55 MM	C/U	10.00		27816	3
93	NUM81758010030N	PICAPORTE TIPO MINISTERIO CON ROSETAS Y BOCALLAVES TERMINACION NIQUEL CEPILLADA	C/U	10.00		27816	4
94	NUM81753860300N	CERROJO CROMADO DE APLICAR - KIT FRENTE Y TORNILLOS CROMADOS	C/U	15.00		27816	5

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

96	NUM81753860300N		CERROJO CROMADO DE APLICAR - KIT FRENTE Y TORNILLOS CROMADOS	C/U	10.00		27816	6	
97	NUM81753860300N		CERROJO CROMADO DE APLICAR - KIT FRENTE Y TORNILLOS CROMADOS	C/U	10.00		27816	7	
98	NUM81758010030N		PICAPORTE TIPO MINISTERIO CON ROSETAS Y BOCALLAVES TERMINACION NIQUEL CEPILLADA	C/U	10.00		27816	8	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
ITALIA 105 - SAN FERNANDO	Otros domicilios: Gorriti 1950 - Tapiales / Urquiza 4300

10000646 Alonso, Vanesa

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12630	A 12363

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	Se adjunta Especificaciones Tenica y Modelo. .
2	
3	
4	
5	Segun especificacion tecnica ET-HT1156 PISTOLA P/PINTAR ALTA PRES PINT SINT PISTOLA PARA PINTAR A ALTA PRESION CON SALIDA DE FLUJO CONSTANTE PARA PINTURA SINTETICA.- CAPACIDAD 1 LT.-
6	
7	CAJA HERRAMIENTAS 500x200x200 METALICA //CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA. REFORZADA //MEDIDAS: 500X200X200MM. //**
8	..
9	..
10	/// EN CAJA PLÁSTICA CON 42 PIEZAS ///
11	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12630	A 12363

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
12	SIMILAR BAHCO S4RM/3T SIMILAR BAHCO S4RM/3T
13	Juego de llaves tubo con encastre de 3/4" desde 34mm hasta 55mm INCLUYE:Crickera 3/4,1 Alargue100mm,1 Alargue 200mm,1 Manija fuerza T 450mm,1 Alargue universal,Tubos encastre 3/4 de 30mm, 32mm, 33mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm, 50mm, 55mm y 60mm,Maletin metalico.
14	
15	
16	
17	
18	
19	MAZA MINERO 3KG //MARTILLO DE ACERO, TRATADO TERMICAMENTE EN LA ZONA DE TRABAJO, REVENIDO, FORMA CUADRADA, CON CANTOS CHANFLEADOS, PULIDO // CON CABO DE MADERA. //DE 3KG DE PESO. //
20	
21	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12630	A 12363

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
22	. .
23	
24	
25	
26	
27	SERRUCHO 609MM C/MANGO MADERA O PLASTICO//SERRUCHO, COMUN CON MANGO DE MADERA O PLASTICO. ACERO TIPO A//LARGO DE HOJA 609 MM. REFERENCIA IRAM 5098. //MARCA STANLEY O SIMILAR. //**
28	
29	
30	LAMA DE CORTE Profundidad máxima de corte (CDX)60 mm Parte 2 de identificadores de acoplamiento de elemento de corte (CUTINTMASTER)Q-Cut -size 30 (N151.2-300-5E) Dirección de la máquina en acoplamiento adaptador(ADINTMS)Parting off and grooving blade -size 25 Ángulo cuerpo del lado de la pieza (BAWS)0 deg Voladizo máximo (OHX)60 mm Mano (HAND)N Código de modelo de entrada de refrigerante (CNSC)0: without coolant Código de modelo de salida de refrigerante (CXSC)0: no coolant exit Altura de mango (H)31,9 mm Longitud funcional (LF)150 mm Anchura funcional (WF)2,675 mm Altura funcional (HF)25 mm Peso del elemento (WT)0,099 kg
31	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12630	A 12363

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
32	
33	
34	
35	
36	PISTOLA APLICADORA ADHESIVO.- PISTOLA APLICADORA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA UTILIZACION DE CARTUCHOS CON ADHESIVO.-
37	LLAVE STILLSON 8
38	LLAVE STILLSON 36 1/4"A3.1/2" //LLAVE AJUSTABLE PARA CAÑOS, TIPO STILLSON.
39	PIQUETA PARA SOLDADOR //ACCESORIOS AUXILIARES DE USO COMUN P/SOLDADORES. //PIQUETA PARA SOLDADOR. //**
40	
41	ALICATE DE PRESION RECTO DE 10 //ALICATE DE PRESION RECTO DE 10 (254mm). //REF. STANLEY: 84-371. //** 20/04/2009
42	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12630	A 12363

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>// PINZA DE PRESION</p> <p>MEDIDA 7"</p> <p>MORDAZA CURVA</p> <p>FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO.</p> <p>PALANCA DE AFLOJE RAPIDO.</p> <p>MORDAZAS CURVAS CON CUATRO PUNTOS DE CONTACTO PARA MAXIMA PRESION SOBRE TUERCAS Y TORNILLOS.</p> <p>TIPO DE MODELO: STANLEY 84-368. //</p>
43	calibre digital Tipo Mitutoyo 0-200mm /0,01mm500-197-30b
44	calibre Tipo Mitutoyo 0-150mm 0,02mm 530-312 b10
45	micrometroTipo mitutoyo mecanico 0-25mm 0,01 103-137
46	CINTA METRICA 5MT METALICA RETRACTIL //CINTA METRICA RETRACTIL DE ACERO. SEMI-RIGIDA. CON FRENO Y //ENGANCHE PARA CINTO. CON CAJA RESISTENTE A LOS IMPACTOS. //CON FLEJE DE 12MM A 15MM DE ANCHO Y 3MT DE LARGO. //SUBDIVIDIDA EN AMBOS BORDES EN CENTIMETROS Y MILIMETROS. //CON GRADUACION EN COLOR NEGRO SOBRE FONDO COLOR AMARILLO. //REF.: MARCA MOTA //**20/04/06
47	// CERDAS DE ACERO LATONADO DE Ø0,3 MM. IDEAL PARA RETIRAR PINTURA, ÓXIDO Y DESBARBADO. TAMBIÉN

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12630	A 12363

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
48	INDICADO PARA DESINCRUSTAR Y RETIRAR REBABAS EN SOLDADURA. IDEAL PARA UTILIZAR EN METAL Y PIEDRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES. COMPATIBLE CON AMOLADORAS ANGULARES. ROSCA HEMBRA M14 X 2. PARA REMOVER PINTURA, ÓXIDO DE FORMA RÁPIDA. PARA UTILIZAR CON AMOLADORAS ANGULARES DE 115 MM. //
49	..
50	..
51	*****LM, 03.02.2009, PATRIMON
52	
53	
54	disco para sensitiva A 30 -BF de 41 X 350 x 3 x25,4 (14 " x 1/8" x 1")Tipo TYROLIT
55	..
56	
57	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12630	A 12363

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
58	
59	
60	tipo Bahco
61	//JUEGO LLAVE CURVADA L">//EXAGONO EMBUTIDO TIPO ALLEN, ABERTURA MEDIDA EN PULGADAS. //ENTRECARAS: 1/16-5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32"-3/16" //7/32-1/4"-5/6"-3/8". //** //TIPO BAHCO BE-9785.
62	
63	..
64	..
65	
66	
67	
68	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12630	A 12363

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
69	
70	
71	
72	..
73	
74	<p>JUEGO 12 PUNTAS DESTORNILLADOR TORX CARACTERISTICAS: MATERIAL: ACERO DE ALEACIÓN S2 COLOR: COLOR DE ACERO DE PLATA FORMA: FLOR DEL CIRUELO TAMAÑO DEL MANGO: APROX. 6.3MM O 1/4 " LONGITUD: 50MM CORTE DIÁMETRO DEL BORDE: APROX. 0.5-6MM MODELO: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40</p> <p>CON MANIJA</p>
75	<p>LAPIZ NEGRO DE MADERA PARA CARPINTERO //LAPIZ PARA CARPINTERO, COMUN. DE MADERA Y MINA DE GRAFITO. //COLOR NEGRO. //**</p>
76	<p>prensa corrediza sargento tipo F Barbero 200mm 8"</p>
77	<p>// PRENSA TIPO G BARBERO.</p> <p>MODELO G10</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12630	A 12363

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
78	<p>FUNDICION DE HIERRO GRIS</p> <p>PROFUNDIDAD AL CENTRO DEL TORNILLO: 3 2/3 PULGADAS.</p> <p>APERTURA DE 250MM - 10 PULGADAS.</p> <p>PESO APROXIMADO: 3.0KG.//</p> <p>// PRENSA TIPO G BARBERO.</p> <p>MODELO G2.</p>
79	<p>FUNDICION DE HIERRO GRIS.</p> <p>PROFUNDIDAD AL CENTRO DEL TORNILLO: 1 1/4 PULG.</p> <p>APERTURA DE 50MM - 2 PULGADAS.</p> <p>PESO APROXIMADO: 0.23KG. //</p> <p>// PRENSA TIPO G BARBERO.</p> <p>MODELO G3</p> <p>FUNDICION DE HIERRO GRIS</p> <p>PROFUNDIDAD AL CENTRO DEL TORNILLO: 2 PULGADAS</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12630	A 12363

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
80	<p>APERTURA DE 75MM - 3 PULGADAS.</p> <p>PESO APROXIMADO: 0.48KG //</p> <p>// PRENSA TIPO G BARBERO.</p> <p>MODELO G4.</p> <p>FUNDICION DE HIERRO GRIS.</p> <p>PROFUNDIDAD AL CENTRO DEL TORNILLO: 2 1/8 PULG.</p>
81	<p>APERTURA DE 100MM - 4 PULGADAS.</p> <p>PESO APROXIMADO: 0.64KG. //</p> <p>// PRENSA TIPO G BARBERO.</p> <p>MODELO G5.</p> <p>FUNDICION DE HIERRO GRIS.</p> <p>PROFUNDIDAD AL CENTRO DEL TORNILLO: 2 1/2 PULG.</p>
82	<p>APERTURA DE 125MM - 5 PULGADAS.</p> <p>PESO APROXIMADO: 0.91KG. //</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12630	A 12363

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
83	<p>// PRENSA TIPO G BARBERO.</p> <p>MODELO G6</p> <p>FUNDICION DE HIERRO GRIS.</p> <p>PROFUNDIDAD AL CENTRO DEL TORNILLO: 2 3/4 PULG.</p> <p>APERTURA DE 150MM - 6 PULGADAS.</p> <p>PESO APROXIMADO: 1.20KG. //</p>
84	<p>// PRENSA TIPO G BARBERO.</p> <p>MODELO G8.</p> <p>FUNDICION DE HIERRO GRIS.</p> <p>PROFUNDIDAD AL CENTRO DEL TORNILLO: 3 1/3 PULG.</p> <p>APERTURA DE 200MM - 8 PULGADAS.</p> <p>PESO APROXIMADO: 1.6KG. //</p>
84	<p>// REGLA METALICA EN ACERO INOXIDABLE</p> <p>DE ALTA PRECISION.</p> <p>30 CM EN RELIEVE.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12630	A 12363

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	GRADUADA EN MM UNA CARA Y PULGADAS EN LA OTRA
	LOS PRIMEROS 10CM ESTAN GRADUADOS DE A 0,5MM. //
85	REMACHE POP 5 X 20 MM.- REMACHE TIPO POP 5 X 20mm (DE ALUMINIO). TIPO CARROCERO.
86	..
87	
88	CUTTER RETRACTIL GRANDE P/ HOJA 18 MM.-
89	HOJA P/CUTTER GRANDE DE 18mm //REPUESTO HOJA DE CUTTER GRANDE DE 18mm. /**
90	CINTA METRICA RETRAC 10MTS SEM
91	TIPO SEKUR CANDADO 30MM ANCHO CON DOS LLAVES //CANDADO 30MM ANCHO, DE BRONCE.CON DOS LLAVES. /**
92	TIPO SEKUR CANDADO 40MM ACYTRA ART906 USO
93	TIPO SEKUR VER 89272020070
94	PICAPORTES LARGOS

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12630	A 12363

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	PICAPORTE //
95	CERROJO PASADOR TIPO YALTRES CERROJO //
96	CERROJO TIPO CANDEX 108 CERROJO //
97	CERROJO TIPO KALLAY 4010 CERROJO //
98	PICAPORTES CORTOS PICAPORTE //

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.