

**PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- GUANTES -

INDICE DE CONTENIDOS

1. - Objeto	Error! Bookmark not defined.
2. - Alcance	3
3. - Entrega	3
4. - Documentación	4
5. -Descripción del Producto	4

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Objeto.

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas (P.E.T.) establece los parámetros a tener en consideración para la Provisión de Indumentaria de Seguridad.

2. - Alcance.

El presente Pliego establece y define el alcance y las consideraciones a tener en cuenta para la provisión de Guantes.

El oferente deberá cotizar productos de primera calidad y en un todo de acuerdo con las fichas técnicas que conforman el Pliego de Especificaciones Técnicas que rige el presente llamado de compulsión abreviada.

Se detallan a continuación los ÍTEM y los TOTALES que conforman el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, saber:

ÍTEM	NUM	DESCRPCIÓN	CANTIDAD
1	NUM82762510100-N	Guantes de algodón moteado PVC – TALLE 10	4.900
2	NUM82762084090-N	Guantes de látex 9 ½ - 10	1.750
3	NUM82762510500-N	Guantes de uso industriales vaqueta	3.400

Los oferentes podrán efectuar cotizaciones por uno, varios, o la totalidad de los ítems que componen el presente P.E.T. Siempre cotizando la cantidad total requerida de cada ítem.

El oferente deberá cotizar un “único valor” para cada ítem.

SOFSE entenderá que el valor ofertado incluye todos los gastos directos e indirectos producto de la compulsión abreviada, así como los gastos de logística y entrega en los puntos de acopio establecidos según el presente P.E.T.

3. – Entrega

El oferente deberá contar con el stock para realizar una entrega en un plazo de 20 días. En caso de que el plazo de entrega sea mayor por los oferentes deberán comunicarse al momento de realizar la cotización, los mismos serán evaluados por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

CONDICIONES DE ENTREGA:

La entrega de los ítems adjudicados deberá realizarse de la siguiente manera:

- 1- Cada producto deberá estar identificado con su NUM correspondiente
- 2- Los productos deberán ser empacados en cajas de cartón independientes por tipo y talle (cada caja solo debe contener 1 tipo GUANTE)
- 3- Las cajas deberán estar La entrega de los ítems adjudicados deberá realizarse de la siguiente manera:
- 4- Los envíos a nuestros almacenes deberán realizarse en pallets de 1m x 1.2m y una altura máxima de carga 1 m.

LUGAR DE ENTREGA:

Se establece que los bienes objeto deberán ser entregados en el siguiente lugar de entrega, según corresponda y conforme a lo que SOFSE oportunamente indicará, a saber:

- Almacén 1005 TAO – Reservistas Argentinos N° 101 – Liniers.

Al momento de la aceptación de la Orden de Entrega se darán los contactos necesarios para la entrega con días y horarios.

4. – Documentación solicitada:

Se solicitará a los oferentes presentar una carpeta técnica la cual contendrá:

- Especificación técnica de cada uno de los productos ofertados.

5. – Descripción del producto

• ITEM1: Guante palma moteada en P.V.C.

CARACTERÍSTICAS: 1- Alta resistencia al corte - Abrasión
2- Deben poseer gran adherencia, aun aceitados
3- Maleables
4-Lavables
5-Anatomicos y Ambidiestros

- Los mismos deberán ser de prolija terminación y aspecto uniforme.
- Deberán absorber y/o ventilar la transpiración, aumentando así el confort en su uso.

CONFECCIÓN: Guante tejido Terrycloth reforzado en poliéster, sin costura.
La palma deberá estar revestida en MOTAS de P.V.C.

PUÑO y PALMA: Elastizada.

TAMAÑO: Según pedido. (Puede solicitarse en los tamaños chico 28 cm, mediano 35cm o largo 40 cm)

CERTIFICACIÓN: Sello IRAM - A verificar en muestra

MUESTRA PATRÓN: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

USOS: Para utilizar en el Manipuleo de objetos con riesgo al corte en palma, dorso y muñecas, que pueda obtener mejor sensibilidad al tacto y mayor maleabilidad que el guante de descarné de uso general.
En trabajos que se necesite un guante antideslizante por excelencia, de manera de poder otorgar mayor adherencia, flexibilidad y seguridad



• **ÍTEM 2** **GUANTE DE LÁTEX USO DOMESTICO**

TIPO: Guante de látex folcado. 33 cm de largo.

CONFECCIÓN: Manufacturados a partir de látex natural. Hipo alergénicos

COLOR: blanco / amarillo natural

TAMAÑO: Según pedido – 8/9/10/11

ENVASE: Por par

CERTIFICACIÓN: IRAM – A verificar en muestra

MUESTRA PATRÓN: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

NOTA: La muestra patrón deberá presentarse obligatoriamente antes de realizar la compra.

IMAGEN:



• **ÍTEM 3**

GUANTE CUERO VAQUETA.

DESCRIPCION:

Guante de cuero vaqueta color amarillo 1/2 paseo, con puño elastizado. Talle 10

PRINCIPALES USOS:

Cuadrillas de Infraestructura. Obras, Vías, Señalamiento, Telecomunicaciones, Electromecánica.

COLOR:

Amarillo ½ paseo.

NIVEL DE RESISTENCIA MECANICA:

Abrasión (0-4): 2

Corte (0-5): 1

Desgarro (0-4): 2

Punción (0-4): 1

CERTIFICACIONES:

Debe poseer necesariamente licencia que otorga IRAM para el uso de la marca IRAM de conformidad con un documento normativo y la marca de seguridad de la S.I.C. y M.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RC N° 34282 GUANTES-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.