

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
06/12/2018	12618	A 12354

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES c.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

12/12/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	SER16000217N		MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA	C/U	6.00		30172 1	
2	SER16000217N		MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA	C/U	6.00		30172 2	
3	SER16000217N		MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA	C/U	4.00		30172 3	
4	SER16000370N		MANTENIMIENTO DE MAQUINAS VIALES (C/U)	UNID	2.00		30172 4	
5	SER16000370N		MANTENIMIENTO DE MAQUINAS VIALES (C/U)	UNID	2.00		30172 5	
6	SER16000370N		MANTENIMIENTO DE MAQUINAS VIALES (C/U)	UNID	2.00		30172 6	
7	SER16000217N		MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA	C/U	4.00		30172 7	
8	SER16000370N		MANTENIMIENTO DE MAQUINAS VIALES (C/U)	UNID	2.00		30172 8	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
Gral. Hornos 2497 - Caseros	INDICAR: Plazo de entrega, Lugar de entrega (flete sin cargo), Cond.pago 60 dias, Validez oferta 30 dias

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.		NUMERO			
	12618	A	12354		

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>Servicio de mantenimiento para minicargadora Bobcat Mod. S750</p> <p>Service 250 hs</p> <p>(1) SERVICIO 250hs:</p> <p>? Reemplazo de filtro de combustible</p> <p>? Reemplazo de prefiltro de combustible</p> <p>? Reemplazo de filtros de aire primario y secundario</p> <p>? Reemplazo de filtro de aceite motor</p> <p>? Reposición de aceite motor en su totalidad</p> <p>? Engrase de la unidad según su necesidad</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12618	A 12354

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
2	<p>? Control y prueba operativa de la unidad</p> <p>SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO</p> <p>Service 500 hs</p> <p>? Reemplazo de filtro de combustible</p> <p>? Reemplazo de prefiltro de combustible</p> <p>? Reemplazo de filtro de aceite motor</p> <p>? Reemplazo de filtros de aire primario y secundario</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12618	A 12354

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
3	<p>? Reemplazo de filtro hidráulico</p> <p>? Reemplazo de tapa filtro respiradero</p> <p>? Reemplazo de aceite motor en su totalidad</p> <p>? Engrase de la unidad según su necesidad</p> <p>? Control y prueba operativa de la unidad</p> <p>SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO</p> <p>Servicio de mantenimiento para minicargadora Bobcat Mod. S750</p> <p>Service 1.000 hs</p>

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.

NUMERO

12618

A

12354

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	? Reemplazo de filtro de combustible
	? Reemplazo de prefiltro de combustible
	? Reemplazo de filtro de aceite motor
	? Reemplazo de filtros de aire primario y secundario
	? Reemplazo de filtro hidráulico
	? Reemplazo de filtro hidráulico de turbina
	? Reemplazo de tapa filtro respiradero

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12618	A	12354

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	? Reemplazo de correa de alternador
	? Reemplazo de correa de bomba hidrostática
	? Reemplazo de aceite motor en su totalidad
	? Reemplazo de aceite hidráulico en su totalidad
	? Reemplazo de líquido refrigerante en su totalidad
	? Engrase de la unidad según su necesidad
	? Control y prueba operativa de la unidad
	SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12618	A	12354

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
4	<p>Mantenimiento de Maquina vial Retropala 250 hs</p> <p>MARCA HIDROMEK MODELO HMK102B SERIE HMK102BGT2B150091.</p> <p>SERVICIO DE 250HS:</p> <p>? Reemplazo de filtro de combustible primario y secundario</p> <p>? Reemplazo de filtro de aire primario y secundario</p> <p>? Reemplazo de filtro de aceite de motor</p> <p>? Reposición de aceite de motor</p>

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.

NUMERO

12618

A

12354

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
5	<p>? Engrase de la unida según su necesidad</p> <p>? Control y prueba operativa de la unidad SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO</p> <p>Mantenimiento de Maquina vial Retropala 500 Hs.</p> <p>Marca:</p> <p>MARCA HIDROMEK MODELO HMK102B SERIE HMK102BGT2B150091.</p> <p>? Reemplazo de filtro de combustible primario y secundario ? Reemplazo de filtro de aire primario y secundario ? Reemplazo de filtro de aceite de motor</p> <p>? Reemplazo de filtro de retorno hidráulico</p> <p>? Reemplazo de filtro de transmisión</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12618	A 12354

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
6	<p>? Reposición de aceite de motor</p> <p>? Engrase de la unida según su necesidad</p> <p>? Control y prueba operativa de la unidad SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO</p> <p>Mantenimiento de Maquina vial Retropala1000hs</p> <p>MARCA HIDROMEK MODELO HMK102B SERIE HMK102BGT2B150091.</p> <p>SERVICIO DE 1000HS:</p> <p>? Reemplazo de filtro de combustible primario y secundario</p> <p>? Reemplazo de filtro de aire primario y secundario</p> <p>? Reemplazo de filtro de aceite de motor</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12618	A 12354

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	? Reemplazo de filtro de retorno hidráulico
	? Reemplazo de correa de ventilador
	? Reemplazo de aceite de ATF en su totalidad
	? Reemplazo de aceite hidráulico en su totalidad
	? Reemplazo de aceite diferencial en su totalidad
	? Reemplazo de aceite de transmisión en su totalidad
	? Reemplazo de aceite de motor en su totalidad
	? Reemplazo de refrigerante en su totalidad
	? Engrase de la unidad según su necesidad

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12618	A 12354

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
7	<p>? Control y prueba operativa de la unidad SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO</p> <p>Servicio de mantenimiento para minicargadora Bobcat Mod. S750</p> <p>Service 750 hs</p> <p>-REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE</p> <p>-REEMPLAZO DE PREFILTRO DE COMBUSTIBLE</p> <p>-REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO</p> <p>-REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE MOTOR</p> <p>-REEMPLAZO DE ACEITE MOTOR EN SU TOTALIDAD</p> <p>-ENGRASE DE LA UNIDAD SEGUN SU NECESIDAD</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12618	A	12354

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
8	<p>-CONTROL Y PRUEBA OPERATIVA DE LA UNIDAD SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO</p> <p>Mantenimiento de Maquina vial Retropala 750 hs</p> <p>MARCA HIDROMEK MODELO HMK102B SERIE HMK102BGT2B150091.</p> <p>SERVICIO DE 750HS:</p> <p>-REEMPLAZO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO</p> <p>-REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO</p> <p>-REEMPLAZO DE FILTRO ACIETE MOTOR</p> <p>-REPOSICION DE ACEITE DE MOTOR</p> <p>.ENGRASE DE LA UNIDAD SEGUN NECESIDAD</p>

Pedido de Cotización

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12618	A	12354

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	-CONTROL Y PRUEBA OPERATIVA DE LA UNIDAD SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.