Estimado Proveedor:

Por medio de la presente, la Operadora Ferroviaria S.E. (CUIT 30-71068177-1), lo invita a presentar su mejor cotización/oferta, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas.

Se deberá tener en cuenta las clausulas particulares, especificaciones técnicas y documentación adjunta al presente.

Conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 202/17 y la Resolución Nº 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si tiene o no vinculación con la autoridad con competencia y capacidad para decidir la contratación (adjudicar).

A dichos efectos, se informa que, en el presente procedimiento de selección, dicha autoridad es el Sr. Martín Alejandro Negro - Subgerente de Compras Central

Datos a tener en cuenta en la cotización:

- 1- Flete a cargo del adjudicatario.
- 2- Vigencia de la oferta: El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día de cierre de recepción de ofertas. Este plazo se renovará automáticamente por iguales períodos, pudiendo el oferente no renovar su mantenimiento manifestado de forma fehaciente con DIEZ (10) días corridos previos al vencimiento de la oferta.
- 3- Enviar con firma y fecha la DDJJ (Declaración Jurada de Conflicto de Intereses) adjunta.

IMPORTANTE:

*La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación en todas sus partes de las aclaraciones, planos y especificaciones técnicas que se acompañan, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, y el sometimiento a sus disposiciones y cláusulas, por lo cual los oferentes no podrán alegar en adelante su desconocimiento.

REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

Sr. Proveedor a efectos de poder ser adjudicado en un procedimiento de compras y/o contratación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, deberá encontrarse inscripto en el "Registro Único de Proveedores" de la misma. Contacto del Registro: Tel. 011-2150-9300 (Int. 26382) /web: https://proveedores.sofse.gob.ar/inicio/bienvenida).

*Aprovechamos para invitarlo a seguir nuestras publicaciones en:

https://www.sofse.gob.ar/contrataciones/contrataciones.php?tipo=3&tipocontratacion=contrataciones&vigente=si

Al aguardo de su pronta respuesta.

Saludos cordiales.





Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta 6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392


Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
10	7000000581	SILLA OPERATIVA	36,000	C/U		
		SILLA ; TIPO GIRATORIA;				
		CARACTERISTICA OPERATIVA				
		C/ APOYABRAZOS; CON				
		RESPALDO ALTO, COLOR				
		NEGRO Y MESH EN COLOR				
		NEGRO. RUEDAS: DE NYLON				
		COLOR NEGRO COMBINADO CON				
		PU GRIS. 11 CM DE				
		DIAMETRO. ESTRELLA: BASE				
		PLASTICA DE CINCO				
		ESTRELLAS CON UN DIAMETRO				
		TOTAL DE 64 CM. CON				
		ARANDELA DE HIERRO				
		INCORPORADO EN EL MEDIO				
		PARA EXTRA FUERZA.				
		ADECUADO PARA USO				
		INTENSIVO. PISTON DE GAS:				
		DIN 4550 CLASE 3				
		(CERTIFICADA CONTRA EL				
		POTENCIAL DE EXPLOSION Y				
		DE FUGAS DE ACEITE. RANGO				
		DE ALTURA DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO:				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESION				
		POR MAQUINA, CON FUNCION				
		ANTI AFLOJE. ESPUMA:				
		ASIENTO DE 90KG DENSIDAD.				
		RETARDANTE DE FUEGO. EL				
		BORDE DE LA ESPUMA TANTO				
		COMO LA RINONERA CENTRAL				
		ESTARA CURVADO				
		ERGONOMICAMENTE.				



Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta 6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

	011111	D	0 1	11.00	D.U. Y	T
Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		RESPALDO: MARCO DE NYLON 66% CON CARGA DE FIBRA DE VIDRIO AL 33%, CON MESH TEXTIL DE RELLENO. MESH TEXTIL DE DOBLE CARA. PRESION AJUSTABLE MEDIANTE ACTIVACION DE BOTON Y ALTURA REGULABLE EN 5 (CINCO) POSICIONES DIFERENTES. APOYABRAZOS: BRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA. BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA UBICADO DE BAJO DE LA ALMOHADILLA EN EL CENTRO DEL TUBO. TUBO CROMADO INTERIOR DE ACERO CROMADO. MECANISMO: MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90Ø. BOTON DE TENSION PARA REGULAR LA TENSION DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICION VERTICAL 90Ø. TAPIZADO: COLOR NEGRO TELA TIPO MARATHON. MESH: COLOR				
		NEGRO.				
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 409 - C1001	LABE			Ι
20	7000000581	SILLA OPERATIVA SILLA; TIPO GIRATORIA; CARACTERISTICA OPERATIVA C/ APOYABRAZOS; CON RESPALDO ALTO, COLOR NEGRO Y MESH EN COLOR NEGRO. RUEDAS: DE NYLON COLOR NEGRO COMBINADO CON	2,000	C/U		



Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente Grupo Compras 1000000392 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

IVA Responsable Inscripto Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		PU GRIS. 11 CM DE				
		DIAMETRO. ESTRELLA: BASE				
		PLASTICA DE CINCO				
		ESTRELLAS CON UN DIAMETRO				
		TOTAL DE 64 CM. CON				
		ARANDELA DE HIERRO				
		INCORPORADO EN EL MEDIO				
		PARA EXTRA FUERZA.				
		ADECUADO PARA USO				
		INTENSIVO. PISTON DE GAS:				
		DIN 4550 CLASE 3				
		(CERTIFICADA CONTRA EL				
		POTENCIAL DE EXPLOSION Y				
		DE FUGAS DE ACEITE. RANGO				
		DE ALTURA DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO:				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESION				
		POR MAQUINA, CON FUNCION				
		ANTI AFLOJE. ESPUMA:				
		ASIENTO DE 90KG DENSIDAD.				
		RETARDANTE DE FUEGO. EL				
		BORDE DE LA ESPUMA TANTO				
		COMO LA RINONERA CENTRAL				
		ESTARA CURVADO				
		ERGONOMICAMENTE.				
		RESPALDO: MARCO DE NYLON				
		66% CON CARGA DE FIBRA DE				
		VIDRIO AL 33%, CON MESH				
		TEXTIL DE RELLENO. MESH				
		TEXTIL DE DOBLE CARA.				
		PRESION AJUSTABLE				
		MEDIANTE ACTIVACION DE				
		BOTON Y ALTURA REGULABLE				



Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta 6300002320 Organización Compras 1000 Compras


Expediente 1000000392 Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		EN 5 (CINCO) POSICIONES DIFERENTES. APOYABRAZOS: BRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA. BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA UBICADO DE BAJO DE LA ALMOHADILLA EN EL CENTRO DEL TUBO. TUBO CROMADO INTERIOR DE ACERO CROMADO. MECANISMO: MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90Ø. BOTON DE TENSION PARA REGULAR LA TENSION DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICION VERTICAL 90Ø. TAPIZADO: COLOR NEGRO TELA TIPO MARATHON. MESH: COLOR NEGRO.				
Lugar de	entrega:	Los Nogales 1099 - B1770A(DC			
30	7000000581	SILLA OPERATIVA SILLA; TIPO GIRATORIA; CARACTERISTICA OPERATIVA C/ APOYABRAZOS; CON RESPALDO ALTO, COLOR NEGRO Y MESH EN COLOR NEGRO. RUEDAS: DE NYLON COLOR NEGRO COMBINADO CON PU GRIS. 11 CM DE DIAMETRO. ESTRELLA: BASE PLASTICA DE CINCO ESTRELLAS CON UN DIAMETRO TOTAL DE 64 CM. CON ARANDELA DE HIERRO INCORPORADO EN EL MEDIO PARA EXTRA FUERZA.	43,000	C/U		



Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta 6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		ADECUADO PARA USO				
		INTENSIVO. PISTON DE GAS:				
		DIN 4550 CLASE 3				
		(CERTIFICADA CONTRA EL				
		POTENCIAL DE EXPLOSION Y				
		DE FUGAS DE ACEITE. RANGO				
		DE ALTURA DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO:				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESION				
		POR MAQUINA, CON FUNCION				
		ANTI AFLOJE. ESPUMA:				
		ASIENTO DE 90KG DENSIDAD.				
		RETARDANTE DE FUEGO. EL				
		BORDE DE LA ESPUMA TANTO				
		COMO LA RINONERA CENTRAL				
		ESTARA CURVADO				
		ERGONOMICAMENTE.				
		RESPALDO: MARCO DE NYLON				
		66% CON CARGA DE FIBRA DE				
		VIDRIO AL 33%, CON MESH				
		TEXTIL DE RELLENO. MESH				
		TEXTIL DE DOBLE CARA.				
		PRESION AJUSTABLE				
		MEDIANTE ACTIVACION DE				
		BOTON Y ALTURA REGULABLE				
		EN 5 (CINCO) POSICIONES				
		DIFERENTES. APOYABRAZOS:				
		BRAZOS AJUSTABLES EN				
		ALTURA. BOTON PARA AJUSTE				
		DE ALTURA UBICADO DE BAJO				
		DE LA ALMOHADILLA EN EL				
		CENTRO DEL TUBO. TUBO				
		CROMADO INTERIOR DE ACERO				

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta 6300002320 Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392 Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		CROMADO. MECANISMO: MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90Ø. BOTON DE TENSION PARA REGULAR LA TENSION DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICION VERTICAL 90Ø. TAPIZADO: COLOR NEGRO TELA TIPO MARATHON. MESH: COLOR NEGRO.				
Lugar de	entrega:	29 de Septiembre 3501 - Bl	L826GKT			
40	700000581	SILLA OPERATIVA SILLA; TIPO GIRATORIA; CARACTERISTICA OPERATIVA C/ APOYABRAZOS; CON RESPALDO ALTO, COLOR NEGRO Y MESH EN COLOR NEGRO. RUEDAS: DE NYLON COLOR NEGRO COMBINADO CON PU GRIS. 11 CM DE DIAMETRO. ESTRELLA: BASE PLASTICA DE CINCO ESTRELLAS CON UN DIAMETRO TOTAL DE 64 CM. CON ARANDELA DE HIERRO INCORPORADO EN EL MEDIO PARA EXTRA FUERZA. ADECUADO PARA USO INTENSIVO. PISTON DE GAS: DIN 4550 CLASE 3 (CERTIFICADA CONTRA EL POTENCIAL DE EXPLOSION Y DE FUGAS DE ACEITE. RANGO DE ALTURA DE 30-45 CM. INTERIOR DEL ASIENTO:	50,000	C/U		

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta 6300002320 Organizacio

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392


Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESION				
		POR MAQUINA, CON FUNCION				
		ANTI AFLOJE. ESPUMA:				
		ASIENTO DE 90KG DENSIDAD.				
		RETARDANTE DE FUEGO. EL				
		BORDE DE LA ESPUMA TANTO				
		COMO LA RINONERA CENTRAL				
		ESTARA CURVADO				
		ERGONOMICAMENTE.				
		RESPALDO: MARCO DE NYLON				
		66% CON CARGA DE FIBRA DE				
		VIDRIO AL 33%, CON MESH				
		TEXTIL DE RELLENO. MESH				
		TEXTIL DE DOBLE CARA.				
		PRESION AJUSTABLE				
		MEDIANTE ACTIVACION DE				
		BOTON Y ALTURA REGULABLE				
		EN 5 (CINCO) POSICIONES				
		DIFERENTES. APOYABRAZOS:				
		BRAZOS AJUSTABLES EN				
		ALTURA. BOTON PARA AJUSTE				
		DE ALTURA UBICADO DE BAJO				
		DE LA ALMOHADILLA EN EL				
		CENTRO DEL TUBO. TUBO				
		CROMADO INTERIOR DE ACERO				
		CROMADO. MECANISMO:				
		MECANISMO BASCULANTE CON				
		BLOQUEO OPCIONAL EN 900.				
		BOTON DE TENSION PARA				
		REGULAR LA TENSION DEL				
		RESPALDO. BLOQUEADOR				
		OPCIONAL EN LA POSICION				
		VERTICAL 900. TAPIZADO:				



Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta 6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

	0′1111 / 11	5	0 1		D.U. '	= / 1
Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		COLOR NEGRO TELA TIPO				
		MARATHON. MESH: COLOR				
		NEGRO.				
Lugar de	entrega:	Hornos 2497 - B1678CVU			i -	•
50	7000000581	SILLA OPERATIVA	3,000	C/U		
		SILLA ; TIPO GIRATORIA;				
		CARACTERISTICA OPERATIVA				
		C/ APOYABRAZOS; CON				
		RESPALDO ALTO, COLOR				
		NEGRO Y MESH EN COLOR				
		NEGRO. RUEDAS: DE NYLON				
		COLOR NEGRO COMBINADO CON				
		PU GRIS. 11 CM DE				
		DIAMETRO. ESTRELLA: BASE				
		PLASTICA DE CINCO				
		ESTRELLAS CON UN DIAMETRO				
		TOTAL DE 64 CM. CON				
		ARANDELA DE HIERRO				
		INCORPORADO EN EL MEDIO				
		PARA EXTRA FUERZA.				
		ADECUADO PARA USO				
		INTENSIVO. PISTON DE GAS:				
		DIN 4550 CLASE 3				
		(CERTIFICADA CONTRA EL				
		POTENCIAL DE EXPLOSION Y				
		DE FUGAS DE ACEITE. RANGO				
		DE ALTURA DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO:				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESION				
		POR MAQUINA, CON FUNCION				
		ANTI AFLOJE. ESPUMA:				
		ASIENTO DE 90KG DENSIDAD.				
		RETARDANTE DE FUEGO. EL				



Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA Responsable Inscripto IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos	Cód.Material	Denominación	Cant -	U.M.	P.Unit.	Total
Pos.	Counviaterial		Cant.	U.IVI.	P.Unit.	Total
		BORDE DE LA ESPUMA TANTO				
		COMO LA RINONERA CENTRAL				
		ESTARA CURVADO				
		ERGONOMICAMENTE.				
		RESPALDO: MARCO DE NYLON				
		66% CON CARGA DE FIBRA DE				
		VIDRIO AL 33%, CON MESH				
		TEXTIL DE RELLENO. MESH				
		TEXTIL DE DOBLE CARA.				
		PRESION AJUSTABLE				
		MEDIANTE ACTIVACION DE				
		BOTON Y ALTURA REGULABLE				
		EN 5 (CINCO) POSICIONES				
		DIFERENTES. APOYABRAZOS: BRAZOS AJUSTABLES EN				
		ALTURA. BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA UBICADO DE BAJO				
		DE LA ALMOHADILLA EN EL				
		CENTRO DEL TUBO. TUBO				
		CROMADO INTERIOR DE ACERO				
		CROMADO INTERIOR DE ACERO CROMADO. MECANISMO:				
		MECANISMO BASCULANTE CON				
		BLOQUEO OPCIONAL EN 900.				
		BOTON DE TENSION PARA				
		REGULAR LA TENSION DEL				
		RESPALDO. BLOQUEADOR				
		OPCIONAL EN LA POSICION				
		VERTICAL 90Ø. TAPIZADO:				
		COLOR NEGRO TELA TIPO				
		MARATHON. MESH: COLOR				
		NEGRO.				
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 405 - C1001	LABE			
60	7000000582	SILLA GERENCIAL	1,000	C/U		
-		SILLA ; TIPO GIRATORIA;	_,000	=, 0		
		CARACTERISTICA GERENCIAL				
		C/ APOYABRAZOS; SILLA				

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA Responsable Inscripto IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		GERENCIAL BASE COLOR				
		CROMADA. RUEDAS NYLON				
		COLOR NEGRO COMBINADO CON				
		PU GRIS. 6 CM. ESTRELLA				
		BASE PLÁSTICA DE CINCO				
		ESTRELLAS DIÁMETRO TOTAL				
		DE 64 CM. CON ARANDELA DE				
		HIERRO INCORPORADO EN EL				
		MEDIO PARA EXTRA FUERZA.				
		USO INTENSIVO. PISTON A				
		GAS DIN 4550 CLASE 3				
		(CERTIFICADA CONTRA EL				
		POTENCIAL DE EXPLOSION Y				
		DE FUGAS DE ACEITE. RANGO				
		DE ALTURA DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESIÓN				
		POR MAQUINA, CON FUNCIÓN				
		ANTI AFLOJE. ESPUMA				
		ASIENTO DE 90KG DENSIDAD.				
		RETARDANTE DE FUEGO. EL				
		BORDE DE LA ESPUMA TANTO				
		COMO LA RIÑONERA CENTRAL				
		ESTARÁ CURVADO				
		ERGONOMICAMENTE. RESPALDO				
		MARCO DE NYLON 66% CON				
		CARGA DE FIBRA DE VIDRIO				
		AL 33%, CON MESH TEXTIL				
		DE RELLENO. MESH TEXTIL				
		DE DOBLE CARA. PRESIÓN				
		AJUSTABLE MEDIANTE				
		ACTIVACIÓN DE BOTON Y				
		ALTURA REGULABLE EN 5				



Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta 6300002320 Organización Compras 1000 Compras


Expediente 1000000392 Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		(CINCO) POSICIONES DIFERENTES. APOYABRAZOS BRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA. BOTÓN PARA AJUSTE DE ALTURA UBICADO DE BAJO DE LA ALMOHADILLA EN EL CENTRO DEL TUBO. TUBO CROMADO INTERIOR DE ACERO CROMADO. APOYACABEZA REGULABLE EN ALTURA. ANGULO DE INCLINACIÓN AJUSTABLE PARA ACOMODAR AL USUARIO. HECHO DE ESPUMA INYECTADA Y TAPIZADA EN MATERIAL A ELECCIÓN. MECANISMO MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90Ø. BOTÓN DE TENSION PARA REGULAR LA TENSION DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICIÓN VERTICAL 90Ø. COLOR TAPIZADO NEGRO TELA TIPO MARATHON. COLOR MESH NEGRO."				
Lugar de	entrega:	Los Nogales 1099 - B1770AQ	QC			
70	700000582	SILLA GERENCIAL SILLA; TIPO GIRATORIA; CARACTERISTICA GERENCIAL C/ APOYABRAZOS; SILLA GERENCIAL BASE COLOR CROMADA. RUEDAS NYLON COLOR NEGRO COMBINADO CON PU GRIS. 6 CM. ESTRELLA BASE PLÁSTICA DE CINCO	36,000	C/U		



Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta 6300002320 Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392 Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		ESTRELLAS DIÁMETRO TOTAL				
		DE 64 CM. CON ARANDELA DE				
		HIERRO INCORPORADO EN EL				
		MEDIO PARA EXTRA FUERZA.				
		USO INTENSIVO. PISTON A				
		GAS DIN 4550 CLASE 3				
		(CERTIFICADA CONTRA EL				
		POTENCIAL DE EXPLOSION Y				
		DE FUGAS DE ACEITE. RANGO				
		DE ALTURA DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESIÓN				
		POR MAQUINA, CON FUNCIÓN				
		ANTI AFLOJE. ESPUMA				
		ASIENTO DE 90KG DENSIDAD.				
		RETARDANTE DE FUEGO. EL				
		BORDE DE LA ESPUMA TANTO				
		COMO LA RIÑONERA CENTRAL				
		ESTARÁ CURVADO				
		ERGONOMICAMENTE. RESPALDO				
		MARCO DE NYLON 66% CON				
		CARGA DE FIBRA DE VIDRIO				
		AL 33%, CON MESH TEXTIL				
		DE RELLENO. MESH TEXTIL				
		DE DOBLE CARA. PRESIÓN				
		AJUSTABLE MEDIANTE				
		ACTIVACIÓN DE BOTON Y				
		ALTURA REGULABLE EN 5				
		(CINCO) POSICIONES				
		DIFERENTES. APOYABRAZOS				
		BRAZOS AJUSTABLES EN				
		ALTURA. BOTÓN PARA AJUSTE				
		DE ALTURA UBICADO DE BAJO				



Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020


Organización Compras 1000 Compras 6300002320 **Expediente Grupo Compras** 1000000392 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA Responsable Inscripto IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		DE LA ALMOHADILLA EN EL CENTRO DEL TUBO. TUBO CROMADO INTERIOR DE ACERO CROMADO. APOYACABEZA REGULABLE EN ALTURA. ANGULO DE INCLINACIÓN AJUSTABLE PARA ACOMODAR AL USUARIO. HECHO DE ESPUMA INYECTADA Y TAPIZADA EN MATERIAL A ELECCIÓN. MECANISMO MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90Ø. BOTÓN DE TENSION PARA REGULAR LA TENSION DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICIÓN VERTICAL 90Ø. COLOR TAPIZADO NEGRO TELA TIPO MARATHON. COLOR MESH NEGRO."				
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 409 - C1001	ABE			
80	7000000582	SILLA GERENCIAL SILLA; TIPO GIRATORIA; CARACTERISTICA GERENCIAL C/ APOYABRAZOS; SILLA GERENCIAL BASE COLOR CROMADA. RUEDAS NYLON COLOR NEGRO COMBINADO CON PU GRIS. 6 CM. ESTRELLA BASE PLÁSTICA DE CINCO ESTRELLAS DIÁMETRO TOTAL DE 64 CM. CON ARANDELA DE HIERRO INCORPORADO EN EL MEDIO PARA EXTRA FUERZA. USO INTENSIVO. PISTON A	11,000	C/U		



Fecha de Emisión: 15/05/2020

6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392


Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA Responsable Inscripto IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		GAS DIN 4550 CLASE 3				
		(CERTIFICADA CONTRA EL				
		POTENCIAL DE EXPLOSION Y				
		DE FUGAS DE ACEITE. RANGO				
		DE ALTURA DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESIÓN				
		POR MAQUINA, CON FUNCIÓN				
		ANTI AFLOJE. ESPUMA				
		ASIENTO DE 90KG DENSIDAD.				
		RETARDANTE DE FUEGO. EL				
		BORDE DE LA ESPUMA TANTO				
		COMO LA RIÑONERA CENTRAL				
		ESTARÁ CURVADO				
		ERGONOMICAMENTE. RESPALDO				
		MARCO DE NYLON 66% CON				
		CARGA DE FIBRA DE VIDRIO				
		AL 33%, CON MESH TEXTIL				
		DE RELLENO. MESH TEXTIL				
		DE DOBLE CARA. PRESIÓN				
		AJUSTABLE MEDIANTE				
		ACTIVACIÓN DE BOTON Y				
		ALTURA REGULABLE EN 5				
		(CINCO) POSICIONES				
		DIFERENTES. APOYABRAZOS				
		BRAZOS AJUSTABLES EN				
		ALTURA. BOTÓN PARA AJUSTE				
		DE ALTURA UBICADO DE BAJO				
		DE LA ALMOHADILLA EN EL				
		CENTRO DEL TUBO. TUBO				
		CROMADO INTERIOR DE ACERO				
		CROMADO. APOYACABEZA				
		REGULABLE EN ALTURA.				



Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta	6300002320	Organización Compras	1000	Compras

Expediente 1000000392 Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
P05.	Cou.iviateriai		Cant.	U.IVI.	P.UIIII.	Total
		ANGULO DE INCLINACIÓN				
		AJUSTABLE PARA ACOMODAR AL USUARIO. HECHO DE				
		ESPUMA INYECTADA Y				
		TAPIZADA EN MATERIAL A				
		ELECCIÓN. MECANISMO				
		MECANISMO BASCULANTE CON				
		BLOQUEO OPCIONAL EN 900.				
		BOTÓN DE TENSION PARA				
		REGULAR LA TENSION DEL				
		RESPALDO. BLOQUEADOR				
		OPCIONAL EN LA POSICIÓN				
		VERTICAL 90Ø. COLOR				
		TAPIZADO NEGRO TELA TIPO				
		MARATHON. COLOR MESH				
		NEGRO."				
Lugar de	entrega:	29 de Septiembre 3501 - Bi	1826GKT			
90	7000000583	SILLA COMEDOR	10,000	C/U		
		SILLA ; TIPO APILABLE;				
		CARACTERISTICA METÁLICA				
		PARA COMEDOR; SILLA				
		COMEDOR TIPO TOLIX COLOR				
		NEGRO. ESTRUCTURA SILLA				
		DE CHAPA Y CANO DE ACERO.				
		MEDIDAS ANCHO: 45 CM.				
		ALTURA: 84.5 CM.				
		PROFUNDIDAD: 53 CM."				
		REGATONES DE GOMA.				
Lugar de	entrega:	Los Nogales 1099 - B1770A	QC			Γ
100	7000000583	SILLA COMEDOR	6,000	C/U		
		SILLA ; TIPO APILABLE;				
		CARACTERISTICA METÁLICA				
		PARA COMEDOR; SILLA				
		COMEDOR TIPO TOLIX COLOR				
		NEGRO. ESTRUCTURA SILLA				
		DE CHAPA Y CANO DE ACERO.				



Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta	6300002320	Organización Compras	1000 Compras
Expediente	100000392	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO

Oferente: RRHH0013 SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor:

AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos. Cód.Material Denominación Cant. U.M. MEDIDAS ANCHO: 45 CM. ALTURA: 84.5 CM.	P.Unit.	Total						
ALTURA: 84.5 CM.								
DDOELDID ID A D C E 2 CM II								
PROFUNDIDAD: 53 CM."								
REGATONES DE GOMA.								
Lugar de entrega: Av. Libertador 409 - C1001ABE								
110 700000583 SILLA COMEDOR 24,000 C/U								
SILLA ; TIPO APILABLE;								
CARACTERISTICA METÁLICA								
PARA COMEDOR; SILLA								
COMEDOR TIPO TOLIX COLOR								
NEGRO. ESTRUCTURA SILLA								
DE CHAPA Y CANO DE ACERO.								
MEDIDAS ANCHO: 45 CM.								
ALTURA: 84.5 CM.								
PROFUNDIDAD: 53 CM."								
REGATONES DE GOMA.								
Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT								
120 7000000583 SILLA COMEDOR 38,000 C/U								
SILLA ; TIPO APILABLE;								
CARACTERISTICA METÁLICA								
PARA COMEDOR; SILLA								
COMEDOR TIPO TOLIX COLOR								
NEGRO. ESTRUCTURA SILLA								
DE CHAPA Y CANO DE ACERO.								
MEDIDAS ANCHO: 45 CM.								
ALTURA: 84.5 CM.								
PROFUNDIDAD: 53 CM."								
REGATONES DE GOMA.								
Lugar de entrega: Urquiza 4300 - B1678CVU								
130 7000000583 SILLA COMEDOR 6,000 C/U								
SILLA ; TIPO APILABLE;								
CARACTERISTICA METÁLICA								
PARA COMEDOR; SILLA								
COMEDOR TIPO TOLIX COLOR								
NEGRO. ESTRUCTURA SILLA								

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

Organización Compras 1000 Compras 6300002320 **Expediente** 1000000392 **Grupo Compras** 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA Responsable Inscripto IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		DE CHAPA Y CANO DE ACERO. MEDIDAS ANCHO: 45 CM. ALTURA: 84.5 CM. PROFUNDIDAD: 53 CM." REGATONES DE GOMA.				
Lugar de	entrega:	Av. Reservistas Argentinos	101 - C1	408AIB		
140	700000593	SILLA ALTA GIRATORIA SIN APOYABRAZOS SILLA; TIPO GIRATORIA; CARACTERISTICA CAJERA S/ APOYABRAZOS; BASE COLOR NEGRO. RUEDAS NYLON COLOR NEGRO COMBINADO CON PU GRIS. #6CM. ESTRELLA BASE PLÁSTICA DE CINCO ESTRELLAS DIÁMETRO TOTAL DE 64 CM. CON ARANDELA DE HIERRO INCORPORADO EN EL MEDIO PARA EXTRA FUERZA. USO INTENSIVO. PISTON A GAS DIN 4550 CLASE 3 (CERTIFICADA CONTRA EL POTENCIAL DE EXPLOSION Y DE FUGAS DE ACEITE. RANGO DE ALTURA DE 30-45 CM. INTERIOR DEL ASIENTO INTERIOR FORMADO DE MADERA MULTI-LAMINADA DE 12 MM. TUERCATINAS CON ROSCA, PUESTAS A PRESIÓN POR MAQUINA, CON FUNCIÓN ANTI AFLOJE. ESPUMA ASIENTO DE 90KG DENSIDAD. RETARDANTE DE FUEGO. EL BORDE DE LA ESPUMA TANTO COMO LA RIÑONERA CENTRAL	25,000	C/U		

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392


Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA Responsable Inscripto IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Dec	Cáal Matarial	Danaminasión	Cont	11.04	Dilleit	Total
Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		ESTARÁ CURVADO				
		ERGONOMICAMENTE. RESPALDO				
		MARCO DE NYLON 66% CON				
		CARGA DE FIBRA DE VIDRIO				
		AL 33%, CON MESH TEXTIL				
		DE RELLENO. MESH TEXTIL				
		DE DOBLE CARA. PRESIÓN				
		AJUSTABLE MEDIANTE				
		ACTIVACIÓN DE BOTÓN Y				
		ALTURA REGULABLE EN 5				
		(CINCO) POSICIONES				
		DIFERENTES. MEDIDAS ALTO				
		AL ASIENTO: 70/80 CM.				
		ALTO FINAL: 105/115 CM.				
		ANCHO TOTAL: 62 CM.				
		PROFUNDIDAD: 55 CM				
		MECANISMO MECANISMO				
		BASCULANTE CON BLOQUEO				
		OPCIONAL EN 90Ø. BOTÓN DE				
		TENSION PARA REGULAR LA				
		TENSION DEL RESPALDO.				
		BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA				
		POSICIÓN VERTICAL 90Ø.				
		COLOR TAPIZADO TELA TIPO				
		MARATHON NEGRO. COLOR				
		MESH NEGRO.				
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 409 - C1001	LABE			
150	7000000593	SILLA ALTA GIRATORIA SIN	20,000	C/U		
		APOYABRAZOS				
		SILLA ; TIPO GIRATORIA;				
		CARACTERISTICA CAJERA S/				
		APOYABRAZOS; BASE COLOR				
		NEGRO. RUEDAS NYLON COLOR				
		NEGRO COMBINADO CON PU				
		GRIS. #6CM. ESTRELLA BASE				
		PLÁSTICA DE CINCO				



Fecha de Emisión: 15/05/2020

6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392


Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

IVA Responsable Inscripto Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		ESTRELLAS DIÁMETRO TOTAL				
		DE 64 CM. CON ARANDELA DE				
		HIERRO INCORPORADO EN EL				
		MEDIO PARA EXTRA FUERZA.				
		USO INTENSIVO. PISTON A				
		GAS DIN 4550 CLASE 3				
		(CERTIFICADA CONTRA EL				
		POTENCIAL DE EXPLOSION Y				
		DE FUGAS DE ACEITE. RANGO				
		DE ALTURA DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESIÓN				
		POR MAQUINA, CON FUNCIÓN				
		ANTI AFLOJE. ESPUMA				
		ASIENTO DE 90KG DENSIDAD.				
		RETARDANTE DE FUEGO. EL				
		BORDE DE LA ESPUMA TANTO				
		COMO LA RIÑONERA CENTRAL				
		ESTARÁ CURVADO				
		ERGONOMICAMENTE. RESPALDO				
		MARCO DE NYLON 66% CON				
		CARGA DE FIBRA DE VIDRIO				
		AL 33%, CON MESH TEXTIL				
		DE RELLENO. MESH TEXTIL				
		DE DOBLE CARA. PRESIÓN				
		AJUSTABLE MEDIANTE				
		ACTIVACIÓN DE BOTÓN Y				
		ALTURA REGULABLE EN 5				
		(CINCO) POSICIONES				
		DIFERENTES. MEDIDAS ALTO				
		AL ASIENTO: 70/80 CM.				
		ALTO FINAL: 105/115 CM.				
		ANCHO TOTAL: 62 CM.				



Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta 6300002320 Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392 Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		PROFUNDIDAD: 55 CM MECANISMO MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90Ø. BOTÓN DE TENSION PARA REGULAR LA TENSION DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICIÓN VERTICAL 90Ø. COLOR TAPIZADO TELA TIPO MARATHON NEGRO. COLOR MESH NEGRO.				
Lugar de	entrega:	29 de Septiembre 3501 - Bl	L826GKT			•
160	700000593	SILLA ALTA GIRATORIA SIN APOYABRAZOS SILLA; TIPO GIRATORIA; CARACTERISTICA CAJERA S/ APOYABRAZOS; BASE COLOR NEGRO. RUEDAS NYLON COLOR NEGRO COMBINADO CON PU GRIS. #6CM. ESTRELLA BASE PLÁSTICA DE CINCO ESTRELLAS DIÁMETRO TOTAL DE 64 CM. CON ARANDELA DE HIERRO INCORPORADO EN EL MEDIO PARA EXTRA FUERZA. USO INTENSIVO. PISTON A GAS DIN 4550 CLASE 3 (CERTIFICADA CONTRA EL POTENCIAL DE EXPLOSION Y DE FUGAS DE ACEITE. RANGO DE ALTURA DE 30-45 CM. INTERIOR DEL ASIENTO INTERIOR FORMADO DE MADERA MULTI-LAMINADA DE 12 MM. TUERCATINAS CON ROSCA, PUESTAS A PRESIÓN	15,000	C/U		





www.argentina.gob.ar/transporte /trenes-argentinos



Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA Responsable Inscripto IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		POR MAQUINA, CON FUNCIÓN				
		ANTI AFLOJE. ESPUMA				
		ASIENTO DE 90KG DENSIDAD.				
		RETARDANTE DE FUEGO. EL				
		BORDE DE LA ESPUMA TANTO				
		COMO LA RIÑONERA CENTRAL				
		ESTARÁ CURVADO				
		ERGONOMICAMENTE. RESPALDO				
		MARCO DE NYLON 66% CON				
		CARGA DE FIBRA DE VIDRIO				
		AL 33%, CON MESH TEXTIL				
		DE RELLENO. MESH TEXTIL				
		DE DOBLE CARA. PRESIÓN				
		AJUSTABLE MEDIANTE				
		ACTIVACIÓN DE BOTÓN Y				
		ALTURA REGULABLE EN 5				
		(CINCO) POSICIONES				
		DIFERENTES. MEDIDAS ALTO				
		AL ASIENTO: 70/80 CM.				
		ALTO FINAL: 105/115 CM.				
		ANCHO TOTAL: 62 CM.				
		PROFUNDIDAD: 55 CM				
		MECANISMO MECANISMO				
		BASCULANTE CON BLOQUEO				
		OPCIONAL EN 90Ø. BOTÓN DE				
		TENSION PARA REGULAR LA				
		TENSION DEL RESPALDO.				
		BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA				
		POSICIÓN VERTICAL 90Ø.				
		COLOR TAPIZADO TELA TIPO				
		MARATHON NEGRO. COLOR				
_		MESH NEGRO.				
Lugar de		Urquiza 4300 - B1678CVU	1			I
170	7000000593	SILLA ALTA GIRATORIA SIN	2,000	C/U		
		APOYABRAZOS				
		SILLA ; TIPO GIRATORIA;				

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta 6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392


Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		CARACTERISTICA CAJERA S/				
		APOYABRAZOS; BASE COLOR				
		NEGRO. RUEDAS NYLON COLOR				
		NEGRO COMBINADO CON PU				
		GRIS. #6CM. ESTRELLA BASE				
		PLÁSTICA DE CINCO				
		ESTRELLAS DIÁMETRO TOTAL				
		DE 64 CM. CON ARANDELA DE				
		HIERRO INCORPORADO EN EL				
		MEDIO PARA EXTRA FUERZA.				
		USO INTENSIVO. PISTON A				
		GAS DIN 4550 CLASE 3				
		(CERTIFICADA CONTRA EL				
		POTENCIAL DE EXPLOSION Y				
		DE FUGAS DE ACEITE. RANGO				
		DE ALTURA DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESIÓN				
		POR MAQUINA, CON FUNCIÓN				
		ANTI AFLOJE. ESPUMA				
		ASIENTO DE 90KG DENSIDAD.				
		RETARDANTE DE FUEGO. EL				
		BORDE DE LA ESPUMA TANTO				
		COMO LA RIÑONERA CENTRAL				
		ESTARÁ CURVADO				
		ERGONOMICAMENTE. RESPALDO				
		MARCO DE NYLON 66% CON				
		CARGA DE FIBRA DE VIDRIO				
		AL 33%, CON MESH TEXTIL				
		DE RELLENO. MESH TEXTIL				
		DE DOBLE CARA. PRESIÓN				
		AJUSTABLE MEDIANTE				
		ACTIVACIÓN DE BOTÓN Y				



Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta 6300002320 Organiz

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392


Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		ALTURA REGULABLE EN 5 (CINCO) POSICIONES DIFERENTES. MEDIDAS ALTO AL ASIENTO: 70/80 CM. ALTO FINAL: 105/115 CM. ANCHO TOTAL: 62 CM. PROFUNDIDAD: 55 CM MECANISMO MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90Ø. BOTÓN DE TENSION PARA REGULAR LA TENSION DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICIÓN VERTICAL 90Ø. COLOR TAPIZADO TELA TIPO MARATHON NEGRO. COLOR MESH NEGRO.				
Lugar de	700000598	BANQUETA ALTA TOLIX BANQUETA; TIPO FIJA METALICA ALTA DE COMEDOR; ANCHO 430MM; PROFUNDIDAD 430MM; ALTO 760MM; BANQUETA METÁLICA DE CHAPA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA. MATERIAL: CHAPA DE ACERO. ESTRUCTURA: BASE FIJA DE CHAPA DE ACERO DE 4 PATAS. PROVISIÓN DE REGATONES PARA PROTECCIÓN EN LAS PATAS Y EVITAR RAYADURAS EN EL PISO. ASIENTO: CHAPA DE ACERO. RESISTENCIA HASTA 150KG. TERMINACIÓN: METÁLICA DE	4,000	C/U		



Fecha de Emisión: 15/05/2020

6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392


Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

IVA Responsable Inscripto Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		CHAPA. COLOR: COLOR NEGRO.				
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 409 - C1001	ABE			
190	7000000605	SILLA FIJA TAPIZADA SILLA; TIPO APILABLE; CARACTERISTICA FIJA TAPIZADA; DESCRIPCIÓN GENERAL SILLA MODELO DE 4 PATAS FIJAS SIN BRAZOS, RESPALDO PLÁSTICO AGUJEREADO Y ASIENTO TAPIZADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEDIDAS: ANCHO: 480MM / PROFUNDIDAD: 430MM / ALTO 820MM BASE: BASE FIJA METÁLICA DE 4 PATAS. ASIENTO: INTERIOR FORMADO DE MADERA MULTI-LAMINADA DE 12 MM RECUBIERTO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y TAPIZADO. RESPALDO: POLIPROPILENO INYECTADO AGUJEREADO. TERMINACIÓN ESTRUCTURA: METÁLICA. RESPALDO: POLIPROPILENO INYECTADO AGUJEREADO. ASIENTO: TAPIZADO EN TELA TIPO MARATHON. COLOR ESTRUCTURA, RESPALDO Y ASIENTO: COLOR NEGRO	43,000	C/U		
Lugar de	entrega:	Los Nogales 1099 - B1770AQ	I DC			
200	7000000605	SILLA FIJA TAPIZADA SILLA; TIPO APILABLE;	42,000	C/U		



Fecha de Emisión: 15/05/2020

6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA Responsable Inscripto IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		CARACTERISTICA FIJA TAPIZADA; DESCRIPCIÓN GENERAL SILLA MODELO DE 4 PATAS FIJAS SIN BRAZOS, RESPALDO PLÁSTICO AGUJEREADO Y ASIENTO TAPIZADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEDIDAS: ANCHO: 480MM / PROFUNDIDAD: 430MM / ALTO 820MM BASE: BASE FIJA METÁLICA DE 4 PATAS. ASIENTO: INTERIOR FORMADO DE MADERA MULTI-LAMINADA DE 12 MM RECUBIERTO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y TAPIZADO. RESPALDO: POLIPROPILENO INYECTADO AGUJEREADO. TERMINACIÓN ESTRUCTURA: METÁLICA. RESPALDO: POLIPROPILENO INYECTADO AGUJEREADO. ASIENTO: TAPIZADO EN TELA TIPO MARATHON. COLOR ESTRUCTURA, RESPALDO Y ASIENTO: COLOR NEGRO				
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 409 - C1001	LABE			
210	7000000605	SILLA FIJA TAPIZADA SILLA; TIPO APILABLE; CARACTERISTICA FIJA TAPIZADA; DESCRIPCIÓN GENERAL SILLA MODELO DE 4 PATAS FIJAS SIN BRAZOS, RESPALDO PLÁSTICO	34,000	C/U		



Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta 6300002320 Organización Compras 1000 Compras


Expediente 1000000392 Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		AGUJEREADO Y ASIENTO TAPIZADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEDIDAS: ANCHO: 480MM / PROFUNDIDAD: 430MM / ALTO 820MM BASE: BASE FIJA METÁLICA DE 4 PATAS. ASIENTO: INTERIOR FORMADO DE MADERA MULTI-LAMINADA DE 12 MM RECUBIERTO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y TAPIZADO. RESPALDO: POLIPROPILENO INYECTADO AGUJEREADO. TERMINACIÓN ESTRUCTURA: METÁLICA. RESPALDO: POLIPROPILENO INYECTADO AGUJEREADO. ASIENTO: TAPIZADO EN TELA TIPO MARATHON. COLOR ESTRUCTURA, RESPALDO Y ASIENTO: COLOR NEGRO				
Lugar de	entrega:	29 de Septiembre 3501 - Bl	826GKT			
220	7000000605	SILLA FIJA TAPIZADA SILLA; TIPO APILABLE; CARACTERISTICA FIJA TAPIZADA; DESCRIPCIÓN GENERAL SILLA MODELO DE 4 PATAS FIJAS SIN BRAZOS, RESPALDO PLÁSTICO AGUJEREADO Y ASIENTO TAPIZADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEDIDAS: ANCHO: 480MM / PROFUNDIDAD: 430MM / ALTO 820MM BASE:	25,000	C/U		



Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta 6300002320 Organización Compras 1000 Compras


Expediente 1000000392 Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		BASE FIJA METÁLICA DE 4 PATAS. ASIENTO: INTERIOR FORMADO DE MADERA MULTI-LAMINADA DE 12 MM RECUBIERTO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y TAPIZADO. RESPALDO: POLIPROPILENO INYECTADO AGUJEREADO. TERMINACIÓN ESTRUCTURA: METÁLICA. RESPALDO: POLIPROPILENO INYECTADO AGUJEREADO. ASIENTO: TAPIZADO EN TELA TIPO MARATHON. COLOR ESTRUCTURA, RESPALDO Y ASIENTO: COLOR NEGRO				
Lugar de	entrega:	<u> </u>				
230	700000605	SILLA FIJA TAPIZADA SILLA; TIPO APILABLE; CARACTERISTICA FIJA TAPIZADA; DESCRIPCIÓN GENERAL SILLA MODELO DE 4 PATAS FIJAS SIN BRAZOS, RESPALDO PLÁSTICO AGUJEREADO Y ASIENTO TAPIZADO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEDIDAS: ANCHO: 480MM / PROFUNDIDAD: 430MM / ALTO 820MM BASE: BASE FIJA METÁLICA DE 4 PATAS. ASIENTO: INTERIOR FORMADO DE MADERA MULTI-LAMINADA DE 12 MM RECUBIERTO CON ESPUMA DE	9,000	C/U		



Fecha de Emisión: 15/05/2020

Organización Compras 1000 Compras 6300002320

Expediente Grupo Compras 1000000392 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA Responsable Inscripto IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		ALTA DENSIDAD Y TAPIZADO. RESPALDO: POLIPROPILENO INYECTADO AGUJEREADO. TERMINACIÓN ESTRUCTURA: METÁLICA. RESPALDO: POLIPROPILENO INYECTADO AGUJEREADO. ASIENTO: TAPIZADO EN TELA TIPO MARATHON. COLOR ESTRUCTURA, RESPALDO Y ASIENTO:COLOR NEGRO				
Lugar de	entrega:	Av. Reservistas Argentinos	: 101 - C1	408AIB		
240	7000000606	SILLA FIJA ASIENTO PLASTICO SILLA; TIPO APILABLE; CARACTERISTICA FIJA PLÁSTICA; DESCRIPCIÓN GENERAL SILLA MODELO DE 4 PATAS FIJAS SIN BRAZOS, RESPALDO PLÁSTICO AGUJEREADO Y ASIENTO PLÁSTICO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEDIDAS: ANCHO: 480MM / PROFUNDIDAD: 430MM / ALTO 820MM BASE FIJA METÁLICA DE 4 PATAS. ASIENTO POLIPROPILENO INYECTADO. RESPALDO POLIPROPILENO INYECTADO AGUJEREADO. ESTRUCTURA; METÁLICA. ESTRUCTURA, RESPALDO Y ASIENTO: COLOR NEGRO	15,000			
Lugar de	entrega:	29 de Septiembre 3501 - Bl	.826GKT			

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392


Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA Responsable Inscripto IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
250	700000606	SILLA FIJA ASIENTO PLASTICO SILLA; TIPO APILABLE; CARACTERISTICA FIJA PLÁSTICA; DESCRIPCIÓN GENERAL SILLA MODELO DE 4 PATAS FIJAS SIN BRAZOS, RESPALDO PLÁSTICO AGUJEREADO Y ASIENTO PLÁSTICO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEDIDAS: ANCHO: 480MM / PROFUNDIDAD: 430MM / ALTO 820MM BASE FIJA METÁLICA DE 4 PATAS. ASIENTO POLIPROPILENO INYECTADO AGUJEREADO. ESTRUCTURA; METÁLICA. ESTRUCTURA, RESPALDO Y ASIENTO: COLOR NEGRO	6,000	C/U		
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 409 - C1001	ABE			
260	7000000811	BANQUETA APOYO ISQUIÁTICO 480MM 315MM BANQUETA; TIPO APOYO ISQUIÁTICO; ANCHO 480MM; PROFUNDIDAD 315MM; ALTO 1000MM; BANQUETA ERGONÓMICA DE APOYO ISQUIÁTICO PARA POSICIÓN PARADO/APOYADO, ASIENTO GIRATORIO, REGULACIÓN MANUAL DE ALTURA, CON RESPALDO. BASE: BASE FIJA TRINEO. ESTRUCTURA CON CAÑO Ø25 X 2 SOLDADO CON	30,000	C/U		



Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta 6300002320 Organización Compras 1000 Compras


Expediente 1000000392 Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		MIG Y PROTEGIDO CON PINTURA EPOXI. CHAPA ESPESOR 3 MM Y CAÑO Ø 50 X 2. REGULACIÓN MANUAL DE ALTURA, 5 POSICIONES FIJAS. ALTURA BASE 550MM/730 MM. ASIENTO: POLIURETANO EXPANDIDO ALTA DENSIDAD CON PIEL INTEGRAL Y ALMA DE ACERO. SUPERFICIE DEL ASIENTO CON RELIEVE PARA EVITAR EL DESPLAZAMIENTO DEL USUARIO. RESPALDO: TREFILADO DE 12.5 MM Y ESTRUCTURA INTERNA DE CAÑO DE 30 X 10 INYECTADO EN POLIURETANO EXPANDIDO. TERMINACIÓN: ESTRUCTURA: METÁLICA. ASIENTO: POLIURETANO EXPANDIDO. COLOR: BASE, RESPALDO Y ASIENTO EN COLOR NEGRO.				
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 409 - C1001	ABE			
270	7000000811	BANQUETA APOYO ISQUIÁTICO 480MM 315MM BANQUETA; TIPO APOYO ISQUIÁTICO; ANCHO 480MM; PROFUNDIDAD 315MM; ALTO 1000MM; BANQUETA ERGONÓMICA DE APOYO ISQUIÁTICO PARA POSICIÓN PARADO/APOYADO, ASIENTO GIRATORIO, REGULACIÓN MANUAL DE ALTURA, CON RESPALDO. BASE: BASE FIJA	10,000	C/U		



Fecha de Emisión: 15/05/2020

Organización Compras 1000 Compras 6300002320 **Expediente Grupo Compras** 1000000392 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		TRINEO. ESTRUCTURA CON CAÑO Ø25 X 2 SOLDADO CON MIG Y PROTEGIDO CON PINTURA EPOXI. CHAPA ESPESOR 3 MM Y CAÑO Ø 50 X 2. REGULACIÓN MANUAL DE ALTURA, 5 POSICIONES FIJAS. ALTURA BASE 550MM/730 MM. ASIENTO: POLIURETANO EXPANDIDO ALTA DENSIDAD CON PIEL INTEGRAL Y ALMA DE ACERO. SUPERFICIE DEL ASIENTO CON RELIEVE PARA EVITAR EL DESPLAZAMIENTO DEL USUARIO. RESPALDO: TREFILADO DE 12.5 MM Y ESTRUCTURA INTERNA DE CAÑO DE 30 X 10 INYECTADO EN POLIURETANO EXPANDIDO. TERMINACIÓN: ESTRUCTURA: METÁLICA. ASIENTO: POLIURETANO EXPANDIDO. COLOR: BASE, RESPALDO Y ASIENTO EN COLOR NEGRO.				
Lugar de	entrega:	29 de Septiembre 3501 - Bl	L826GKT			
280	7000000581	SILLA OPERATIVA SILLA; TIPO GIRATORIA; CARACTERISTICA OPERATIVA C/ APOYABRAZOS; CON RESPALDO ALTO, COLOR NEGRO Y MESH EN COLOR NEGRO. RUEDAS: DE NYLON COLOR NEGRO COMBINADO CON PU GRIS. 11 CM DE DIAMETRO. ESTRELLA: BASE	29,000	C/U		

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA Responsable Inscripto IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		PLASTICA DE CINCO				
		ESTRELLAS CON UN DIAMETRO				
		TOTAL DE 64 CM. CON				
		ARANDELA DE HIERRO				
		INCORPORADO EN EL MEDIO				
		PARA EXTRA FUERZA.				
		ADECUADO PARA USO				
		INTENSIVO. PISTON DE GAS:				
		DIN 4550 CLASE 3				
		(CERTIFICADA CONTRA EL				
		POTENCIAL DE EXPLOSION Y				
		DE FUGAS DE ACEITE. RANGO				
		DE ALTURA DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO:				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESION				
		POR MAQUINA, CON FUNCION				
		ANTI AFLOJE. ESPUMA:				
		ASIENTO DE 90KG DENSIDAD.				
		RETARDANTE DE FUEGO. EL				
		BORDE DE LA ESPUMA TANTO				
		COMO LA RINONERA CENTRAL				
		ESTARA CURVADO				
		ERGONOMICAMENTE.				
		RESPALDO: MARCO DE NYLON				
		66% CON CARGA DE FIBRA DE				
		VIDRIO AL 33%, CON MESH				
		TEXTIL DE RELLENO. MESH				
		TEXTIL DE DOBLE CARA.				
		PRESION AJUSTABLE				
		MEDIANTE ACTIVACION DE				
		BOTON Y ALTURA REGULABLE				
		EN 5 (CINCO) POSICIONES				
		DIFERENTES. APOYABRAZOS:				

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392


Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA Responsable Inscripto IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		BRAZOS AJUSTABLES EN				
		ALTURA. BOTON PARA AJUSTE				
		DE ALTURA UBICADO DE BAJO				
		DE LA ALMOHADILLA EN EL				
		CENTRO DEL TUBO. TUBO				
		CROMADO INTERIOR DE ACERO				
		CROMADO. MECANISMO:				
		MECANISMO BASCULANTE CON				
		BLOQUEO OPCIONAL EN 90Ø.				
		BOTON DE TENSION PARA				
		REGULAR LA TENSION DEL				
		RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICION				
		VERTICAL 90Ø. TAPIZADO:				
		COLOR NEGRO TELA TIPO				
		MARATHON. MESH: COLOR				
		NEGRO.				
Lugar de	entrega:	Av. Reservistas Argentinos	: 101 - C1	408AIB		
290	7000000821	SILLA GIRATORIA INDUSTRIAL	5,000	C/U		
		ALTA				
		SILLA ; TIPO GIRATORIA;				
		CARACTERISTICA INDUSTRIAL				
		ALTA; DESCRIPCIÓN GENERAL				
		SILLA ERGONÓMICA				
		INDUSTRIAL GIRATORIA CON				
		RUEDAS Y REGULACIÓN				
		NEUMÁTICA DE ALTURA DEL ASIENTO. RESPALDO				
		RECLINABLE, ASIENTO				
		CUADRADO GIRATORIO Y				
		REGULACIÓN NEUMÁTICA DE				
		ALTURA, CON UNA				
		ESTRUCTURA DE METAL				
		RECUBIERTA CON UN				
		MATERIAL SEMI RÍGIDO DE				
		ALTA RESISTENCIA A LA				



Fecha de Emisión: 15/05/2020

6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

IVA Responsable Inscripto Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		ABRASIÓN, DE FÁCIL				
		LIMPIEZA Y QUE SOPORTA				
		PERFECTAMENTE EL USO				
		INTENSIVO EN LOS PUESTOS				
		DE TRABAJO FABRILES.				
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
		MEDIDAS: ANCHO: 580MM /				
		PROFUNDIDAD: 580MM / ALTO				
		AL ASIENTO: 650/780MM				
		MEDIDAS MÍNIMAS BASE:				
		BASE POLIURETÁNICA CON				
		VOLANTE APOYA PIE:				
		ESTRUCTURA DE CAÑO DE 20				
		X 30 X 1.25 FABRICADA CON				
		SOLDADURA CON MIG E				
		INYECTADA EN POLIURETANO				
		EXPANDIDO Y UN VOLANTE				
		APOYA PIE REALIZADO CON				
		CAÑO DE 20 X 30 X 1.2				
		PROTEGIDO CON EPOXI				
		NEGRO. REGULACIÓN DE				
		ALTURA: PISTÓN DIN 4550				
		CLASE 3 (CERTIFICADA				
		CONTRA EL POTENCIAL DE				
		EXPLOSIÓN Y DE FUGAS DE				
		ACEITE). RANGO DE ALTURA				
		DE 650/780 MM RUEDAS:				
		NYLON COLOR NEGRO Ø6CM				
		GIRATORIAS 360 GRADOS.				
		ASIENTO: ESTRUCTURA DE				
		CHAPA DE 3 MM DE ESPESOR				
		MÍNIMO INYECTADO EN				
		POLIURETANO EXPANDIDO DE				
		ALTA DENSIDAD (PIEL				
		INTEGRAL). RESPALDO:				
		ESTRUCTURA DE CHAPA DE 3				





www.argentina.gob.ar/transporte /trenes-argentinos



Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA Responsable Inscripto IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		MM DE ESPESOR MÍNIMO INYECTADO EN POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD (PIEL INTEGRAL). MECANISMO RESPALDO: 1. REGULACIÓN EN ALTURA CON FIJACIÓN MEDIANTE UNA PERILLA ENROSCADA DE FÁCIL ACCESO, SITUADA EN LA PAR¬TE POSTERIOR. 2. MOVIMIENTO OSCILANTE DEL RESPALDO PROPIAMENTE DICHO RESPECTO A SU BARRA SOSTÉN, QUE PERMITE PO¬SICIONARLO DE ACUERDO A POSTURAS DE TRABAJO Y DIFE¬RENCIAS ANTROPOMÉTRICAS DE LOS DISTINTOS USUARIOS. 3. VARIACIÓN DEL ÁNGULO DEL RESPALDO COMPLETO RES¬PECTO DEL ASIENTO, YA QUE AMBOS ESTÁN RELACIONA¬DOS POR UN MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE. TERMINACIÓN: POLIURETANO EXPANDIDO INYECTADO. COLOR: COLOR				
		NEGRO.				
Lugar de entrega:		Padre Mujica 1365 - B2741X				
300	7000000821	SILLA GIRATORIA INDUSTRIAL ALTA SILLA; TIPO GIRATORIA; CARACTERISTICA INDUSTRIAL ALTA; DESCRIPCIÓN GENERAL SILLA ERGONÓMICA	4,000	C/U		

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392


Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

IVA Responsable Inscripto Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		INDUSTRIAL GIRATORIA CON				
		RUEDAS Y REGULACIÓN				
		NEUMÁTICA DE ALTURA DEL				
		ASIENTO. RESPALDO				
		RECLINABLE, ASIENTO				
		CUADRADO GIRATORIO Y				
		REGULACIÓN NEUMÁTICA DE				
		ALTURA, CON UNA				
		ESTRUCTURA DE METAL				
		RECUBIERTA CON UN				
		MATERIAL SEMI RÍGIDO DE				
		ALTA RESISTENCIA A LA				
		ABRASIÓN, DE FÁCIL				
		LIMPIEZA Y QUE SOPORTA				
		PERFECTAMENTE EL USO				
		INTENSIVO EN LOS PUESTOS				
		DE TRABAJO FABRILES.				
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
		MEDIDAS: ANCHO: 580MM /				
		PROFUNDIDAD: 580MM / ALTO				
		AL ASIENTO: 650/780MM				
		MEDIDAS MÍNIMAS BASE:				
		BASE POLIURETÁNICA CON				
		VOLANTE APOYA PIE:				
		ESTRUCTURA DE CAÑO DE 20				
		X 30 X 1.25 FABRICADA CON				
		SOLDADURA CON MIG E				
		INYECTADA EN POLIURETANO				
		EXPANDIDO Y UN VOLANTE				
		APOYA PIE REALIZADO CON				
		CAÑO DE 20 X 30 X 1.2				
		PROTEGIDO CON EPOXI				
		NEGRO. REGULACIÓN DE				
		ALTURA: PISTÓN DIN 4550				
		CLASE 3 (CERTIFICADA				
		CONTRA EL POTENCIAL DE				



Fecha de Emisión: 15/05/2020

6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

IVA Responsable Inscripto Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		EXPLOSIÓN Y DE FUGAS DE				
		ACEITE). RANGO DE ALTURA				
		DE 650/780 MM RUEDAS:				
		NYLON COLOR NEGRO Ø6CM				
		GIRATORIAS 360 GRADOS.				
		ASIENTO: ESTRUCTURA DE				
		CHAPA DE 3 MM DE ESPESOR				
		MÍNIMO INYECTADO EN				
		POLIURETANO EXPANDIDO DE				
		ALTA DENSIDAD (PIEL				
		INTEGRAL). RESPALDO:				
		ESTRUCTURA DE CHAPA DE 3				
		MM DE ESPESOR MÍNIMO				
		INYECTADO EN POLIURETANO				
		EXPANDIDO DE ALTA				
		DENSIDAD (PIEL INTEGRAL).				
		MECANISMO RESPALDO: 1.				
		REGULACIÓN EN ALTURA CON				
		FIJACIÓN MEDIANTE UNA				
		PERILLA ENROSCADA DE				
		FÁCIL ACCESO, SITUADA EN				
		LA PAR¬TE POSTERIOR. 2.				
		MOVIMIENTO OSCILANTE DEL				
		RESPALDO PROPIAMENTE				
		DICHO RESPECTO A SU BARRA				
		SOSTÉN, QUE PERMITE				
		PO¬SICIONARLO DE ACUERDO				
		A POSTURAS DE TRABAJO Y				
		DIFE¬RENCIAS				
		ANTROPOMÉTRICAS DE LOS				
		DISTINTOS USUARIOS. 3.				
		VARIACIÓN DEL ÁNGULO DEL				
		RESPALDO COMPLETO				
		RES¬PECTO DEL ASIENTO, YA				
		QUE AMBOS ESTÁN				
		RELACIONA¬DOS POR UN				





www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos



Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/05/2020

Oferta 6300002320

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Correo Electrónico: INFO@SOFSE.GOB.AR

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		MECANISMO DE CONTACTO				
		PERMANENTE. TERMINACIÓN:				
		POLIURETANO EXPANDIDO				
		INYECTADO. COLOR: COLOR				
		NEGRO.				
101 0140077						

Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB

Monto total de pedido: 0 , 00

Monto total en letras:

Moneda: Dólar estadounidense

Condición de pago: Según planilla cotización adjunta

Plazo de entrega de la oferta: 26.05.2020

Mantenimiento de oferta: 30 días. Renovará automáticamente por iguales períodos.