

## SOLICITUD DE COTIZACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA

\* Comprador: Ruben Sarazola

EXPEDIENTE: EX-2018-46478837- -APN-GCYL#SOFSE MANTENIMIENTO PISO DEL HALL DE RETIRO-RC 30333-30372

\* <u>Tel</u>: 011-2150-9300 Interno 26379

\* E-mail para presentar la cotizacion: ruben.sarazola@trenesargentinos.gob.ar

ESTIMADO PROVEEDOR, ANTES DE REALIZAR LA OFERTA TENGA A BIEN LEER EL ARCHIVO "CLAUSULAS DE COTIZACIÓN", YA QUE EL MISMO LE PROVEERÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN.

	PLANILLA DE COTIZACION											
RAZON SOCIAL:					FORMA DE PAGO:	60 DFF unicamente	FECHA			LOGO		
CUIT:					MANTENIMIENTO DE OFERTA:	30 Dias Renovará automáticamente por iguales períodos	MONEDA					
Requ	erimiento	Ítem	Código	Descripción	Especificaciones	U. Mda.	Cantidad	Precio Unitario- Sin IVA	Precio Total por Item Sin IVA	Alicuota de IVA	Lugar de Entrega	Observaciones por parte del Proveedor Marca/Modelo
5	0333	1	NUM82452040650N	DISCO ROJO LIMPIADOR MANTENIMIENTO PARA ROTATIVA 17" (TIPO SCOTCH BRITE DE 3M O SIMILAR)	Disco color rojo que se utiliza para mantenimiento de pisos a través de procesos de pulido, abrillantado de pisos, limpieza muy lijera en algunos casos. Es el disco ideal para labores de mantenimiento y pulido diarios de pisos. Diseñado para utilizarse en máquinas de baja velocidad (175-300rpm). Es un material no tejido construido de fibras sintéticas. El mineral abrasivo que posee esta específicamente seleccionado para llevar a cabo la limpieza de pisos. La resina sintética une firmemente a las fibras y al mineral. No facilita la formación y propagación de microorganismos generados de malos olores.  Específicaciones de producto: característica valor unidad, fibras sintéticas. Resistencias al desgaste 200 strockers. Espesor nominal 25,4 mm. Color rojo. tensión de tensile 68libs/2in Marca recomendada: 3 M	C/U	240	\$ 0,00	\$0,00		Av. del Libertador 409 y Suipacha- Retiro Caba	

30333	2	NUM83544020300N	DISCO DE MAQUINA ROTATIVA PARA LUSTRE 3M NATURAL BLEND BLANCO MANTENIMIENTO DIARIO	Instalación de ceras acrílicas con maquina lustradora de alta velocidad PELO DE CHANCHO ACABADO CON EFECTO DE BRILLO MOJADO INSTALACION DE CERAS ACRILICAS CON MAQUINA LUSTRADORA DE ALTA VELOCIDAD DIÁMETRO 20" PRESENTACION CAJA POR 5 UNIDADES Marca recomendada 3 M	c/u	240	\$ 0,00	\$ 0,00	Av. del Libertador 409 γ Suipacha- Retiro Caba	
30372	1	NUM82453140510N	DISCO ABRASIVO DE DIAMANTE PARA TRATAMIENTO DE PISOS DE PIEDRA POROSA TRIZACT ROJO DE 5"	Corresponde a discos para restauración y recuperación de suelos de piedra, color rojo, de grano mediano, estructuras abrasivas compuestas para patrones precisos distribuidos uniformemente. Proceso de limpieza libre de polvo diseñado para utilizarse con máquinas lustradoras de baja velocidad, Marca recomendada 3M, scotchbrite trizact.	c/u	20	\$ 0,00	\$ 0,00	Av. del Libertador y Esmeralda- Retiro Caba	
30372	2	NUM82453140520N	DISCO ABRASIVO DE DIAMANTE PARA TRATAMIENTO DE PISOS DE PIEDRA POROSA TRIZACT AZUL DE 5"	Corresponde a discos para restauración y recuperación de suelos de piedra, color azul, de grano fino, estructuras abrasivas compuestas para patrones precisos distribuidos uniformemente. Proceso de limpieza libre de polvo diseñado para utilizarse con máquinas lustradoras de baja velocidad, Marca recomendada 3M, scotchbrite trizact.	c/u	100	\$ 0,00	\$ 0,00	Av. del Libertador y Esmeralda- Retiro Caba	
30372	3	NUM82456060200N	LIQUIDO PROTECTOR DE PISOS DE PIEDRA - ENVASE 3,78 LTS	Producto recomendado Scotchgard stone floor protector de 3M. El protector de piso de piedras es una capa protectora transparente de alto desempeño para pisos duros de piedras como concreto mármol y terrazo, produce un alto brillo duradero repelente a la suciedad y resistente a químicos. Fácil de reparar o reaplicar no requiere removedor.	c/u	14	\$ 0,00	\$ 0,00	Av. del Libertador y Esmeralda- Retiro Caba	
30372	4	NUM83540800200N	DISCO DE LUSTRE PARA MAQUINA ROTATIVA COLOR PURPURA DE 17"	Disco lustre color purpura de 17" para maquina rotativa. es un disco de calidad Premium para mantenimientos de pisos de mármol, terrazo y cemento alisado, hecho de fibras de polifester de alta calidad. Especificaciones técnicas: fibra polifester, mineral diamante sintéticos mezclados con minerales naturales, peso 130, g/m2 nominal, orificio central pre cortado 85mm. espesor nominal 28mm, color cuerpo(lado no activo) purpura claro(logotipo de 3 M) Color activo(lado activo) purpura oscuro	c/u	3	\$ 0,00	\$ 0,00	Av. del Libertador y Esmeralda- Retiro Caba	
	Consignar el precio unitario y el total, en letras y en números.				TOTAL:		\$ 0,00			