

**PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- INSUMOS VARIOS -

INDICE DE CONTENIDOS

Artículo 1°.	- Plazo de Entrega	3
Artículo 2°.	- Sistema de Contratación.....	3
Artículo 3°.	- Descripción del producto.....	3
Artículo 4°.	Entrega	6

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Artículo 1°. - Plazo de Entrega

El plazo previsto para la entrega será dentro de 60 días de la contratación directa.

Artículo 2°. - Sistema de Contratación

Los artículos solicitados serán contratados por el sistema "Contratación Directa" por lo cual una vez adjudicados, no se reconocerá ningún tipo de adicional.

Artículo 3°. – Descripción del producto

Ítem N° 1:

BOLSAS DE RESIDUOS AMARILLAS

Bolsas de polietileno de 100 MICRONES color amarillo

MEDIDAS: 105cm x 120cm.



Ítem N° 2:

PALLET ANTIDERRAME PLASTICO - CAPACIDAD 2 TAMBORES EN CUADRO - COLOR AMARILLO - SIN DRENAJE

/// DESCRIPCIÓN: PALLET PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES, PARA 2 TAMBORES DE 200 LTS. O 24 BIDONES DE 20 LTS. REJILLA EXTRAÍBLE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA.

// CON ENTRADAS PARA AUTOELEVADOR PARA SU FÁCIL MANIPULEO.
// CON BARRAS DE REFUERZO EN LA SUPERFICIE DE LA CONTENCIÓN PARA DISTRIBUIR MEJOR EL PESO DE LA CARGA, EVITANDO ROTURAS.// CAPACIDAD DE CONTENCIÓN: 230 LTS.
// CARGA ADMISIBLE: 1500 KGS
// MEDIDAS: A 910 X L 1290 X H 330 MM. //



Ítem N° 3:

CONTENEDOR PARA RESIDUOS 120 LTS CON TAPA – COLOR ROJO.

// MEDIDAS APROX: 55 X 44 X 93 CM .CONTENEDOR DE RESIDUOS PLASTICO DE 120 LTS CON 2 RUEDAS Y TAPA REBATIBLE CON MANIJAS, CON CIERRE SEMI-HERMÉTICO APTO PARA LA INTEMPERIE.
CON RUEDAS DE 190MMØ (APROX.) CON UN CENTRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INYECTADO Y EXTERIOR DE CAUCHO MACIZO, CON UN EJE DE CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO.
CUERPO ESTANCO SIN PERFORACIONES INFERIORES, E INTERIOR LISO Y DE FORMA CÓNICA PARA EVITAR QUE LOS RESIDUOS SE TRABEN EN EL MISMO.
CON DOS REGATONES DE SOPORTE INFERIOR.//



Ítem N° 4:

CONTENEDOR PARA RESIDUOS 120 LTS CON TAPA – COLOR AMARILLO.

// MEDIDAS APROX: 55 X 44 X 93 CM .CONTENEDOR DE RESIDUOS PLASTICO DE 120 LTS CON 2 RUEDAS Y TAPA REBATIBLE CON MANIJAS, CON CIERRE SEMI-HERMÉTICO APTO PARA LA INTEMPERIE.
CON RUEDAS DE 190MMØ (APROX.) CON UN CENTRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INYECTADO Y EXTERIOR DE CAUCHO MACIZO, CON UN EJE DE CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO.
CUERPO ESTANCO SIN PERFORACIONES INFERIORES, E INTERIOR LISO Y DE FORMA CÓNICA PARA EVITAR QUE LOS RESIDUOS SE TRABEN EN EL MISMO.
CON DOS REGATONES DE SOPORTE INFERIOR.//



Ítem N° 4:

PALLET PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES, PARA 4 TAMBORES.

Pallet para contención de derrames, para 4 tambores de 200 Lts. o 32 bidones de 20 Lts. Rejilla extraíble para facilitar su limpieza. Con entradas para autoelevador para su fácil manipuleo. Con barras de refuerzo en la superficie de la contención para distribuir mejor el peso de la carga, evitando roturas.
CAPACIDAD DE CONTENCIÓN: 240 Lts.
CARGA ADMISIBLE: 2200 Kgs
MEDIDAS: A 1280 x L 1280 x H 280 mm.



Ítem N° 5:

CONTENEDOR PARA RESIDUOS 120 LTS CON TAPA – COLOR VERDE.

// MEDIDAS APROX: 55 X 44 X 93 CM .CONTENEDOR DE RESIDUOS PLASTICO DE 120 LTS CON 2 RUEDAS Y TAPA REBATIBLE CON MANIJAS, CON CIERRE SEMI-HERMÉTICO APTO PARA LA INTEMPERIE.
CON RUEDAS DE 190MMØ (APROX.) CON UN CENTRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INYECTADO Y EXTERIOR DE CAUCHO MACIZO, CON UN EJE DE CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO.
CUERPO ESTANCO SIN PERFORACIONES INFERIORES, E INTERIOR LISO Y DE FORMA CÓNICA PARA EVITAR QUE LOS RESIDUOS SE TRABEN EN EL MISMO.
CON DOS REGATONES DE SOPORTE INFERIOR.//



Artículo 4°. – Entrega.

La entrega se realizará en Reservistas Argentinos 101 – CABA. Almacenes Liniers.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RC N° 30792 INSUMOS VARIOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.