

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

Expediente

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

07/05/2018

11108

A

10876

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

14/05/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR (9999)
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

| lt. | Código de Insumo | Catálogo de Proveedor | Descripción | U. M. | Cantidad | Fecha Neces. | RC-Item | Observaciones |
|-----|------------------|-----------------------|--|-------|-----------|--------------|----------|---------------|
| 1 | NUM89173011170N | | REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 4 X 10 MM | C/U | 15.000.00 | | 28008 1 | |
| 2 | NUM89173011300N | | REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 4 X 19 MM | C/U | 20.000.00 | | 28008 2 | |
| 3 | NUM89173011590N | | REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 5 X 30 MM | C/U | 15.000.00 | | 28008 3 | |
| 4 | NUM86535043340N | | HOJA DE SIERRA 300 MM X 24 DIENTES | C/U | 50.00 | | 28008 4 | |
| 5 | NUM86535013030N | | HOJA SIERRA ACERO CARBONO 300X32 DIENTES | C/U | 50.00 | | 28008 5 | |
| 6 | NUM82904010910N | | ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE BANDA ESTAMPADA 9 MM RANGO 16-27 MM AISI 430 S/DIN 3017 | C/U | 150.00 | | 28008 6 | |
| 7 | NUM85020120100N | | ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2 MM E-6013 PUNTA AZUL | KGS | 250.00 | | 27883 1 | |
| 8 | NUM85020120120N | | ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2.5 MM E-6013 PUNTA AZUL | KGS | 400.00 | | 27883 2 | |
| 9 | NUM85020120090N | | ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 3.25 MM E-6013 PUNTA AZUL | KGS | 300.00 | | 27883 3 | |
| 10 | NUM85020240320N | | ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO BASICO 3.25 MM E-7018 | KGS | 150.00 | | 27883 4 | |
| 11 | NUM85021520070N | | ELECTRODO APTO PARA ACERO INOXIDABLE RUTILICO 2 MM 309L | KGS | 60.00 | | 27883 5 | |
| 12 | NUM85020350250N | | ELECTRODO APTO PARA ACERO DISIMILES RUTILICO - BASICO 2,5 MM AWS A5.4 E-309-L16 PUNTA ROSA | KGS | 15.00 | | 27883 6 | |
| 13 | NUM85025220030N | | ALAMBRE PARA SOLDAR MACIZO COBREADO 0,8 MM ER 70 S6 - I PARA SOLDADORA MIG MAG | KGS | 172.00 | | 27883 7 | |
| 14 | NUM85016511200N | | ALAMBRE PARA SOLDAR MACIZO COBREADO 1,2 MM AWS70S6 | KGS | 172.00 | | 27883 8 | |
| 15 | NUM85017210100N | | ALAMBRE DE ALUMINIO-SILICIO DIAMETRO 0,9 MMAWS A5.10. ER4043 | KGS | 56.00 | | 27883 9 | |
| 16 | NUM85025221120N | | ALAMBRE PARA SOLDAR MACIZO ALUMINIO - SILICIO 1,2 MM AWS A5.10 ER4043 | KGS | 70.00 | | 27883 10 | |
| 17 | NUM85025210030N | | ALAMBRE PARA SOLDAR TUBULAR 1,2 MM AWS/ASME/SFA 5.36 E71T-1C (M) | KGS | 375.00 | | 27883 11 | |

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|-----|--------|-------|----|
| 18 | NUM85025210010N | ALAMBRE PARA SOLDAR TUBULAR 1,2 MM PARA PROCESO MIG-MAG NORMA ASME SFA-5.20 | KGS | 160.00 | 27883 | 12 |
| 19 | NUM85025210090N | ALAMBRE PARA SOLDAR TUBULAR 1,2 MM AWS/ASME/SFA A5.22 E309LT1-1 (4) | KGS | 50.00 | 27883 | 13 |
| 20 | NUM86325210100N | MORSA DE RETENCION PARA TENDIDO DE FIBRA OPTICA 11,4 MM A 14,5 MM | C/U | 150.00 | 27558 | 1 |
| 21 | NUM86325010000N | SOPORTE DE MORSETO Y ABRAZADERA PARA CABLES AUTOSOPORTADOS DE FIBRA OPTICA DE FIGURA CILINDRICA | C/U | 150.00 | 27558 | 2 |
| 22 | NUM86002223500N | CORTA FIERRO 35 X 305 MM | C/U | 16.00 | 27427 | 1 |
| 23 | NUM84751020500N | CINTA METRICA 5M X 19MM METALICA RETRACTIL | C/U | 10.00 | 27427 | 2 |
| 24 | NUM88973125000N | CUTTER RETRACTIL GRANDE P/ HOJA 18 MM.- | C/U | 20.00 | 27427 | 3 |
| 25 | NUM89340131150N | LIMA PLANA DE 200MM DE LARGO | C/U | 7.00 | 27427 | 4 |
| 26 | NUM86450821280N | LLAVE ESTRIADA AISLADA DE 28 MM ACODADA | C/U | 15.00 | 27427 | 5 |
| 27 | NUM86007911460N | PINZA ELECTRONICA 146MM | C/U | 4.00 | 27427 | 6 |
| 28 | NUM86002810510N | PUNTAS SEMIREDON | C/U | 1.00 | 27427 | 7 |
| 29 | NUM86009711200N | JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISION BAHCO 706-5 - 24 UNIDADES | C/U | 12.00 | 27427 | 8 |
| 30 | NUM85862541810N | JUEGO DE DESTORNILLADORES PLANOS - PHILIPS X 10 PIEZAS CROMO VANADIO | C/U | 2.00 | 27427 | 9 |
| 31 | NUM81948510550N | SOLDADORA VESUBIO D3 270W | C/U | 1.00 | 27427 | 10 |
| 32 | NUM85302223400N | CARPA TIPO GAZEBO PLEGABLE 3 X 3 MTS | C/U | 1.00 | 27427 | 11 |
| 33 | NUM84757780000N | CABLE DE COBRE TIPO TALLER 3 X 2.5 MM2 - IRAM NM 247-5 | MTS | 200.00 | 27427 | 12 |
| 34 | NUM85860510800N | BUSCAPOLO ELECTRONICO | C/U | 6.00 | 27427 | 13 |
| 35 | NUM85615321110N | ALICATE CORTE OBLICUO CON MANGO AISLADO 7" 1 KV | C/U | 7.00 | 27427 | 14 |
| 36 | NUM83974010010N | CINTA AISLADORA PVC 19 MM X 20 MTS COLOR NEGRA | C/U | 100.00 | 27427 | 15 |
| 37 | NUM89347011000N | LUBRICANTE ANTICORROSIVO EN AEROSOL 311 GRS | C/U | 48.00 | 27427 | 16 |
| 38 | NUM82296314000N | JUEGO DE LIMAS COMBINADAS CON MANGO PLASTICO 4 X 160 MM - 10 UNIDADES | C/U | 2.00 | 27427 | 16 |
| 39 | NUM82296314020N | DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 114 X 1,6 X 22,2 MM A46Q-BFXA FINO | C/U | 75.00 | 27356 | 1 |
| 40 | NUM82296510450N | DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 178 X 1,6 X 22,2 MM A46Q-BFXA FINO | C/U | 75.00 | 27356 | 2 |
| 41 | NUM82296512420N | DISCO DE DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 115 X 7 X 22 MM | C/U | 25.00 | 27356 | 3 |
| 42 | NUM82309143720N | DISCO DE DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 180 X 7 X 22,2 MM - 80 M/S 8600 R/M | C/U | 25.00 | 27356 | 4 |
| | | DISCO DE CORTE DE WIDIA PARA MAQUINA AMOLADORA DE 4 1/2" | C/U | 5.00 | 27356 | 5 |

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|-----|--------|-------|----|
| 43 | NUM82309143700N | DISCO DE CORTE DE WIDIA PARA MAQUINA AMOLADORA DE 7" | C/U | 5.00 | 27356 | 6 |
| 44 | NUM86531711230N | DISCO PARA TRONZADORA - TYROLIT - 350 X 3,2 X 25,4 MM | C/U | 70.00 | 27356 | 7 |
| 45 | NUM85020120120N | ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2.5 MM E-6013 PUNTA AZUL | KGS | 40.00 | 27356 | 8 |
| 46 | NUM86391810310N | MECHA DE WIDIA CILINDRICA 6 MM | C/U | 6.00 | 27356 | 9 |
| 47 | NUM86391810800N | MECHA DE WIDIA CILINDRICA 8 MM | C/U | 6.00 | 27356 | 10 |
| 48 | NUM86391811000N | MECHA DE WIDIA CILINDRICA 10 MM | C/U | 6.00 | 27356 | 11 |
| 49 | NUM86390221160N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6 MM | C/U | 15.00 | 27356 | 12 |
| 50 | NUM86390221620N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 8 MM | C/U | 15.00 | 27356 | 13 |
| 51 | NUM86390221940N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10 MM | C/U | 15.00 | 27356 | 14 |
| 52 | NUM82332830240N | SELLADOR SINTETICO TRANSPARENTE 300CM3 | C/U | 15.00 | 27356 | 15 |
| 53 | NUM86393810500N | MECHA PARA AGUJEREAR DURMIENTES DE ACERO RAPIDO 3/4" (19.1 MM) | C/U | 300.00 | 27356 | 16 |
| 54 | NUM89340541210N | LIMA TRIANGULAR CORTE FINO PARA MECHAS EXTRA DELGADA 5" | C/U | 30.00 | 27356 | 17 |
| 55 | NUM89340631200N | LIMA MEDIA CAÑA CORTE MEDIO 254 MM (10") CON MANGO | C/U | 20.00 | 27356 | 18 |
| 56 | NUM89340431160N | LIMA REDONDA CORTE MEDIANO 4 X 200 MM | C/U | 20.00 | 27356 | 19 |
| 57 | NUM82500100530N | CEPILLO CIRCULAR DE ALAMBRE DE BRONCE 200 X 25 MM, DIAMETRO = 19 MM PARA AMOLADORA DE BANCO | C/U | 2.00 | 27356 | 20 |
| 58 | NUM82300151810N | PIEDRA PARA AMOLADOR DE BANCO, GRANO GRUESO. DIAM.: 200 X 25 MM. ORIFICIO 19 MM | C/U | 2.00 | 27356 | 21 |
| 59 | NUM81753110410N | CERRADURA DE EMBUTIR CAJA DE ACERO DOBLE PALETA FRENTE 220 X 25 MM CAJA 140 X 63 MM | C/U | 20.00 | 27195 | 1 |
| 60 | NUM81753870170N | CERROJO DE ACERO INOXIDABLE DOBLE PERNO CILINDRICO FRENTE 14 X 2,6 CM ESPESOR 1,7 CM | C/U | 25.00 | 27195 | 2 |
| 61 | NUM81758010030N | PICAPORTE TIPO MINISTERIO CON ROSETAS Y BOCALLAVES TERMINACION NIQUEL CEPILLADA | C/U | 30.00 | 27195 | 3 |
| 62 | NUM81751221300N | BISAGRA TIPO FICHA DE HIERRO 130 X 38 MM | C/U | 40.00 | 27195 | 4 |
| 63 | NUM81751743110N | BISAGRA DE PERNO FIJO DE HIERRO 32 X 23 X 0.8 MM Nº 2 | C/U | 30.00 | 27195 | 5 |
| 64 | NUM89270510900N | CANDADO DE BRONCE MACIZO DOS LLAVES 50 MM | C/U | 30.00 | 27195 | 6 |
| 65 | SER12500102N | FLETE DE ENTREGA/RETIRO DE MATERIALES A CARGO DEL PROVEEDOR | C/U | 1.00 | 27195 | 7 |
| 66 | NUM86006920010N | PALA PUNTA CORAZON ACERO 1050/55 | C/U | 5.00 | 27086 | 1 |
| 67 | NUM86006920900N | PALA POCERA PUNTA REDONDA | C/U | 5.00 | 27086 | 2 |
| 68 | NUM86002223500N | CORTA FIERRO 35 X 305 MM | C/U | 5.00 | 27086 | 3 |

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|-----|--------|--|-------|----|
| 69 | NUM86002223640N | | CORTA FIERRO 19 X 400 MM | C/U | 5.00 | | 27086 | 4 |
| 70 | NUM86455710550N | | LLAVE AJUSTABLE A ROLLETE PARA CAÑOS TIPO STILLSON 143" - 555MM | C/U | 2.00 | | 27086 | 5 |
| 71 | NUM84756050100N | | NIVEL LASER CON CINTA METRICA LINEA HOR/VERT/CRUZ | C/U | 2.00 | | 27086 | 6 |
| 72 | NUM82296312000N | | DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 115 X 1,6 X 22,23 MM | C/U | 100.00 | | 27086 | 7 |
| 73 | NUM82309131850N | | DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 178 X 3.2 X 22.2 MM | C/U | 150.00 | | 27086 | 8 |
| 74 | NUM82332830590N | | CARTUCHO DE SILICONA SELLADORA 310 ML | C/U | 30.00 | | 27086 | 9 |
| 75 | NUM82332830520N | | SELLADOR POLIURETANICO BLANCO X310ML | C/U | 5.00 | | 27086 | 10 |
| 76 | NUM85752410300N | | CARTON CORRUGADO EN ROLLO POR 30 MTS | C/U | 5.00 | | 27086 | 11 |
| 77 | NUM82309143720N | | DISCO DE CORTE DE WIDIA PARA MAQUINA AMOLADORA DE 4 1/2" | C/U | 10.00 | | 27086 | 12 |
| 78 | NUM82331130200N | | CEMENTO DE CONTACTO X LITRO | LTS | 6.00 | | 27086 | 13 |
| 79 | NUM89143811500N | | CLAVO PUNTA PARIS CALIDAD ACERO COMUN 1010 - 1 1/2" (38,1 X 2,5 MM) | KGS | 2.00 | | 27086 | 14 |
| 80 | NUM89143811600N | | CLAVO PUNTA PARIS CALIDAD ACERO COMUN 1010 - 2" (50 X 2,7 MM) | KGS | 2.00 | | 27086 | 15 |
| 81 | NUM86000741600N | | BARRETA PATA DE CABRA 600MM | C/U | 2.00 | | 27086 | 16 |
| 82 | NUM85985512510N | | BARRETA DE ACERO PUNTA Y PALA 25 X 1000 MM | C/U | 2.00 | | 27086 | 17 |
| 83 | NUM86009611770N | | TENAZA 150 MM | C/U | 2.00 | | 27086 | 18 |
| 84 | NUM86009612000N | | TENAZA 200 MM | C/U | 2.00 | | 27086 | 19 |
| 85 | NUM84756031200N | | NIVEL PARA ALBNAÑILERIA DE MANO 1,20 MTS 3 BURBUJAS | C/U | 2.00 | | 27086 | 20 |
| 86 | NUM84751620080N | | NIVEL DE MANO 60 CM DE ALUMINO CON 3 BURBUJAS DE NIVEL | C/U | 2.00 | | 27086 | 21 |
| 87 | NUM85930512000N | | PISTOLA DESEMPOLVADORA PARA COMPRESOR DE AIRE | C/U | 2.00 | | 27086 | 22 |
| 88 | NUM86005720510N | | MARTILLO DE UÑA DE ACERO 500 GRS | C/U | 4.00 | | 27086 | 23 |
| 89 | NUM85884720100N | | MAZA DOS CARAS CUADRADAS DE ACERO 1,25 KG | C/U | 3.00 | | 27086 | 24 |
| 90 | NUM82309111220N | | DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7" - 177,8MM | C/U | 5.00 | | 26626 | 1 |
| 91 | NUM86531711230N | | DISCO PARA TRONZADORA - TYROLIT - 350 X 3,2 X 25,4 MM | C/U | 70.00 | | 26626 | 2 |
| 92 | NUM85020120120N | | ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2.5 MM E-6013 PUNTA AZUL | KGS | 40.00 | | 26626 | 3 |
| 93 | NUM86391810310N | | MECHA DE WIDIA CILINDRICA 6 MM | C/U | 3.00 | | 26626 | 4 |
| 94 | NUM86391810800N | | MECHA DE WIDIA CILINDRICA 8 MM | C/U | 3.00 | | 26626 | 5 |
| 95 | NUM86391811000N | | MECHA DE WIDIA CILINDRICA 10 MM | C/U | 3.00 | | 26626 | 6 |
| 96 | NUM86390221160N | | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6 MM | C/U | 15.00 | | 26626 | 7 |
| 97 | NUM86390221620N | | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 8 MM | C/U | 15.00 | | 26626 | 8 |

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|--------|--|-------|----|
| 98 | NUM86390221940N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10 MM | C/U | 15.00 | | 26626 | 9 |
| 99 | NUM82332830240N | SELLADOR SINTETICO TRANSPARENTE 300CM3 | C/U | 15.00 | | 26626 | 10 |
| 100 | NUM89340541210N | LIMA TRIANGULAR CORTE FINO PARA MECHAS EXTRA DELGADA 5" | C/U | 30.00 | | 26626 | 11 |
| 101 | NUM89340631200N | LIMA MEDIA CAÑA CORTE MEDIO 254 MM (10") CON MANGO | C/U | 20.00 | | 26626 | 12 |
| 102 | NUM89340431160N | LIMA REDONDA CORTE MEDIANO 4 X 200 MM | C/U | 40.00 | | 26626 | 13 |
| 103 | NUM85020220060N | ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 4 MM E-6013 PUNTA AZUL | KGS | 30.00 | | 26626 | 14 |
| 104 | NUM82295440040N | PAPEL DE LIJA AL AGUA DE CARBURO DE SILICIO N° 150 | C/U | 200.00 | | 26626 | 15 |
| 105 | NUM86393810500N | MECHA PARA AGUJEREAR DURMIENTES DE ACERO RAPIDO 3/4" (19.1 MM) | C/U | 120.00 | | 26626 | 16 |
| 106 | NUM86002811200N | DESTORNILLADOR PHILIPS PH 2 X 200 MM | C/U | 2.00 | | 26626 | 17 |
| 107 | NUM86002815000N | DESTORNILLADOR PLANO 0,8 X 5,5 MM - LARGO TOTAL 155 MM 3150-75 | C/U | 2.00 | | 26626 | 18 |
| 108 | NUM86457017200N | JUEGO DE LLAVES ALLEN METRICO DE 2 A 12 MM | C/U | 1.00 | | 26626 | 19 |
| 109 | NUM87610516070N | JUEGO DE LLAVE ALLEN PULGADAS 1/16" A 3/8" - 9 PIEZAS | C/U | 1.00 | | 26626 | 20 |
| 110 | NUM86007512050N | PINZA UNIVERSAL 6" - 152 MM | C/U | 2.00 | | 26626 | 21 |
| 111 | NUM82500320120N | CEPILLO DE ACERO PARA AMOLADORA DE BANCO DE 7" X 3/4" X 3/4" | C/U | 1.00 | | 26626 | 22 |
| 112 | NUM86007612030N | PINZA DE FUERZA DE 10" | C/U | 1.00 | | 26626 | 23 |
| 113 | NUM82309141690N | DISCO DE CORTE MADERA 7" - 180 MM | C/U | 25.00 | | 26626 | 24 |
| 114 | NUM82296314020N | DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 178 X 1,6 X 22,2 MM A46Q-BFXA FINO | C/U | 75.00 | | 26626 | 25 |
| 115 | NUM82296315700N | DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 114 X 1.6 X 22.2 MM RPM 13400 | C/U | 30.00 | | 26626 | 26 |
| 116 | NUM86393511950N | MECHA PARA MADERA CORTA DE ACERO RAPIDO DE 19,5 MM | C/U | 120.00 | | 26626 | 27 |

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Lugar de Entrega | Observaciones(Forma de pago, etc.) |
| VER PLANILLA DE ENTREGAS | |

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 11108 | A 10876 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| 1 | |
| 2 | .. |
| 3 | .. |
| 4 | |
| 5 | HOJA SIERRA ACERO CARBONO 300x32 DIENTES//HOJA DE SIERRA PARA METALES,PARA SIERRA DE MANO, UN BORDE //DENTADO. ACERO AL CARBONO. //DISTANCIA ENTRE CENTRO AGUJEROS: 300 MM //ESPESOR: 0,65 mm. //ANCHO: 13MM //N° DE DIENTES POR PULGADA: 32 //NORMA IRAM: 5081 //** |
| 6 | |
| 7 | ELECTRODO E-6013 2MM RUTILICO PUNT AZUL //ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, SERIE E-60XX. //CON REVESTIMIENTO RUTILICO. PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1) O E-4313(IRAM IAS U500-601) PARA C.C //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 2MM //INTENSIDAD: 40-65A //** ELECTRODO E-6013 2MM RUTILICO PUNT AZUL //ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, SERIE E-60XX. //CON REVESTIMIENTO RUTILICO. PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1) O E-4313(IRAM IAS U500-601) PARA C.C //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 2MM //INTENSIDAD: 40-65A //** |
| 8 | ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.- ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.- |

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 11108 | A 10876 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| 9 | <p>ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (Ru). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //** ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (Ru). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //**</p> |
| 10 | <p>ELECTRODO E-7018 3.25MM BASICO (Ba) //ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, SERIE E-70 XX //CON REVESTIMIENTO BASICO.(Ba) //TIPO E 7018-1(AWS A5.1) O DE E-5118-1(IRAM IAS U500-601) //PARA C.C POLO POSITIVO, C.A TODA POSICION. //DIAMETRO:3,25MM //**</p> |
| 11 | .. |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | <p>ALAM COBR P/SOLD AWS70S6 DIAM 1.2 //ALAMBRE COBREADO P/SOLDADURA SEMI-AUTOMATICA S/NORMA AWS //70S6 DIAM: 1.2MM</p> |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 11108 | A 10876 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

| |
|-----------------------------|
| PEDIDO DE COTIZACION |
|-----------------------------|

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | <p>Morseto para cable de fibra optica tipo ADSS galvanizado de 11 a 15 mm // Apto para fibras de 13 mm.</p> <p>Material: Cuerpo de aluminio</p> <p>Mordazas termoplásticas con anti UV</p> <p>Horquillas flexibles de acero galvanizado</p> <p>Accesorio para tendido aéreo, utilizado en enlaces urbanos con distancia de vanos (distancia entre postes) menores a 60 m.//</p> |
| 21 | <p>Soporte de montaje para morseto de fibra optica para bulon 3/8 galvanizado TIPO ADSS</p> |
| 22 | <p>CORTA FRIO 35x305MM //CORTA FRIO CUERPO OCTOGONAL EXAGONAL O REDONDO. //DE ACERO 1080. //FORJADO, TREFILADO O LAMINADO, DE CORTE RECTO. ENDURECIDO //POR TRATAMIENTOS TERMICOS EN LA ZONA DE TRABAJO A UNA DUREZA//DE 58/63 HRc. //POR //ANCHO DE CORTE: 35 MM //LARGO: 305 MM //**</p> |
| 23 | <p>CINTA METRICA 5M METALICA RETR</p> |
| 24 | <p>CUTTER RETRACTIL GRANDE P/ HOJA 18 MM.-</p> |
| 25 | <p>LIMA PLANA DE 200mm DE LARGO //</p> |
| 26 | |

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 11108 | A 10876 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| 27 | PINZA ELECTRONICA 146MM PUNTAS SEMIREDON//PINZA PARA ELECTRONICA Y MECANICA DE PRECISION DE PUNTAS //SEMI-REDONDAS MORDAZA LISA DE ACERO CROMO VANADIO. MANGO //PLASTICO. //LARGO: 146.5MM //REF BAHCO: RX 7893 //**27/09/04 |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | CABLE TIPO TALLER 3 x 2.5 MM2.- CABLE DE COBRE ELECTROLITICO FLEXIBLE CON AISLACION Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC RESISTENTE A LA HUMEDAD Y FRICCION.- PARA USO EN BAJA TENSION HASTA 500V.- IRAM-NM 247-5 SECCION NOMINAL: 3 x 2.5 MM2.- USO: ALIMENTACION DE INSTALACIONES MOVILES E INDUSTRIALES Y DOMESTICAS.- APARATOS PORTATILES EN GENERAL.- |
| 33 | |
| 34 | ALICATE CORTE LATERAL 180MM //ALICATE DE CORTE LATERAL CON MANGO DE PLASTICO //LARGO: 180MM. //REF BAHCO: 2151-7 MP. //** 20/05/2009 |
| 35 | CINTA AISLADORA DE PVC DE 19 x 0.25 MM x 20 MM - NEGRA.- EN ROLLOS DE 20 MT.- |
| 36 | |

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 11108 | A 10876 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | DISCO DE DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 115 X 7 X 22 MM (O SIMILAR). |
| 42 | *****LM, 03.02.2009, PATRIMON |
| 43 | DISCO DE DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 180 X 7 X 22,2 MM - 80 M/S 8600 R/M (O SIMILAR) |
| 44 | |
| 45 | ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.- ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.- |
| 46 | |

PLANILLA Nro.

NUMERO

11108

A

10876

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | MECH ACER RAPI 8 // |
| 51 | MECH ACER RAPI 10 // |
| 52 | SELLADOR SINTETICO TRANSPARENTE 300CM3 //SELLADOR SINTETICO TRANSPARENTE DE JUNTAS, PARA SELLADO DE //BOMBAS DE AGUA, ETC. //TIPO FASTIX O SIMILAR, EN ENVASES DE 300 CM3 //** |
| 53 | |
| 54 | .. |
| 55 | LIMA MEDI CA#A CORT MEDI 250 M |
| 56 | |
| 57 | |

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 11108 | A 10876 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | CERROJO // |
| 61 | MANIJA TIPO PALANCA CROMADA // JUEGO DE MANIJAS CROMADAS TIPO PALANCA, FORMADO POR LA MANI- // JA EXTERIOR, LA MANIJA ENTERIOR Y EL VASTAGO. // REF FAB.: DVC.12941/4-5 // DESARROLLAR SEGUN MUESTRA EN DEPOSITO SUAREZ O POR PLANO // 2-71-2-2064, DEL QUE NO POSEEMOS COPIA. // ** 29/05/2009 P SE SOLICITA PICAPORTE TIPO MINISTERIO CON ROSETAS Y BOCALLAVES TERMINACION NIQUEL CEPILLADA N°2. |
| 62 | BISAGRA TIPO FICHA DE HIERRO 130 X 38 MM (Ó SIMILAR). |
| 63 | BISAGRA // REF FAB 7793174 457498 // REF FAB 7793174 457498 P SE SOLICITA BISAGRA DE PERNO FIJO DE HIERRO 32 X 23 X 0.8 MM N° 2 (Ó SIMILAR) |
| 64 | NO INCLUYE PERSONAL PARA LA CARGA / DESCARGA. CANDADO DE BRONCE MACIZO 50 MM LLAVE DE ÚNICA COMBINACIÓN. |
| 65 | NO INCLUYE PERSONAL PARA LA CARGA / DESCARGA. Servicio de Flete en caso necesario. |
| 66 | PALA PUNTA CORAZON ACERO 1050/ |
| 67 | |
| 68 | CORTA FRIO 35x305MM //CORTA FRIO CUERPO OCTOGONAL EXAGONAL O REDONDO. //DE ACERO |

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 11108 | A 10876 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| 69 | <p>1080. //FORJADO, TREFILADO O LAMINADO, DE CORTE RECTO. ENDURECIDO //POR TRATAMIENTOS TERMICOS EN LA ZONA DE TRABAJO A UNA DUREZA//DE 58/63 HRc. //ANCHO DE CORTE: 35 MM //LARGO: 305 MM //**</p> |
| 70 | <p>MARCA DE REFERENCIA: BAHCO LLAVE PARA CAÑO UNIVERSAL, 143" LLAVE DE CAÑO UNIVERSAL . FOSFATADA Y CON TRATAMIENTO ANTI-OXIDACIÓN. FABRICADA EN ACERO ESPECIAL DE ALTA ALEACIÓN. CON TOPE DE SEGURIDAD PARA LA TUERCA DE REGULACIÓN.</p> <p>LARGO: 557 MM</p> <p>APERTURA: 90MM</p> <p>PESO: 2865 GRS APROX</p> <p>AGARRE: PARA CAÑOS HASTA 2" ½</p> |
| 71 | <p>MARCAS DE REFERENCIA:</p> <p>-DEWALT</p> <p>-BOSCH</p> |
| 72 | |
| 73 | |

PLANILLA Nro.

NUMERO

11108

A

10876

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| 74 | Sellador de silicona transparente. |
| 75 | SELLADOR POLIURETANICO BLANCO x310ML //SELLADOR POLIURETANICO COLOR BLANCO. //** |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | En envase de 1 litro. |
| 79 | BOLSA DE 1KG .. |
| 80 | BOLSA DE 1KG CLAVOS C/CABEZA PUNTA PARIS 50 x 2,7mm. // |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | TENAZA 200MM //TENAZA DE USO COMUN, FORJADA Y ENDURECIDA POR TRATAMIENTO //TERMICO EN LA ZONA DE TRABAJO. LARGO 200 MM //REF.: 541D-200. //** |

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 11108 | A 10876 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | PISTOLA PARA COMPRESOR CON MANGUERA. |
| 88 | .. |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.- ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.- |
| 93 | |
| 94 | |

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 11108 | A 10876 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

| |
|-----------------------------|
| PEDIDO DE COTIZACION |
|-----------------------------|

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | MECH ACER RAPI 8 // |
| 98 | MECH ACER RAPI 10 // |
| 99 | SELLADOR SINTETICO TRANSPARENTE 300CM3 //SELLADOR SINTETICO TRANSPARENTE DE JUNTAS, PARA SELLADO DE //BOMBAS DE AGUA, ETC. //TIPO FASTIX O SIMILAR, EN ENVASES DE 300 CM3 //** |
| 100 | .. |
| 101 | LIMA MEDI CA#A CORT MEDI 250 M |
| 102 | |
| 103 | .. |
| 104 | LIJA AGUA HOJA No 150 //PAPEL DE LIJA IMPERMEABLE AL AGUA EN HOJA. //DE CARBURO DE SILICIO 11%. //GRANO No: 150. //MEDIDAS: 230X280MM. |
| 105 | |

PLANILLA Nro.

NUMERO

11108

A

10876

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| 106 | |
| 107 | DESTORNILLADOR PUNTA PLANA LARGO TOTAL: 155 MM.- LONGITUD LIBRE DE VARILLA: 75 MM.- DIAMETRO DE MANGO: 20 MM.- ANCHO DE PUNTA: 5,5 MM.- ESPESOR DE PUNTA: 0,8 MM.- PESO APROXIMADO: 43 G.- |
| 108 | .. |
| 109 | Medidas -1/16" - 5/64" - 3/34" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" |
| 110 | |
| 111 | |
| 112 | .. |
| 113 | |
| 114 | |
| 115 | |
| 116 | |

PLANILLA Nro.

NUMERO

11108

A

10876

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|-------------|
| | |

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

CLÁUSULAS PARTICULARES

I. FECHA DE CIERRE DE INVITACIÓN/PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

- Podrá presentar su propuesta dentro de los 5 días corridos a contar desde la notificación de la presente invitación.
- Una vez transcurrida dicha fecha, en caso de no haberse presentado en el respectivo expediente por medio del cual tramita el procedimiento de selección/contratación la cantidad mínima necesaria de cotizaciones/ofertas, SOFSE podrá reiterar las invitaciones y/o requerir y solicitar nuevas cotizaciones fijando consecuentemente una nueva fecha de cierre.

II. CONDICIONES FORMALES PARA COTIZACIÓN/OFFERTA:

- La cotización debe ser realizada en una hoja membretada (con logo de la empresa).
- La cotización debe estar firmada por representante legal/convenional.
- La cotización debe indicar vigencia de la misma, aclarar si son días hábiles o corridos.
- Deberá indicarse fecha aproximada de entrega/cumplimiento.
- Aclarar marca y modelo cotizado, junto con toda aquella otra descripción que pueda servir para conocer lo ofertado (en caso de corresponder).
- Deberá cotizar en MONEDA DE CURSO LEGAL LOCAL (PESOS ARGENTINOS). IMPORTANTE: En caso de cotizar en moneda extranjera deberá justificar los motivos y/o razones, a fin de poder tomar la cotización como válida.
- Deberá indicarse por separado la suma correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la alícuota respectiva (Ej. 21%, 10.5%, etc.).
- Deberá completar y reenviar junto con la oferta, una "Declaración Jurada de Comprador Trabajo Argentino". La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

III. CONDICIONES ECONÓMICAS Y CONTRACTUALES

- Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. (Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta).
- A los efectos de garantizar y posibilitar la comparación de las eventuales ofertas presentadas, se deja constancia que las cotizaciones realizadas en moneda extranjera, podrán ser convertidas a la cantidad equivalente en pesos argentino según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día que se realice la comparación.
- Formas de Pago: El pago se efectuará mediante transferencia bancaria bajo las siguientes condiciones:

- Pago anticipado (total o parcial) contra presentación de factura y garantía constituida por el monto equivalente que reciba como adelanto (pagaré, póliza de caución, etc.).
- Pago dentro de los treinta (30) días corridos y contados a partir de la presentación de la factura (y toda otra documentación específica que en forma previa y expresa se requiera) en SOFSE, o fecha de remisión de factura electrónica.

IMPORTANTE: A fin de poder realizar el pago, en forma previa el adjudicatario deberá notificar a SOFSE el número de CBU y nombre de la ENTIDAD BANCARIA.

- El pago en principio se efectuará en PESOS ARGENTINOS (\$), moneda de curso legal en la República Argentina.
- Si las condiciones contractuales lo ameritasen, o mediara previa justificación del proveedor, SOFSE podrá aceptar y adjudicar cotizaciones en moneda extranjera. No obstante ello, a los fines del pago, cuando no se trate de una "contratación internacional", se procederá al abono del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) convirtiendo del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior al pago.
- Los Oferentes al presentar oferta prestan conformidad que se someten a la ley argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Federales Ordinarios en lo Contencioso Administrativo, con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación de esta jurisdicción.
- No podrán concurrir como oferentes: (i) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social; (ii) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación, (iii) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal y (iv) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. En caso de encontrarse en alguno de los impedimentos mencionados, deberá abstenerse de presentar cotización bajo apercibimiento de tenerla como no presentada.
- Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las especificaciones y documentación que forma parte de la presente contratación (incluyendo las presentes cláusulas), y de las características y condiciones de lo requerido, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiese haber incurrido al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones aplicables. Igualmente, la sola presentación implicará la aceptación de las condiciones establecidas en las especificaciones y documentación que son parte de la contratación.
- En cualquier momento a contar desde la presente invitación la firma del Contrato/Orden de Entrega/Compra, SOFSE podrá dejar, total o parcialmente, sin efecto el procedimiento de contratación sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, daños y perjuicios, lucro cesante, etc., por parte de los Oferentes.
- SOFSE se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones o sedes del oferente, con el fin de verificar la información que el mismo ha consignado en su propuesta/cotización.
- El adjudicatario no podrá ceder ni subcontratar la Orden de Entrega/Compra (Contractual) a persona natural o jurídica, nacional o extranjera alguna, sin previo consentimiento por escrito de SOFSE, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. En todos los casos el adjudicatario es el único responsable por la celebración y cumplimiento de los subcontratos.
- Todos los datos e informaciones a las cuales tuviera acceso el oferente/cotizante, desde cuando se encuentre preparando la cotización y durante la ejecución de la posible Orden de Entrega/Compra, serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación, ni por caducidad de la Orden de Entrega/Compra.
- En caso de incumplimiento de cláusulas y/o disposiciones fijadas en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación (ej. plazo de entrega, etc.) SOFSE dejará constancia de dicho antecedente en su Registro de Proveedores, y adoptará todas las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución del Ministerio del Interior y Transporte N° 211/2015.
- En caso de incumplimiento de lo pactado en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación, SOFSE podrá tomar todas las medidas legales y administrativas pertinentes dentro del marco jurídico aplicable.

IV. ADJUDICACIÓN

- SOFSE dictará el acto de adjudicación y/o emitirá la correspondiente Orden de Entrega/Compra, sobre la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica y/o técnica, la capacidad de contratación, antecedentes y toda información tendiente a asegurar las mejores condiciones de lo requerido.
- SOFSE podrá apartarse de ese criterio de adjudicación solo en forma fundada, o bien si razones de conveniencia así lo aconsejan.
- SOFSE tendrá facultad de desestimar las propuestas total o parcialmente, sin que ello pueda dar lugar a reclamo o indemnización alguna por parte de los proponentes.
- SOFSE podrá adjudicar, según la conveniencia de los precios unitarios ofertados, por cantidades parciales, hasta adquirir las cantidades totales necesarias requeridas. En caso de adjudicaciones parciales, el oferente al que se le adjudiquen cantidades inferiores de las que hubiere ofertado, no podrá solicitar modificación de los precios unitarios cotizados, alegando afectación económica por la adjudicación parcial.

V. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS

En principio, sin ser taxativo, se desestimarán las ofertas presentadas cuando:

- se comprueben arreglos, acuerdo, pactos o componendas entre los oferentes.
- el oferente haya tratado de intervenir, influenciar o informarse indebidamente del análisis de las ofertas.
- existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres diferentes.
- no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
- se compruebe falsedad o inexactitud relevante en la oferta.
- se presente la oferta extemporáneamente.
- se compruebe que el oferente se halla incurso en alguna(s) de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.