

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

Expediente

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

09/11/2018

12417

A

12167

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

16/11/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD  
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE  
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE  
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR ( 9999 )  
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:  
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA  
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:  
ING. BTOS.:  
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM81751220610N		BISAGRA PERNO FIJO DE HIERRO 60 X 100 X 5 MM	C/U	100.00		26981 1	
2	NUM81751520240N		BISAGRA MUNICION CARPINTERO DE HIERRO 75 X 75 MM	C/U	100.00		26981 2	
3	NUM81760310550N		BISAGRA MUNICION HERRERO 100 X 36 MM	C/U	300.00		26981 3	
4	NUM81751020850N		BISAGRA MUNICION DE HIERRO 100 X 88 X 3 MM	C/U	100.00		26981 4	
5	NUM81760310500N		BISAGRA MUNICION HERRERO 112 X 36 MM	C/U	150.00		26981 5	
6	NUM81760310700N		BISAGRA MUNICION HERRERO 124 X 36 MM	C/U	50.00		26981 6	
7	NUM81751221300N		BISAGRA TIPO FICHA DE HIERRO 130 X 38 MM	C/U	100.00		26981 7	
8	NUM81751743140N		BISAGRA PERNO FIJO DE HIERRO 63 X 37 X 1 MM N° 5	C/U	100.00		26981 8	
9	NUM82296312000N		DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 115 X 1,6 X 22,23 MM	C/U	300.00		26981 9	
10	NUM82296314020N		DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 178 X 1,6 X 22,2 MM A46Q-BFXA FINO	C/U	300.00		26981 10	
11	NUM82296210010N		DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 230 X 3,2 X 22,23 MM 10A30R4BF47	C/U	100.00		26981 11	
12	NUM82296351510N		DISCO DE CORTE RECTO DIAMANTADO 114 X 22.2 X 2,5 MM	C/U	150.00		26981 12	
13	NUM82296210150N		DISCO DE ESMERIL DE OXIDO DE ALUMINIO 114 X 22.2 MM GRANO 80	C/U	200.00		26981 13	
14	NUM82296021800N		DISCO DE ESMERIL CON LOMO DE FIBRA DE CARBURO DE SILICIO 180 MM GRANO 24/36	C/U	50.00		26981 14	
15	NUM82307021000N		DISCO PARA PULIDORA GRANO 80	C/U	50.00		26981 15	
16	NUM82307220100N		DISCO PARA PULIDORA GRANO 180	C/U	50.00		26981 16	
17	NUM85020120120N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2.5 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	200.00		26981 17	
18	NUM85020120120N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2.5 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	45.00		27348 1	
19	NUM85020240320N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO BASICO 3.25 MM E-7018	KGS	40.00		27348 2	
20	NUM82295440010N		PAPEL DE LIJA AL AGUA DE CARBURO DE SILICIO N° 80	C/U	550.00		27348 3	
21	NUM83974010010N		LUBRICANTE ANTICORROSIVO EN AEROSOL 311 GRS	C/U	60.00		27348 4	

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

22	NUM82295440030N		PAPEL DE LIJA AL AGUA DE CARBURO DE SILICIO N° 120	C/U	700.00		27348	5	
23	NUM82295440060N		PAPEL DE LIJA AL AGUA DE CARBURO DE SILICIO N° 220	C/U	700.00		27348	6	
24	NUM84400410150N		ACEITERA VERTICAL METALICA 0.5 LTS	C/U	4.00		27348	7	
25	NUM82331130040N		ADHESIVO EPOXI DOS COMPONENTES TIPO DE SOLDADURA PLASTICA 10 MINUTOS 21 G / 14 ML	C/U	38.00		27348	8	
26	NUM82332830100N		ADHESIVO SILICONADO ALTA TEMPERATURA X 300G.	C/U	36.00		27348	9	
27	NUM89110410100N		ARANDELA PLANA REDONDA CINCADA 3/16" DIN 125	C/U	400.00		27348	10	
28	NUM85420210900N		BATERIA RECARGABLE DE LITIO 9 V	C/U	40.00		27348	11	
29	NUM83500544100N		PINCEL N°10	C/U	65.00		27348	12	
30	NUM82500210170N		CEPILLO DE ALAMBRE PARA AMOLADORA 4".	C/U	8.00		27348	13	
31	NUM83500544100N		PINCEL N°10	C/U	65.00		27348	14	
32	NUM85615321110N		CINTA AISLADORA PVC 19 MM X 20 MTS COLOR NEGRA	C/U	150.00		27348	15	
33	NUM85752020120N		CINTA DE TEFLON 1/2" X 12 MTS	C/U	100.00		27348	16	
34	NUM89142311780N		CLAVO CON CABEZA 2"	KGS	5.00		27348	17	
35	NUM89143811300N		CLAVO PUNTA PARIS CALIDAD ACERO COMUN 1010 - 1" (25 X 1,8 MM)	KGS	5.00		27348	18	
36	NUM89143811500N		CLAVO PUNTA PARIS CALIDAD ACERO COMUN 1010 - 1 1/2" (38,1 X 2,5 MM)	KGS	5.00		27348	19	
37	NUM89173011570N		REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 5 X 25 MM	C/U	2.400.00		27348	20	
38	NUM82455010570N		DESENGRASANTE USO INDUSTRIAL 5 LTS	C/U	160.00		27348	21	
39	NUM82332870500N		ESPUMA POLIURETANICA AEROSOL X300ML	C/U	55.00		27348	22	
40	NUM85000523510N		ESTAÑO 50/50 DIAMETRO 1,5MM ALAM C/5 ALM	KGS	40.00		27348	23	
41	NUM85013010500N		BARRA DE ESTAÑO PARA SOLDAR ALEACION ESTAÑO / PLOMO 50/50 X 100 GRS	C/U	14.00		27348	24	
42	NUM82470110010N		ESTOPA ALGODON BLANCA PARA LIMPIEZA	KGS	350.00		27348	25	
43	NUM82294710800N		TELA ESMERIL DE OXIDO DE ALUMINIO N° 80	C/U	650.00		27348	26	
44	NUM82762024000N		GUANTES ACRILO NITRILO VERDE	PAR	350.00		27348	27	
45	NUM88973128000N		HOJA PARA CUTTER GRANDE DE 18 MM	C/U	90.00		27348	28	
46	NUM82903530180N		MANGUERA DE RIEGO ALTA RESISTENCIA D.R.A. CON MALLA TRENZADA 3/4 DE DIAMETRO	MTS	150.00		27348	29	
47	NUM82337530500N		MASILLA EPOXI DOS COMPONENTES PARA CAÑOS 10 MINUTOS 70 GR	C/U	21.00		27348	30	
48	NUM82762061200N		GUANTE DESCARNE REFUERZO PALMA TIPO PISTOLA USO GENERAL	PAR	85.00		27348	31	
49	NUM89155552100N		PASADOR DE ALETAS TIPO D CINCADO 1.8 X 44 MM	C/U	1.150.00		27348	32	
50	NUM89155552700N		PASADOR DE ALETAS TIPO D CINCADO 3.2 X 50 MM	C/U	1.150.00		27348	33	

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

51	NUM89155533210N	PASADOR DE ALETAS CINCADO 4,5 X 50 MM	C/U	1.150.00	27348	34
52	NUM89155555050N	PASADOR DE ALETAS TIPO D CINCADO 7.7 X 100 M	C/U	2.150.00	27348	35
53	NUM89155553100N	PASADOR DE ALETAS TIPO D CINCADO 3.7 X 50 MM	C/U	1.150.00	27348	36
54	NUM89155553650N	PASADOR DE ALETAS TIPO D CINCADO 4.7 X 50 MM	C/U	1.150.00	27348	37
55	NUM83500910070N	PINCEL Nº 30	C/U	65.00	27348	38
56	NUM83500544120N	PINCEL CHATO NRO 15	C/U	65.00	27348	39
57	NUM84421610530N	PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 300 X 4.8 MM	C/U	1.900.00	27348	40
58	NUM84421010170N	PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 180 X 3,6 MM	C/U	1.900.00	27348	41
59	NUM84421610540N	PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 550 X 7,6 MM	C/U	2.100.00	27348	42
60	NUM86009410100N	REMACHADORA MANUAL POP	C/U	13.00	27348	43
61	NUM89173011590N	REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 5 X 30 MM	C/U	1.600.00	27348	44
62	NUM89170923270N	REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 4 X 16 MM	C/U	2.700.00	27348	45
63	NUM89173011310N	REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 4 X 20 MM	C/U	2.700.00	27348	46
64	NUM85020120090N	ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 3.25 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	10.00	27348	47
65	NUM89173011550N	REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 5 X 20 MM	C/U	4.700.00	27348	48
66	NUM89173011530N	REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 5 X 16 MM	C/U	4.700.00	27348	49
67	NUM89173011590N	REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 5 X 30 MM	C/U	3.700.00	27348	50
68	NUM85003530350N	RESINA FUNDENTE PARA SOLDAR CON ESTAÑO EN PASTA X 50 GRAMOS	C/U	6.00	27348	51
69	NUM83506021100N	RODILLO DE GOMA ESPUMA 10 CM	C/U	45.00	27348	52
70	NUM82332830040N	SELLADOR ALTA TEMPERATURA X 300GRS	C/U	20.00	27348	53
71	NUM82332830240N	SELLADOR SINTETICO TRANSPARENTE 300CM3	C/U	88.00	27348	54
72	NUM82294710600N	TELA ESMERIL DE OXIDO DE ALUMINIO Nº 60 NO 3/0 210 X 270 MM	C/U	650.00	27348	55
73	NUM85616612600N	TUBO TERMOCONTRAIBLE FLEXIBLE PARED MEDIA CON ADHESIVO 1/16" (1,6 MM) A 1/32 (0,8 MM) NEGRO	MTS	70.00	27348	56
74	NUM85616490300N	TUBO TERMOCONTRAIBLE 3.2 - 6.4 MM SIN ADHESIVO	MTS	70.00	27348	57
75	NUM85616490460N	TUBO TERMOCONTRAIBLE 19-38 MM	MTS	50.00	27348	58
76	NUM87710510040N	PISTOLA PARA POMO SILICONA	C/U	5.00	27348	59
77	NUM89243030400N	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL PUNTA MECHA CINCADO NRO 14 X 1" (6,3 X 25 MM)	C/U	2.100.00	27348	60

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

78	NUM89200350150N	TORNILLO CABEZA TANQUE PUNTA AGUJA DE ACERO CINCADO 4.2 X 14 MM (NRO 8 X 9/16") T1	C/U	1.400.00		27348	61
79	NUM89200350160N	TORNILLO CABEZA TROMPETA PUNTA AGUJA DE ACERO FOSFATIZADO NEGRO (Nº 6) 3.5 X 25 MM T2	C/U	1.400.00		27348	62
80	NUM80683532810N	TUERCA HEXAGONAL ROSCA MA DE ACERO CINCADA M12 PASO 1,75 MM GRADO 8.8 DIN 982 AUTOFRENANTE	C/U	200.00		27348	63
81	NUM80681110660N	TUERCA HEXAGONAL ROSCA W DE ACERO 3/16" 24 HILOS	C/U	800.00		27348	64
82	NUM85001011100N	VARILLA DE ALEACION ESTAÑO Y PLATA 0% PARA SOLDADURA REFRIGERACION	KGS	14.00		27348	65
83	NUM89272020050N	CANDADO LLAVE DOBLE PALETA CON DOS LLAVES DE ACERO 55 MM	C/U	20.00		27348	66
84	NUM83978510310N	VASELINA SOLIDA 1 KG	C/U	30.00		27348	67
85	NUM82332140010N	ADHESIVO FIJADOR DE ROSCAS LIQUIDO ENVASE 10 GR RESISTENCIA MEDIA	C/U	8.00		27348	68
86	NUM85420110300N	PILA SECAS CILINDRICAS DE 1.5V - TAMAÑO D - PILA GRANDE	C/U	100.00		27348	69
87	NUM85933520900N	CINTA DE ENMASCARAR PAPEL ADHESIVA 36 MM X 50 MTS	C/U	30.00		27348	70
88	NUM82331330200N	ADHESIVO SILOC PU 52, POMO NEGRO X 310 CC	C/U	27.00		27348	71
89	NUM85616614100N	TUBO TERMOCONTRAIBLE 1/2" (12,7 MM ) NEGRO	MTS	32.00		27348	72
90	NUM85616614060N	TUBO TERMOCONTRAIBLE FLEXIBLE PARED FINA SIN ADHESIVO 3/8" (9,5 MM) A 3/16" (4,5 MM) NEGRO	MTS	32.00		27348	73
91	NUM85335820200N	LINTERNA DE 7 LED RECARGABLE	C/U	27.00		27348	74
92	NUM89255151700N	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL PUNTA MECHA CINCADO NRO 14 X 3/4" (6.3 X 19 MM)	C/U	1.400.00		27348	75
93	NUM89240630670N	TORNILLO PARKER CABEZA REDONDA RANURADO PUNTA CONICA PASO FINO DE ACERO Nº10 X 1"	C/U	1.400.00		27348	76
94	NUM89240630650N	TORNILLO PARKER CABEZA REDONDA RANURADO PUNTA CONICA PASO FINO DE ACERO Nº7 X 1"	C/U	2.800.00		27348	77
95	NUM83384940240N	PINTURA CONVERTIDOR DE OXIDO USO GENERAL COLOR GRIS ESPACIAL - 4 LTS	C/U	6.00		27348	78
96	NUM85753510300N	HOJA NATURAL O GRAFITADA PARA HACER JUNTAS. ESPESOR 3MM	C/U	2.00		27348	79
97	NUM82332510500N	FORMADOR DE JUNTAS BASE DE METACRILATO PARA BRIDAS METALICAS MECANIZADAS ENVASE 50 GR	C/U	4.00		27348	80
98	NUM83506021100N	RODILLO DE GOMA ESPUMA 10 CM	C/U	45.00		27348	81
99	NUM82458260380N	LIMPIA CONTACTO 400 CM3 300 G EN AEROSOL	C/U	30.00		27348	82
100	NUM82903520040N	MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO DE PVC CON MALLA DE 3/8	MTS	200.00		27348	83
101	NUM80681110660N	TUERCA HEXAGONAL ROSCA W DE ACERO 3/16" 24 HILOS	C/U	800.00		27348	84

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

102	NUM89112733100N	ARANDELA DE PRESION GROWER DE ACERO CINCADO 3/16" DIN 127	C/U	800.00		27348	85
103	NUM89128530250N	BULON CABEZA HEXAGONAL ROSCA W DE ACERO CINCADO 3/16" X 25,4 MM 24 HILOS GRADO 5 DIN 933	C/U	800.00		27348	86
104	NUM85324410130N	TUBO FLUORESCENTE LUZ BLANCA/CALIDA 36 W 220 V	C/U	500.00		27348	87
105	NUM80011611590N	CAÑO DE ACERO ESTRUCTURAL REDONDO 50,8 X 3,2 MM TIRA DE 6 MTS	C/U	50.00		27478	1
106	NUM85020240030N	ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO BASICO 2,5 MM E-7015	KGS	10.00		27478	2
107	NUM82296312000N	DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 115 X 1,6 X 22,23 MM	C/U	30.00		27478	3
108	NUM82300221140N	DISCO DE AMOLAR PARA AMOLADORA ANGULAR DE 4 1/2" X 22 X 7 MM	C/U	10.00		27478	4
109	NUM82500210170N	CEPILLO DE ALAMBRE PARA AMOLADORA 4".	C/U	10.00		27478	5
110	NUM82294710000N	USAR NUM82294710800N - TELA ESMERIL DE OXIDO DE ALUMINIO Nº 80	C/U	30.00		27478	6
111	NUM86452420100N	JUEGO DE LLAVES TORX 9 PIEZAS	C/U	10.00		27722	1
112	NUM86457017500N	JUEGO DE LLAVES ALLEN EN PULGADAS 0.28" A 5/8"	C/U	10.00		27722	2
113	NUM85888510010N	JUEGO DE APESTAÑADORA - EXPANSORES Y CORTADORA DE CAÑOS	C/U	4.00		27722	3
114	NUM86003020580N	DESTORNILLADOR BUSCA POLO	C/U	20.00		27722	4
115	NUM83500544100N	PINCEL Nº10	C/U	50.00		27722	5
116	NUM83500544120N	PINCEL CHATO NRO 15	C/U	50.00		27722	6
117	NUM83500910050N	PINCEL Nº20	C/U	50.00		27722	7
118	NUM85970110250N	LAPIZ DE WIDIA	C/U	10.00		27722	8
119	NUM86535013010N	HOJA SIERRA METALES 1" X 18 DIENTES.-	C/U	50.00		27722	9
120	NUM86535013510N	HOJA SIERRA 24 DIENTES 12"	C/U	50.00		27722	10
121	NUM86535041500N	HOJA SIERRA MANO HSS 150X6.5X0.5MM 32DIE	C/U	50.00		27722	11
122	NUM00880402310N	FICHA ENCHUFE MACHO 3 PATAS 10 A	C/U	100.00		27722	12
123	NUM85290520840N	FICHA BIPOLAR HEMBRA PARA 3 PATAS CHATAS - 250 V 10 A	C/U	100.00		27722	13
124	NUM76640100570N	PINZA PARA TERM.AMP. MODELO 460786	C/U	15.00		27722	14
125	NUM86434211500N	JUEGO DE MACHOS Y TERRAJAS DE ACERO RAPIDO 60 PIEZAS MINERAL TIPO GARROTE 4,7 - 12,7 MM	C/U	16.00		28451	1
126	NUM81408117500N	CINTA PARA JUNTAS TRAMADA PARA PLACA DE YESO 75 MTS	C/U	50.00		29525	1
127	NUM82769400200N	CINTA DEMARCATORIA PRECAUCION	MTS	50.00		29525	2
128	NUM89140113000N	CLAVO CABEZA CHATA 38 X 2,0 MM ACERO COMUN	KGS	15.00		29525	3
129	NUM89140113800N	CLAVO CABEZA CHATA 50 X 2,2 MM ACERO COMUN	KGS	10.00		29525	4

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

130	NUM82762524500N		GUANTE DE ALGODON MOTEADO PVC 1 CARA - TALLE 8	PAR	500.00		29525	5
131	NUM82762061200N		GUANTE DESCARNE REFUERZO PALMA TIPO PISTOLA USO GENERAL	PAR	100.00		29525	6
132	NUM82762534040N		USAR NUM82762062200N - GUANTE SOLDADOR EN CUERO TALLE 10	C/U	25.00		29525	7
133	NUM82762084060N		GUANTES DE LATEX PALMA RUGOSA - TALLE 10	PAR	50.00		29525	8
134	NUM82762043000N		GUANTE DE NEOPRENE TALLE 7	PAR	50.00		29525	9
135	NUM82762022040N		GUANTE NITRILO AZUL USO GRAL T/PHANTOM	PAR	50.00		29525	10
136	NUM81404560200N		HIDROFUGO EN PASTA ( POR KILO )	KGS	50.00		29525	11
137	NUM82311710020N		LUBRICANTE ANTICORROSIVO EN AEROSOL X 155 GRS	C/U	50.00		29525	12
138	NUM85804020940N		TORNIQUETES N°6	C/U	100.00		29525	13
139	NUM81407620200N		PASTINA DE ACABADO FINO COLOR BLANCO	KGS	25.00		29525	14
140	NUM81407620100N		PASTINA DE ACABADO FINO COLOR GRIS	KGS	25.00		29525	15
141	NUM81758010030N		PICAPORTE TIPO MINISTERIO CON ROSETAS Y BOCALLAVES TERMINACION NIQUEL CEPILLADA	C/U	50.00		29525	16
142	NUM89173011310N		REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 4 X 20 MM	C/U	1.000.00		29525	17
143	NUM89173011550N		REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 5 X 20 MM	C/U	1.000.00		29525	18
144	NUM80740110590N		TEJIDO DE ALAMBRE REDONDO DE ACERO CINCADO MALLA ROMBOIDAL 76 MM X 1 MTS CALIBRE 10	MTS	25.00		29525	19
145	NUM80745000100N		TELA METALICA DE ALUMINIO MOSQUITERO 1 X 5 MTS	MTS	2.00		29525	20
146	NUM82475010000N		TRAPO BLANCO COMUN 50 X 50 - BOLSAS DE 10KG	C/U	50.00		29525	21
147	NUM82454810150N		VIRUTA ACERO UNIFORME MEDIANA X 350GR	C/U	25.00		29525	22
148	NUM82294710560N		TELA ESMERIL DE OXIDO DE ALUMINIO N° 50, 210 X 260 MM, RESPALDO EN TELA TIPO JX91 DOBLE A	C/U	300.00		29658	1
149	NUM82294710800N		TELA ESMERIL DE OXIDO DE ALUMINIO N° 80	C/U	300.00		29658	2

<b>Lugar de Entrega</b>	<b>Observaciones(Forma de pago, etc.)</b>
Almacen SOFSE segun destino cada RC (ver ANEXO Con	Ver ESP TEC adjuntas donde corresponda segun RC

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12417	A 12167

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
1	BISAGRA LIBRO PARA CARPINTERIA BISAGRA LIBRO 60x100MM PERNO 5MM //BISAGRA LIBRO //MEDIDAS: 60x100MM - PERNO DE 5MM //**
2	..
3	
4	
5	
6	
7	
8	..
9	
10	
11	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12417	A 12167

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
12	
13	
14	
15	DISCO PARA PULIDORA DE 7" (180 MM)
16	DISCO PARA PULIDORA DE 7" (180 MM)
17	ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.- ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.-
18	ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.- ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.-
19	ELECTRODO E-7018 3.25MM BASICO (Ba) //ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, SERIE E-70 XX //CON REVESTIMIENTO BASICO.(Ba) //TIPO E 7018-1(AWS A5.1) O DE E-5118-1(IRAM IAS U500-601) //PARA C.C POLO POSITIVO, C.A TODA POSICION. //DIAMETRO:3,25MM //**



--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12417	A 12167

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
20	LIJA AGUA HOJA No 80 //PAPEL DE LIJA IMPERMEABLE AL AGUA EN HOJA. //DE CARBURO DE SILICIO 11%. //GRANO No: 80. //MEDIDAS: 230X280MM. /**
21	
22	LIJA AGUA HOJA No 120 //PAPEL DE LIJA IMPERMEABLE AL AGUA EN HOJA. //DE CARBURO DE SILICIO 11%. //GRANO No: 120. //MEDIDAS: 230X280MM. /**
23	LIJA AGUA HOJA No 220 //PAPEL DE LIJA IMPERMEABLE AL AGUA EN HOJA. //DE CARBURO DE SILICIO 11%. //GRANO No: 220. //MEDIDAS: 230X280MM. /** //PAPEL DE LIJA IMPERMEABLE AL AGUA EN HOJA.
24	..
25	ADHESIVO EPOXI TIPO POXIPOL 10´ 2x14ML //ADHESIVO SINTETICO EN BASE DE RESINAS EPOXIDICAS DE //ENDURECIMIENTO RAPIDO A TEMPERATURA AMBIENTE, TIPO POXIPOL //10´ O SIMILAR. PRESENTACION: CAJA DE 2 POMOS A Y B CON //14 ML C/U. /**
26	
27	
28	
29	..

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12417	A 12167

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
30	
31	..
32	CINTA AISLADORA DE PVC DE 19 x 0.25 MM x 20 MM - NEGRA.- EN ROLLOS DE 20 MT.-
33	
34	..
35	CLAVOS PUNTA PARIS 25 x 1,8mm.
36	..
37	REMACHE POP 5x25MM ALUMINIO CABE ABIERTA//REMACHE POP DE ALUMINIO 5x25MM <span style="float: right;">//**</span>
38	
39	<p>ESPUMA POLIURETANICA AEROSOL x300ML //ESPUMA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO EXPANDIBLE EN CONTACTO //CON EL AIRE. AUTOEXTINGUIBLE Y RETARDANTE DE LLAMA. //CONSISTENCIA SIN CURAR: TIXOTROPICO //CONSISTENCIA CURADA: ESPUMA RIGIDA //PRESENTACION: AEROSOL DE 500ML //COLOR: CHAMPAGNE. //REF. BESTCHEM: ADHESIL 46</p> <p>//USO: FIJACION, RELLENO, AISLACION TERMOACUSTICA. <span style="float: right;">//**03/08/05</span></p> <p>//www.bestchem.com.ar/productos/adhesil46.htm</p>
40	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12417	A 12167

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
41	SOLDADURA DE ESTA±O Y PLOMO 50/50. //CON 5 ALMAS DE RESINA. //DIAMETRO: 1,5MM. //**
42	ESTOPA ALGODON BLANCA PARA LIMPIEZA //ESTOPA DE ALGODON BLANCA PARA LIMPIEZA. //PRESENTACION: FARDO DE APROXIMADAMENTE 20KGS //**
43	TELA ESMERIL HOJA OXIDO ALUM GRUESA G,80//TELA ESMERIL CON OXIDO DE ALUMINIO, EN HOJA DE 210X260MM. //GRUESA. GRANO ANSI 80. DESIGNACION COMERCIAL:1/0 //**
44	GUANTE ACRILO NITRILLO VERDE USO SOLVENTE//GUANTES DE ACRILO NITRILLO PARA USO CON SOLVENTES. //COLOR VERDE. //ESPECIFICACION SOFSE HYS N°28. //SEGUN RESOLUCION SRT 299/11 DE LA ENTONCES //SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIA NRO. 896 //DEL 06 DICIEMBRE 1999.- //** 02/09/2011
45	HOJA P/CUTTER GRANDE DE 18mm //REPUESTO HOJA DE CUTTER GRANDE DE 18mm. //**
46	Manguera de riego alta resistencia D.R.A. con malla trenzada 3/4 de diametro.
47	MASILLA INSTANTANEA 2 COMP. T/
48	PAR DE GUANTES DE CUERO DESCARNE PARA USO GENERAL.- ESPECIFICACION SOFSE HYS NRO 30.- SEGUN RESOLUCION SRT 299/11 DE LA ENTONCES.- SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIA NRO. 896 DEL 06 DICIEMBRE 1999.-
49	ESPECIFICACION: IRAM 5146. //TERMINACION SUPERFICIAL: CINCADO PASIVADO AMARILLO. //**
50	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12417	A 12167

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
51	
52	PASADOR ALETA 7.7 X 100 TIPO D CINC //PASADOR DE ALETA; TIPO D"; EN CUÑA DESIGUAL. //CALIDAD: ACERO F 20 - IRAM-IAS U 500-503. //DIAMETRO NOMINAL: 7,7mm. //LONGITUD NOMINAL: 100mm. //DESIGNACION IRAM: 8. //ESPECIFICACION: IRAM 5146. //TERMINACION SUPERFICIAL: CINCADO PASIVADO AMARILLO. //**
53	PASADOR ALETA 3.7 X 50 TIPO D
54	PASADOR ALETA 4,7 X 50 TIPO D
55	..
56	..
57	PRECINTO SUJETACABLE PLASTICO
58	..
59	
60	REMACHADORA MANUAL POP //REMACHADORA MANUAL POP. //REF DE FABRICA: STANLEY MOD MR 77C //**

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12417	A 12167

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
61	..
62	
63	..
64	<p>ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (Ru). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //** ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (Ru). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //**</p>
65	<p>REMACHE POP 5 X 20 MM.- REMACHE TIPO POP 5 X 20mm (DE ALUMINIO). TIPO CARROCERO.</p>
66	
67	..
68	
69	..
70	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12417	A 12167

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
71	SELLADOR SINTETICO TRANSPARENTE 300CM3 //SELLADOR SINTETICO TRANSPARENTE DE JUNTAS, PARA SELLADO DE //BOMBAS DE AGUA, ETC. //TIPO FASTIX O SIMILAR, EN ENVASES DE 300 CM3 //**
72	
73	// Tubos Termocontraibles flexible color negro. Sin Adhesivo. Pared fina. Para cables hasta 600 V. Øexpandido: 1,6 mm. Ø contraido: 0,8 mm. Temperatura de trabajo: 125 °C. Norma: UL 224. //
74	
75	TUBO AISL TERM CONT 19-38MM //TUBO AISLANTE TERMOCONTRAIBLE. //DIAMETRO A CUBRIR 19.1 / 38.1MM.
76	..
77	
78	
79	
80	
81	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12417	A 12167

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
82	
83	VER 89272020070
84	
85	..
86	
87	CINTA ENMASCARAR PAPEL C/ADHE 40MMx50M //CINTA ADHESIVA PARA PROTECCION DE PARTES PINTADAS. DE PAPEL//CON UN LADO ADHESIVO. //ANCHO: 40MM; LARGO: 50 METROS //**
88	
89	//Tubos Termocontraíbles flexible color negro. Sin Adhesivo. Pared fina. Para cables hasta 600 V. Øexpandido: 12,7 mm. Ø contraido: 6,5 mm. Temperatura de trabajo: 125 °C. Norma: UL 224. //
90	// Tubos Termocontraíbles flexible color negro. Sin Adhesivo. Pared fina. Para cables hasta 600 V. Ø expandido: 9,5 mm. Ø contraido: 4,5 mm. Temperatura de trabajo: 125 °C. Norma: UL 224. //
91	LINTERNA DE LED RECARGABLE //LINTERNA DE LED RECARGABLE. //TIPO RAYO VAC DE 7 LED. //CON CARGADOR INCORPORADO. //** 09/03/2012
92	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12417	A 12167

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
93	
94	
95	
96	
97	Formador de juntas de resistencia media (resistencia a cortadura 6 N/mm <sup>2</sup> ), velocidad media de curado, en base de metacrilato diseñado para bridas metálicas rígidas mecanizadas. El producto, de curado anaeróbico, rellena holguras de hasta 0,25 mm. Se utiliza habitualmente para formar juntas en bombas, termostatos, compresores, carcasas de la transmisión y tapas de ejes. Tipo Loctite 515
98	..
99	LIMPIACONTACTOS AEROSOL ELECTRONICA .
100	<p>Estructuralmente constituida por un tubo flexible externo y uno interno, ambos contruidos de P.V.C (Policloruro de Vinilo), de color rojo cristal (traslucido), y un refuerzo intermedio en forma de hélices cruzadas (una espiral y la otra longitudinal), construido de hilado de fibra sintética poliamidica.</p> <p>Resistente a la abrasión, a los agentes atmosféricos, a acidos fuertes, álcalis fuertes e hidrocarburos alifaticos en general.</p> <p>Presión de trabajo: 20 Kg/cm<sup>2</sup></p>



--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12417	A 12167

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
101	<p>Presión de rotura: 60 Kg/cm2</p> <p>Temperatura de trabajo: de - 10° C a + 60° C</p>
102	
103	..
104	
105	CAÑO 2" X 3,2 mm EN TIRAS DE 6MTS.
106	<p>en presentacion comercial</p> <p>ELECTRODO E-7015 2.5MM BASICO(Ba) //ELECTRODOS APTOS PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE//BAJA ALEACION, SERIE E-70 XX //CON REVESTIMIENTO BASICO (Ba). //TIPO E-7015 (AWS A5.1) O E-5115(IRAM IAS U 500-601) PARA C.C//POLO POSITIVO,TODA POSICION.</p> <p>//DIAMETRO: 2,5MM //*</p>
107	
108	..
109	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12417	A 12167

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
110	..
111	
112	..
113	
114	..
115	CERDA FINA TIPO GALGO O SIMILAR ..
116	CERDA FINA TIPO GALGO O SIMILAR // Pincel de (3,1 - 4,8 CM) Cerda Natural, Sintetica o Mixta Linea Profesional (Virola 2) Mango Plastico. Linea Profesional // .
117	CERDA FINA TIPO GALGO O SIMILAR ..
118	..
119	
120	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12417	A 12167

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
121	<p>HOJA SIERRA MANO HSS 150x6.5x0.5MM 32DIE//HOJA DE SIERRA PARA METALES, PARA SIERRA DE MANO JUNIOR CON //UN BORDE DENTADO. //MATERIAL: ACERO RAPIDO (HSS). //DISTANCIA ENTRE CENTROS DE AGUJEROS: 150MM //ANCHO: 6.5MM //ESPESOR: 0.5MM //DIENTES POR PULGADA: 32. //**</p>
122	<p>ENCHUFE MACHO 3 //</p>
123	
124	
125	<p>Contiene :</p> <p>Maneral tipo garrote 4,7mm-12,7mm</p> <p>Maneral tipo T, barra corrediza</p> <p>Meneral para terrajas con guía</p> <p>Machuelos y terrajas fabricados en acero al cromo</p> <p>2 calibradores de cuerdas, milimétrico y estándar</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12417	A 12167

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
126	<p>1 desarmador plano</p> <p>Práctico estuche plástico</p> <p>Medidas de machos:</p> <p>M3x0.5 / M4x0.7 / M5x0.8/ M6x1 / M8x1.25 / M9x1.25 / M10x1 / M10x1.5 / M12x1.75 / 4-40 NC / 6-32 NC / 8-32 NC / 10-24 NC / 10-32 NF / 12-24 NC / 1/4 -20NC / 1/4-28NF / 5/16- 18NC / 5/16 -24 NF / 3/8-16NC / 3/8-24NF / 7/16-14NC- 7/16-20 NF / 1/2-13NC / 1/2-20 NF / 1/8-27 NPT</p> <p>Medidas de terrajas:</p> <p>M3x0.5 / M4x0.7 / M5x0.8 / M6x1 / M7x1 / M8x1.25 / M9x1.25 / M10x1 / M10x1.5 / M12x1.75 / 4-40 NC / 6-32 NC / 8-32 NC / 10-24 NC / 10-32 NF / 12-24 NC- 1/4-20 NC / 1/4-28 NF / 5/16-18 NC / 5/16-24 NF / 3/8-16 NC / 3/8-24 NF / 7/16-14 NC / 7/16-20 NF / 1/2-13 NC / 1/2-20 NF / 1/8-27 NPT</p>
127	<p>rollo por el total (o fraccion)</p>
128	<p>bolsa x 1 kg o similar</p>
129	<p>bolsa x 1 kg o similar</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12417	A 12167

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	en bolsa de 0,5 / 1 kg / o similar
137	
138	
139	Presentación: unidades de 1kg cada una
140	presentacion: unidades de 1 kg cada una

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12417	A	12167

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

## PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
141	
142	
143	
144	
145	
146	
147	
148	..
149	TELA ESMERIL HOJA OXIDO ALUM GRUESA G,80//TELA ESMERIL CON OXIDO DE ALUMINIO, EN HOJA DE 210X260MM. //GRUESA. GRANO ANSI 80. DESIGNACION COMERCIAL:1/0      //**

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS  
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.