
Pliego de Especificaciones Técnicas para adquisición de Dispenser de Acero Inoxidable para Jabón Líquido.

Subgerencia: Areas Complementarias Linea Roca

FECHA: 20 de mayo de 2019

Las Especificaciones Técnicas que a continuación se detallan, se refieren a la provisión de dispenser de acero inoxidable jabón líquido.

Las fabricaciones y terminaciones deberán ser de óptima calidad y cumplir con las normas nacionales e internacionales aplicables y que aseguren una máxima vida útil.

Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de la contratación a realizar se podrán formular, antes de cotizar, sin que esto implique aceptación de las condiciones propuestas.

Los repuestos deberán cumplir con los siguientes detalles:

- Fabricado en acero inoxidable
- Con pulsador.
- Capacidad del tanque 500 ml



GARANTIA

Los oferentes garantizarán el bien provisto por lo menos por el término de seis (6) meses a partir de la entrega. Aun cuando se hubiera prestado conformidad formal en el acto de recepción, siendo su obligación el reemplazo del material defectuoso.

FORMA DE COTIZAR

El precio a cotizar deberá incluir, todos los gastos que se generen por traslados, fletes, viáticos, gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes y los derivados de los seguros.

Para obtener una correcta valorización será imprescindible que la oferta incluya: **características, especificaciones técnicas y todo otro detalle de relevancia, a los efectos del posterior estudio**, que para la adjudicación será tenido en cuenta.

PLAZO DE ENTREGA

Plazo de entrega 30 días.

DIRECCIÓN DE ENTREGA

La dirección de entrega será Av 29 de Septiembre 3501, Rdios de Escalada. Lanús

CONTACTO

Para solicitar aclaraciones comunicarse con:

Hernán Rizzo int 2352 hernan.rizzo@trenesargentinos.gob.ar
Maria Valdez int 2349 maria.valdez@trenesargentinos.gob.ar
Andrea Rosa int 2416 andrea.rosa@trenesargentinos.gob.ar

Conmutador 6091-0700

Pliego de Especificaciones Técnicas para adquisición de Dispenser de Acero Inoxidable para Papel Higiénico por 300 mts.

Subgerencia: Areas Complementarias Linea Roca

FECHA: 20 de mayo de 2019

Las Especificaciones Técnicas que a continuación se detallan, se refieren a la provisión de dispenser de acero inoxidable para rollos de papel higiénico por 300 mts.

Las fabricaciones y terminaciones deberán ser de óptima calidad y cumplir con las normas nacionales e internacionales aplicables y que aseguren una máxima vida útil.

Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de la contratación a realizar se podrán formular, antes de cotizar, sin que esto implique aceptación de las condiciones propuestas.

Los dispenser deberán cumplir con los siguientes detalles:

Fabricado en acero inoxidable
Espesor: 0,6mm
Llave de seguridad: Si
Diámetro del canuto: 4 cm
Alto: 24cm
Diámetro: 21cm
Profundidad: 14cm
Aptos para rollos de: hasta 350mts
Cuchilla de corte: Si

Además deberán proveer tarugos y tornillos para su fijación.



GARANTIA

Los oferentes garantizarán el bien provisto por lo menos por el término de seis (6) meses a partir de la entrega. Aun cuando se hubiera prestado conformidad formal en el acto de recepción, siendo su obligación el reemplazo del material defectuoso.

FORMA DE COTIZAR

El precio a cotizar deberá incluir, todos los gastos que se generen por traslados, fletes, viáticos, gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes y los derivados de los seguros.

Para obtener una correcta valorización será imprescindible que la oferta incluya: **características, especificaciones técnicas y todo otro detalle de relevancia, a los efectos del posterior estudio**, que para la adjudicación será tenido en cuenta.

PLAZO DE ENTREGA

Plazo de entrega 30 días.

DIRECCIÓN DE ENTREGA

La dirección de entrega será Av 29 de Septiembre 3501, Rdios de Escalada. Lanús

CONTACTO

Para solicitar aclaraciones comunicarse con:

Hernán Rizzo int 2352 hernan.rizzo@trenesargentinos.gob.ar
Maria Valdez int 2349 maria.valdez@trenesargentinos.gob.ar
Andrea Rosa int 2416 andrea.rosa@trenesargentinos.gob.ar

Conmutador 6091-0700

Pliego de Especificaciones Técnicas para adquisición de Dispenser de PVC para Jabón Líquido.

Subgerencia: Areas Complementarias Linea Roca

FECHA: 20 de mayo de 2019

Las Especificaciones Técnicas que a continuación se detallan, se refieren a la provisión de dispenser de jabón líquido.

Las fabricaciones y terminaciones deberán ser de óptima calidad y cumplir con las normas nacionales e internacionales aplicables y que aseguren una máxima vida útil.

Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de la contratación a realizar se podrán formular, antes de cotizar, sin que esto implique aceptación de las condiciones propuestas.

Los repuestos deberán cumplir con los siguientes detalles:

- Fabricado en PVC.
- Con pulsador.
- Capacidad 500 ml

GARANTIA

Los oferentes garantizarán el bien provisto por lo menos por el término de seis (6) meses a partir de la entrega. Aun cuando se hubiera prestado conformidad formal en el acto de recepción, siendo su obligación el reemplazo del material defectuoso.

FORMA DE COTIZAR

“2017- Año de las energías renovables”

El precio a cotizar deberá incluir, todos los gastos que se generen por traslados, fletes, viáticos, gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes y los derivados de los seguros.

Para obtener una correcta valorización será imprescindible que la oferta incluya: **características, especificaciones técnicas y todo otro detalle de relevancia, a los efectos del posterior estudio**, que para la adjudicación será tenido en cuenta.

PLAZO DE ENTREGA

Plazo de entrega 30 días.

DIRECCIÓN DE ENTREGA

La dirección de entrega será Av 29 de Septiembre 3501, Rdios de Escalada. Lanús

CONTACTO

Para solicitar aclaraciones comunicarse con:

Hernán Rizzo int 2352 hernan.rizzo@trenesargentinos.gob.ar
María Valdez int 2349 maria.valdez@trenesargentinos.gob.ar
Andrea Rosa int 2416 andrea.rosa@trenesargentinos.gob.ar

Conmutador 6091-0700

Pliego de Especificaciones Técnicas para adquisición de Dispenser de PVC para Papel Higiénico por 300 mts.

Subgerencia: Areas Complementarias Linea Roca

FECHA: 20 de mayo de 2019

Las Especificaciones Técnicas que a continuación se detallan, se refieren a la provisión de dispenser de PVC para rollos de papel higiénico por 300 mts.

Las fabricaciones y terminaciones deberán ser de óptima calidad y cumplir con las normas nacionales e internacionales aplicables y que aseguren una máxima vida útil.

Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de la contratación a realizar se podrán formular, antes de cotizar, sin que esto implique aceptación de las condiciones propuestas.

Los repuestos deberán cumplir con los siguientes detalles:

Fabricado en PVC
Espesor: 0,6mm
Llave de seguridad: Si
Diámetro del canuto: 4 cm
Alto: 24cm
Diámetro: 21cm
Profundidad: 14cm
Aptos para rollos de: hasta 350mts
Cuchilla de corte: Si

Deberan proveer tarugos y tornillos para su fijación.



GARANTIA

Los oferentes garantizarán el bien provisto por lo menos por el término de seis (6) meses a partir de la entrega. Aun cuando se hubiera prestado conformidad formal en el acto de recepción, siendo su obligación el reemplazo del material defectuoso.

FORMA DE COTIZAR

El precio a cotizar deberá incluir, todos los gastos que se generen por traslados, fletes, viáticos, gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes y los derivados de los seguros.

Para obtener una correcta valorización será imprescindible que la oferta incluya: **características, especificaciones técnicas y todo otro detalle de relevancia, a los efectos del posterior estudio**, que para la adjudicación será tenido en cuenta.

PLAZO DE ENTREGA

Plazo de entrega 30 días.

DIRECCIÓN DE ENTREGA

La dirección de entrega será Av 29 de Septiembre 3501, Rdios de Escalada. Lanús

CONTACTO

Para solicitar aclaraciones comunicarse con:

Hernán Rizzo int 2352 hernan.rizzo@trenesargentinos.gob.ar
Maria Valdez int 2349 maria.valdez@trenesargentinos.gob.ar
Andrea Rosa int 2416 andrea.rosa@trenesargentinos.gob.ar

Conmutador 6091-0700

Pliego de Especificaciones Técnicas para adquisición de Dispenser de PVC para Toallas de Papel en Bobinas de 200 mts.

Subgerencia: Areas Complementarias Linea Roca

FECHA: 20 de mayo de 2019

Las Especificaciones Técnicas que a continuación se detallan, se refieren a la provisión de dispenser de PVC para Toallas de Papel en Bobina por 200 mts.

Las fabricaciones y terminaciones deberán ser de óptima calidad y cumplir con las normas nacionales e internacionales aplicables y que aseguren una máxima vida útil.

Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de la contratación a realizar se podrán formular, antes de cotizar, sin que esto implique aceptación de las condiciones propuestas.

Los repuestos deberán cumplir con los siguientes detalles:

Construido en alto impacto blanco de 3 mm. de espesor.
Para rollos de papel toalla de hasta 300 m.
Cuchilla dentada para corte.
Con llave de seguridad.
ALTO: 25 cm.
PROFUNDIDAD: 20 cm.
ANCHO: 24,5 cm.

Deberan proveer tarugos y tornillos para su fijación.



GARANTIA

Los oferentes garantizarán el bien provisto por lo menos por el término de seis (6) meses a partir de la entrega. Aun cuando se hubiera prestado conformidad formal en el acto de recepción, siendo su obligación el reemplazo del material defectuoso.

FORMA DE COTIZAR

El precio a cotizar deberá incluir, todos los gastos que se generen por traslados, fletes, viáticos, gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes y los derivados de los seguros.

Para obtener una correcta valorización será imprescindible que la oferta incluya: **características, especificaciones técnicas y todo otro detalle de relevancia, a los efectos del posterior estudio**, que para la adjudicación será tenido en cuenta.

PLAZO DE ENTREGA

Plazo de entrega 30 días.

DIRECCIÓN DE ENTREGA

La dirección de entrega será Av 29 de Septiembre 3501, Rdios de Escalada. Lanús

CONTACTO

Para solicitar aclaraciones comunicarse con:

Hernán Rizzo int 2352 hernan.rizzo@trenesargentinos.gob.ar
Maria Valdez int 2349 maria.valdez@trenesargentinos.gob.ar
Andrea Rosa int 2416 andrea.rosa@trenesargentinos.gob.ar

Conmutador 6091-0700

Pliego de Especificaciones Técnicas para adquisición de Repuesto para depósito de dispenser de jabón líquido.

Subgerencia: Areas Complementarias Linea Roca

FECHA: 20 de mayo de 2019

Las Especificaciones Técnicas que a continuación se detallan, se refieren a la provisión de repuesto para depósito de dispenser de jabón líquido.


Las fabricaciones y terminaciones deberán ser de óptima calidad y cumplir con las normas nacionales e internacionales aplicables y que aseguren una máxima vida útil.

Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de la contratación a realizar se podrán formular, antes de cotizar, sin que esto implique aceptación de las condiciones propuestas.

Los repuestos deberán cumplir con los Siguietes detalles:

- Fabricado en PVC.
- Con tapa y pico pulsador.
- Capacidad 500 ml

“2017- Año de las energías renovables”





GARANTIA

Los oferentes garantizarán el bien provisto por lo menos por el término de doce (12) meses a partir de la entrega. Además deberá contar con garantía de fabricante de por vida. Aun cuando se hubiera prestado conformidad formal en el acto de recepción, siendo su obligación el reemplazo del material defectuoso.

FORMA DE COTIZAR

El precio a cotizar deberá incluir, todos los gastos que se generen por traslados, fletes, viáticos, gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes y los derivados de los seguros.

Para obtener una correcta valorización será imprescindible que la oferta incluya: **características, especificaciones técnicas y todo otro detalle de relevancia, a los efectos del posterior estudio**, que para la adjudicación será tenido en cuenta.

PLAZO DE ENTREGA

Plazo de entrega 30 días.

DIRECCIÓN DE ENTREGA

La dirección de entrega será Gorriti 1099 Tapiales, En fecha y horario previamente acordados.

CONTACTO

Los diseños finales previos a la construcción deben ser aprobados por SOFSE.

Para solicitar aclaraciones comunicarse: Francisco Milano (Subgerente de Transporte de LBS)

Tel. 4622-0231/4442-8455 int.:4021

e-mail: fmilano@lineabelgranosur.gob.ar