
Pliego de Especificaciones Técnicas para adquisición de Aspiradora portátil para dependencias de personal de Transporte LM LD

Subgerencia: Transporte.

FECHA: 05 de Noviembre de 2018.

Las Especificaciones Técnicas que a continuación se detallan, se refieren a la provisión de Aspiradora portátil para su uso en dependencias de la Subgerencia de Transporte de la Línea Mitre Larga Distancia (LM LD).

Las fabricaciones y terminaciones deberán ser de óptima calidad y cumplir con las normas nacionales e internacionales aplicables y que aseguren una máxima vida útil.

Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de la contratación a realizar se podrán formular, antes de cotizar, sin que esto implique aceptación de las condiciones propuestas.

La/las Aspiradora/s deberán contar con las siguientes características (Dimensiones aproximadas y Esquema):

- ✓ Aspiradora portátil
- ✓ Cartucho filtrante extraíble
- ✓ 2 ganchos para cables con función de recogida rápida
- ✓ Clase de eficiencia energética (Escala de A+++ a D) A+ ((Escala de A+++ a D))
- ✓ Radio de acción (m) 8.5
- ✓ Intensidad acústica (dB/A) 77
- ✓ Voltaje (V) 220-240
- ✓ Frecuencia (Hz) 50-60
- ✓ Peso, sin accesorio (Kg) 3.2
- ✓ Dimensiones (la. X an. X al) (mm) 182x 261 x 621
- ✓ Revestimiento suave del asa
- ✓ Tubo de aspiración telescópico
- ✓ Tobera para tapicer
- ✓ Aprobado por Normas Iram

Esquema la aspiradora portatil



GARANTIA

Los oferentes garantizarán el bien provisto por lo menos por el término de doce (12) meses a partir de la entrega, responsabilizándose por cualquier vicio oculto, aún cuando se hubiera prestado conformidad formal en el acto de recepción, siendo su obligación el reemplazo del material defectuoso. La atención de la garantía se deberá brindar de manera tal de no afectar la operatividad de los pasos a nivel.

Asimismo garantizar la provisión de los repuestos originales, al menos por 1 (un) año a contar desde la fecha de entrega.

FORMA DE COTIZAR

El precio a cotizar deberá incluir, todos los gastos que se generen por traslados, fletes, viáticos, gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes y los derivados de los seguros.

Para obtener una correcta valorización será imprescindible que la oferta incluya: **características, especificaciones técnicas y todo otro detalle de relevancia, a los efectos del posterior estudio**, que para la adjudicación será tenido en cuenta.

PLAZO DE ENTREGA

Plazo de entrega 15 días.

DIRECCIÓN DE ENTREGA

La dirección de entrega será Bv. Peron 101, Barrio Centro, Ciudad de Cordoba, En fecha y horario previamente acordados.

CONTACTO

Los diseños finales previos a la construcción deben ser aprobados por SOFSE.

Para solicitar aclaraciones comunicarse: Eugenia Lazaro Tel. 011- 2150-9300 int. 86020 – cel 011 - 54709134 / Echegoyen Marcelo (Coordinador Base Cordoba Mitre de Transporte de LM LD)
Tel. 0351 - 156589003

e-mail: Eugenia.lazaro@trenesargentinos.gob.ar

e-mail: marcelo.echegoyen@trenesargentinos.gob.ar

Pliego de Especificaciones Técnicas para adquisición de Hidrolavadora eléctrica para dependencias de personal de Transporte LM LD

Subgerencia: Transporte.

FECHA: 05 de Noviembre de 2018.

Las Especificaciones Técnicas que a continuación se detallan, se refieren a la provisión de Hidrolavadoras eléctrica para su uso en dependencias de la Subgerencia de Transporte de la Línea Mitre Larga Distancia (LM LD).

Las fabricaciones y terminaciones deberán ser de óptima calidad y cumplir con las normas nacionales e internacionales aplicables y que aseguren una máxima vida útil.

Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de la contratación a realizar se podrán formular, antes de cotizar, sin que esto implique aceptación de las condiciones propuestas.

La/las Hidrolavadora/s deberán contar con las siguientes características (Dimensiones aproximadas y Esquema):

- ✓ **Movilidad:** Asa de empuje insertable con solo pulsar un botón.
- ✓ Modo de construcción compacto.
- ✓ **Flexibilidad:** Servicio posible en vertical y en horizontal. Con el servicio en horizontal, las ruedas no se apoyan. De este modo, el equipo que ofrezca la máxima estabilidad
- ✓ Posición de estacionamiento y de transporte para el sistema de pulverizado.
- ✓ **Calidad:** Que la descarga de presión automática proteja los componentes y prologue la larga vida útil.
- ✓ Culata de latón de alta calidad
- ✓ Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas
- ✓ **Soporte para accesorios:** para el anclaje de una limpiadora de superficies directamente en el equipo
- ✓ **Tipo de corriente (ph/v/Hz) 1/220/50**
- ✓ **Volumen transportado (l/h): 590**
- ✓ **Presion de trabajo (bar/MPa): 130/13**
- ✓ **Maxima presión (bar/MPa): 190/19**
- ✓ **Potencia conectada (kW) 2.9**
- ✓ **Cable de coneccion (m) 5**
- ✓ **Peso (kg) 25.7**
- ✓ **Dimensiones (la. X an. X al) (mm) 380x 360x 930**
- ✓ Pistola, EASY! Force
- ✓ Manguera de alta presión, 10m
- ✓ Lanza de aspersion, 840 mm
- ✓ Boquilla de chorro triple (0° / 25° / 40°). Funcionamiento manual
- ✓ Desconexión de presión
- ✓ Para agua fría
- ✓ Aprobado por Normas Iram.

Esquema de la Hidrolavadora Eléctrica solicitada:



GARANTIA

Los oferentes garantizarán el bien provisto por lo menos por el término de doce (12) meses a partir de la entrega, responsabilizándose por cualquier vicio oculto, aún cuando se hubiera prestado conformidad formal en el acto de recepción, siendo su obligación el reemplazo del material defectuoso. La atención de la garantía se deberá brindar de manera tal de no afectar la operatividad de los pasos a nivel.

Asimismo garantizar la provisión de los repuestos originales, al menos por 1 (un) año a contar desde la fecha de entrega.

FORMA DE COTIZAR

El precio a cotizar deberá incluir, todos los gastos que se generen por traslados, fletes, viáticos, gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales correspondientes y los derivados de los seguros.

Para obtener una correcta valorización será imprescindible que la oferta incluya: **características, especificaciones técnicas y todo otro detalle de relevancia, a los efectos del posterior estudio**, que para la adjudicación será tenido en cuenta.

PLAZO DE ENTREGA

Plazo de entrega 15 días.

DIRECCIÓN DE ENTREGA

La dirección de entrega será Bv. Peron 101, Barrio Centro, Ciudad de Cordoba, En fecha y horario previamente acordados.

CONTACTO

Los diseños finales previos a la construcción deben ser aprobados por SOFSE.

Para solicitar aclaraciones comunicarse: Eugenia Lazaro Tel. 011- 2150-9300 int. 86020 – cel 011 - 54709134 / Echegoyen Marcelo (Coordinador Base Cordoba Mitre de Transporte de LM LD)

Tel. 0351 - 156589003

e-mail: Eugenia.lazaro@trenesargentinos.gob.ar

e-mail: marcelo.echegoyen@trenesargentinos.gob.ar



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas**

Número:

Referencia: PLIET - RC 31337 Hidrolavadora y Aspiradora Industrial

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.