

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
01/04/2019	13462	A 13177

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

09/04/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 1	
2	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 2	
3	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 3	
4	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 4	
5	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 5	
6	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 6	
7	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 7	
8	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 8	
9	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 9	
10	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 10	
11	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 11	
12	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 12	
13	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 13	
14	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 14	
15	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 15	
16	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 16	
17	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 17	
18	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 18	
19	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 19	
20	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 20	
21	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 21	
22	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 22	
23	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 23	
24	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		32705 24	

Expediente

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
AV. 29 DE SEPTIEMBRE 3501 - REM . DE ESCALADA	

10000838 Sbroilini, Fernando

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13462	A 13177

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	Equipo autoelevador para uso en Taller Coche Eléctrico. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
2	Equipo autoelevador para uso en Taller Coche Eléctrico. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
3	Equipo autoelevador para uso en Taller Coche Eléctrico. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
4	Equipo autoelevador para uso en Taller Coche Eléctrico. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
5	Equipo autoelevador para uso en Taller Coche Eléctrico. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
6	Equipo autoelevador para uso en Taller Coche Eléctrico. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
7	Equipo autoelevador para uso en Taller Coche Eléctrico. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
8	Equipo autoelevador para uso en Taller Coche Eléctrico. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13462	A 13177

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
9	<p>Equipo autoelevador para uso en Taller Coche Eléctrico. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
10	<p>Equipo autoelevador para uso en Taller Coche Eléctrico. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
11	<p>Equipo autoelevador para uso en Taller Coche Eléctrico. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
12	<p>Equipo autoelevador para uso en Taller Coche Eléctrico. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
13	<p>Equipo autoelevador para uso en Sector Depósito Diesel. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
14	<p>Equipo autoelevador para uso en Sector Depósito Diesel. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
15	<p>Equipo autoelevador para uso en Sector Depósito Diesel. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
16	<p>Equipo autoelevador para uso en Sector Depósito Diesel. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13462	A 13177

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
17	<p>Equipo autoelevador para uso en Sector Depósito Diesel. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
18	<p>Equipo autoelevador para uso en Sector Depósito Diesel. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
19	<p>Equipo autoelevador para uso en Sector Depósito Diesel. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
20	<p>Equipo autoelevador para uso en Sector Depósito Diesel. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
21	<p>Equipo autoelevador para uso en Sector Depósito Diesel. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
22	<p>Equipo autoelevador para uso en Sector Depósito Diesel. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
23	<p>Equipo autoelevador para uso en Sector Depósito Diesel. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
24	<p>Equipo autoelevador para uso en Sector Depósito Diesel. Deberá cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas en la resolución SRT 960/2015. Capacidad aproximada 2500kg. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>

Pedido de Cotización

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13462	A	13177

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.