

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
29/03/2019	13458	A 13165

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

03/04/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM85020120060N		ELECTRODO APTO PARA ACERO CON BAJA ALEACION DE MN BASICO 4 MM E11018-M	KG	200.00		32633 1	
2	NUM85021620040N		ELECTRODO APTO PARA RECUBRIMIENTO DURO BASICO 4 MM UTP 621M	KG	200.00		32633 2	
3	NUM85020144100N		ELECTRODO APTO PARA ACERO CON ALTO CONTENIDO DE MN BASICO 3,25 MM E307-15	KG	90.00		32633 3	
4	NUM85020120120N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2.5 MM E-6013 PUNTA AZUL	KG	90.00		32633 4	
5	NUM85022140040N		ELECTRODO APTO PARA RECUBRIMIENTO DURO BASICO 4 MM E-1 350	KG	200.00		32633 5	
6	NUM85020144200N		ELECTRODO APTO PARA ACERO CON ALTO CONTENIDO DE MN BASICO 4 MM E7-UM-250-KP	KG	200.00		32633 6	
7	NUM85021620040N		ELECTRODO APTO PARA RECUBRIMIENTO DURO BASICO 4 MM UTP 621M	KG	50.00		32633 7	
8	NUM85020120120N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2.5 MM E-6013 PUNTA AZUL	KG	150.00		32633 8	
9	NUM85022140040N		ELECTRODO APTO PARA RECUBRIMIENTO DURO BASICO 4 MM E-1 350	KG	50.00		32633 9	
10	NUM85020144100N		ELECTRODO APTO PARA ACERO CON ALTO CONTENIDO DE MN BASICO 3,25 MM E307-15	KG	50.00		32633 10	
11	NUM85020144200N		ELECTRODO APTO PARA ACERO CON ALTO CONTENIDO DE MN BASICO 4 MM E7-UM-250-KP	KG	100.00		32633 11	
12	NUM85020120060N		ELECTRODO APTO PARA ACERO CON BAJA ALEACION DE MN BASICO 4 MM E11018-M	KG	100.00		32633 12	
13	NUM87708514040N		REPUESTO PARA SOLDADORA - PICO DE CORTE COMPLETO PARA OXICORTE LOSARC G1-A 12/10	C/U	50.00		32633 13	
14	NUM87654730080N		PICO DE CORTE PARA ACETILENO G1 16/10 AF8403	C/U	50.00		32633 14	
15	NUM87708514030N		REPUESTO PARA SOLDADORA - PICO DE CORTE COMPLETO PARA OXICORTE LOSARC G1-A 20/10	C/U	50.00		32633 15	
16	NUM87708510950N		TORCHA PARA PLASMA PT32 - PARA CORTADORA DE PLASMA ESAB POWER CUT 1500	C/U	4.00		33308 1	

Expediente

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
S/ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES	

10001866 Agüero, Andrea Cecilia

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13458	A 13165

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	E11018-M, Ø= 4 mm (Conarten 80 o UTP 6020)
2	E1-45, Ø= 4 mm (Conarcrom 450 o UTP 621)
3	E307-15, Ø= 3,25 mm (Conarco E017 o UTP 630)
4	E6013, Ø= 2,5 mm (Conarco 13A o UTP 6013)
5	E1-350, Ø= 4 mm (Conarcrom 350)
6	E7-UM-250-KP, Ø= 4 mm (UTP 7200)

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13458	A 13165

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	//CODIGO DEL PICO DE CORTE: AF8403. N° DEL PICO DE CORTE: 16/10. ESPESOR A CORTAR: 50-80 MM. PRESION DE ACETILENO: 0.5 BAR. //
15	
16	Con kit adaptador + torcha SC 100. * Cortes de hasta 1-1 / 2 in. (38 mm) * Utiliza aire comprimido, aire de cilindro o nitrógeno.

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13458	A 13165

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>* Arranque de arco piloto. * Especificaciones:</p> <p>* Corta hasta 38 mm, de capacidad de corriente 90 amps.</p> <p>* Suministro de aire 350 cfh @ 75-80psig (165 l / min @ 5.2-5.5bar).</p> <p>* Longitud de las líneas de servicio: 25 (7.6 m) o 50 ft. (15.2 m).</p> <p>* Dimensiones Longitud total: 8.2 in. (208 mm).</p> <p>* Longitud de cabeza 3.0 in. (76 mm).</p> <p>Valor indicativo según documento GDO DOCFI-2019-08751061-APN-GLBS#SOFSE</p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.