

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

22/01/2019

12979

A

12682

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

29/01/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR (9999)
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM80710111180N		ALAMBRE REDONDO DE ACERO GALVANIZADO Nº 18 DIAMETRO 1.22 MM	KGS	120.00		31736 1	
2	NUM80710111160N		ALAMBRE REDONDO DE ACERO GALVANIZADO Nº 16 DIAMETRO 1.63 MM	KGS	100.00		31736 2	
3	NUM80710111220N		ALAMBRE REDONDO DE ACERO GALVANIZADO Nº 20 DIAMETRO 0,91 MM	KGS	10.00		31736 3	
4	NUM87616010630N		MUELA PARA ESMERILADORA DE RIELES	C/U	100.00		31823 1	
5	NUM82304631100N		RUEDA COPA CONICA 110 X 95 X 57 X 22 MM, GRANO GRUESO, DUREZA GRADO DURO. VELOC. 80 M/S	C/U	100.00		31823 2	
6	NUM82309143520N		DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 350 X 3, 2 X 25, 4 MM, 80 M/S	C/U	100.00		31823 3	
7	NUM82304631550N		RUEDA COPA RECTA GRANO GRUESO 150 X 63 X 20 MM, DUREZA GRADO DURO. VELOC. 80M/S	C/U	100.00		31823 4	
8	NUM82296512420N		DISCO DE DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 180 X 7 X 22,2 MM - 80 M/S 8600 R/M	C/U	220.00		31823 5	
9	NUM84764120150N		MANOMETRO DIGITAL - PRECISION 0.1 %	C/U	7.00		31590 1	

Lugar de Entrega

Observaciones(Forma de pago, etc.)

Segun condiciones particulares

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12979	A 12682

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	
2	ALAMBRE ACERO REDONDO CINCO
3	
4	Resinoide Reforzada Recta: ø 230 x 15 x 5/8" (eje); 6600 rpm PARA ROBEL 13.44 REF. 900 200 0689 - STUMEC-GEISMAR O SIMILAR
5	..
6	
7	
8	*****LM, 03.02.2009, PATRIMON
9	Incluye para cada Manómetro: _Certificado de calibración INTI _Estuche para manometro _Funda de goma para manómetro PRECISIÓN A TEMPERATURA AMBIENTE: = 0,1 %

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12979	A	12682

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	RESOLUCIÓN: 4 DÍGITOS
	RANGO DE PRESIONES DE TRABAJO: -1 A 30 BAR
	TEMPERATURA DE SERVICIO: 0 A 50 °C
	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20 A 70 °C
	GRADO DE PROTECCIÓN: IP 65
	EL INSTRUMENTO DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:
	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO SEGÚN NORMA ISO 17025
	FUNDA DE GOMA DE PROTECCIÓN
	BOLSA DE TRANSPORTE
	NIPLE ADAPTADOR, ROSCA DE SALIDA G ¼" (SEGÚN NORMA ISO 1179 - 2)

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.
--

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.