

Soldador	Especificaciones
Marca	Interelec o similar
Uso	Soldador universal.
Familia	Ferretería y Plomería
Características	Tensión de 220 V 80 W de potencia. Punta anticorrosiva.

Taladro/Percutor	Especificaciones
Marca/Modelo	Stanley o similar modelo indistinto.
Tipo	Taladro Percutor
Velocidad	0-3000 rpm
Potencia	800 w
Capacidad	40000 GPM
Mandril	13MM
origen	indistinto
Caja de engranaje	Metálica

TESTER DIGITAL ESPECIFICACIONES
- Marca INDISTINTO
-Calidad Premium
-Modelo DT9205A
-Display LCD 3 1/2 dígitos indicador de batería
Características:
-Probador de diodos
-Voltaje DC: 200MV/1000V +/- (0.5%+2)
-Voltaje AC: 200MV/750V +/- (1.2%+10)
-Corriente DC: 2000 MA-20A +/- (1%+2)
-ACA: 2MA - 20A +/- (1%+2)
-ROHM: 200-200 MOHM, +/- (0.8%+2)
-HFE: 0-1000
-C - 20 NF - 200UF
-Diodos continuidad, ganancia
-transistores bipolares NPN/PNN (HFE)
-Medición de onda cuadrada
Color Naranja y negro// indistinto

AMOLADORA ANGULAR	Especificaciones
MARCA	De Walt o similar
POTENCIA	700w
VELOCIDAD	11000 rpm
TAMAÑO	4. 1/2
EJE	M4
PESO	1.8 kg
USO	industrial

Soldadora eléctrica	Especificaciones
MARCA	Indistinto
TENSION	220 50HZ
CORRIENTE DE ENTRADA	34 A
VOLTAJE SIN DESCARGA	66V
RANGO DE CTE DE SALIDA	220 AMP
FUNCION DUAL	MMA/TIG
FRECUENCIA	85%
TAMAÑO DE ELECTRODO	1.6 A 5mm
PESO	5.6kg aproximado o similar
Resistente	Totalmente resiste al agua



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: PET Recambio de Herramientas RC 29181

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.