

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

05/09/2018

11975

A

11729

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

12/09/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD  
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE  
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE  
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR ( 9999 )  
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:  
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA  
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:  
ING. BTOS.:  
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM85297120400N		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) BIPOLAR 40 A	C/U	24.00		25953 1	
2	NUM85296910500N		BORNE DE PASO PARA SECCION 16 MM2 MONTAJE UNIVERSAL BLANCO	C/U	96.00		25953 2	
3	NUM85299610100N		PROTECCION PARA BORNERA SEPARADOR GRIS GRANDE	C/U	216.00		25953 3	
4	NUM85299511000N		EXPESOR 1.7 MM TP-BP BORNERA REGLETA PORTA FUSIBLE SECCIONABLE 22 X 58 MM	C/U	48.00		25953 4	
5	NUM85299510380N		BORNERA DE CONEXION REGLETA PORTA FUSIBLE SECCIONABLE 10 X 38 MM	C/U	168.00		25953 5	
6	NUM85296910100N		BORNE DE PASO PARA SECCION 2,5 MM2 MONTAJE UNIVERSAL BLANCO	C/U	672.00		25953 6	
7	NUM80915810550N		CAJA ESTANCO PVC DERIVACION O CONEXION 115 X 115 X 110 MM	C/U	24.00		25953 7	
8	NUM85319320200N		OJO DE BUEY PARA SEÑALIZACION DIAMETRO 20 MM	C/U	48.00		25953 8	
9	NUM85319320200N		OJO DE BUEY PARA SEÑALIZACION DIAMETRO 20 MM	C/U	48.00		25953 9	
10	NUM85293210600N		MODULO LLAVE INTERRUPTURA CON ACCIONAMIENTO ROTATIVO PARA EMBUTIR 2 POSICIONES	C/U	48.00		25953 10	
11	NUM85318298600N		PUENTE ADAPTADOR DE BORNE - PARA RIELDIN	C/U	48.00		25953 11	
12	NUM80916430160N		GABINETE DE PVC DE EMBUTIR PARA 4 MODULOS - 160 X 80 X 55 MM IP65	C/U	24.00		25953 12	
13	NUM85317410290N		TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO A13 DE 9,9 MM SECCION 0,25 / 1,5 MM2	C/U	1.200.00		25953 13	
14	NUM85317410140N		TERMINAL PARA IDENTAR DE COBRE PREAISLADO A22-PIN PLANO DE 9,9 MM SECCION 0,25/1,5 MM	C/U	1.200.00		25953 14	
15	NUM80919030450N		CABLE CANAL RANURADO 40 X 50 MM PVC TIRA 2 MTS	C/U	60.00		25953 15	
16	NUM80919031050N		CABLE CANAL RANURADO 100 X 50 MM PVC TIRA DE 2 MTS	C/U	40.00		25953 16	
17	NUM85313516070N		COLOR GRIS FUSIBLE CON CONTACTOS CILINDRICOS 10 X 38 MM 4 A CURVA GL/GG	C/U	110.00		25953 17	

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

18	NUM85310111730N	FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO CERAMICO 10 X 38 MM 16 A 380 V	C/U	48.00	25953	18
19	NUM85317810060N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 1 A 2,5 MM2	C/U	6.000.00	25953	19
20	NUM85781120210N	TABLETA DE NUMEROS IDENTIFICADORES PARA BORNERAS DE CONEXION R/F: ZOLODA IBC-05 / IBC-06	C/U	24.00	25953	20
21	NUM85781120210N	TABLETA DE NUMEROS IDENTIFICADORES PARA BORNERAS DE CONEXION R/F: ZOLODA IBC-05 / IBC-06	C/U	24.00	25953	21
22	NUM89243530400N	TORNILLO CABEZA FRESADA PHILLIPS PUNTA MECHA CINCADO NRO 8 X 5/8" / 4.2 X 16 MM	C/U	1.000.00	25953	22
23	NUM85318298350N	PUENTE BORNERA FIJO DE 10 ELEMENTOS - ROJO	C/U	72.00	25953	23
24	NUM85318210480N	SEPARADOR PARA BORNE TIPO BNP ZOLODA	C/U	48.00	25953	24
25	NUM85299616350N	TAPA PARA BORNE DE PVC BLANCA PASO 16 A 35MM2	C/U	48.00	25953	25
26	NUM85306316020N	CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 6 MM2 NEGRO 450/750 V	MTS	1.000.00	25953	26
27	NUM83301020810N	FUENTE DE ALIMENTACION SWITCHING 12 V 30 A	C/U	24.00	25953	27
28	NUM83308310100N	CONTADOR DIGITAL LCD 24 X 48 MM 12 VDC 8 DIGITOS	C/U	30.00	25953	28
29	NUM85429612200N	CARGADOR DE BATERIA CON LIMITADOR DE CORRIENTE Y CORTE AUTOMATICO ENTRADA 220VCA SALIDA 12VCC	C/U	30.00	25953	29
30	NUM83309010120N	RELE ELECTRONICO IDEC RU4SD 12V DC/6A/240VAC	C/U	24.00	25953	30
31	NUM85335550020N	LINTERNA TRICOLOR PARA SEÑALES	C/U	50.00	27142	1
32	NUM85335550010N	LINTERNA TRICOLOR PARA GUARDA	C/U	60.00	27142	2
33	NUM85299523550N	PULSADOR GOLPE DE PUÑO CON RETENCION Y GIRO PARA LIBERAR.-	C/U	20.00	27184	1
34	NUM85299524580N	TAPA DE PULSADOR TIPO HONGO CABEZA DIAMETRO 40 MM ACRILICO OPACO AMARILLO RF: 704.604.4	C/U	20.00	27184	2
35	NUM85299524590N	BOTON PULSADOR CON INTERRUPTOR AMARILLO 30,5 MM TIPO HONGO	C/U	20.00	27184	3
36	NUM85317210070N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO C6 DE 10 MM SECCION 2,5 / 6 MM	C/U	300.00	27184	4
37	NUM85317410060N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO A10 DE SECCION 0,25 / 1,5 MM2	C/U	700.00	27184	5
38	NUM85317410070N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO A11 DE 22 MM DE SECCION 0,25 / 1,5 MM2	C/U	700.00	27184	6
39	NUM85317410080N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO A15 DE SECCION 0,25 / 1,5 MM2	C/U	700.00	27184	7
40	NUM85317410090N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO A18 DE SECCION 0,25 / 1,5 MM2	C/U	700.00	27184	8
41	NUM85317410120N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO A23 DE SECCION 0,25 / 1,5 MM2	C/U	700.00	27184	9

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

42	NUM85317410290N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO A13 DE 9,9 MM SECCION 0,25 / 1,5 MM2	C/U	600.00		27184	10
43	NUM85317410300N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO A14 DE 26 MM SECCION 0,25 / 1,5 MM2	C/U	600.00		27184	11
44	NUM85317410310N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO B16 DE 26 MM SECCION 1 / 2,5 MM2	C/U	600.00		27184	12
45	NUM85317410320N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO C14 DE 26 MM SECCION 2,5 / 6 MM2	C/U	600.00		27184	13
46	NUM85317410330N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO B7 SECCION 1,5 / 2,5 MM	C/U	700.00		27184	14
47	NUM85317410340N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO B10 SECCION 1 / 2,5 MM	C/U	700.00		27184	15
48	NUM85317410350N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO B17 SECCION 1 / 2,5 MM	C/U	700.00		27184	16
49	NUM85317410360N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO B30 DE SECCION 1 / 2,5 MM2	C/U	700.00		27184	17
50	NUM85317410400N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO C10 SECCION 2,5 / 6 MM2	C/U	700.00		27184	18
51	NUM85317410410N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO C11 SECCION 2,5 / 6 MM	C/U	700.00		27184	19
52	NUM85317410420N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO C15 SECCION 2,5 / 6 MM	C/U	700.00		27184	20
53	NUM85317410440N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO C18 DE 10 MM PARA SECCION 2,5 / 6 MM2	C/U	700.00		27184	21
54	NUM85317411600N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO B5 DE 6 MM SECCION 1 / 2,5 MM2	C/U	50.00		27184	22
55	NUM85317420330N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE SECCION 35 MM2 OJAL 1/4"	C/U	660.00		27184	23
56	NUM85317420350N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE SECCION 35 MM2 OJAL 3/8"	C/U	486.00		27184	24
57	NUM85317421050N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO B11 DE 5 MM SECCION 1,5 / 2,5 MM2	C/U	300.00		27184	25
58	NUM85317421140N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO C5 DE 8 MM SECCION 2,5 / 6 MM	C/U	600.00		27184	26
59	NUM85317421170N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO C4 DE 6 MM SECCION 2,5 / 6 MM2	C/U	750.00		27184	27
60	NUM85317430520N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO B20 DE 6,3 MM PARA SECCION 1 / 2,5 MM2	C/U	50.00		27184	28
61	NUM85317435030N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE SECCION 35 MM2 OJAL 1/2"	C/U	360.00		27184	29
62	NUM85325220230N	TUBO FLUORESCENTE LUZ DIA/FRIA 105 W 220 V	C/U	6.00		27184	30
63	NUM85338010150N	REFLECTOR LED 50 W IP65 LUZ BLANCA FRIO	C/U	4.00		27184	31
64	NUM85411070100N	PILA ALCALINA 9 V	C/U	82.00		27184	32
65	NUM85427010010N	TERMINAL BATERIA POSITIVO UNIVERSAL REFO	C/U	16.00		27184	33
66	NUM85427020010N	TERMINAL BATERIA UNIVERSAL NEGATIVO REFO	C/U	16.00		27184	34

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

67	NUM85615321110N	CINTA AISLADORA PVC 19 MM X 20 MTS COLOR NEGRA	C/U	300.00		27184	35
68	NUM85616610180N	TUBO TERMOCONTRAIBLE FLEXIBLE PARED FINA SIN ADHESIVO 1/8" (3,2 MM) A 1/16" (1,5 MM) NEGRO	MTS	50.00		27184	36
69	NUM85616612600N	TUBO TERMOCONTRAIBLE FLEXIBLE PARED MEDIA CON ADHESIVO 1/16" (1,6 MM) A 1/32 (0,8 MM) NEGRO	MTS	50.00		27184	37
70	NUM85616613520N	TUBO TERMOCONTRAIBLE 3/16" (4,8 MM ) BLANCO	MTS	60.00		27184	38
71	NUM85616613560N	TUBO TERMOCONTRAIBLE 3/16" (4,8 MM ) NEGRO	MTS	50.00		27184	39
72	NUM85616613660N	TUBO TERMOCONTRAIBLE FLEXIBLE PARED FINA SIN ADHESIVO 1/4" (6,4 MM) A 1/8" (3 MM) NEGRO	MTS	50.00		27184	40
73	NUM85616613800N	TUBO TERMOCONTRAIBLE 5/16" (8,0 MM ) NEGRO	MTS	70.00		27184	41
74	NUM85616613800N	TUBO TERMOCONTRAIBLE 5/16" (8,0 MM ) NEGRO	MTS	50.00		27184	42
75	NUM85616614100N	TUBO TERMOCONTRAIBLE 1/2" (12,7 MM ) NEGRO	MTS	70.00		27184	43
76	NUM85410110140N	PILA 1.5V ALCALINA AA CHICA ALTO CONSUMO	C/U	500.00		27246	1
77	NUM85410110280N	PILA 1.5V ALCALINA AAA ALTO CONSUMO	C/U	800.00		27246	2
78	NUM85420110300N	PILA SECAS CILINDRICAS DE 1.5V - TAMAÑO D - PILA GRANDE	C/U	500.00		27246	3
79	NUM85316542310N	ACCESORIO PARA BANDEJA PORTACABLES - CURVA DERECHA 150 X 50 MM CON TAPA	C/U	300.00		27404	1
80	NUM85316542320N	ACCESORIO PARA BANDEJA PORTACABLES - CURVA IZQUIERDA 150 X 50 MM CON TAPA	C/U	300.00		27404	2
81	NUM85316540170N	BANDEJA PORTACABLES 150 X 50 MM X 3 MTS CHAPA PERFORADA CON TAPA	C/U	300.00		27404	3
82	NUM85316542330N	ACCESORIO PARA BANDEJA PORTACABLES - CURVA HACIA ARRIBA 150 X 50 MM CON TAPA	C/U	300.00		27404	4
83	NUM85317031200N	ACCESORIO PARA BANDEJA PORTACABLES - UNION SIMPLE PERFORADA CON BULONERIA	C/U	500.00		27404	5
84	NUM85297310000N	BASTIDOR PVC RECTANGULAR PARA CABLE CANAL 100 X 50 MM	C/U	300.00		27404	6
85	NUM85411070100N	PILA ALCALINA 9 V	C/U	20.00		27404	7
86	NUM83302230160N	CAPACITOR PERMANENTE 16 µF	C/U	50.00		27404	8
87	NUM83302230250N	CAPACITOR PERMANENTE 25 µF	C/U	50.00		27404	9
88	NUM80910920340N	CAÑO PVC RIGIDO 3/4" USO ELECTRICO TIRA 3 MTS	C/U	500.00		27404	10
89	NUM80910830250N	CAÑO RIGIDO SIN ROSCA DE ACERO GALVANIZADO USO ELECTRICO 1" TIRA 3 MTS	C/U	500.00		27404	11
90	NUM80910830280N	CAÑO RIGIDO SIN ROSCA DE ACERO GALVANIZADO USO ELECTRICO 2" TIRA 3 MTS	C/U	200.00		27404	12
91	NUM85319710250N	CAÑO CORRUGADO 1". MATERIAL SINTETICO AUTOEXTINGUIBLE, HOMOLOGADO P/INSTALACIONES ELECTRICAS.	MTS	1.000.00		27404	13

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

92	NUM85297718040N	CAJA EXTERNA PVC PARA INTERRRUPTOR 4 MODULOS	C/U	40.00	27404	14
93	NUM85297718080N	CAJA EXTERNA PVC PARA INTERRRUPTOR 8 MODULOS	C/U	40.00	27404	15
94	NUM85297718020N	CAJA EXTERNA PVC PARA INTERRRUPTOR 2 MODULOS	C/U	30.00	27404	16
95	NUM80916020100N	CAJA LISA OCTOGONAL DE PVC CHICA CON 4 BOCAS 93 X 93 X 50 MM	C/U	300.00	27404	17
96	NUM80916340300N	CAJA LISA RECTANGULAR DE ALUMINIO - EXTERIOR PARA BASTIDOR CON ENTRADAS 1"	C/U	200.00	27404	18
97	NUM80916320100N	CAJA LISA RECTANGULAR DE PVC 50 X 100 MM	C/U	280.00	27404	19
98	NUM80915810000N	CAJA ESTANCO DE PVC 100 X 100 X 80 MM	C/U	100.00	27404	20
99	NUM85319530150N	CAJA INSPECCION PARA JABALINA 150 X 150 X 80 MM	C/U	30.00	27404	21
100	NUM85420210900N	BATERIA RECARGABLE DE LITIO 9 V	C/U	50.00	27543	1
101	NUM85410110310N	PILA RECARGABLE 1.5 V. AA	C/U	10.00	27543	2
102	NUM85410110140N	PILA 1.5V ALCALINA AA CHICA ALTO CONSUMO	C/U	60.00	27543	3
103	NUM85410110280N	PILA 1.5V ALCALINA AAA ALTO CONSUMO	C/U	60.00	27543	4
104	NUM85306312900N	CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 2,5 MM2 CELESTE 450/750 V	MTS	300.00	27543	5
105	NUM85307520860N	CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 2,5 MM2 MARRON 450/750 V	MTS	300.00	27543	6
106	NUM85306312810N	CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 2,5 MM2 NEGRO 450/750 V	MTS	300.00	27543	7
107	NUM85306312850N	CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 2,5 MM2 ROJO 450/750 V	MTS	300.00	27543	8
108	NUM85306314300N	CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 4 MM2 CELESTE 450/750 V	MTS	200.00	27543	9
109	NUM85306314030N	CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 4 MM2 MARRON 450/750 V	MTS	200.00	27543	10
110	NUM85306314020N	CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 4 MM2 NEGRO 450/750 V	MTS	200.00	27543	11
111	NUM85306314000N	CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 4 MM2 ROJO 450/750 V	MTS	200.00	27543	12
112	NUM82332870500N	ESPUMA POLIURETANICA AEROSOL X300ML	C/U	10.00	27543	13
113	NUM84421610210N	PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 100 X 2.5 MM	C/U	500.00	27543	14
114	NUM82294711200N	TELA ESMERIL DE OXIDO DE ALUMINIO N° 120	C/U	100.00	27543	15
115	NUM84421610530N	PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 300 X 4.8 MM	C/U	500.00	27543	16
116	NUM83430530400N	ESMALTE SINTETICO MATE RAL 9010 BLANCO - 4 LTS	C/U	5.00	27543	17
117	NUM83430313860N	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 5013 AZUL - 20 LITROS	C/U	2.00	27543	18
118	NUM85334730080N	LUZ DE EMERGENCIA LED AUTONOMA 8 W	C/U	30.00	28034	1
119	NUM85324820100N	TUBO FLUORESCENTE 40W 220V LUZ DIA 33MM	C/U	120.00	28034	2

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

120	NUM85332012360N	ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 2 X 36 W	C/U	60.00	28034	3
121	NUM85297140250N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) TETRAPOLAR 25 A	C/U	2.00	28034	4
122	NUM85297140320N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) TETRAPOLAR 32 A	C/U	2.00	28034	5
123	NUM85319610500N	CONTROL FOTOELECTRICO ALUMBRADO 220V/10A	C/U	15.00	28034	6
124	NUM85297120160N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) BIPOLAR 16 A	C/U	8.00	28034	7
125	NUM80910230250N	CAÑO DE ACERO ROSCADO TIPO SEMI-PESADO ESMALTADO DE USO ELECTRICO ROSCA 1" TIRA 3 MTS	C/U	100.00	28034	8
126	NUM80881330100N	CODO NORMAL A 90° DE ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA INOXIDABLE 1" EN AMBOS EXTREMOS	C/U	50.00	28034	9
127	NUM80913010250N	CONECTOR PARA PIEZA ROSCADA DE ACERO CINCADE (1") 25.4 MM	C/U	50.00	28034	10
128	NUM80912530250N	CURVA ROSCADA DE ACERO TIPO PESADO ESMALTADA ROSCA 1" USO ELECTRICO	C/U	50.00	28034	11
129	NUM80916410300N	GABINETE ACERO TABLERO ESTANCO CHAPA 12 BOCAS RIEL DIN	C/U	2.00	28034	12
130	NUM80916410350N	GABINETE ACERO TABLERO ESTANCO CHAPA 24 BOCAS RIEL DIN	C/U	2.00	28034	13
131	NUM85290926200N	TAPA PARA BASTIDOR DE PVC 3 MODULOS JELUZ	C/U	30.00	28034	14
132	NUM85290921200N	TOMA CORRIENTE BIPOLAR 10A 220V EXTERIOR	C/U	50.00	28034	15
133	NUM85291131800N	MODULO TOMACORRIENTE TRIPOLAR 35 A X 380 V	C/U	25.00	28034	16
134	NUM80916340300N	CAJA LISA RECTANGULAR DE ALUMINIO - EXTERIOR PARA BASTIDOR CON ENTRADAS 1"	C/U	30.00	28034	17
135	NUM80915710250N	GRAMPA OMEGA METALICA GALVANIZADA 1"	C/U	300.00	28034	18
136	NUM85295030340N	MODULO TOMACORRIENTE BIPOLAR 10 A - 220 V + TIERRA	C/U	60.00	28034	19
137	NUM80911721000N	CUPLA SIN ROSCA DE ACERO ESMALTADO 1"	C/U	100.00	28034	20
138	NUM80884230300N	TE NORMAL ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 1"	C/U	20.00	28034	21
139	NUM85429611400N	CARGADOR DE BATERIA PORTATIL USB 3,7 V 1,5 A 10000 MHA	C/U	35.00	28075	1
140	NUM85335550010N	LINTERNA TRICOLOR PARA GUARDA	C/U	15.00	28108	1
141	NUM85410110310N	PILA RECARGABLE 1.5 V. AA	C/U	52.00	28108	2
142	NUM85429611200N	CARGADOR DE BATERIA DE 9 V - PILAS AA - AAA - C - D	C/U	2.00	28108	3
143	NUM85335642800N	LINTERNA DE LED RECARGABLE.	C/U	20.00	28108	4
144	NUM85335642800N	LINTERNA DE LED RECARGABLE.	C/U	12.00	28109	1
145	NUM85335820220N	LINTERNA MINERO RECARGABLE DE LEDS DE 200 A 400 LUMENS	C/U	12.00	28109	2

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

146	ACT402-000026N		ANDAMIO TUBULAR	C/U	1.00		28109	3
147	NUM85863540100N		CINTA PASA CABLE DE FIBRA DE VIDRIO INDUSTRIAL X 50 MTS DIAMETRO 6 MM	C/U	3.00		28109	4
148	NUM84763841120N		TESTER DIGITAL MULTIFUNCION - RANGO 12 - 220V	C/U	20.00		28109	5
149	NUM85411070100N		PILA ALCALINA 9 V	C/U	40.00		28109	6
150	NUM85371020100N		MOTOR ELECTRICO CORRIENTE ALTERNA TRIFASICO - 1.5 CV 1415 RPM TENSION 220/380V	C/U	6.00		28460	1
151	NUM85298341400N		CONTACTOR ELECTROMAGNETICO TETRAPOLAR 440 V 125 A	C/U	6.00		28588	1
152	NUM85298341440N		CONTACTOR ELECTROMAGNETICO TETRAPOLAR 440 V 125 A - CONTACTO AUXILIAR 2NA + 2NC	C/U	6.00		28588	2

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
ALMACENES CABA/AMBA	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11975	A 11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
1	MARCA DEBERÁ SER SCHNEIDER O ABB DEBIDO A QUE SON LAS UNICAS MARCAS QUE GARANTIZAN CALIDAD NECESARIA PARA EL USO QUE SE LE DARÁ.-
2	REFERENCIA: ZOLODA BPN-16
3	REFERENCIA: ZOLODA TP-BPN
4	REFERENCIA: ZOLODA BMF 22X58
5	REFERENCIA: ZOLODA BMFN 10X38
6	REFERENCIA: ZOLODA BPN-2.5
7	
8	OJO DE BUEY PARA SE#A LUMI DIAM 20 MM // TENSION 12V - OJO DE BUEY PARA SE#ALIZACION LUMINOSA,CON PORTALAMPARA BAYO//NETA,DE VIDRIO FACETADO Y ARO ROSCADO PARA FIJAR A BASTIDOR://DIAMETRO 20MM. //COLOR ROJO. //
9	OJO DE BUEY PARA SE#A LUMI DIAM 20 MM // TENSION 12V - OJO DE BUEY PARA SE#ALIZACION LUMINOSA,CON PORTALAMPARA BAYO//NETA,DE VIDRIO FACETADO Y ARO ROSCADO PARA FIJAR A BASTIDOR://DIAMETRO 20MM. //COLOR VERDE. //
10	"Material_del_cuerpo: Plastico



PLANILLA Nro.

NUMERO

11975

A

11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	Luminosa: NO
	Tipo :Palanca corta
	Nro_de_Posiciones : 2
	Accionamiento : 60°
	Posición_de_Reposo : 0-1
	Posición_de_retorno_Automatico: NO
	Llave_extraible_en_posición : NO
	Combinación_de_llave : NO
	Color :Negro
	Movimientos_de_Contactos: 2 pos a 45 grados
	Micro_interruptores_1NA_1NC : M-100
	Micro_interruptor_1NC: M-200
	Micro_interruptor_1NA: M-300
	Micro_interruptor_1NC_apertura_retardada: M-400
	Micro_interruptor_1NA_cierre_anticipado :M-500

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11975	A 11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
11	<p>Aro: 1104</p> <p>Reductor de diámetro: D.30 a D.22</p> <p>"</p>
12	<p>ADAPTADOR AEA COD.: SY4S-05 PARA RELE RU4S</p> <p>// Gabinete de embutir para 4 modulos</p> <p>calidad fabricado en PVC reforzado // Dimension: 160 x 80 x 55 mm //</p> <p>Deberá poseer riel DIN</p>
13	
14	
15	
16	
17	<p>FUSIBLE CILÍNDRICO - CURVA GL/GG - 10x38 MM - INTENSIDAD 4A.- CARACTERISTICAS - TENSION MAXIMA DE EMPLEO: 500 V 50 HZ.- - PODER DE CORTE: 80 KA.- - CURVA: GL/GC (FUSION ESTANDAR).- - TENSION DE ASILAMIENTO: 2000 V.-</p>
18	

PLANILLA Nro.

NUMERO

11975

A

11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
19	
20	NUMERACION DEL 1 AL 25
21	NUMERACION DEL 26 AL 50
22	
23	Peine de conexión por 10 bornes para conexión entre borneras  -color rojo  Modelo de referencia: zoloda JSSB-10-05/BKF-RO
24	REFERENCIA: ZOLODA ATS-16/35-BPN
25	// PROTECCION PARA BORNERA TAPA PVC BLANCA PASO 16 A 35MM2 - (TIPO ZOLODA D-BPN-16/35) //
26	
27	TENSION DE ENTRADA RANGO MINIMO: 90 A 240V

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11975	A 11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
28	<p>GABINETE METALICO</p> <p>VENTILACION FORZADA</p> <p>ENTRADAS Y SALIDAS POR MEDIO DE BORNERAS</p> <p>// Batería autoamplificada incorporada 3 V CC</p> <p>Pantalla LCD grande con 8 dígitos, altura de 8.0 mm</p> <p>Versión de luz trasera disponible ? Contando hasta 99999999.</p> <p>Pantalla: LCD, 8 dígitos, ht 8.0mm</p> <p>Fuente de alimentación: 3 VDC (batería incorporada). //</p> <p>REFERENCIA: SELEC LXC9</p>
29	<p>TIPO DAMEZ FRT</p> <p>En bornes de Equipo (consumo) es una Fuente de Tensión Constante con bajos niveles de ripple y perturbaciones para la correcta alimentación del equipo con o sin batería. En bornes de Batería es una Fuente de Corriente constante de 2 estados, carga a fondo y carga lenta que conmutan automáticamente según Normas DIN 41772.</p> <p>Un sensado interno por shunt asegura en caso de falta de alimentación de red, la transferencia automática a la alimentación por baterías, con continuidad en el servicio.</p> <p>DEBERA SER APTO PARA USO INTENSIVO (24HS 7 DIAS A LA SEMANA)</p>
30	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11975	A 11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
31	<p>// Fabricante: IDEC IDEC</p> <p>Referencia del fabricante: RU4S-D12</p> <p>Newark Part No .: 84C6311</p> <p>Rango de Producto Serie RU</p> <p>Configuración de contacto: 4PDT</p> <p>Voltaje de la bobina: 12VDC</p> <p>Corriente de contacto: 6A</p> <p>Rango de Producto: Serie RU</p> <p>Montaje de relés: zócalo</p> <p>Tipo de bobina: no enganchado</p> <p>Voltaje de contacto VAC: 240VAC</p> <p>Terminales de relé: conexión rápida</p> <p>Voltaje de contacto VDC: 30VDC</p> <p>Material de contacto: plata</p> <p>Resistencia de la bobina: 160ohm //</p> <p>LINTERNA / FAROL TRICOLOR - PARA SEÑALES.</p> <p>PROYECTA LUZ: BLANCA - ROJA Y VERDE.</p> <p>SE SUGIERE DE 15 LED -</p> <p>ALIMENTACION 220 VOLTS.</p> <p>TECLA O PULSADOR PARA CADA COLOR.</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11975	A 11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
32	<p>MOTIVO: ENTREGA AL PERSONAL DE CAMBISTAS, PROVISION EN PUESTOS PASOS A NIVEL, BANDERILLEROS Y CABINAS DE SEÑALES.</p> <p>REPOSICIONES POR DETERIORO Y/O. EXTRAVIOS.</p> <p>LINTERNA TRICOLOR - PARA GUARDATRENES.</p> <p>TIPO DE BOLSILLO.</p> <p>PROYECTA LUZ: COLOR BLANCA - VERDE Y ROJO.</p> <p>ALIMENTACION PILAS CHICAS.</p> <p>LUZ LED.</p>
33	<p>MOTIVO: PROVEER AL PERSONAL DE GUARDATRENES Y SUPERVISORES OPERATIVOS.</p> <p>CAMBIOS POR DETERIORO Y EXTRAVIOS.-</p> <p>..</p> <p>PULSADOR GOLPE DE PUÑO CON RETENCION Y GIRO PARA LIBERAR.- CABEZA TIPO HONGO COLOR ROJO.- DIAMETRO: 30MM.-</p>
34	
35	
36	
37	
38	

PLANILLA Nro.

NUMERO

11975

A

11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	

PLANILLA Nro.

NUMERO

11975

A

11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	..
57	..
58	..
59	
60	..



--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
11975	A	11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
61	
62	TUBO FLUORESCENTE 105W 220V LUZ DIA.- TUBO FLUORESCENTE.- POTENCIA: 105 WATT.- TENSION: 220 VOLT.- LARGO: COLOR: LUZ DE DIA.- DIAMETRO: 33MM.-
63	
64	BATERIA 9V TIPO ENERGIZER O DURACELL //BATERIA 9V TIPO DURACELL O ENERGIZER //USO: MULTIMETRO DIGITAL. //**15/07/02
65	TERMINAL BATERIA POSITIVO UNIVERSAL REFO//TERMINAL PARA BATERIA UNIVERSAL DE BRONCE ESTANADO. //MARCADO POSITIVO //DEBE SER REFORZADO DEL TIPO PARA AUTO GASOLERO //PARA BATERIA DE 12V 65AH //**03/06/06
66	TERMINAL BATERIA UNIVERSAL NEGATIVO REFO//TERMINAL PARA BATERIA UNIVERSAL. DE BRONCE ESTANADO. //MARCADO NEGATIVO //ATENCION: DEBE SER REFORZADO DEL TIPO PARA AUTO GASOLERO //PARA BATERIA DE 12V 65AH //**03/06/06
67	CINTA AISLADORA DE PVC DE 19 x 0.25 MM x 20 MM - NEGRA.- EN ROLLOS DE 20 MT.-
68	// Tubos Termocontraibles flexible color negro. Sin Adhesivo. Pared fina. Para cables hasta 600 V. Ø expandido: 3,2 mm. Ø contraido: 1,5 mm. Temperatura de trabajo: 125 °C. Norma: UL 224. //
69	// Tubos Termocontraibles flexible color negro. Sin Adhesivo. Pared fina. Para cables hasta 600 V. Øexpandido: 1,6 mm. Ø contraido: 0,8 mm. Temperatura de trabajo: 125 °C. Norma: UL 224. //
70	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11975	A 11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
71	
72	// Tubos Termocontraíbles flexible color negro. Sin Adhesivo. Pared fina. Para cables hasta 600 V. Ø expandido: 6,4 mm. Ø contraído: 3,0 mm. Temperatura de trabajo: 125 °C. Norma: UL 224. //
73	
74	
75	//Tubos Termocontraíbles flexible color negro. Sin Adhesivo. Pared fina. Para cables hasta 600 V. Øexpandido: 12,7 mm. Ø contraído: 6,5 mm. Temperatura de trabajo: 125 °C. Norma: UL 224. //
76	<p>PILAS ALCALINAS - CHICAS "AA". MARCA SUGERIDAS: ENERGIZER - DURACELL.</p> <p>MOTIVO: OCUPACION EN LINTERNAS DEL PERSONAL DE GUARDATRENES - AUXILIARES OP. PILA 1.5V ALCALINA AA CHICA ALTO CONSUMO//PILA 1.5V ALCALINA CHICA. TIPO AA. ALTO CONSUMO. //DIMENSIONES: ALTO:50MM - DIAMETRO:14MM. //**</p>
77	<p>PILAS ALCALINAS - CHICAS "AAA" MARCAS SUGERIDAS: ENERGIZER - DURACELL.</p> <p>MOTIVO: PARA LINTERNAS DEL PERSONAL: SUPERVISORES OPERATIVOS - GUARDATRENES (NUEVOS MODELOS) Y CONTROL REMOTO DE AIRES ACONDICIONADOS. PILA 1.5V ALCALINA AAA ALTO CONSUMO //PILA ALCALINA. TAMA±O AAA. 1.5V. ALTO CONSUMO //**</p>
78	<p>PILAS ALCALINAS - GRANDES "D". MARCAS SUGERIDAS: ENERGIZER - DURACELL.</p> <p>MOTIVO: PARA PROVEER AL PERSONAL DE CONDUCTORES - AYUDANTES - INSPECTORES CONDUCCION - CAMBISTAS - GUARDABARERRAS Y CABINAS DE SEÑALES.</p>
79	CURVA PARA BANDEJA PORTACABLE A 45° .

PLANILLA Nro.

NUMERO

11975

A

11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
80	CURVA A IZQUIERDA A 90°
81	
82	
83	
84	BASTIDOR TIPO CAMBRE MODELO 62798 /// COMPATIBLE PARA DOS PUESTOS DE RED ///
85	BATERIA 9V TIPO ENERGIZER O DURACELL //BATERIA 9V TIPO DURACELL O ENERGIZER //USO: MULTIMETRO DIGITAL. //**15/07/02
86	
87	
88	
89	
90	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11975	A 11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
91	PRESENTACION COMERCIAL: ROLLOS DE 25 METROS. ..
92	CAJA EXTER PVC P/INTERRRUPTOR 4 MODULOS //CAJA PVC PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA INTERRUPTOR //CON CAPACIDAD PARA 4 MODULOS UNIPOLARES. //PARA EXTERIOR.MARCA ROCKER //**28/01/04
93	CAJA EXTER PVC P/INTERRRUPTOR 8 MODULOS //CAJA PVC PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA INTERRUPTOR //CON CAPACIDAD HASTA 8 MODULOS UNIPOLARES. //PARA EXTERIOR. //**
94	CAJA EXTER PVC P/INTERRRUPTOR 2 MODULOS //CAJA PVC PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA INTERRUPTOR //CON CAPACIDAD PARA 2 MODULOS UNIPOLARES. //PARA EXTERIOR. //**28/01/04
95	
96	CAJA RECTANGULAR CON TAPA // ESTANCA PARA USO EXTERIOR // SISTEMA TIPO DAISA O SIMILAR ///
97	
98	
99	CAJA DE INSPECCION DE JABALINA METALICA.
100	
101	Se adjunta informe historico de PECTRA

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11975	A 11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
102	<p>PILA RECARGABLE 1.5 V. AA - DE ALTA DURACION.- Se adjunta informe historico de PECTRA</p> <p>PILA 1.5V ALCALINA AA CHICA ALTO CONSUMO//PILA 1.5V ALCALINA CHICA. TIPO AA. ALTO CONSUMO. //DIMENSIONES: ALTO:50MM - DIAMETRO:14MM. //** Se adjunta informe historico de PECTRA</p>
103	<p>PILA 1.5V ALCALINA AAA ALTO CONSUMO //PILA ALCALINA. TAMA±O AAA. 1.5V. ALTO CONSUMO //** Se adjunta informe historico de PECTRA</p>
104	
105	<p>CABLE COBRE PVC 450/750V 1x2.5MM2 MARRON//CABLE DE COBRE ELECTROLITICO EXTRAFLEXIBLE CON CUBIERTA //EXTERIOR DE PVC EXTRADESLIZANTE. //PARA USO EN BAJA TENSION 450/750V. //IRAM-NM 247-3 //SECCION NOMINAL: 1x2.5MM2. //COLOR CUBIERTA: MARRON. //USO: INSTALACIONES DE ILUMINACION Y DISTRIBUCION EN INTERIOR//DE EDIFICIOS POR CANERIA, CABLECANAL O PANELES ALVEOLADOS. //REF. PIRELLI: PIRASTIC ECOPLUS 1x2.5MM2 BWF 750V. EX VN2000 //**04/09/02</p>
106	
107	
108	
109	
110	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11975	A 11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
111	
112	<p>ESPUMA POLIURETANICA AEROSOL x300ML //ESPUMA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO EXPANDIBLE EN CONTACTO //CON EL AIRE. AUTOEXTINGUIBLE Y RETARDANTE DE LLAMA. //CONSISTENCIA SIN CURAR: TIXOTROPICO //CONSISTENCIA CURADA: ESPUMA RIGIDA //PRESENTACION: AEROSOL DE 500ML //COLOR: CHAMPAGNE. //REF. BESTCHEM: ADHESIL 46 //USO: FIJACION, RELLENO, AISLACION TERMOACUSTICA. //**03/08/05 //www.bestchem.com.ar/productos/adhesil46.htm</p>
113	<p>PRECINTO SUJETACABLE PLASTICO 2.5x100MM //PRECINTO SUJETACABLES DE PLASTICO NYLON 6.6 (POLIAMIDA 66) //LONGITUD: 100MM //ANCHO: 2.5MM //COLOR: //**24/04/06</p>
114	<p>TELA ESMERIL HOJA OXIDO ALUM MEDIA G.120//TELA ESMERIL CON OXIDO DE ALUMINIO, EN HOJA DE 210X260MM. //MEDIANA. GRANO ANSI 120. DESIGNACION COMERCIAL: 3/0. //**</p>
115	<p>PRECINTO SUJETACABLE PLASTICO</p>
116	<p>El valor declarado corresponde al precio por litro(\$175), conforme al presupuesto adjunto.</p>
117	<p>El valor declarado corresponde al precio por litro(\$175), conforme al presupuesto adjunto.</p>
118	<p>LUZ DE EMERGENCIA 40 LED DE 7/30HS LUZ EMERGENCIA AUTONOMA 8 W.- TIEMPO DE RECARGA MAXIMO: 24 HS - AISLAMIENTO ELECTRICO: CLASE II.- DIMENSIONES APROXIMADAS: 400 x 80 x 80 MM.- CUERPO Y DIFUSOR EN POLICARBONATO IGNIFUGO.- CON PROTECCION DE SOBRECARGA Y CORTE POR BATERIA BAJA.- LUZ TESTIGO, BOTON DE PRUEBA, INDICADOR DE CARGA, INDICADOR.- DE NIVEL DE BATERIA. PORTATIL O PARA AMURAR EN PARED.- USO: BOLETERIAS - ETC.- REFERENCIA ATOMLUX: MODELO 2028.-</p>
119	<p>TUBO FLUORESCENTE 40W 220V LUZ DIA 33MM //TUBO FLUORESCENTE //POTENCIA NOMINAL: 40W //LARGO:1200 MM //DIAMETRO: 33.5MM. //TENSION: 220 VOLT. //REFS: OSRAM: 40W/10-765 - PHILIPS MODELO TLT 40W STANDARD //** //3-80-2-45-2010-0</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11975	A 11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
120	
121	
122	
123	
124	
125	Cada tira de 3 mts. ..//CANO USO ELECTRICO ESMALTADO ROSC 1 " //CANO DE ACERO ROSCADO TIPO SEMI-PESADO CON CUPLA//. ESMALTADO //DIAMETRO NOMINAL: 1 (25.4MM) - ESPESOR PARED: 1.4MM +/-0.15" //REF. IRAM IAS U-500-2005/01 SERIE//
126	
127	..
128	
129	
130	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11975	A 11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
131	
132	<p>El ítem 15 y 16 del presupuesto adjunto conforman la integridad del elemento solicitado. TOMA CORRIENTE BIPOLAR 10A 220V EXTERIOR//TOMA CORRIENTE BIPOLAR EXTERIOR //10A 220V //**</p>
133	<p>El ítem 17 y 18 del presupuesto adjunto conforman la integridad del elemento solicitado.</p>
134	
135	
136	
137	
138	
139	<p>Cargador Powerbanck Kmashi k-MP816 10000mAh (incluye cargador de pared 220V-USB) Capacidad de bateria 10000mAh</p> <p>Forma de entrega:</p> <p>Los elementos objeto de la presente provision deberan ser entregados por el proveedor con su embalaje y/o proteccion adecuada para cada caso, para su conservacion en las condiciones originales durante el periodo de almacenamiento.</p>
140	<p>Proyecta luz blanca, verde y roja.</p>



--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11975	A 11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
141	<p>15 led de iluminación.</p> <p>Alimentación 220 V.</p> <p>Tecla y/o pulsador para cada color.</p> <p>Ocupación, para realizar señales en maniobras de trenes y Puestos Paso a Nivel .</p> <p>PILA RECARGABLE 1.5 V. AA - DE ALTA DURACION.-</p>
142	<p>PRIMERA MARCA. Son 13 pack de pilas por 4 unidades, total 52 unidades.</p> <p>CARGADOR DE PILA INTELIGENTE LCD SEFE-93.</p> <p>DE ALTA CALIDAD Y RAPIDEZ EN LAS CARGAS.</p> <p>PARA TAMAÑOS AA-AAA-9V-C-D.</p> <p>ENTRADA 12V 2A.</p> <p>SALIDA: D-4X 1.5V = 800MA.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

11975

A

11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	<p>AA-4X 1.5V = 800MA.</p> <p>9V-2X 50MA.</p> <p>C-4 800MA.</p> <p>AAA-4X 1.5V 800MA.</p> <p>INDICADOR EN PATANLLA DEL PROGRESO DE CARGA.</p>
143	<p>..</p> <p>Dos Intensidades.-</p>
144	<p>Linterna de Mano Led Recargable</p> <p>-Minimo: 120 Lumens</p> <p>-Maximo: 1000 Lumens</p> <p>-LED: High End Power LED</p> <p>-Con bateria recargable incluida. Adaptador para carga de 220V</p> <p>-Alcance: Min. 100m Max. 300m</p> <p>..</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11975	A 11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
145	<p>Linterna tipo vincha o minero Frontal Recargable</p> <p>Batería incorporada del Li-polímero 1600mAh</p> <p>Puerto de carga micro USB, cable de carga USB incluido</p> <p>Mecanismo de inclinación de 60 grados ajusta el haz cuando es necesario</p> <p>Sobrecarga y sobre-descarga de protección para proteger la batería y el circuito de daños</p>
146	<p>Andamio De Interior con DOS JUEGOS DE BARANDAS DE SEGURIDAD (Para completar otro andamio igual al solicitado)</p> <p>- Altura: 1,89 Mtrs</p>
147	<p>Cinta Sonda Pasacable Industrial 50mts Vijilan de fibra de vidrio con resistencia a la tracción de 200 kg. Total aislación.</p>
148	<p>CARACTERISTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DC voltaje, V 200mV/20V/200V/1000V ±(0.5%+1)</li> <li>- AC voltaje, V 2V/200V/1000V ±(0.8%+3)</li> <li>- DC corriente, A 2mA/200mA/20A ±(0.8%+1)</li> <li>- AC corriente, A 2mA/200mA/20A ±(1%+3)</li> <li>- Resistencia, O 200O/2kO/200kO/2MO/20MO ±(0.8%+1)</li> <li>- Capacitancia, F 20nF/200nF/2µF/100µF ±(2.5%+5)</li> <li>- Inductancia, H 2mH/20mH/200mH/20H ±(2%+10)</li> <li>- Frecuencia de muestreo 2-3x/s</li> </ul>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11975	A 11729

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimantecion por 9V batería</li> <li>- Chequeo de continuidad (con zumbador)</li> <li>- Chequeo de diodos</li> <li>- Chequeo de transistores</li> <li>- Función de retención de datos</li> <li>- Modos manual</li> <li>- Autoapagado</li> <li>- Incluir cables de medicion (negro y rojo con punta de tester)</li> </ul>
149	<p>Bateria Alkalina de 9V BATERIA 9V TIPO ENERGIZER O DURACELL //BATERIA 9V TIPO DURACELL O ENERGIZER //USO: MULTIMETRO DIGITAL. //**15/07/02</p>
150	
151	<p>BOBINA 220V 50HZ REFERENCIA: DEBIDO A USO INTENSIVO LA MARCA/MODELO DEBERA SER SCHNEIDER LC1D80004M7</p>
152	<p>REFERENCIA: DEBIDO A USO INTENSIVO LA MARCA/MODELO DEBERA SER SCHNEIDER LADN22 O SU EQUIVALENTE EN ABB. DEBERA SER DE LA MISMA MARCA QUE EL CONTACTOR QUE SE COMPRE EN ESTE MISMO REQUERIMIENTO.</p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS  
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.