

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
11/10/2018	12214	A 11960

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

17/10/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	ACT804-000040N		ARMARIO CON PUERTAS BATIENETES	C/U	3.00		30455 1	
2	ACT803-000010N		SILLA CAJERA GIRATORIA	C/U	75.00		31139 1	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
SEGÚN PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES	

PLANILLA Nro.

12214

NUMERO

A

11960

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	SEGÚN ET HT 1068 ADJUNTA.
2	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>Asiento: Confeccionado con espuma de poliuretano de alta resiliencia inyectada en matriz (densidad aproximada 70Kg / m3). Posee apoyo pélvico y canales de ventilación.</p> <p>Respaldo: Confeccionado en espuma de poliuretano. Posee apoyo lumbar y acompañamiento sobre los riñones, y canales de ventilación.</p> <p>Estructura: Soporte Monocasco de hierro (planchuela de ¼ de espesor) pintada de color negro y soldado por medio de máquina semiautomática tipo "MIG". El asiento con el respaldo están unidos, por un exclusivo sistema de resorte amortiguador "FLEX" que permite amortiguar el golpe producido al sentarse y también facilita la inclinación.</p> <p>Regulación neumática de altura de asiento: 75 cm. / 90 cm.</p> <p>Base Giratoria de cinco rayos distribuidos a 72º uno del otro.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

12214

A

11960

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Tapizado: Cuerina de color negro.</p> <p>Nota: Las sillas deben venir con reguetones. No deben tener rueditas.</p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.