

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO	
26/09/2017	9133	A	8928

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

04/10/2017

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM72700300500N		USAR NUM81400210300N - ARENA PARA SELLAR MOLDE REFRACTARIO PREFABRICADO	KGS	3.500.00		19978 1	
2	NUM72700103200N		USAR NUM85032015100N - FOSFOROS P/ENCENDIDO - SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA	C/U	1.500.00		19978 2	
3	NUM72700103300N		DISPOSITIVO DE DESTAPE AUTOMATICO EN BASE A ARENA PARA SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS	C/U	500.00		19978 3	
4	NUM72700103400N		CLAVOS DE OBSTRUCCION PARA SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS	C/U	500.00		19978 4	
5	NUM72700052500N		CAJA COLADA ACERO P/SOLD ALUMINOTERMICA	C/U	10.00		19978 5	
6	NUM72700052800N		CAJA DE ESCORIA DE ACERO PARA EQUIPO DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA	C/U	10.00		19978 6	
7	NUM72700252500N		MOLDE REFRACT PREFAB X PAR 49,61K/M BS-R	C/U	50.00		19978 7	
8	NUM72700255000N		MOLDE REFRACTARIO PREFABRICADO PARA RIEL UIC 54.	C/U	60.00		19978 8	
9	NUM72700252000N		MOLDE REFRACTARIO T/RIEL U50 O U36	C/U	60.00		19978 9	
10	NUM72700256800N		MOLDE REFRACTARIO 42,16 MM - SOLDADURA ALUMINOTERMICA	C/U	50.00		19978 10	
11	NUM72700252150N		MOLDE REFRACTARIO COMBINACION 100 LBS - 85 LBS	C/U	50.00		19978 11	
12	NUM72700258010N		MOLDE REFRACTARIO PARA RIEL DE COMBINACION U50 A UIC54	C/U	50.00		19978 12	
13	NUM72700251300N		MOLDE REFRACTARIO COMBINACION UIC 54-UIC 100 LBS	C/U	30.00		19978 13	
14	NUM72700261000N		CAJA DE MOLDE REFRACTARIA PARA COMBINACION RIEL 100LBS - U50	C/U	50.00		19978 14	
15	NUM72700261020N		CAJA DE MOLDE REFRACTARIA PARA COMBINACION RIEL 100LBS - UIC60	C/U	50.00		19978 15	
16	NUM72700051300N		CHAPA SOPORTE TIPO I-105 P/RIEL 49,6 BSR	C/U	5.00		19978 16	
17	NUM72700051100N		CHAPA SOPORTE 42,16 KG /85 LIBRAS BS 522A	C/U	4.00		19978 17	
18	NUM72700051200N		CHAPA SOPORTE DE ACERO PARA RIEL UIC60 PARA SOLDADURA ALUMINOTERMICA	C/U	4.00		19978 18	
19	NUM72700051700N		CHAPA SOPORTE DE ACERO PARA COMBINACION RIEL U50 - UIC54 PARA SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS	C/U	3.00		19978 19	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

20	NUM72700051600N		CHAPA SOPORTE DE ACERO PARA COMBINACION RIEL 100LBS - UIC60 PARA SOLDADURAS	C/U	3.00		19978 20
21	NUM72700051700N		ALUMINOTERMICAS CHAPA SOPORTE DE ACERO PARA COMBINACION RIEL U50 - UIC54 PARA SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS	C/U	3.00		19978 21

Lugar de Entrega

Observaciones(Forma de pago, etc.)

SIMON IRIONDO 1608 (VICTORIA)

10000641 Pietrusewicz, Ricardo

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
9133	A 8928

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>ARENA PARA SELLAR MOLDE REFRACTARIO - SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS.</p> <p>PRESENTACIÓN: BOLSAS COMERCIALES DE 50KG</p>
2	<p>FOSFOROS (BENGALAS/ENCENDEDORES) PARA ENCENDIDO - SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS. MATERIAL IGNITOR PARA USO EN EL PROCESO DE IGNICIÓN DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICOS.</p>
3	<p>DISPOSITIVO DE DESTAPE AUTOMATICO (BUCETA AUTOMÁTICA).</p> <p>Se utiliza en el interior y el fondo del crisol, sellado en la parte inferior, deteniendo la queda de la colada, se rompe automáticamente cuando haya terminado la reacción aluminotérmica, proporcionando la carrera del acero para llenar el espacio interior de los moldes.</p>
4	<p>CLAVOS DE OBSTRUCCION (OBTURACIÓN) PARA SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS.</p>
5	<p>CAJA DE COLADA (TAZA DE COLADA), DE ACERO.</p> <p>Equipamiento metálico de hierro utilizado para correr el acero durante el proceso de Soldadura Aluminotérmica SmW-F.</p> <p>Referencia, ver Figura 5, Anexo 1.</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
9133	A 8928

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
6	<p>CAJA ESCORIA, DE ACERO. Equipamiento metálico de hierro utilizado para recoger la escoria durante el proceso de Soldadura Aluminotérmica SmW-F. Referencia, ver Figura 6, Anexo 1.</p>
7	<p>MOLDE REFRACTARIO PREFABRICADO, POR PAR, PARA RIELES DE 100LBS (49,61KG/M) BS-R. Material refractario para uso en el proceso de Soldadura Aluminotérmica SmW-F, a base de arena. Referencia, ver Figura 42, Anexo 1. Unidad de mantenimiento, léase PAR donde dice C/U</p>
8	<p>MOLDE REFRACTARIO PREFABRICADO, POR PAR, PARA RIELES UIC 54 E1 (54,77KG/M). Material refractario para uso en el proceso de Soldadura Aluminotérmica SmW-F, a base de arena. Referencia, ver Figura 42, Anexo 1. Unidad de mantenimiento, léase PAR donde dice C/U</p>
9	<p>MOLDE REFRACTARIO PREFABRICADO, POR PAR, PARA RIELES U50 (50,88KG/M) O U36 (50,63KG/M). Material refractario para uso en el proceso de Soldadura Aluminotérmica SmW-F, a base de arena. Referencia, ver Figura 42, Anexo 1. Unidad de medida, léase PAR donde dice C/U</p>
10	<p>MOLDE REFRACTARIO PREFABRICADO, POR PAR, PARA RIELES 85LBS 522A (42,16KG/M). Material refractario para uso en el proceso de Soldadura Aluminotérmica SmW-F, a base de arena. Referencia, ver Figura 42, Anexo 1. Unidad de medida, léase PAR donde dice C/U</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
9133	A 8928

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
11	<p>MOLDE REFRACTARIO PREFABRICADO, POR PAR, PARA COMBINACIÓN DE RIELES 100LBS BS-R CON 85LBS 522A.</p> <p>Material refractario para uso en el proceso de Soldadura Aluminotérmica SmW-F, a base de arena.</p> <p>Referencia, ver Figura 42, Anexo 1.</p> <p>Unidad de medida Léase PAR donde dice C/U</p>
12	<p>MOLDE REFRACTARIO PREFABRICADO, POR PAR, PARA COMBINACIÓN DE RIELES U50 CON UIC54 E1</p> <p>Material refractario para uso en el proceso de Soldadura Aluminotérmica SmW-F, a base de arena.</p> <p>Referencia, ver Figura 42, Anexo 1.</p> <p>Unidad de medida, léase PAR donde dice C/U</p>
13	<p>MOLDE REFRACTARIO PREFABRICADO, POR PAR, PARA COMBINACIÓN DE RIELES 100LBS BS-R CON UIC54 E1</p> <p>Material refractario para uso en el proceso de Soldadura Aluminotérmica SmW-F, a base de arena.</p> <p>Referencia, ver Figura 42, Anexo 1.</p> <p>Unidad de medida, léase PAR donde dice C/U</p>
14	<p>MOLDE REFRACTARIO PREFABRICADO, POR PAR, PARA COMBINACIÓN DE RIELES 100LBS BS-R CON U50</p> <p>Material refractario para uso en el proceso de Soldadura Aluminotérmica SmW-F, a base de arena.</p> <p>Referencia, ver Figura 42, Anexo 1.</p> <p>Unidad de medida, léase PAR donde dice C/U</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
9133	A 8928

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
15	<p>MOLDE REFRACTARIO PREFABRICADO, POR PAR, PARA COMBINACIÓN DE RIELES 100LBS BS-R CON UIC60 E1.</p> <p>Material refractario para uso en el proceso de Soldadura Aluminotérmica SmW-F, a base de arena.</p> <p>Referencia, ver Figura 42, Anexo 1.</p> <p>Unidad de medida, léase PAR donde dice C/U</p>
16	<p>CHAPA SOPORTE (PORTA MOLDES), METÁLICO, POR PAR, PARA RIELES DE 100LBS BS-R.</p> <p>Equipo metálico utilizado como dispositivo para la fijación de los moldes, en Soldadura Aluminotérmica SmW-F.</p> <p>Referencia, ver Figura 4, Anexo 1.</p> <p>Unidad de medida, léase PAR donde dice C/U</p>
17	<p>CHAPA SOPORTE (PORTA MOLDES), METÁLICO, POR PAR, PARA RIELES DE 85LBS 522A.</p> <p>Equipo metálico utilizado como dispositivo para la fijación de los moldes, en Soldadura Aluminotérmica SmW-F.</p> <p>Referencia, ver Figura 4, Anexo</p> <p>Unidad de medida, léase PAR donde dice C/U</p>
18	<p>CHAPA SOPORTE (PORTA MOLDES), METÁLICO, POR PAR, PARA RIELES UIC60 / UIC54.</p> <p>Equipo metálico utilizado como dispositivo para la fijación de los moldes, en Soldadura Aluminotérmica SmW-F.</p> <p>Referencia, ver Figura 4, Anexo 1.</p> <p>Unidad de medida, léase PAR donde dice C/U</p>
19	<p>CHAPA SOPORTE (PORTA MOLDES), METÁLICO, POR PAR, PARA COMBINACION DE RIELES 100LBS CON UIC54.</p> <p>Equipo metálico utilizado como dispositivo para la fijación de los moldes, en Soldadura Aluminotérmica SmW-F.</p> <p>Referencia, ver Figura 4, Anexo 1.</p> <p>Unidad de medida, léase PAR donde dice C/U</p>
20	<p>CHAPA SOPORTE (PORTA MOLDES), METÁLICO, POR PAR, PARA COMBINACION DE RIELES 100LBS CON UIC60.</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
9133	A 8928

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
21	<p>Equipo metálico utilizado como dispositivo para la fijación de los moldes, en Soldadura Aluminotérmica SmW-F.</p> <p>Referencia, ver Figura 4, Anexo 1.</p> <p>Unidad de medida, léase PAR donde dice C/U</p> <p>CHAPA SOPORTE (PORTA MOLDES), METÁLICO, POR PAR, PARA COMBINACION DE RIELES U50 CON UIC54.</p> <p>Equipo metálico utilizado como dispositivo para la fijación de los moldes, en Soldadura Aluminotérmica SmW-F.</p> <p>Referencia, ver Figura 4, Anexo 1.</p> <p>Unidad de medida, léase PAR donde dice C/U</p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

CLÁUSULAS PARTICULARES

I. FECHA DE CIERRE DE INVITACIÓN/PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

- Podrá presentar su propuesta dentro de los 5 días corridos a contar desde la notificación de la presente invitación.
- Una vez transcurrida dicha fecha, en caso de no haberse presentado en el respectivo expediente por medio del cual tramita el procedimiento de selección/contratación la cantidad mínima necesaria de cotizaciones/ofertas, SOFSE podrá reiterar las invitaciones y/o requerir y solicitar nuevas cotizaciones fijando consecuentemente una nueva fecha de cierre.

II. CONDICIONES FORMALES PARA COTIZACIÓN/OFFERTA:

- La cotización debe ser realizada en una hoja membretada (con logo de la empresa).
- La cotización debe estar firmada por representante legal/convenional.
- La cotización debe indicar vigencia de la misma, aclarar si son días hábiles o corridos.
- Deberá indicarse fecha aproximada de entrega/cumplimiento.
- Aclarar marca y modelo cotizado, junto con toda aquella otra descripción que pueda servir para conocer lo ofertado (en caso de corresponder).
- Deberá cotizar en MONEDA DE CURSO LEGAL LOCAL (PESOS ARGENTINOS). IMPORTANTE: En caso de cotizar en moneda extranjera deberá justificar los motivos y/o razones, a fin de poder tomar la cotización como válida.
- Deberá indicarse por separado la suma correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la alícuota respectiva (Ej. 21%, 10.5%, etc.).
- Deberá completar y reenviar junto con la oferta, una "Declaración Jurada de Comprador Trabajo Argentino". La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

III. CONDICIONES ECONÓMICAS Y CONTRACTUALES

- Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. (Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta).
- A los efectos de garantizar y posibilitar la comparación de las eventuales ofertas presentadas, se deja constancia que las cotizaciones realizadas en moneda extranjera, podrán ser convertidas a la cantidad equivalente en pesos argentino según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día que se realice la comparación.
- Formas de Pago: El pago se efectuará mediante transferencia bancaria bajo las siguientes condiciones:
 - a. Pago anticipado (total o parcial) contra presentación de factura y garantía constituida por el monto equivalente que reciba como adelanto (pagaré, póliza de caución, etc.).
 - b. Pago dentro de los treinta (30) días corridos y contados a partir de la presentación de la factura (y toda otra documentación específica que en forma previa y expresa se requiera) en SOFSE, o fecha de remisión de factura electrónica.

IMPORTANTE: A fin de poder realizar el pago, en forma previa el adjudicatario deberá notificar a SOFSE el número de CBU y nombre de la ENTIDAD BANCARIA.

- El pago en principio se efectuará en PESOS ARGENTINOS (\$), moneda de curso legal en la República Argentina.
- Si las condiciones contractuales lo ameritasen, o mediara previa justificación del proveedor, SOFSE podrá aceptar y adjudicar cotizaciones en moneda extranjera. No obstante ello, a los fines del pago, cuando no se trate de una "contratación internacional", se procederá al abono del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) convirtiendo del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior al pago.
- Los Oferentes al presentar oferta prestan conformidad que se someten a la ley argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Federales Ordinarios en lo Contencioso Administrativo, con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación de esta jurisdicción.
- No podrán concurrir como oferentes: (i) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social; (ii) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación, (iii) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal y (iv) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. En caso de encontrarse en alguno de los impedimentos mencionados, deberá abstenerse de presentar cotización bajo apercibimiento de tenerla como no presentada.
- Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las especificaciones y documentación que forma parte de la presente contratación (incluyendo las presentes cláusulas), y de las características y condiciones de lo requerido, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiese haber incurrido al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones aplicables. Igualmente, la sola presentación implicará la aceptación de las condiciones establecidas en las especificaciones y documentación que son parte de la contratación.
- En cualquier momento a contar desde la presente invitación la firma del Contrato/Orden de Entrega/Compra, SOFSE podrá dejar, total o parcialmente, sin efecto el procedimiento de contratación sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, daños y perjuicios, lucro cesante, etc., por parte de los Oferentes.
- SOFSE se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones o sedes del oferente, con el fin de verificar la información que el mismo ha consignado en su propuesta/cotización.
- El adjudicatario no podrá ceder ni subcontratar la Orden de Entrega/Compra (Contractual) a persona natural o jurídica, nacional o extranjera alguna, sin previo consentimiento por escrito de SOFSE, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. En todos los casos el adjudicatario es el único responsable por la celebración y cumplimiento de los subcontratos.
- Todos los datos e informaciones a las cuales tuviera acceso el oferente/cotizante, desde cuando se encuentre preparando la cotización y durante la ejecución de la posible Orden de Entrega/Compra, serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación, ni por caducidad de la Orden de Entrega/Compra.
- En caso de incumplimiento de cláusulas y/o disposiciones fijadas en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación (ej. plazo de entrega, etc.) SOFSE dejará constancia de dicho antecedente en su Registro de Proveedores, y adoptará todas las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución del Ministerio del Interior y Transporte N° 211/2015.
- En caso de incumplimiento de lo pactado en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación, SOFSE podrá tomar todas las medidas legales y administrativas pertinentes dentro del marco jurídico aplicable.

IV. ADJUDICACIÓN

- SOFSE dictará el acto de adjudicación y/o emitirá la correspondiente Orden de Entrega/Compra, sobre la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica y/o técnica, la capacidad de contratación, antecedentes y toda información tendiente a asegurar las mejores condiciones de lo requerido.
- SOFSE podrá apartarse de ese criterio de adjudicación solo en forma fundada, o bien si razones de conveniencia así lo aconsejan.
- SOFSE tendrá facultad de desestimar las propuestas total o parcialmente, sin que ello pueda dar lugar a reclamo o indemnización alguna por parte de los proponentes.
- SOFSE podrá adjudicar, según la conveniencia de los precios unitarios ofertados, por cantidades parciales, hasta adquirir las cantidades totales necesarias requeridas. En caso de adjudicaciones parciales, el oferente al que se le adjudiquen cantidades inferiores de las que hubiere ofertado, no podrá solicitar modificación de los precios unitarios cotizados, alegando afectación económica por la adjudicación parcial.

V. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS

En principio, sin ser taxativo, se desestimarán las ofertas presentadas cuando:

- se comprueben arreglos, acuerdo, pactos o componendas entre los oferentes.
- el oferente haya tratado de intervenir, influenciar o informarse indebidamente del análisis de las ofertas.
- existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres diferentes.
- no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
- se compruebe falsedad o inexactitud relevante en la oferta.
- se presente la oferta extemporáneamente.
- se compruebe que el oferente se halla incurso en alguna(s) de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.