

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

Expediente

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

24/04/2018

11044

A

10813

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

01/05/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR (9999)
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM86456180130N		JUEGO DE LLAVE TUBO HEXAGONAL 5 - 19 MM ENCASTRE 1/2"	C/U	30.00		27179 1	
2	NUM89292610200N		SOGA TRENZADA DE POLIPROPILENO 20 MM CON ALMA	MTS	100.00		27179 2	
3	NUM89292610140N		SOGA TRENZADA DE POLIPROPILENO 14 MM CON ALMA	MTS	100.00		27179 3	
4	NUM89292620100N		SOGA TRENZADA DE POLIESTER DE 10 MM X 12 MTS CON ALMA	C/U	10.00		27179 4	
5	NUM86455211520N		LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN DE UNA BOCA TIPO FRANCESA 6"	C/U	30.00		27179 5	
6	NUM86455212030N		LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN DE UNA BOCA TIPO FRANCESA 8"	C/U	30.00		27179 6	
7	NUM86455212540N		LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN DE UNA BOCA TIPO FRANCESA 10"	C/U	30.00		27179 7	
8	NUM85860110150N		USAR NUM8586010150N - PINZA UNIVERSAL CON AISLACION 8" (200MM)	C/U	30.00		27179 8	
9	NUM86007612100N		USAR NUM86007522200N - PINZA DE PUNTA AISLADA 6" 1 KV	C/U	30.00		27179 9	
10	NUM89340121000N		LIMA PLANA ENTREFINA DE 150 MM DE LARGO	C/U	20.00		27179 10	
11	NUM86392951100N		JUEGO DE MECHAS COPA BIMETALICA 11 UNIDADES DE 19 A 75 MM MALETIN DE ALUMINIO	C/U	2.00		27179 11	
12	NUM82300411000N		DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 114 X 1.6 X 22,2 MM	C/U	500.00		27179 12	
13	NUM82296314020N		DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 178 X 1,6 X 22,2 MM A46Q-BFXA FINO	C/U	250.00		27179 13	
14	NUM82300134370N		DISCO DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 230 X 2,5 X 22 MM	C/U	100.00		27179 14	
15	NUM85020120120N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2.5 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	250.00		27179 15	
16	NUM85020120090N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 3.25 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	150.00		27179 16	
17	NUM88973125000N		CUTTER RETRACTIL GRANDE P/ HOJA 18 MM.-	C/U	40.00		27179 17	
18	NUM85828250100N		LAPIZ NEGRO DE MADERA PARA CARPINTERO	C/U	100.00		27179 18	
19	NUM82992410000N		HILO DE TANZA DE NYLON DE 1MM EN ROLLO DE 100 MTS	C/U	20.00		27179 19	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

20	NUM86435576000N	TERRAJA ROSCA W ESTRELLA PARA CAÑOS PLASTICOS 1/2" , 3/4" y 1"	C/U	20.00	27179	20
21	NUM85972021000N	LAPIZ PUNTA DIAMANTE	C/U	10.00	27179	21
22	NUM82295440050N	PAPEL DE LIJA AL AGUA DE CARBURO DE SILICIO N° 180	C/U	100.00	27179	22
23	NUM82295440030N	PAPEL DE LIJA AL AGUA DE CARBURO DE SILICIO N° 120	C/U	100.00	27179	23
24	NUM81760210400N	BISAGRA PERNO FIJO 22X50MM PARA MUEBLE	C/U	200.00	27179	24
25	NUM82470110010N	ESTOPA ALGODON BLANCA PARA LIMPIEZA	KGS	20.00	27179	25
26	NUM82761520550N	MASCARA DE SOLDAR FOTSENSIBLE - CROSSMASTER 9932562	C/U	10.00	27179	26
27	NUM82309141820N	DISCO DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 178 X 2 X 22 MM	C/U	250.00	27179	27
28	NUM89340421200N	LIMA REDONDA CORTE BASTARDO 250 MM	C/U	20.00	27179	28
29	NUM89340121200N	LIMA CUADRADA 250 MM	C/U	20.00	27179	29
30	NUM86000610400N	BARRETIN DE MANO CON PALANCA Y SACA CLAVOS - LARGO 400 MM	C/U	20.00	27179	30
31	NUM82295440010N	PAPEL DE LIJA AL AGUA DE CARBURO DE SILICIO N° 80	C/U	1.000.00	27179	31
32	NUM82295440030N	PAPEL DE LIJA AL AGUA DE CARBURO DE SILICIO N° 120	C/U	1.000.00	27179	32
33	NUM82295440050N	PAPEL DE LIJA AL AGUA DE CARBURO DE SILICIO N° 180	C/U	1.000.00	27179	33
34	NUM84750110260N	METRO CARPINTERO PLEGABLE DE MADERA, 2M DE LONGITUD REPARTIDOS EN 10 TRAMOS GRABADOS AMBOS LADOS.	C/U	20.00	27179	34
35	NUM85845810250N	MARTILLO CARPINTERO CABO DE MADERA	C/U	30.00	27179	35
36	NUM86457110010N	JUEGO COMPLETO DE LLAVES ALEM EN PULGADAS DE 1/8" A 1/2" 140 MM LARGO - 18 PIEZAS	C/U	30.00	27179	36
37	NUM87653115000N	JUEGO DE SOPLETE PARA AUTOGENA	C/U	4.00	27179	37
38	NUM84751620080N	NIVEL DE MANO 60 CM DE ALUMINO CON 3 BURBUJAS DE NIVEL	C/U	20.00	27179	38
39	NUM86455910750N	LLAVE AJUSTABLE A ROLLETE PARA CAÑOS TIPO STILLSON 426 MM - 1 1/2"	C/U	3.00	27286	1
40	NUM86455910910N	LLAVE AJUSTABLE A ROLLETE PARA CAÑOS TIPO STILLSON 722 MM - 3 1/2"	C/U	3.00	27286	2
41	NUM85860510400N	ALICATE CORTE OBLICUO CON MANGO AISLADO 6" - 154 MM 1 KV	C/U	3.00	27286	3
42	NUM86392951100N	JUEGO DE MECHAS COPA BIMETALICA 11 UNIDADES DE 19 A 75 MM MALETIN DE ALUMINIO	C/U	1.00	27286	4
43	ACT501-000410N	INSTRUMENTO DE MEDIDA DE LONGITUDES EN MTS Y CM (TOPOMETRO U ODOMETRO)	C/U	9.00	27309	1
44	ACT402-000043N	Escalera articulada multifunción	C/U	9.00	27309	2
45	ACT400-000357N	MORSA DE BANCO N° 8	C/U	9.00	27309	3
46	ACT761-000006N	APAREJO MANUAL A CADENA	C/U	6.00	27309	4

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

47	NUM82296413500N		DISCO DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 114 X 1.6 X 22 MM	C/U	500.00		27332	1
48	NUM86390221620N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 8 MM	C/U	70.00		27332	2
49	NUM86390221050N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 5.25 MM	C/U	120.00		27332	3
50	NUM86390221250N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6.25 MM	C/U	70.00		27332	4
51	NUM86390220660N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 3.25 MM	C/U	70.00		27332	5
52	NUM86390220730N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 3.75 MM	C/U	70.00		27332	6
53	NUM86390220780N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 4 MM	C/U	70.00		27332	7
54	NUM86390220830N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 4.25 MM	C/U	70.00		27332	8
55	NUM86457551060N		JUEGO DE LLAVE TUBO DE 1" A 2 1/2" C/ ENCASTRE 3/4" DE 15 PIEZAS.	C/U	1.00		27332	9
56	NUM86456330280N		LLAVE TUBO ESTRIADA 1 1/8" ENCASTRE 1"	C/U	1.00		27332	10
57	NUM86456330430N		LLAVE TUBO ESTRIADA 1 11/16" ENCASTRE 1"	C/U	1.00		27332	11
58	NUM86456330440N		LLAVE TUBO ESTRIADA 1 3/4" ENCASTRE 1"	C/U	1.00		27332	12
59	NUM86456330350N		LLAVE TUBO ESTRIADA 1 3/8" ENCASTRE 1"	C/U	1.00		27332	13
60	NUM86456330330N		LLAVE TUBO ESTRIADA 1 5/16" ENCASTRE 1"	C/U	1.00		27332	14
61	NUM86456330410N		LLAVE TUBO ESTRIADA 1 5/8" ENCASTRE 1"	C/U	1.00		27332	15
62	NUM86456330370N		LLAVE TUBO ESTRIADA 1 7/16" ENCASTRE 1"	C/U	1.00		27332	16
63	NUM86456330480N		LLAVE TUBO ESTRIADA 1 7/8" ENCASTRE 1"	C/U	1.00		27332	17
64	NUM86456330530N		LLAVE TUBO ESTRIADA 2 1/16" ENCASTRE 1"	C/U	1.00		27332	18
65	NUM86456330550N		LLAVE TUBO ESTRIADA 2 1/8" ENCASTRE 1"	C/U	1.00		27332	19
66	NUM86456330710N		LLAVE TUBO ESTRIADA 2 15/16" ENCASTRE 1"	C/U	1.00		27332	20
67	NUM86456330570N		LLAVE TUBO ESTRIADA 2 3/16" ENCASTRE 1"	C/U	1.00		27332	21
68	NUM86456330690N		LLAVE TUBO ESTRIADA 2 3/4" ENCASTRE 1"	C/U	1.00		27332	22
69	NUM86456330610N		LLAVE TUBO ESTRIADA 2 3/8" ENCASTRE 1"	C/U	1.00		27332	23
70	NUM86456330670N		LLAVE TUBO ESTRIADA 2 5/8" ENCASTRE 1"	C/U	1.00		27332	24
71	NUM86456330650N		LLAVE TUBO ESTRIADA 2 9/16" ENCASTRE 1"	C/U	1.00		27332	25
72	NUM86003027200N		DESTORNILLADOR PHILIPS P3300-75	C/U	5.00		27332	26
73	NUM86003027100N		DESTORNILLADOR PHILIPS P3301-100	C/U	5.00		27332	27
74	NUM86003027000N		DESTORNILLADOR PHILIPS P3302-125	C/U	5.00		27332	28
75	NUM86002820800N		DESTORNILLADOR PHILIPS P-3302-150- PH2	C/U	5.00		27332	29
76	NUM86002810400N		DESTORNILLADOR PLANO CONICO P-3140-75	C/U	5.00		27332	30
77	NUM86002810550N		DESTORNILLADOR PLANO CONICO P-3165-150	C/U	5.00		27332	31
78	NUM86002810490N		DESTORNILLADOR PLANO P 3180 -175 X 8 MM	C/U	5.00		27332	32

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

79	NUM85862510070N	DESTORNILLADOR PLANO P3180-175 175X8 MM	C/U	5.00		27332	33
80	NUM86002015010N	DESTORNILLADOR CON MANGO AISLADO PLANO 4 X 100 MM 1000 V	C/U	3.00		27332	34
81	NUM86002015020N	DESTORNILLADOR CON MANGO AISLADO PLANO 5 X 125 MM 1000 V	C/U	3.00		27332	35
82	NUM86002015030N	DESTORNILLADOR CON MANGO AISLADO PLANO 6 X 150 MM 1000 V	C/U	3.00		27332	36
83	NUM85860411800N	ALICATE CORTE OBLICUO 7" - 180 MM	C/U	3.00		27332	37
84	NUM85335820220N	LINTERNA MINERO RECARGABLE DE LEDS DE 200 A 400 LUMENS	C/U	7.00		27332	38
85	NUM85845810200N	MARTILLO DE 2 KG	C/U	2.00		27332	39
86	NUM86005620800N	MARTILLO DE BOLA DE ACERO 800 GRS	C/U	2.00		27332	40
87	NUM86008113000N	PINZA PICO LORO DE ACERO 300 MM	C/U	4.00		27332	41
88	NUM85866010150N	PINZA UNIVERSAL AISLADA DE 200 MM 1 KV	C/U	4.00		27332	42
89	NUM82296314020N	DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 178 X 1,6 X 22,2 MM A46Q-BFXA FINO	C/U	340.00		27332	43
90	NUM82300134220N	DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 114 X 1 X 22,2 MM FINO	C/U	240.00		27332	44
91	NUM86002820100N	DESTORNILLADOR PHILIPS P-3301-125 - PH 1	C/U	4.00		27332	45
92	NUM85862510090N	DESTORNILLADOR PLANO P3155-125 125X5MM	C/U	4.00		27332	46
93	NUM86456320300N	LLAVE TUBO ESTRIADA 1 3/16" ENCASTRE 3/4" DIN 3120	C/U	1.00		27332	47
94	NUM86456320310N	LLAVE TUBO ESTRIADA 1 3/8" ENCASTRE 3/4" DIN 3120	C/U	1.00		27332	48
95	NUM86456320220N	LLAVE TUBO ESTRIADA 7/8" ENCASTRE 3/4" DIN 3120	C/U	1.00		27332	49
96	NUM86456320370N	LLAVE TUBO ESTRIADA 1 7/16" ENCASTRE 3/4" DIN 3120	C/U	1.00		27332	50
97	NUM86456320580N	LLAVE TUBO ESTRIADA 2 1/4" ENCASTRE 3/4" DIN 3120	C/U	1.00		27332	51
98	NUM86456410120N	LLAVE TUBO ESTRIADA 1 5/8" ENCASTRE 3/4" DIN 3120	C/U	1.00		27332	52
99	NUM86456410130N	LLAVE TUBO ESTRIADA 2" ENCASTRE 3/4" DIN 3120	C/U	1.00		27332	53
100	NUM85860510400N	ALICATE CORTE OBLICUO CON MANGO AISLADO 6" - 154 MM 1 KV	C/U	2.00		27332	54
101	NUM85781120310N	BOQUILLA G1 CALIBRE 10/10 PARA ACETILENO	C/U	1.00		27332	55
102	NUM86002221000N	CORTA FIERRO 10 X 130 MM	C/U	2.00		27332	56
103	NUM86002110050N	CORTA FIERRO DE ACERO DE 22 MM X 300 MM	C/U	2.00		27332	57
104	NUM86456450080N	CRICQUET ENCASTRE 1/2"	C/U	3.00		27332	58
105	NUM86003020000N	JUEGO DE DESTORNILLADORES PHILIPS X 5 UNIDADES	C/U	4.00		27332	59
106	NUM86452420010N	JUEGO DE TUBOS C/ENCASTRE VARIOS COMPLETO 201 PIEZAS STANLEY 91-988	C/U	1.00		27332	60
107	NUM86459620700N	JUEGO DE TUBOS ESTRIADOS ENCASTRE 1/2" DE 8 A 19 MM (12 PIEZAS)	C/U	1.00		27332	61

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

108	NUM86455711000N	LLAVE AJUSTABLE A ROLLETE PARA CAÑOS TIPO STILLSON 10"	C/U	3.00	27332	62
109	NUM86455212540N	LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN DE UNA BOCA TIPO FRANCESA 10"	C/U	2.00	27332	63
110	NUM86455211520N	LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN DE UNA BOCA TIPO FRANCESA 6"	C/U	4.00	27332	64
111	NUM86455212030N	LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN DE UNA BOCA TIPO FRANCESA 8"	C/U	4.00	27332	65
112	NUM86450711000N	LLAVE COMBINADA CROMADA 10 MM	C/U	6.00	27332	66
113	NUM86450711100N	LLAVE COMBINADA CROMADA 11 MM	C/U	3.00	27332	67
114	NUM86450711200N	LLAVE COMBINADA CROMADA 12 MM	C/U	6.00	27332	68
115	NUM86450711300N	LLAVE COMBINADA CROMADA 13 MM	C/U	3.00	27332	69
116	NUM86450711400N	LLAVE COMBINADA CROMADA 14 MM	C/U	3.00	27332	70
117	NUM86450711500N	LLAVE COMBINADA CROMADA 15 MM	C/U	4.00	27332	71
118	NUM86450711600N	LLAVE COMBINADA CROMADA 16 MM	C/U	4.00	27332	72
119	NUM86450711700N	LLAVE COMBINADA CROMADA 17 MM	C/U	4.00	27332	73
120	NUM86450711800N	LLAVE COMBINADA CROMADA 18 MM	C/U	4.00	27332	74
121	NUM86450711900N	LLAVE COMBINADA CROMADA 19 MM	C/U	4.00	27332	75
122	NUM86450712000N	LLAVE COMBINADA CROMADA 20 MM	C/U	4.00	27332	76
123	NUM86450712100N	LLAVE COMBINADA CROMADA 21 MM	C/U	4.00	27332	77
124	NUM86450710600N	LLAVE COMBINADA CROMADA 6 MM	C/U	2.00	27332	78
125	NUM86450710700N	LLAVE COMBINADA CROMADA 7 MM	C/U	3.00	27332	79
126	NUM86450710800N	LLAVE COMBINADA CROMADA 8 MM	C/U	3.00	27332	80
127	NUM85884720100N	MAZA DOS CARAS CUADRADAS DE ACERO 1,25 KG	C/U	4.00	27332	81
128	NUM86393031600N	MECHA COPA DE ACERO RAPIDO 16 MM	C/U	4.00	27332	82
129	NUM86393032000N	MECHA COPA DE ACERO RAPIDO 20 MM	C/U	4.00	27332	83
130	NUM86393032200N	MECHA COPA DE ACERO RAPIDO 22 MM	C/U	4.00	27332	84
131	NUM86393033200N	MECHA COPA DE ACERO RAPIDO 32 MM	C/U	4.00	27332	85
132	NUM86393030500N	MECHA COPA DE ACERO RAPIDO 50 MM	C/U	4.00	27332	86
133	NUM86393040550N	MECHA COPA DE WIDIA 55 MM + EJE 430 MM SDS PLUS	C/U	5.00	27332	87
134	ACT501-000043N	LÁPIZ DETECTOR	C/U	40.00	27659	1
135	ACT501-000054N	Kit de electricista (Multimetro y pinza amperometrica)	C/U	25.00	27659	2

Expediente

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
VER PLANILLA DE ENTREGA	

10000697 Serra, Diego

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11044	A 10813

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	MARCA SOLICITADA: BAHCO. 15 piezas.
2	..
3	..
4	
5	MARCA SOLICITADA: BAHCO LLAVE FRANCESA 6".- LLAVE AJUS
6	MARCA SOLICITADA: BAHCO LLAVE FRANCESA 8".- LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN TIPO FRANCESA DE ACERO 1045/IRAM 600.- LARGO: 203 MM (8").-
7	MARCA SOLICITADA: BAHCO LLAVE FRANCESA 10.- LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN TIPO FRANCESA.- LARGO: 254 MM (10").-
8	MARCA SOLICITADA: BAHCO PINZA UNIVERSAL C/AISL 200MM (8) //PINZA UNIVERSAL CON MANGO AISLADO //LARGO: 200MM (8) ; AISLACION PARA 5000 VOLT //ESPECIFICACION: T.D. 5713
9	MARCA SOLICITADA: BAHCO
10	MARACA SOLICITADA: BAHCO
11	MARCA: BOSH

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11044	A 10813

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
12	<ul style="list-style-type: none"> •11 Hojas Sierra Copa Bimetálicas de: 19 - 22- 25- 29- 35- 38- 44- 51- 57- 68- 75mm. •2 Adaptadores con Broca piloto (11 y 9,5mm.). •Resorte de Expulsión. •Maletín de Aluminio •11 Hojas Sierra Copa Bimetálicas de: 19 - 22- 25- 29- 35- 38- 44- 51- 57- 68- 75mm. •2 Adaptadores con Broca piloto (11 y 9,5mm.). •Resorte de Expulsión. •Maletín de Aluminio <p>CARACTERISTICAS A46-QBFXA. (TIPO 41F-16-5662) .CARACTERISTICAS A46-QBFXA. (TIPO 41F-16-5662)</p>
13	
14	
15	<p>ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.- ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.-</p>
16	<p>ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (Ru). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //** ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (Ru). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //**</p>
17	<p>CUTTER RETRACTIL GRANDE P/ HOJA 18 MM.-</p>
18	<p>LAPIZ NEGRO DE MADERA PARA CARPINTERO //LAPIZ PARA CARPINTERO, COMUN. DE MADERA Y MINA DE GRAFITO. //COLOR NEGRO. //**</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

11044

A

10813

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
19	
20	
21	
22	LIJA AGUA HOJA No 180 //PAPEL DE LIJA IMPERMEABLE AL AGUA EN HOJA. //DE CARBURO DE SILICIO 11%. //GRANO No: 180. //MEDIDAS: 230X280MM. //*
23	LIJA AGUA HOJA No 120 //PAPEL DE LIJA IMPERMEABLE AL AGUA EN HOJA. //DE CARBURO DE SILICIO 11%. //GRANO No: 120. //MEDIDAS: 230X280MM. //**
24	BISAGRA PERNO FIJO 22x50MM PARA MUEBLE //
25	ESTOPA ALGODON BLANCA PARA LIMPIEZA //ESTOPA DE ALGODON BLANCA PARA LIMPIEZA. //PRESENTACION: FARDO DE APROXIMADAMENTE 20KGS //**
26	
27	
28	LIMA REDO CORT BAST 250 MM //LIMA REDONDA CORTE BASTARDO, PARA MECANICA, DE 250 mm DE LON
29	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11044	A 10813

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
30	
31	LIJA AGUA HOJA No 80 //PAPEL DE LIJA IMPERMEABLE AL AGUA EN HOJA. //DE CARBURO DE SILICIO 11%. //GRANO No: 80. //MEDIDAS: 230X280MM. //**
32	LIJA AGUA HOJA No 120 //PAPEL DE LIJA IMPERMEABLE AL AGUA EN HOJA. //DE CARBURO DE SILICIO 11%. //GRANO No: 120. //MEDIDAS: 230X280MM. //**
33	LIJA AGUA HOJA No 180 //PAPEL DE LIJA IMPERMEABLE AL AGUA EN HOJA. //DE CARBURO DE SILICIO 11%. //GRANO No: 180. //MEDIDAS: 230X280MM. //*
34	
35	MARCA: BAHCO ..
36	
37	juego con 3 picos para acetileno - Vulcano N00 - N0 - N1
38	Nivel De Mano De Aluminio 60cm Imantado 3 Got Hamilton Ns600
39	llave ajustable para caño tipo stilson. similar o equivalente BAHCO

PLANILLA Nro.	NUMERO	
11044	A	10813

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
40	<p>..</p> <p>LLAVE AJUSTABLE PARA CAÑO TIPO STILSON. SIMILIAR O EQUIVALENTE BAHCO</p> <p>..</p>
41	<p>ALICATE PARA ELECTRICIDAD. SIMILAR O EQUIVALENTE BAHCO ALICATE CORTE LATERAL AISLADO 1KV 154MM //ALICATE DE CORTE LATERAL CON MANGO AISLADO DE 154MM DE LARGO//DIAMETRO MAX DE ALAMBRE: CU:2.5MM. FE Y ACERO:2.0MM //AISLACION PARA 1000V //** 20/05/2009</p>
42	<p>JUEGO DE MECHAS TIPO COPA BIMETALICA. 14 PIEZAS. PARA CORTAR METAL, MADERA, DURLOCK. SIMILAR O EQUIVALENTE BAHCO // Kit</p> <p>Plomero y Electricista.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para Madera, Metal, Aluminio, Plástico. • Cantidad Piezas: 14 • Contiene : • 11 Hojas Sierra Copa Bimetálicas de: 19 - 22- 25- 29- 35- 38- 44- 51- 57- 68- 75mm. • 2 Adaptadores con Broca piloto (11 y 9,5mm.). • Resorte de Expulsión. • Maletín de Aluminio. // •11 Hojas Sierra Copa Bimetálicas de: 19 - 22- 25- 29- 35- 38- 44- 51- 57- 68- 75mm. •2 Adaptadores con Broca piloto (11 y 9,5mm.). •Resorte de Expulsión. •Maletín de Aluminio
43	<p>Visor de 4 digitos , capacidad de medición hasta 9999 mts. mango extensible de aluminio entre 47 y 94 cm. Botón manual de puesta en cero al contador, doble rueda Ø32cm, incluye bolso de transporte.</p>
44	<p>Escalera de aluminio de cuatro tramos 4,7MTS. Extensible articulada multipropósito. Material aluminio forjado 6063. 4 escalones por tramo. Con andamio. Medida extendida 4,67mts. Medida tijera 2,29mts. Capacidad de carga 150 Kg. Peso 15,50 Kg. Pistas transversales con tacos antideslizantes. Sistema de articulaciones crique.</p>
45	<p>Morza para banco N° 8. Ancho de boca 200mm. Apertura de boca 230mm. Peso 39 Kg. Tipo Barbero o Metalmed.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

11044

A

10813

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
46	APAREJO 2 TON. Caja de engranajes tratada térmicamente montada sobre crapodinas. - (GAN MAR-VERSA). Construcción compacta. Ganchos de aceros forjados giratorios con traba de seguridad, reduciendo la torsión de la cadena. Cadena de acero de alta resistencia Grado 8. Cadena de acero pavonada Doble sistema de freno. Doble tapa
47	
48	MECH ACER RAPI 8 //
49	MECH ACER RAPI 5.25 //
50	MECH ACER RAPI 6.25 //
51	MECH ACER RAPI 3.25 //
52	MECH ACER RAPI 3.75 //
53	MECH ACER RAPI 4 //
54	MECH ACER RAPI 4.25 //
55	
56	

PLANILLA Nro.

NUMERO

11044

A

10813

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	

PLANILLA Nro.

NUMERO

11044

A

10813

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
11044	A	10813

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
79	
80	.
81	.
82	.
83	ALICATE CORTE OBLICUO 180MM //ALICATE DE CORTE OBLICUO CON MANGO PLASTICO. //CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE DE COBRE: 3.0MM //LARGO: 180MM (7). //TIPO BAHCO 4231 //**
84	
85	.
86	MARTILLO BOLITA CON MANGO. 800GR //**
87	MATERIAL: ACERO VANADIO EXTRA. //CON TRABAS DE REGULACION DE ABERTURA. //LARGO TOTAL: 300MM. //REF. BAHCO: MULTIFIX 225/FMP //**
88	.
89	

PLANILLA Nro.

NUMERO

11044

A

10813

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
90	A60Q-BFXA. 41F-17-9002
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	ALICATE CORTE LATERAL AISLADO 1KV 154MM //ALICATE DE CORTE LATERAL CON MANGO AISLADO DE 154MM DE LARGO//DIAMETRO MAX DE ALAMBRE: CU:2.5MM. FE Y ACERO:2.0MM //AISLACION PARA 1000V //** 20/05/2009

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11044	A 10813

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
101	Accesorio para soplete de oxicorte. Asiento G1 tricónico, mezcla en el pico. Para espesor de chapa de 10 a 25 mm
102	CORTA FRIO 10x130MM //CORTA FRIO CUERPO OCTOGONAL EXAGONAL O REDONDO. //DE ACERO 1080. //FORJADO, TREFILADO O LAMINADO, DE CORTE RECTO. ENDURECIDO //POR TRATAMIENTOS TERMICOS EN LA ZONA DE TRABAJO A UNA DUREZA//DE 58/63 HRC. //ANCHO DE CORTE: 10 MM //LARGO: 130 MM //**
103	
104	MANIJA CRIQUE REVERSIBLE ENCASTRE 1/2 " //MANIJA A CRIQUE REVERSIBLE CON ENCASTRE CUADRADO MACHO DE //1/2. //MATERIAL: ACERO VANADIO EXTRA. //**
105	
106	
107	
108	LARGO DE LLAVE: 10. //"
109	LLAVE FRANCESA 10.- LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN TIPO FRANCESA.- LARGO: 254 MM (10").-
110	LLAVE FRANCESA 6".- LLAVE AJUS

PLANILLA Nro.

NUMERO

11044

A

10813

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
111	LLAVE FRANCESA 8".- LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN TIPO FRANCESA DE ACERO 1045/IRAM 600.- LARGO: 203 MM (8").-
112	
113	
114	
115	
116	
117	.
118	.
119	.
120	.
121	.

PLANILLA Nro.

NUMERO

11044

A

10813

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
122	.
123	.
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	

PLANILLA Nro.

NUMERO

11044

A

10813

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
133	
134	Segun esepificaciones adjunto.
135	Segun esepificaciones adjunto.

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

CLÁUSULAS PARTICULARES

I. FECHA DE CIERRE DE INVITACIÓN/PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

- Podrá presentar su propuesta dentro de los 5 días corridos a contar desde la notificación de la presente invitación.
- Una vez transcurrida dicha fecha, en caso de no haberse presentado en el respectivo expediente por medio del cual tramita el procedimiento de selección/contratación la cantidad mínima necesaria de cotizaciones/ofertas, SOFSE podrá reiterar las invitaciones y/o requerir y solicitar nuevas cotizaciones fijando consecuentemente una nueva fecha de cierre.

II. CONDICIONES FORMALES PARA COTIZACIÓN/OFERTA:

- La cotización debe ser realizada en una hoja membretada (con logo de la empresa).
- La cotización debe estar firmada por representante legal/convenional.
- La cotización debe indicar vigencia de la misma, aclarar si son días hábiles o corridos.
- Deberá indicarse fecha aproximada de entrega/cumplimiento.
- Aclarar marca y modelo cotizado, junto con toda aquella otra descripción que pueda servir para conocer lo ofertado (en caso de corresponder).
- Deberá cotizar en MONEDA DE CURSO LEGAL LOCAL (PESOS ARGENTINOS). IMPORTANTE: En caso de cotizar en moneda extranjera deberá justificar los motivos y/o razones, a fin de poder tomar la cotización como válida.
- Deberá indicarse por separado la suma correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la alícuota respectiva (Ej. 21%, 10.5%, etc.).
- Deberá completar y reenviar junto con la oferta, una "Declaración Jurada de Comprador Trabajo Argentino". La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

III. CONDICIONES ECONÓMICAS Y CONTRACTUALES

- Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. (Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta).
- A los efectos de garantizar y posibilitar la comparación de las eventuales ofertas presentadas, se deja constancia que las cotizaciones realizadas en moneda extranjera, podrán ser convertidas a la cantidad equivalente en pesos argentino según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día que se realice la comparación.
- Formas de Pago: El pago se efectuará mediante transferencia bancaria bajo las siguientes condiciones:

- Pago anticipado (total o parcial) contra presentación de factura y garantía constituida por el monto equivalente que reciba como adelanto (pagaré, póliza de caución, etc.).
- Pago dentro de los treinta (30) días corridos y contados a partir de la presentación de la factura (y toda otra documentación específica que en forma previa y expresa se requiera) en SOFSE, o fecha de remisión de factura electrónica.

IMPORTANTE: A fin de poder realizar el pago, en forma previa el adjudicatario deberá notificar a SOFSE el número de CBU y nombre de la ENTIDAD BANCARIA.

- El pago en principio se efectuará en PESOS ARGENTINOS (\$), moneda de curso legal en la República Argentina.
- Si las condiciones contractuales lo ameritasen, o mediara previa justificación del proveedor, SOFSE podrá aceptar y adjudicar cotizaciones en moneda extranjera. No obstante ello, a los fines del pago, cuando no se trate de una "contratación internacional", se procederá al abono del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) convirtiendo del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior al pago.
- Los Oferentes al presentar oferta prestan conformidad que se someten a la ley argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Federales Ordinarios en lo Contencioso Administrativo, con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación de esta jurisdicción.
- No podrán concurrir como oferentes: (i) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social; (ii) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación, (iii) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal y (iv) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. En caso de encontrarse en alguno de los impedimentos mencionados, deberá abstenerse de presentar cotización bajo apercibimiento de tenerla como no presentada.
- Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las especificaciones y documentación que forma parte de la presente contratación (incluyendo las presentes cláusulas), y de las características y condiciones de lo requerido, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiese haber incurrido al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones aplicables. Igualmente, la sola presentación implicará la aceptación de las condiciones establecidas en las especificaciones y documentación que son parte de la contratación.
- En cualquier momento a contar desde la presente invitación la firma del Contrato/Orden de Entrega/Compra, SOFSE podrá dejar, total o parcialmente, sin efecto el procedimiento de contratación sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, daños y perjuicios, lucro cesante, etc., por parte de los Oferentes.
- SOFSE se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones o sedes del oferente, con el fin de verificar la información que el mismo ha consignado en su propuesta/cotización.
- El adjudicatario no podrá ceder ni subcontratar la Orden de Entrega/Compra (Contractual) a persona natural o jurídica, nacional o extranjera alguna, sin previo consentimiento por escrito de SOFSE, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. En todos los casos el adjudicatario es el único responsable por la celebración y cumplimiento de los subcontratos.
- Todos los datos e informaciones a las cuales tuviera acceso el oferente/cotizante, desde cuando se encuentre preparando la cotización y durante la ejecución de la posible Orden de Entrega/Compra, serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación, ni por caducidad de la Orden de Entrega/Compra.
- En caso de incumplimiento de cláusulas y/o disposiciones fijadas en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación (ej. plazo de entrega, etc.) SOFSE dejará constancia de dicho antecedente en su Registro de Proveedores, y adoptará todas las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución del Ministerio del Interior y Transporte N° 211/2015.
- En caso de incumplimiento de lo pactado en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación, SOFSE podrá tomar todas las medidas legales y administrativas pertinentes dentro del marco jurídico aplicable.

IV. ADJUDICACIÓN

- SOFSE dictará el acto de adjudicación y/o emitirá la correspondiente Orden de Entrega/Compra, sobre la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica y/o técnica, la capacidad de contratación, antecedentes y toda información tendiente a asegurar las mejores condiciones de lo requerido.
- SOFSE podrá apartarse de ese criterio de adjudicación solo en forma fundada, o bien si razones de conveniencia así lo aconsejan.
- SOFSE tendrá facultad de desestimar las propuestas total o parcialmente, sin que ello pueda dar lugar a reclamo o indemnización alguna por parte de los proponentes.
- SOFSE podrá adjudicar, según la conveniencia de los precios unitarios ofertados, por cantidades parciales, hasta adquirir las cantidades totales necesarias requeridas. En caso de adjudicaciones parciales, el oferente al que se le adjudiquen cantidades inferiores de las que hubiere ofertado, no podrá solicitar modificación de los precios unitarios cotizados, alegando afectación económica por la adjudicación parcial.

V. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS

En principio, sin ser taxativo, se desestimará las ofertas presentadas cuando:

- se comprueben arreglos, acuerdo, pactos o componendas entre los oferentes.
- el oferente haya tratado de intervenir, influenciar o informarse indebidamente del análisis de las ofertas.
- existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres diferentes.
- no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
- se compruebe falsedad o inexactitud relevante en la oferta.
- se presente la oferta extemporáneamente.
- se compruebe que el oferente se halla incurso en alguna(s) de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.