

Buenos Aires, 16 de Abril de 2020

Estimado Proveedor:

Por medio de la presente, la Operadora Ferroviaria S.E. (CUIT 30-71068177-1), lo invita a presentar su mejor cotización/oferta, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas.

Se deberá tener en cuenta las cláusulas particulares, especificaciones técnicas y documentación adjunta al presente.

Conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17 y la Resolución N° 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si tiene o no vinculación con la autoridad con competencia y capacidad para decidir la contratación (adjudicar).

A dichos efectos, se informa que, en el presente procedimiento de selección, dicha autoridad es el Sr. Martín Alejandro Negro - Subgerente de Compras Central

Datos a tener en cuenta en la cotización:

- 1- Flete a cargo del adjudicatario.
- 2- Vigencia de la oferta: El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día de cierre de recepción de ofertas. Este plazo se renovará automáticamente por iguales períodos, pudiendo el oferente no renovar su mantenimiento manifestado de forma fehaciente con DIEZ (10) días corridos previos al vencimiento de la oferta.
- 3- Enviar con firma y fecha la DDJJ (Declaración Jurada de Conflicto de Intereses) adjunta.

**IMPORTANTE:**

\*La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación en todas sus partes de las aclaraciones, planos y especificaciones técnicas que se acompañan, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, y el sometimiento a sus disposiciones y cláusulas, por lo cual los oferentes no podrán alegar en adelante su desconocimiento.

## REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

Sr. Proveedor a efectos de poder ser adjudicado en un procedimiento de compras y/o contratación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, deberá encontrarse inscripto en el "Registro Único de Proveedores" de la misma. Contacto del Registro: Tel. 011-2150-9300 (Int. 26382) /web: <https://proveedores.sofse.gob.ar/inicio/bienvenida>).

\*Aprovechamos para invitarlo a seguir nuestras publicaciones en:

<https://www.sofse.gob.ar/contrataciones/contrataciones.php?tipo=3&tipocontratacion=contrataciones&vigente=si>

Al aguardo de su pronta respuesta.

Saludos cordiales,



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 16/04/2020

<b>Oferta</b>	6300002073
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000530
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	TODOVENT S.A.C.I.	<b>Cód. Proveedor:</b>	10000534
<b>Domicilio:</b>	Alfredo Palacios 2128 1822 Buenos	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>	4208-5166	<b>CUIT:</b>	30596567424
<b>Correo Electrónico:</b>	DUDIKN@TODOVENT.COM.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
10	3000011151	GRASA ISOFLEX LDS SPECIAL A KLUEBER,EP GRASA LUBRICANTE DINAMICAMENTE LIGERA (EN POTE)  TIPO ISOFLEX LDS SPECIAL A (KLUBER) // EP1 PREMIUM (KANSACO).  GRASA DINAMICAMENTE LIGERA PARA LA LUBRICACION DE LARGA DURACION DE RODAMIENTOS Y COJINETES LISOS. SE BASA EN UN ACEITE DE ESTER, ACEITE MINERAL Y UN JABON DE LITIO. RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO Y A LA OXIDACION, PRESENTA UNA BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION Y RESISTE AL AGUA. CAMPOS DE APLICACION SE HA PROBADO SU EFICACIA EN RODAMIENTOS Y COJINETES LISOS SOMETIDOS A BAJAS TEMPERATURAS Y/O ALTAS VELOCIDADES, POR EJEMPLO EN HUSILLOS PORTAMUELAS, HUSILLOS DE TRABAJO, HUSILLOS TEXTILES, COJINETES DE TURBINAS DE HILADO OPEN- END, RODAMIENTOS EN APARATOS OPTICOS Y DE LA MECANICA	15,000	KG		



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 16/04/2020

<b>Oferta</b>	6300002073	<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000530	<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

**Oferente:** TODOVENT S.A.C.I. **Cód. Proveedor:** 10000534  
**Domicilio:** Alfredo Palacios 2128 1822 Buenos **IVA:** IVA Responsable Inscripto  
**Teléfono:** 4208-5166 **CUIT:** 30596567424  
**Correo Electrónico:** DUDIKN@TODOVENT.COM.AR

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		DE PRECISION.				

**Lugar de entrega:** Los Nogales 1099 - B1770AQC

20	3000011105	LUBRICANTE MINERAL STABURAGS NBU 30 PTM LUBRICANTE MINERAL STABURAGS NBU 30 PTM KLUBER LUBRICATION  LUBRICANTE STABURAGS NBU 30 PTM MARCA: KLUBER LUBRICATION.  LUBRICANTE STABURAGS NBU 30 PTM MARCA: KLUBER LUBRICATION TIPO: GRASA MINERAL EN BASE DE JABON COMPLEJO DE BARIO USO: LUBRICACION DE TODA LA TIMONERIA DE FRENO. INDICADA PARTICULARMENTE PARA MECANISMOS EXPUESTOS A LA INTEMPERIE.	18,000	KG		
----	------------	--	--------	----	--	--

**Lugar de entrega:** Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB

30	3000011110	GRASA SINTETICA PARA VALVULA LUBRICANTE GRASA SINTETICA PARA VALVULA LUBRICANTE (LATA 1 KG)  EQUIVALENTE A KLUBERPLEX BE 31-222	200,000	KG		
----	------------	--	---------	----	--	--

**Lugar de entrega:** 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

40	3000011111	GRASA SINTETICA PARA LUBRICACION DE SECC GRASA SINTETICA PARA	20,000	KG		
----	------------	---	--------	----	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 16/04/2020

<b>Oferta</b>	6300002073	<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000530	<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	TODOVENT S.A.C.I.	<b>Cód. Proveedor:</b>	10000534
<b>Domicilio:</b>	Alfredo Palacios 2128 1822 Buenos	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>	4208-5166	<b>CUIT:</b>	30596567424
<b>Correo Electrónico:</b>	DUDIKN@TODOVENT.COM.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		LUBRICACION DE SECCIONADOR ELECTRICICO (LATA 1 KG) EQUIVALENTE A SYNTHESO GLEP 1 (KLUBER)				

**Lugar de entrega:** 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

50	3000011111	GRASA SINTETICA PARA LUBRICACION DE SECC GRASA SINTETICA PARA LUBRICACION DE SECCIONADOR ELECTRICICO (LATA 1 KG) EQUIVALENTE A SYNTHESO GLEP 1 (KLUBER)	20,000	KG		
----	------------	--	--------	----	--	--

**Lugar de entrega:** Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB

60	3000011151	GRASA ISOFLEX LDS SPECIAL A KLUEBER,EP GRASA LUBRICANTE DINAMICAMENTE LIGERA (EN POTE) TIPO ISOFLEX LDS SPECIAL A (KLUBER) // EP1 PREMIUM (KANSACO). GRASA DINAMICAMENTE LIGERA PARA LA LUBRICACION DE LARGA DURACION DE RODAMIENTOS Y COJINETES LISOS. SE BASA EN UN ACEITE DE ESTER, ACEITE MINERAL Y UN JABON DE LITIO. RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO Y A LA	290,000	KG		
----	------------	---	---------	----	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 16/04/2020

<b>Oferta</b>	6300002073
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000530
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	TODOVENT S.A.C.I.	<b>Cód. Proveedor:</b>	10000534
<b>Domicilio:</b>	Alfredo Palacios 2128 1822 Buenos	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>	4208-5166	<b>CUIT:</b>	30596567424
<b>Correo Electrónico:</b>	DUDIKN@TODOVENT.COM.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		OXIDACION, PRESENTA UNA BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION Y RESISTE AL AGUA. CAMPOS DE APLICACION SE HA PROBADO SU EFICACIA EN RODAMIENTOS Y COJINETES LISOS SOMETIDOS A BAJAS TEMPERATURAS Y/O ALTAS VELOCIDADES, POR EJEMPLO EN HUSILLOS PORTAMUELAS, HUSILLOS DE TRABAJO, HUSILLOS TEXTILES, COJINETES DE TURBINAS DE HILADO OPEN- END, RODAMIENTOS EN APARATOS OPTICOS Y DE LA MECANICA DE PRECISION.				

**Lugar de entrega:** Av. Reservas Argentinos 101 - C1408AIB

70	3000021484	ACEITE LUB DE ALTA VISCOSIDAD Y ACEITE LUBRICANTE PARA CARCASA DE ENGRANAJE (PIÑON Y CORONA) DE LOCOMOTORAS SDD7  ACEITE LUBRICANTE; TIPO DE ALTA VISCOSIDAD Y ADITIVADO; GRADO DE VISCOSIDAD 30 CST A 40°C; TIPO DE ENVASE TAMBOR; CAPACIDAD DEL ENVASE 190..210L; USO CARCASA DE ENGRANAJE (PIÑON Y CORONA); ESPECIFICACION TECNICA FT-88975811090-A.	1.470,000	L		
----	------------	---	-----------	---	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 16/04/2020

<b>Oferta</b>	6300002073
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000530
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	TODOVENT S.A.C.I.	<b>Cód. Proveedor:</b>	10000534
<b>Domicilio:</b>	Alfredo Palacios 2128 1822 Buenos	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>	4208-5166	<b>CUIT:</b>	30596567424
<b>Correo Electrónico:</b>	DUDIKN@TODOVENT.COM.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		ADITIVADO CON PROTECCION ANTIDESGASTE, APTO PARA TRASMISION DE POTENCIA DE PINON Y CORONA DE CAJAS CERRADAS (ESPECIFICAMENTE PARA CAJA GRASERA DE LOCOMOTORAS MODELO SDD7-CSR DE ORIGEN CHINO) DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES DATOS TECNICOS: ENSAYOS ASTM, ISO 460 A 40°C; D-446 462 CST A 100°C; D-445 30CST; D-2270 120 PUNTO DE INFLAMACION (VASO ABIERTO), D-92 245°C; PUNTO DE CONGELAMIENTO D-97 -15°C; ENSAYO EP 4 BOLAS D-2596 380; CUMPLE 10 CORROSION SOBRE COBRE; D-130 1B; EQUIPO: LOCOMOTORA SDD7				

<b>Lugar de entrega:</b>	Padre Mujica 1365 - B2741XAH
<b>Monto total de pedido:</b>	0,00
<b>Monto total en letras:</b>	
<b>Moneda:</b>	Dólar estadounidense
<b>Condición de pago:</b>	Según planilla cotización adjunta
<b>Plazo de entrega de la oferta:</b>	22.04.2020
<b>Mantenimiento de oferta:</b>	30 días.Renovará automáticamente por iguales períodos.