

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO	
24/09/2018	12106	A	11858

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

05/10/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM80919910080N		ACCESORIO CABLE CANAL - RINCONERA 100 X 50 MM COLOR BLANCO	C/U	50.00		28172 1	
2	NUM80919910100N		ACCESORIO CABLE CANAL - CURVA PLANA 100 X 50 MM COLOR BLANCO	C/U	50.00		28172 2	
3	NUM80919910120N		ACCESORIO CABLE CANAL - ACOPLA FINAL 100 X 50 MM BLANCO	C/U	50.00		28172 3	
4	NUM85319830200N		ACCESORIO CABLE CANAL - ANGULO 90° 100 X 50 MM - COLOR BLANCO	C/U	50.00		28172 4	
5	NUM85319830350N		ACCESORIO CABLE CANAL - DERIVACION EN T 100 X 50 MM COLOR BLANCO	C/U	50.00		28172 5	
6	NUM85319830400N		ESQUINERO COLOR BLANCO PARA CABLE CANAL 100 X 50 MM	C/U	50.00		28172 6	
7	NUM85297310000N		BASTIDOR PVC RECTANGULAR PARA CABLE CANAL 100 X 50 MM	C/U	100.00		28172 7	
8	NUM85297414520N		TAPA PARA BASTIDOR DE PVC 2 MODULOS RJ45 - PARA CABLE CANAL 100X50 MM	C/U	100.00		28172 8	
9	NUM85319830650N		PORTA BASTIDOR UNIVERSAL ALTO - PARA CABLECANAL 100 X 50 MM - COLOR BLANCO	C/U	100.00		28172 9	
10	NUM85292320500N		MODULO TOMACORRIENTE SIMPLE CON TIERRA COLOR BLANCO 250V 10A TIPO SIGLO XXI	C/U	100.00		28172 10	
11	NUM80919010200N		CABLE CANAL CIEGO 50 X 100 MM TIRA 2 MTS SIN AUTOADHESIVO	C/U	200.00		28354 1	
12	NUM85334730010N		LUZ DE EMERGENCIA 60 LED	C/U	20.00		28354 2	
13	NUM85290110000N		CONECTOR COAXIAL N HEMBRA PARA CABLE RG-58	C/U	150.00		28354 3	
14	NUM85291520450N		PERISCOPIO DE PVC TRIANGULAR 4 MODULOS	C/U	100.00		28354 4	
15	NUM85308710000N		ALAMBRE DE CRUZADA TELEFONICO BLANCO/NEGRO	MTS	500.00		28354 5	
16	NUM85296010300N		ROSETA PARA TELEFONIA RJ 45 CAT 5E UTP ROSETA SIMPLE	C/U	300.00		28354 6	
17	NUM85298710500N		MANGUITO DE EMPALME DE COBRE ESTAÑADO DE 50 MM2	C/U	60.00		28521 1	
18	NUM85317950550N		MANGUITO DE UNION COBRE ESTAÑADO DOBLE IDENTADO 120 MM2	C/U	80.00		28521 2	
19	NUM85317950600N		MANGUITO DE UNION COBRE ESTAÑADO DOBLE IDENTADO 185MM2	C/U	60.00		28521 3	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

20	NUM85317511210N	MANGUITO - UNION INDENTAR COBRE ESTAÑADO 150 MM2	C/U	60.00		28521	4
21	NUM85338010400N	REFECTOR DE LED DE 18 X 14 CM 2000 LUMENES / 20 W - 220 V	C/U	78.00		29665	1
22	ACT504-000094N	TABLERO ELECTRICO PORTATIL	C/U	33.00		29665	2
23	NUM85335642800N	LINTERNA DE LED RECARGABLE.	C/U	90.00		29665	3
24	NUM85615330050N	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE SILICONA CLASE H AUTOSOLDANTE 25,4 MM X 9,1 M X 0,305 MM	C/U	100.00		30235	1
25	NUM80916410090N	GABINETE DE ACERO INDIVIDUAL MODULAR AUTOPORTANTE MEDIDAS 600 X 1800 X 400 MM	C/U	2.00		30264	1
26	NUM80919920000N	DUCTO INDIVIDUAL DE SERVICIO MEDIDAS 300 X 1800 X 400 MM	C/U	1.00		30264	2
27	NUM80919920010N	MARCO PERIMETRAL MEDIDAS 600 X1800 MM	C/U	2.00		30264	3
28	NUM80919920020N	KIT DE MONTAJE DE ELEMENTOS DIN 600 MM	C/U	10.00		30264	4
29	NUM80919920030N	CARATULA DE PROTECCION CIEGA 600X300 MM	C/U	10.00		30264	5
30	NUM80919920040N	CARATULA DE PROTECCION CALADA 24 MODULOS 600 X 150 MM	C/U	10.00		30264	6
31	NUM80919920050N	BANDEJA PORTA ELEMENTOS 600 X 300 MM	C/U	10.00		30264	7
32	NUM80919920060N	BANDEJA PORTA ELEMENTOS 600 X 150 MM	C/U	10.00		30264	8
33	NUM80919920070N	CORREDERAS REGULABLES 400 MM	C/U	10.00		30264	9
34	NUM80919920080N	ZOCALOS 600 X 400 MM	C/U	2.00		30264	10
35	NUM80919920090N	ZOCALOS 300 X 400 MM	C/U	1.00		30264	11
36	NUM80919920100N	CIERRE LATERAL ENTERIZO 400 X 1800 MM	C/U	2.00		30264	12
37	NUM80919920110N	KIT ACOPLA GABINETES / DUCTOS	C/U	20.00		30264	13
38	NUM80917310000N	DISTRIBUIDOR DE BARRAS TRES FASES + NEUTRO, SECCION 20X5 MM, ANCHO 300 MM, INTENSIDAD 300A	C/U	4.00		30264	14
39	NUM80917310100N	DISTRIBUIDOR DE BARRAS TRES FASES , SECCION 20X5 MM, ANCHO 300 MM, INTENSIDAD 300A	C/U	4.00		30264	15

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
ALMACEN SOFSE	

PLANILLA Nro.

NUMERO

12106

A

11858

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	// PARA CAJA O CABLE CANAL 100 X 50 MM REFERENCIA DE FABRICANTES: CAMBRE (62798)USO EN SXXI / SXXII, ZOLODA, ASANO, ETC VER FOTO DE PALNO ADJUNTO//
8	
9	

Pedido de Cotización

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12106	A	11858

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12106	A 11858

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	Encendido Instantáneo, blanco frio, autonomía de 10hs, de aluminio y vidrio templado, protección IP65.
22	Tablero eléctrico portátil monofásico.- Con pedestal y caja protectora en policarbonato. Con: Interruptor Termo magnético de 32A-2P-6KA-clase C- Interruptor Diferencial de 40A-2P-ID-30mA - Tomacorrientes de 250V:2 Universales (Americano-Europeo-IRAM) 2P + T - 10A; 2 Schuko - 2P + T - 16A; 3 Combinados - (bin) 2P + T - 10A - Cable Exterior: 25 mts.de cable armado - 2 x 4 mm2 - (con Terminales).-
23	Tipo buscahuellas, 200 metros de alcance, LED de alto brillo, a prueba de agua y polvo.
24	Tipo 3M 70 o similar característica y calidad.
25	Marca GEN-ROD Línea QENERGY - CÓDIGO 906184V o similar GABINETE INDIVIDUAL MODULAR AUTOPORTANTE VACÍO PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO MEDIDAS 600X1800X400 MM, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO AL CARBONO DOBLE DECAPADA ESPESOR 1,6MM, ESPESOR DE VIDRIO 6MM, CON CIERRES Y BISAGRAS DE MATERIAL TERMOPLASTICO, CON TRATAMIENTO DE DESENGRASE, LAVADO Y FOSFATIZADO, SEGUIDO DE SECADO POR RECIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE, PINTURA DE BASE DE POLIESTER Y APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. GRADO DE PROTECCIÓN IP30.
26	Marca GEN-ROD Línea QENERGY - CÓDIGO 903184D o similar. DUCTO INDIVIDUAL DE SERVICIO MEDIDAS 300X1800X400 MM, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO AL CARBONO DOBLE DECAPADA ESPESOR 1,6MM, CON TRATAMIENTO DE DESENGRASE, LAVADO Y FOSFATIZADO, SEGUIDO DE SECADO POR RECIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE, PINTURA DE BASE DE POLIESTER Y APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. GRADO DE PROTECCIÓN IP30.
27	Marca GEN-ROD Línea QENERGY - CÓDIGO 901560180 o similar MARCO PERIMETRAL MEDIDAS 600X1800 MM PARA FIJACIÓN DE CARÁTULAS Y KIT PARA MONTAJE DE ELEMENTOS DIN CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO AL CARBONO DOBLE DECAPADA ESPESOR 1,6MM, CON TRATAMIENTO DE DESENGRASE, LAVADO Y FOSFATIZADO, SEGUIDO DE SECADO POR RECIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE, PINTURA DE BASE DE POLIESTER Y APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. COMPATIBLE CON GABINETE INDIVIDUAL MODULAR AUTOPORTANTE VACÍO MEDIDAS 600X1800 MM
28	Marca GEN-ROD Línea QENERGY - CÓDIGO 9017600 o similar KIT DE MONTAJE DE ELEMENTOS DIN 600 MM, CONSTITUIDO POR UN RIEL REFORZADO DE 35 MM QUE PERMITE EL MONTAJE DE APARATOS MODULARES SISTEMA DIN Y UNA CORREDERA QUE LO HACE REGULABLE EN PROFUNDIDAD, COMPATIBLE CON GABINETE INDIVIDUAL MODULAR AUTOPORTANTE VACÍO MEDIDAS 600X1800 MM
29	Marca GEN-ROD Línea QENERGY - CÓDIGO 901460300 o similar CARÁTULA DE PROTECCIÓN CIEGA 600X300 MM, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO AL CARBONO DOBLE DECAPADA ESPESOR 1,6MM, CON TRATAMIENTO DE DESENGRASE, LAVADO Y FOSFATIZADO, SEGUIDO DE SECADO

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12106	A 11858

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	POR RECIRCULACION DE AIRE CALIENTE, PINTURA DE BASE DE POLIESTER Y APLICACION ELECTROSTÁTICA, COMPATIBLE CON GABINETE INDIVIDUAL MODULAR AUTOPORTANTE VACÍO MEDIDAS 600X1800 MM
30	<p>Marca GEN-ROD Línea QENERGY - CÓDIGO 901460151 o similar</p> <p>CARÁTULA DE PROTECCIÓN CALADA 24 MÓDULOS 600X150 MM, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO AL CARBONO DOBLE DECAPADA ESPESOR 1,6MM, CON TRATAMIENTO DE DESENGRASE, LAVADO Y FOSFATIZADO, SEGUIDO DE SECADO POR RECIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE, PINTURA DE BASE DE POLIESTER Y APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COMPATIBLE CON GABINETE INDIVIDUAL MODULAR AUTOPORTANTE VACÍO MEDIDAS 600X1800 MM</p>
31	<p>Marca GEN-ROD Línea QENERGY - CÓDIGO 900560030 o similar</p> <p>BANDEJA PORTA ELEMENTOS 600X300 MM 600X300 MM CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO AL CARBONO DOBLE DECAPADA ESPESOR 1,6MM, CON TRATAMIENTO DE DESENGRASE, LAVADO Y FOSFATIZADO, SEGUIDO DE SECADO POR RECIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE, PINTURA DE BASE DE POLIESTER Y APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COMPATIBLE CON GABINETE INDIVIDUAL MODULAR AUTOPORTANTE VACÍO MEDIDAS 600X1800 MM</p>
32	<p>Marca GEN-ROD Línea QENERGY - CÓDIGO 900560015 o similar</p> <p>BANDEJA PORTA ELEMENTOS 600 X 150 MM CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO AL CARBONO DOBLE DECAPADA ESPESOR 1,6MM, CON TRATAMIENTO DE DESENGRASE, LAVADO Y FOSFATIZADO, SEGUIDO DE SECADO POR RECIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE, PINTURA DE BASE DE POLIESTER Y APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COMPATIBLE CON GABINETE INDIVIDUAL MODULAR AUTOPORTANTE VACÍO MEDIDAS 600X1800 MM</p>
33	<p>Marca GEN-ROD Línea QENERGY - CÓDIGO 9016400 o similar</p> <p>CORREDERAS REGULABLES 400 MM, PERMITEN EL MONTAJE DE BANDEJAS PARCIALES O ENTERIZAS PUDIENDO REGULARLAS SEGÚN LA PROFUNDIDAD NECESARIA, PROVISTA CON BULONERÍA</p>
34	<p>Marca GEN-ROD Línea QENERGY - CÓDIGO 90196040 o similar</p> <p>ZÓCALOS 600X400 MM CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO AL CARBONO DOBLE DECAPADA ESPESOR 1,6MM, CON TRATAMIENTO DE DESENGRASE, LAVADO Y FOSFATIZADO, SEGUIDO DE SECADO POR RECIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE, PINTURA DE BASE DE POLIESTER Y APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COMPATIBLE CON GABINETE INDIVIDUAL MODULAR AUTOPORTANTE VACÍO MEDIDAS 600X1800 MM</p>
35	<p>Marca GEN-ROD Línea QENERGY - CÓDIGO 90193040 o similar</p> <p>ZÓCALOS 300X400 MM CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO AL CARBONO DOBLE DECAPADA ESPESOR 1,6MM, CON TRATAMIENTO DE DESENGRASE, LAVADO Y FOSFATIZADO, SEGUIDO DE SECADO POR RECIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE, PINTURA DE BASE DE POLIESTER Y APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COMPATIBLE CON GABINETE INDIVIDUAL MODULAR AUTOPORTANTE VACÍO MEDIDAS 600X1800 MM</p>
36	<p>Marca GEN-ROD Línea QENERGY - CÓDIGO 90640180 o similar.</p>

Pedido de Cotización

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12106	A	11858

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	CIERRES LATERALES ENTERIZOS 400X1800 MM CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO AL CARBONO DOBLE DECAPADA ESPESOR 1,6MM, CON TRATAMIENTO DE DESENGRASE, LAVADO Y FOSFATIZADO, SEGUIDO DE SECADO POR RECIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE, PINTURA DE BASE DE POLIESTER Y APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COMPATIBLE CON GABINETE INDIVIDUAL MODULAR AUTOPORTANTE VACÍO MEDIDAS 600X1800 MM
37	Marca GEN-ROD Línea QENERGY - CÓDIGO 90210001 o similar KIT ACOPLA GABINETES / DUCTOS, CONSTITUIDO POR DOS CHAPAS PLEGADAS EN "U", DE ORIGEN GALVANIZADA, DE 2MM DE ESPESOR, CUATRO TUERCAS REMACHES M6, CUATRO TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL M6 X 15MM, MAS ARANDELAS PLANAS Y GROWER
38	Marca NÖLLMAN Línea NÖLMED Código HD34205 o similar.
39	Marca NÖLLMAN Línea NÖLMED Código HD33205 o similar.

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.