

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
19/07/2018	11596	A 11353

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

26/07/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM85296915000N		BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 2,5 MM2 GRIS	C/U	4.000.00		25215 1	
2	NUM85296915030N		BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 2,5 MM2 AZUL	C/U	500.00		25215 2	
3	NUM85296915040N		BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 2,5 MM2 MARRON	C/U	500.00		25215 3	
4	NUM85296915050N		BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 2,5 MM2 NEGRA	C/U	500.00		25215 4	
5	NUM85296915060N		BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 2,5 MM2 ROJA	C/U	500.00		25215 5	
6	NUM85296916000N		BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 4 MM2 GRIS	C/U	1.000.00		25215 6	
7	NUM85296916030N		BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 4 MM2 AZUL	C/U	250.00		25215 7	
8	NUM85296916040N		BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 4 MM2 MARRON	C/U	250.00		25215 8	
9	NUM85296916050N		BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 4 MM2 NEGRA	C/U	250.00		25215 9	
10	NUM85296916060N		BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 4 MM2 ROJA	C/U	250.00		25215 10	
11	NUM85314130010N		SECCIONADOR PORTAFUSIBLE - UNIPOLAR CON LED - 32 A - 500 V - 1 POLO - 10X38 MM - RTX18-32.-	C/U	360.00		25215 11	
12	NUM85296917070N		BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 6 MM2 GRIS	C/U	600.00		25215 12	
13	NUM85296917020N		BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 6 MM2 AZUL	C/U	100.00		25215 13	
14	NUM85296917030N		BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 6 MM2 MARRON	C/U	100.00		25215 14	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

15	NUM85296917040N	BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 6 MM2 NEGRA	C/U	100.00	25215	15
16	NUM85296917050N	BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 6 MM2 ROJA	C/U	100.00	25215	16
17	NUM85296917500N	BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 10 MM2 GRIS	C/U	100.00	25215	17
18	NUM85296918020N	BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 10 MM2 AZUL	C/U	50.00	25215	18
19	NUM85296918050N	BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE PARA RIEL DIN SECCION DE CABLE 10 MM2 ROJA	C/U	50.00	25215	19
20	NUM85318210510N	TOPE PARA BORNERA MODELO EK1	C/U	1.700.00	25215	20
21	NUM85317810200N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 0,5 A 1,5 MM2 NRO. 0	C/U	1.000.00	25215	21
22	NUM85317810210N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 0,5 A 1,5 MM2 NRO. 1	C/U	1.000.00	25215	22
23	NUM85317810220N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 0,5 A 1,5 MM2 NRO. 2	C/U	1.000.00	25215	23
24	NUM85317810230N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 0,5 A 1,5 MM2 NRO. 3	C/U	1.000.00	25215	24
25	NUM85317810240N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 0,5 A 1,5 MM2 NRO. 4	C/U	1.000.00	25215	25
26	NUM85317810250N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 0,5 A 1,5 MM2 NRO. 5	C/U	1.000.00	25215	26
27	NUM85317810260N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 0,5 A 1,5 MM2 NRO. 6	C/U	1.000.00	25215	27
28	NUM85317810270N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 0,5 A 1,5 MM2 NRO. 7	C/U	1.000.00	25215	28
29	NUM85317810280N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 0,5 A 1,5 MM2 NRO. 8	C/U	1.000.00	25215	29
30	NUM85317810290N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 0,5 A 1,5 MM2 NRO. 9	C/U	1.000.00	25215	30
31	NUM85317811000N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 1 A 2,5 MM2 NRO. 0	C/U	2.500.00	25215	31
32	NUM85317811010N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 1 A 2,5 MM2 NRO. 1	C/U	2.500.00	25215	32
33	NUM85317811020N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 1 A 2,5 MM2 NRO. 2	C/U	2.500.00	25215	33
34	NUM85317811030N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 1 A 2,5 MM2 NRO. 3	C/U	2.500.00	25215	34
35	NUM85317811040N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 1 A 2,5 MM2 NRO. 4	C/U	2.500.00	25215	35
36	NUM85317811050N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 1 A 2,5 MM2 NRO. 5	C/U	2.500.00	25215	36
37	NUM85317811060N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 1 A 2,5 MM2 NRO. 6	C/U	2.500.00	25215	37
38	NUM85317811070N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 1 A 2,5 MM2 NRO. 7	C/U	2.500.00	25215	38

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

39	NUM85317811080N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 1 A 2,5 MM2 NRO. 8	C/U	2.500.00		25215	39
40	NUM85317811090N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 1 A 2,5 MM2 NRO. 9	C/U	2.500.00		25215	40
41	NUM85317811100N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 1 A 2,5 MM2 LETRAS A-J	C/U	1.500.00		25215	41
42	NUM85317811110N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 1 A 2,5 MM2 LETRAS K-T	C/U	1.500.00		25215	42
43	NUM85317814000N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 4 A 6 MM2 NRO. 0	C/U	1.500.00		25215	43
44	NUM85317814010N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 4 A 6 MM2 NRO. 1	C/U	1.500.00		25215	44
45	NUM85317814020N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 4 A 6 MM2 NRO. 2	C/U	1.500.00		25215	45
46	NUM85317814030N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 4 A 6 MM2 NRO. 3	C/U	1.500.00		25215	46
47	NUM85317814040N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 4 A 6 MM2 NRO. 4	C/U	1.500.00		25215	47
48	NUM85317814050N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 4 A 6 MM2 NRO. 5	C/U	1.500.00		25215	48
49	NUM85317814060N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 4 A 6 MM2 NRO. 6	C/U	1.500.00		25215	49
50	NUM85317814070N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 4 A 6 MM2 NRO. 7	C/U	1.500.00		25215	50
51	NUM85317814080N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 4 A 6 MM2 NRO. 8	C/U	1.500.00		25215	51
52	NUM85317814090N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 4 A 6 MM2 NRO. 9	C/U	1.500.00		25215	52
53	NUM85317814100N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 4 A 6 MM2 LETRAS A-J	C/U	1.000.00		25215	53
54	NUM85317814110N	IDENTIFICADOR PARA CABLE SECCION DE 4 A 6 MM2 LETRAS K-T	C/U	1.000.00		25215	54
55	NUM85311115000N	NUMERADOR PARA BORNERA 5 MM NRO. 1-10	C/U	30.00		25215	55
56	NUM85311115010N	NUMERADOR PARA BORNERA 5 MM NRO. 11-20	C/U	30.00		25215	56
57	NUM85311115020N	NUMERADOR PARA BORNERA 5 MM NRO. 21-30	C/U	30.00		25215	57
58	NUM85311115030N	NUMERADOR PARA BORNERA 5 MM NRO. 31-40	C/U	30.00		25215	58
59	NUM85311115040N	NUMERADOR PARA BORNERA 5 MM NRO. 41-50	C/U	30.00		25215	59
60	NUM85311115050N	NUMERADOR PARA BORNERA 5 MM R-S-T-N-TIERRA	C/U	30.00		25215	60
61	NUM85317210200N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO A5 DE 6 MM SECCION 0,25 / 1,5 MM2	C/U	1.000.00		25493	1
62	NUM85317440730N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO A12 DE 6,7 MM SECCION 0,25 / 1,5 MM	C/U	1.000.00		25493	2
63	NUM85317410290N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO A13 DE 9,9 MM SECCION 0,25 / 1,5 MM2	C/U	1.000.00		25493	3
64	NUM85317411600N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO B5 DE 6 MM SECCION 1 / 2,5 MM2	C/U	1.000.00		25493	4
65	NUM85317421070N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO B6 DE 8 MM SECCION 1,5 / 2,5 MM	C/U	1.000.00		25493	5
66	NUM85317440750N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO B14 DE 6,7 MM SECCION 0,25 / 1,5 MM	C/U	1.000.00		25493	6

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

67	NUM85317430500N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO B15 DE 9,9 MM SECCION 1 / 2,5 MM2	C/U	1.000.00	25493	7
68	NUM85317421140N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO C5 DE 8 MM SECCION 2,5 / 6 MM	C/U	800.00	25493	8
69	NUM85317210070N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO C6 DE 10 MM SECCION 2,5 / 6 MM	C/U	1.000.00	25493	9
70	NUM85317410440N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE PREAISLADO C18 DE 10 MM PARA SECCION 2.5 / 6 MM2	C/U	1.000.00	25493	10
71	NUM85297120200N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) BIPOLAR 20 A	C/U	20.00	25493	11
72	NUM85297140200N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) TETRAPOLAR 20 A	C/U	20.00	25493	12
73	NUM85297140250N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) TETRAPOLAR 25 A	C/U	20.00	25493	13
74	NUM85292020020N	BASTIDOR COMPLETO PARA EMBUTIR DOBLE TOMACORRIENTE 10 A 250 V	C/U	20.00	25493	14
75	NUM85295030330N	MODULO TOMACORRIENTE BIPOLAR 20 A - 220 V + TIERRA	C/U	20.00	25493	15
76	NUM85291910280N	ZAPATILLA ELECTRICA DE 5 TOMAS 250 V, 10 A, MULTINORMA SIN CABLE	C/U	20.00	25493	16
77	NUM85290520820N	FICHA BIPOLAR MACHO 3 PATAS CHATAS - 250 V 10 A	C/U	20.00	25493	17
78	NUM85298140320N	DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 32 A	C/U	5.00	25493	18
79	NUM85292030050N	BASTIDOR COMPLETO PARA EMBUTIR CON LLAVE Y TOMACORRIENTE	C/U	20.00	25493	19
80	NUM85290520840N	FICHA BIPOLAR HEMBRA PARA 3 PATAS CHATAS - 250 V 10 A	C/U	20.00	25493	20
81	NUM85310170150N	FUSIBLE HHC 15 KV 900 MVA 40 AMP	C/U	20.00	27818	1
82	NUM85312220120N	FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO CERAMICO 10 X 38 MM 10 A	C/U	1.000.00	25914	1
83	NUM85312230060N	FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO CERAMICO 10 X 38 MM 6 A	C/U	500.00	25914	2
84	NUM85335820400N	LINTERNA - 19 LEDS - RECARGABLE 220V	C/U	30.00	27438	1
85	NUM85410110140N	PILA 1.5V ALCALINA AA CHICA ALTO CONSUMO	C/U	400.00	27438	2
86	NUM85410110280N	PILA 1.5V ALCALINA AAA ALTO CONSUMO	C/U	200.00	27438	3
87	NUM85420110300N	PILA SECAS CILINDRICAS DE 1.5V - TAMAÑO D - PILA GRANDE	C/U	800.00	26313	1
88	NUM85324412150N	TUBO FLUORESCENTE LUZ BLANCA/CALIDA 15 W 220 VCA	C/U	300.00	27938	1
89	NUM85290130100N	CONECTOR COAXIAL BNC PARA CABLE RG 58	C/U	100.00	27362	1
90	NUM85290470100N	FICHA CONECTOR SMA MACHO INVERSO PARA CABLE RG 58	C/U	100.00	27362	2
91	NUM85290110100N	CONECTOR COAXIL N PARA CABLE RG58 - MACHO	C/U	100.00	27362	3
92	NUM83340030100N	CONECTOR PARA ANTENA TNC MACHO PARA CRIMPEAR RG58	C/U	100.00	27362	4
93	NUM85309830580N	CABLE COAXIL RG58 RF	MTS	2.000.00	27362	5
94	NUM85297120250N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) BIPOLAR 25 A	C/U	60.00	27100	1

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

95	NUM85298120250N	DISYUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 25 A	C/U	60.00	27100	2
96	NUM85296521590N	PULSADOR GOLPE DE PUÑO BOTON 36 MM CALADO 22 MM COLOR ROJO	C/U	20.00	27100	3
97	NUM85298310180N	CONTACTOR ELECTROMAGNETICO TRIPOLAR 18 A BOBINA 220 VCA	C/U	25.00	27100	4
98	NUM85319320240N	OJO DE BUEY PARA SEÑALIZACION DIAMETRO 22MM AMARILLO 220 V	C/U	100.00	27100	5
99	NUM85319320220N	OJO DE BUEY PARA SEÑALIZACION DIAMETRO 22MM VERDE 220 V	C/U	20.00	27100	6
100	NUM85317450100N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE AISLADA PUNTERA TUBULAR CTN 4 MM	C/U	500.00	27100	7
101	NUM85317450200N	TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE AISLADA PUNTERA TUBULAR CTN 6 MM	C/U	500.00	27100	8
102	NUM85615220190N	CINTA AISLADORA AUTOSOLDABLE 19 X 0.76 MM 5 MTS	C/U	100.00	27100	9
103	NUM85615321110N	CINTA AISLADORA PVC 19 MM X 20 MTS COLOR NEGRA	C/U	30.00	27100	10
104	NUM80910750150N	CAÑO DE ACERO FLEXIBLE GALVANIZADO CORRUGADO SIN REVESTIR 7/8"	MTS	75.00	27100	11
105	NUM80910750200N	CAÑO DE ACERO FLEXIBLE GALVANIZADO CORRUGADO SIN REVESTIR 1"	MTS	75.00	27100	12
106	NUM84421610210N	PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 100 X 2.5 MM	C/U	6.00	27100	13
107	NUM85291810600N	CANAL DE TENSION RACKABLE 220 V DE 5 TOMAS DE 19"	C/U	15.00	27100	14
108	NUM85291910290N	ZAPATILLA ELECTRICA DE 5 TOMAS CON 1.5 MTS DE CABLE	C/U	20.00	27100	15
109	NUM84421610540N	PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 550 X 7,6 MM	C/U	100.00	27100	16
110	NUM84421610530N	PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 300 X 4.8 MM	C/U	100.00	27100	17
111	NUM84421610400N	PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 150 X 4,8 MM	C/U	100.00	27100	18
112	NUM87169511060N	TARUGO DE NYLON 10 MM ESPIGA	C/U	100.00	27100	19
113	NUM87169511200N	TARUGO DE NYLON 12 MM	C/U	100.00	27100	20
114	NUM85861530000N	PINZA PELACABLE DE REDES GIRATORIO CON IMPACTADORA PARA RJ45 HEMBRA 1° HTEC	C/U	1.00	27100	21
115	ACT504-000066N	RED DE DATOS AMOLADORA A BATERIA DE 4 1/2"	C/U	1.00	27100	22
116	ACT504-000028N	AGUJERADORA MANUAL A BATERIA.	C/U	1.00	27100	23
117	NUM85616420500N	TUBO TERMOCONTRAIBLE 5 MM AISL 1000 V	MTS	10.00	27100	24
118	NUM85616610140N	TUBO TERMOCONTRAIBLE SEMIRIGIDO PARED FINA CON ADHESIVO 1/4" (6,4 MM) A 5/64" (2 MM) NEGRO	MTS	10.00	27100	25
119	NUM85616600010N	TUBO TERMOCONTRAIBLE DE 1.2 MM	MTS	10.00	27100	26
120	NUM80916410200N	GABINETE DE ACERO 45 X 45 X 12 CM CCON PUERTA ABISAGRADA Y SUBPANEL CALADO	C/U	20.00	27100	27

Expediente

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
NUESTROS ALMACENES DE AMBA Y CABA	

10000574 Benito, Emiliano.

PLANILLA Nro.

11596

NUMERO

A

11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	Para montaje sobre riel din NS-35.-
2	Para montaje sobre riel din NS-35.-
3	Para montaje sobre riel din NS-35.-
4	Para montaje sobre riel din NS-35.-
5	Para montaje sobre riel din NS-35.-
6	Para montaje en riel din NS-35
7	Para montaje sobre riel din NS-35.-
8	Para montaje sobre riel din NS-35.-
9	Para montaje sobre riel din NS-35.-
10	Para montaje sobre riel din NS-35.-
11	Para montaje sobre riel din NS-35.- SECCIONADOR PORTAFUSIBLE - UNI

PLANILLA Nro.

NUMERO

11596

A

11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
12	Para montaje sobre riel din NS-35.-
13	Para montaje sobre riel din NS-35.-
14	Para montaje sobre riel din NS-35.-
15	Para montaje sobre riel din NS-35.-
16	Para montaje sobre riel din NS-35.-
17	Para montaje sobre riel din NS-35.-
18	Para montaje sobre riel din NS-35.-
19	Para montaje sobre riel din NS-35.-
20	Para montaje sobre riel din NS-35.-
21	Especificaciones: Material: Poliamida 66.- Color: Amarillo.-

PLANILLA Nro.

NUMERO

11596

A

11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
22	<p>Color caracter: Negro.-</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
23	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
24	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
25	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

11596

A

11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
26	Especificaciones: Material: Poliamida 66.- Color: Amarillo.- Color caracter: Negro.-
27	Especificaciones: Material: Poliamida 66.- Color: Amarillo.- Color caracter: Negro.-
28	Especificaciones: Material: Poliamida 66.- Color: Amarillo.- Color caracter: Negro.-
29	Especificaciones: Material: Poliamida 66.- Color: Amarillo.- Color caracter: Negro.-

PLANILLA Nro.

NUMERO

11596

A

11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
30	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
31	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
32	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
33	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

11596

A

11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
34	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
35	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
36	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
37	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
38	<p>Especificaciones:</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

11596

A

11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
39	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
40	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
41	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
42	<p>Especificaciones:</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

11596

A

11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
43	<p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
44	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
45	
46	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

11596

A

11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
47	Especificaciones: Material: Poliamida 66.- Color: Amarillo.- Color caracter: Negro.-
48	Especificaciones: Material: Poliamida 66.- Color: Amarillo.- Color caracter: Negro.-
49	Especificaciones: Material: Poliamida 66.- Color: Amarillo.- Color caracter: Negro.-
50	Especificaciones: Material: Poliamida 66.- Color: Amarillo.- Color caracter: Negro.-
51	Especificaciones:

PLANILLA Nro.

NUMERO

11596

A

11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
52	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
53	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
54	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Amarillo.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p>
55	<p>Especificaciones:</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

11596

A

11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Blanco.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p> <p>Planchas por 10 juegos.-</p> <p>Cantidad solicitada: 30 Planchas.-</p>
56	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Blanco.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p> <p>Planchas por 10 juegos.-</p> <p>Cantidad solicitada: 30 Planchas.-</p>
57	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Blanco.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p> <p>Planchas por 10 juegos.-</p> <p>Cantidad solicitada: 30 Planchas.-</p>
58	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Blanco.-</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11596	A 11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
59	<p>Color caracter: Negro.-</p> <p>Planchas por 10 juegos.-</p> <p>Cantidad solicitada: 30 Planchas.-</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Blanco.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p> <p>Planchas por 10 juegos.-</p> <p>Cantidad solicitada: 30 Planchas.-</p>
60	<p>Especificaciones:</p> <p>Material: Poliamida 66.-</p> <p>Color: Blanco.-</p> <p>Color caracter: Negro.-</p> <p>Planchas por 10 juegos.-</p> <p>Cantidad solicitada: 30 Planchas.-</p>
61	<p>/// TERMINAL PREAISLADO A5 DIAMETRO 6MM/ SECCION: 0.25/1.5MM2 ///</p>
62	
63	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11596	A 11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
64	
65	..
66	..
67	
68	..
69	
70	
71	
72	
73	
74	

PLANILLA Nro.

NUMERO

11596

A

11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
75	
76	<p>Especificaciones:</p> <p>Debe contar con tomas de norma TIPO A - TIPO C - TIPO I.-</p> <p>Corriente máxima: 10 A.-</p> <p>Debe contar con interruptor con indicación luminosa.-</p> <p>..</p>
77	<p>Especificaciones:</p> <p>Tres patas chatas (Tipo I).-</p>
78	
79	<p>Especificaciones:</p> <p>Llave de dos puntos.-</p> <p>Tomacorriente de 10 A 250 V - Tipo I.-</p>
80	
82	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11596	A 11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
83	<p>FUSIBLE CERAMICO 10x38MM 6A //FUSIBLE CERAMICO: 10MM DE DIAMETRO X 38MM DE LARGO. //INTENSIDAD: 6A. //**</p>
84	<p>Especificaciones: Lámpara de 19 LED's.- Intensidad de iluminación variable seleccionable.- Debe incluir fuente de alimentación 220 Vca - 50 Hz y adaptador para cargador de automóvil (12 VCC).- Batería recargable incorporada.- Grado IP 44 o superior.- Referencia comercial: Interelec modelo INTER 9002.-</p>
85	<p>PILA 1.5V ALCALINA AA CHICA ALTO CONSUMO//PILA 1.5V ALCALINA CHICA. TIPO AA. ALTO CONSUMO. //DIMENSIONES: ALTO:50MM - DIAMETRO:14MM. //**</p>
86	<p>PILA 1.5V ALCALINA AAA ALTO CONSUMO //PILA ALCALINA. TAMA±O AAA. 1.5V. ALTO CONSUMO //**</p>
87	<p>El presente requerimiento obedece a insumos cuyo stock se encuentra agotado, el mismo esta contemplado en el presupuesto 2018 el uso de las mismas es para Ayets, de conductor, conductores y GPN., Area Transporte, tiempo que se cubrira 7 meses . Responsable de las mismas Sr.. Francisco Milano.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

11596

A

11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
88	CUENTA CON COTIZACION : GDE DOCFI-2018-13458102-APN-SL#SOFSE
89	Ficha Macho BNC Para crimpear con aro y pin de bronce para cable RG58
90	CONECTOR SMA-RP MACHO INVERSO CRIMPEABLE PARA CABLE RG58
91	Conector N Macho Rg58 crimpeable
92	Conector TNC Macho Para RG-58 crimpeable
93	CABLE COAXIL RG58 50 OHMS ..
94	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11596	A 11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	<p>CINTA AISLADORA AUTOSOLDABLE 19x0.76MM //CINTA AISLADORA AUTOSOLDABLE EN FRIO. //COMPATIBLE CON CAUCHOS BUTILICOS, PVC, POLIETILENO Y //TERMOPLASTICOS SIMILARES. //RIGIDEZ DIELECTRICA: 1200V. //TIPO SCOTCH N23 O SIMILAR. //ANCHO: 19MM, ESPESOR: 0,76MM. //EN ROLLO DE LARGO COMERCIAL. //COLOR: NEGRO //**08/07/02</p>
103	<p>CINTA AISLADORA DE PVC DE 19 x 0.25 MM x 20 MM - NEGRA.- EN ROLLOS DE 20 MT.-</p>
104	

PLANILLA Nro.

NUMERO

11596

A

11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
105	
106	<p>PRECINTO SUJETACABLE PLASTICO 2.5x100MM //PRECINTO SUJETACABLES DE PLASTICO NYLON 6.6 (POLIAMIDA 66) //LONGITUD: 100MM //ANCHO: 2.5MM //COLOR: //**24/04/06</p>
107	
108	
109	
110	<p>PRECINTO SUJETACABLE PLASTICO</p>
111	
112	
113	
114	
115	<p>Datos técnicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amoladora Angular.

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11596	A 11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
116	<ul style="list-style-type: none"> • Motor de 750 W y peso de 2 kg para trabajos prolongados. • Cabeza del engranaje plana. • Motor de 11000 RPM y disco de 4 1/2" (115 mm). • Entradas de ventilación para refrigeración óptima. • Interruptor de seguridad. • Carcaza de engranaje de aluminio. • Carbones con autodesconexión. <p>Vista general de especificaciones</p> <p>Potencia absorbida 750 W</p> <p>Rosca del husillo portamuela M 14</p> <p>Diámetro de disco 4.5 mm</p> <p>Peso 1.9 kg</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batería 20V. • Velocidad 0-550/0-2000 RPM. • Impactos 0-34000 IPM. • Torque 15 posiciones. • Capacidad 13 mm. • Medidor de carga de batería. • Luz led regulable. <p>Incluye</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Baterías ION Litio 2.0 AH. • Cargador. • Gancho. • Maletín. <ul style="list-style-type: none"> • Peso 2 Kg.

PLANILLA Nro.

NUMERO

11596

A

11353

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
117	<ul style="list-style-type: none">• Garantía 36 Meses. <p>SPAGHETI ALGO FLEXI AISL 1000V 5MM //TUBO AISLANTE DE ALGODON, BARNIZADO, FLEXIBLE, PARA 1000V DE//TENCION DE SERVICIO (ESPAGHETI); DIAMETRO INTERIOR: 5MM. //EN LARGOS COMERCIALES. //**</p>
118	<p>// Tubos Termocontraíbles semi-rígido color negro. Con Adhesivo. Pared fina. Para cables hasta 600 V. . Øexpandido: 6,4 mm. Ø contraído: 2,0 mm. Temperatura de trabajo: 125 °C. Norma: UL 224. //</p>
119	<p>TUBO TERMOCONTRAÍBLE DE 1.2MM (DIÁMETRO INTERNO EXPANDIDO DE 1.2MM, ESPESOR DE LA PARED CONTRAÍDA MAYOR O IGUAL A 0.3MM)</p>
120	

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

CLÁUSULAS PARTICULARES

I. FECHA DE CIERRE DE INVITACIÓN/PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

- Podrá presentar su propuesta dentro de los 5 días corridos a contar desde la notificación de la presente invitación.
- Una vez transcurrida dicha fecha, en caso de no haberse presentado en el respectivo expediente por medio del cual tramita el procedimiento de selección/contratación la cantidad mínima necesaria de cotizaciones/ofertas, SOFSE podrá reiterar las invitaciones y/o requerir y solicitar nuevas cotizaciones fijando consecuentemente una nueva fecha de cierre.

II. CONDICIONES FORMALES PARA COTIZACIÓN/OFERTA:

- La cotización debe ser realizada en una hoja membretada (con logo de la empresa).
- La cotización debe estar firmada por representante legal/convenional.
- La cotización debe indicar vigencia de la misma, aclarar si son días hábiles o corridos.
- Deberá indicarse fecha aproximada de entrega/cumplimiento.
- Aclarar marca y modelo cotizado, junto con toda aquella otra descripción que pueda servir para conocer lo ofertado (en caso de corresponder).
- Deberá cotizar en MONEDA DE CURSO LEGAL LOCAL (PESOS ARGENTINOS). IMPORTANTE: En caso de cotizar en moneda extranjera deberá justificar los motivos y/o razones, a fin de poder tomar la cotización como válida.
- Deberá indicarse por separado la suma correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la alícuota respectiva (Ej. 21%, 10.5%, etc.).
- Deberá completar y reenviar junto con la oferta, una "Declaración Jurada de Comprador Trabajo Argentino". La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

III. CONDICIONES ECONÓMICAS Y CONTRACTUALES

- Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. (Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta).
- A los efectos de garantizar y posibilitar la comparación de las eventuales ofertas presentadas, se deja constancia que las cotizaciones realizadas en moneda extranjera, podrán ser convertidas a la cantidad equivalente en pesos argentino según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día que se realice la comparación.
- Formas de Pago: El pago se efectuará mediante transferencia bancaria bajo las siguientes condiciones:
 - a. Pago anticipado (total o parcial) contra presentación de factura y garantía constituida por el monto equivalente que reciba como adelanto (pagaré, póliza de caución, etc.).
 - b. Pago dentro de los treinta (30) días corridos y contados a partir de la presentación de la factura (y toda otra documentación específica que en forma previa y expresa se requiera) en SOFSE, o fecha de remisión de factura electrónica.

IMPORTANTE: A fin de poder realizar el pago, en forma previa el adjudicatario deberá notificar a SOFSE el número de CBU y nombre de la ENTIDAD BANCARIA.

- El pago en principio se efectuará en PESOS ARGENTINOS (\$), moneda de curso legal en la República Argentina.
- Si las condiciones contractuales lo ameritasen, o mediara previa justificación del proveedor, SOFSE podrá aceptar y adjudicar cotizaciones en moneda extranjera. No obstante ello, a los fines del pago, cuando no se trate de una "contratación internacional", se procederá al abono del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) convirtiendo del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior al pago.
- Los Oferentes al presentar oferta prestan conformidad que se someten a la ley argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Federales Ordinarios en lo Contencioso Administrativo, con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación de esta jurisdicción.
- No podrán concurrir como oferentes: (i) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social; (ii) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación, (iii) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal y (iv) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. En caso de encontrarse en alguno de los impedimentos mencionados, deberá abstenerse de presentar cotización bajo apercibimiento de tenerla como no presentada.
- Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las especificaciones y documentación que forma parte de la presente contratación (incluyendo las presentes cláusulas), y de las características y condiciones de lo requerido, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiese haber incurrido al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones aplicables. Igualmente, la sola presentación implicará la aceptación de las condiciones establecidas en las especificaciones y documentación que son parte de la contratación.
- En cualquier momento a contar desde la presente invitación la firma del Contrato/Orden de Entrega/Compra, SOFSE podrá dejar, total o parcialmente, sin efecto el procedimiento de contratación sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, daños y perjuicios, lucro cesante, etc., por parte de los Oferentes.
- SOFSE se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones o sedes del oferente, con el fin de verificar la información que el mismo ha consignado en su propuesta/cotización.
- El adjudicatario no podrá ceder ni subcontratar la Orden de Entrega/Compra (Contractual) a persona natural o jurídica, nacional o extranjera alguna, sin previo consentimiento por escrito de SOFSE, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. En todos los casos el adjudicatario es el único responsable por la celebración y cumplimiento de los subcontratos.
- Todos los datos e informaciones a las cuales tuviera acceso el oferente/cotizante, desde cuando se encuentre preparando la cotización y durante la ejecución de la posible Orden de Entrega/Compra, serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación, ni por caducidad de la Orden de Entrega/Compra.
- En caso de incumplimiento de cláusulas y/o disposiciones fijadas en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación (ej. plazo de entrega, etc.) SOFSE dejará constancia de dicho antecedente en su Registro de Proveedores, y adoptará todas las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución del Ministerio del Interior y Transporte N° 211/2015.
- En caso de incumplimiento de lo pactado en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación, SOFSE podrá tomar todas las medidas legales y administrativas pertinentes dentro del marco jurídico aplicable.

IV. ADJUDICACIÓN

- SOFSE dictará el acto de adjudicación y/o emitirá la correspondiente Orden de Entrega/Compra, sobre la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica y/o técnica, la capacidad de contratación, antecedentes y toda información tendiente a asegurar las mejores condiciones de lo requerido.
- SOFSE podrá apartarse de ese criterio de adjudicación solo en forma fundada, o bien si razones de conveniencia así lo aconsejan.
- SOFSE tendrá facultad de desestimar las propuestas total o parcialmente, sin que ello pueda dar lugar a reclamo o indemnización alguna por parte de los proponentes.
- SOFSE podrá adjudicar, según la conveniencia de los precios unitarios ofertados, por cantidades parciales, hasta adquirir las cantidades totales necesarias requeridas. En caso de adjudicaciones parciales, el oferente al que se le adjudiquen cantidades inferiores de las que hubiere ofertado, no podrá solicitar modificación de los precios unitarios cotizados, alegando afectación económica por la adjudicación parcial.

V. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS

En principio, sin ser taxativo, se desestimarán las ofertas presentadas cuando:

- se comprueben arreglos, acuerdo, pactos o componendas entre los oferentes.
- el oferente haya tratado de intervenir, influenciar o informarse indebidamente del análisis de las ofertas.
- existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres diferentes.
- no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
- se compruebe falsedad o inexactitud relevante en la oferta.
- se presente la oferta extemporáneamente.
- se compruebe que el oferente se halla incurso en alguna(s) de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.