

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
25/03/2019	13439	A 13121

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

29/03/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM82313036010N		PASTA DETECTORA DE AGUA EN BIOCOMBUSTIBLES - ENVASE 71 GRS	C/U	12.00		32370 1	
2	ACT110-000024N		Medida Patrón para Combustible	C/U	10.00		32370 2	
3	NUM81309010100N		KIT PARA EXTRACCION DE MUESTRAS DE COMBUSTIBLE DE TANQUES SUBTERRANEOS	C/U	4.00		32370 3	
4	NUM82903580100N		MANGUERA ARMADA APTA PARA HIDROCARBURO CON MALLA EXTERIOR DE ACERO CARBONO DIAMETRO 2" X 25 MTS	C/U	2.00		32370 4	
5	NUM81302530040N		TAPA DE CIERRE HERMETICO PARA TANQUES SUBTERRANEOS DE COMBUSTIBLE DE 4"	C/U	10.00		32370 5	
6	NUM86007311000N		PICO DE CORTE AUTOMATICO - SURTIDOR DE COMBUSTIBLE 1"	C/U	10.00		32370 6	
7	NUM82900620050N		MANGUERA SURTIDOR DE COMBUSTIBLE DE 1" X 5 MTS - TERMINAL MACHO DE 1" AMBOS EXTREMOS	C/U	10.00		32370 7	
8	NUM81305010200N		BALDE ANTIDERRAMES DE ACERO PARA 20 LTS - MEDIDAS 42 X 42 X 48 CM	C/U	6.00		32370 8	
9	NUM87808730100N		ELECTRO BOMBA TURBINA SUMERGIBLE 5 HP P/COMBUSTIBLES	C/U	1.00		32370 9	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
RESERVISTAS ARGENTINOS 101	

Pedido de Cotización

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13439	A 13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>PASTA DETECTORA DE AGUA EN HIDROCARBUROS OXIGENADOS / BIOCOMBUSTIBLES (EJ.: BIODIESEL).</p> <p>FORMULACIÓN ESPECIAL PARA DETECTAR AGUA DONDE LA SOLUCIÓN AGUA / ALCOHOL ESTÁ MEZCLADA CON EL COMBUSTIBLE. ENVASE DE 71 GRS (POMO). EQUIVALENTE A PASTA KK-3 DE KOLOR KUT.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13439	A	13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	Pasta oxigenada detectora de agua
	7. solicitud de analisis de calidad por parte de SOFSE, visual y tecnica
	9. biene nuevos
	15. NA
	16. Lugar de entrega: Reservistas Argentinos 101, Liniers CABA

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13439	A 13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion
	18. NA
	20: Debe acompañar informe tecnico
	22. Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578
	29: Garantia. 12 meses

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13439	A	13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	Medida patron para combustibles
	7. solicitud de analisis de calidad por parte de SOFSE, visual y tecnica
	9. biene nuevos
	15. NA
	16. Lugar de entrega: Reservistas Argentinos 101, Liniers CABA

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13439	A 13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion
	18. NA
	20: Debe acompañar informe tecnico
	22. Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578
	28. Persona a cargo del Activo: Hernan Rocha

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13439	A	13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	29: Garantia. 12 meses
	30. Estimado proveedor, para consultas de pagos debe contactarse Martes y Jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas al siguiente correo: ctasapagardecentral@trenesargentinos.gob.ar
	32. La adjudicacion podra ser por linea (item)
3	KIT PARA EXTRACCION DE MUESTRAS DE COMBUSTIBLE DE TANQUES SUBTERRANEOS Cuerpo central roscado , material bronce, capacidad 1.500 cm3 , cabezales alternativos de tomas de muestras para configurar el

Pedido de Cotización

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13439	A	13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	equipo como toma muestra de FONDO o toma muestra de ZONA, embudo bronce

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13439	A	13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	Kit para extraccion de muestras de combustibles
	7. solicitud de analisis de calidad por parte de SOFSE, visual y tecnica
	9. biene nuevos
	15. NA
	16. Lugar de entrega: Reservistas Argentinos 101, Liniers CABA
	20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13439	A	13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
18. NA	
20:	Debe acompañar informe tecnico
22.	Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578
29:	Garantia. 12 meses
30.	Estimado proveedor, para consultas de pagos debe contactarse Martes y Jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas al siguiente correo: ctasapagardcentral@trenesargentinos.gob.ar
32.	La adjudicacion podra ser por linea (item)

Pedido de Cotización

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13439	A 13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
4	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13439	A 13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	Manguera mallada para Gasoil de 2" x 25 mts con terminales
	7. solicitud de analisis de calidad por parte de SOFSE, visual y tecnica
	9. biene nuevos
	15. NA
	16. Lugar de entrega: Reservistas Argentinos 101, Liniers CABA
	20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13439	A	13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
18. NA	
20:	Debe acompañar informe tecnico
22.	Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578
29:	Garantia. 12 meses
30.	Estimado proveedor, para consultas de pagos debe contactarse Martes y Jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas al siguiente correo: ctasapagardcentral@trenesargentinos.gob.ar

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.

NUMERO

13439

A

13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
5	32. La adjudicacion podra ser por linea (item)

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.

NUMERO

13439

A

13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Tapa de descarga, cierre hermetico 4"</p> <p>7. solicitud de analisis de calidad por parte de SOFSE, visual y tecnica</p> <p>9. biene nuevos</p> <p>15. NA</p> <p>16. Lugar de entrega: Reservistas Argentinos 101, Liniers CABA</p> <p>20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13439	A	13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
18. NA	
20:	Debe acompañar informe tecnico
22.	Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578
29:	Garantia. 12 meses
30.	Estimado proveedor, para consultas de pagos debe contactarse Martes y Jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas al siguiente correo: ctasapagardecentral@trenesargentinos.gob.ar

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13439	A 13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
6	32. La adjudicacion podra ser por linea (item)

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13439	A 13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	Pico de corte automatico para surtidor de combustible de 1"
	7. solicitud de analisis de calidad por parte de SOFSE, visual y tecnica
	9. biene nuevos
	15. NA
	16. Lugar de entrega: Reservistas Argentinos 101, Liniers CABA
	20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13439	A	13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
18. NA	
20:	Debe acompañar informe tecnico
22:	Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578
29:	Garantia. 12 meses
30:	Estimado proveedor, para consultas de pagos debe contactarse Martes y Jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas al siguiente correo: ctasapagardecentral@trenesargentinos.gob.ar

Pedido de Cotización

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13439	A 13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
7	32. La adjudicacion podra ser por linea (item)

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13439	A	13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	Manguera para surtidor de combustible con acoples, medida desde 4.5 metros a 5 metros de 1"
	7. solicitud de analisis de calidad por parte de SOFSE, visual y tecnica
	9. biene nuevos
	15. NA
	16. Lugar de entrega: Reservistas Argentinos 101, Liniers CABA

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13439	A	13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion
	18. NA
	20: Debe acompañar informe tecnico
	22. Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13439	A	13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	29: Garantia. 12 meses
	30. Estimado proveedor, para consultas de pagos debe contactarse Martes y Jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas al siguiente correo: ctasapagardecentral@trenesargentinos.gob.ar
	32. La adjudicacion podra ser por linea (item)

Pedido de Cotización

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13439	A 13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
8	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13439	A 13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	Balde antiderrame de acero para 20 litros. Standard
	7. solicitud de analisis de calidad por parte de SOFSE, visual y tecnica
	9. biene nuevos
	15. NA
	16. Lugar de entrega: Reservistas Argentinos 101, Liniers CABA

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13439	A 13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion
	18. NA
	20: Debe acompañar informe tecnico
	22. Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578

Pedido de Cotización

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13439	A	13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
9	ELECTRO BOMBA TURBINA TIPO CENTRIFUGA SUMERGIBLE PARA COMBUSTIBLE. ANTIEXPLOSIVA - CLASE 1 GRUPO D 5 HP - 3 FASES - 50 HZ - 380/415 VOLTIOS - 2850 RPM APROBACION UL BOMBA SUMERGIBLE PARA TANQUE DE GAS OIL

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13439	A	13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion
	18. NA
	20: Debe acompañar informe tecnico
	22. Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13439	A 13121

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.