

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 13399)

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	ACT601-000032N	CAÑON PROYECTOR MULTIMEDIA	C/U	1
2	ACT601-000040N	SWITCH 48 BOCAS	C/U	1
3	ACT601-000112N	ACCESS POINT - SWITCH WIRELESS	C/U	1
4	ACT602-000001N	SERVIDOR DE COMPUTACION	C/U	1
5	ACT602-000001N	SERVICIO DE SOPORTE SMARTNET SERVICIO SMARTNET 8X 5X NBD X 1 AÑO	C/U	1
6	ACT602-000002N	PC DE ESCRITORIO	C/U	24
7	ACT603-000026N	MONITOR LCD 19"	C/U	48
8	ACT605-000025N	IMPRESORA LASER	C/U	1
9	ACT616-000001N	NOTEBOOK		1
10	ACT814-000031N	VIDEOGRABADOR NVR PARA TECNOLOGIA IP	C/U	1
11	ACT814-000044N	CAMARA PARA CCTV DIA Y NOCHE - ALIMENTACION 12 VCC	C/U	4
12	ACT825-000003N	TELEVISOR LED 42"	C/U	5
13	NUM83239910030N	VINCHA PARA CALL CENTER - HEADSET	C/U	30
14	NUM83231511800N	ANTENA DE ACCESS POINT WIRELESS OMNI DUAL 2.4/5 GHZ 2.4 GHZ 4DBI/5 GHZ 7DBI DUAL BAND OMNI ANTENNA N	C/U	4
15	SER17000200N	SERVICIO DE SOPORTE SMARTNET SERVICIO SMARTNET 8X 5X NBD X 1 AÑO	C/U	1
16	ACT812-000003N	TELEFONO IP FIJO P/ESCRITORIO	C/U	26

Lugar de entrega: RAMOS MEJIA 1358 - 4º Piso -

Observaciones por Ítems:

Ítem: **2**
Recomendado: Cisco Catalyst 2960X-48TS-L

(Compatible con la infraestructura instalada)

Ítem: **3**
Access Point de Oficina

Modelo Recomendado

Access point CISCO AIR-CAP2602E-A-K9
--4 x 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi

Ítem: **4**
Servidor HP DL380 G9 (O similar)

1 x Intel® Xeon® E5-2600 v4 (mínimo 12 núcleos y 30MB de cache)

Memory: 128GB DDR4 SmartMemory 133MHz 1.2V

Network Controller: Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter

Storage Controller: RAID 0/1/1+0/5/5+0

Internal Storage: PCI-Express Slots: 3 PCIe slots (+3 PCI slots available with upgrade option)

2 x y HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply

Fans: (4) (N+1 redundancy standard)

Form Factor: Rack (2U)

4 x HD 300 GB SAS 6G 10K SFF (mínimo)

1 x WIN SVR STD 2012 X64

Micro SD Slot 1 Micro SD

La garantía del servidor incluye tres años de garantía de piezas, tres años de mano de obra y tres años de cobertura de soporte en el lugar.

Ítem: **5**

Servicio Cisco SMB 8x5xNBD x 1 año para CISCO AP 2600

Ítem: **6**

Normativas ONTI 18.1 (CODIGO ETAP: PC-002) CPU - sistema operativo microsoft windows 7 o superior profesional - garantía 36 meses carry in (cas autorizados)

Ítem: **8**

Impresora Laser Multifuncion B/N
Normativas ONTI 21 (CODIGO ETAP: PR-026)

Ítem: **9**

Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

Computadora portátil del tipo "Notebook" optimizada para alto rendimiento operativo.

Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

Procesador marca "INTEL": NO inferior a "Core i5 mobile",

RAM: 4 GB mínimo

Disco Rígido Capacidad: no inferior a 500 GB

Pantalla: No inferior a 14"

Windows 8/8.1 Pro o superior

Debe incluir Docking Station

Ítem: **10**

Nvr 8 Canale 1080p 8ch Hdmi Vga.

Interface 1 HDMI (up to 3840x2160), 1 VGA

Resolution 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Display Split 1/4/8/9

ONVIF Version 2.4 conformance

Soporte para al menos 2 HDD - Incluir 2 HDD de al menos 2TB cada uno.

Support Multi-brand network cameras:

Modelos Recomendados

DAHUA NVR5208

Ítem: **11**

Camara Domo IP de 1.3 mpx

Sensor 1/3" CMOS

Vision Nocturna

Lente 3.6mm

Recomendado Dahua/Pelco

Ítem: **12**

Televisor LED 42" CONEXION A 220V CONTROL REMOTO

Ítem: **13**

HEADSET AURICULARES MICROFONO Características: Respuesta de frecuencia:

Casco telefónico: 20 Hz - 20 kHz Micrófono: 100 Hz - 10 kHz Sensibilidad de

entrada: -62 dBV/ μ bar, -42 dBV/Pa +/- 3 dB Cable: 2,4 m Conexiones:

compatible con USB (1.1 y 2.0)

Ítem: **14**

Recomendad:

Cisco Aironet Dual-band Dipole Antenna para AP Cisco 2600

4 x 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., Blk, RP-TNC

Ítem: **15**

CISCO SMARNET SMARTNET 8X5XNBD para SWITCH Cisco Catalyst 2960X-48TS-L

CON-SNT-2960S4TS

Ítem: **16**

APARATO TELEFONICO TECNOLOGIA IP FIJO DE ESCRITORIO - 2 teclas de línea con LED de dos colores - 2 cuenta SIP y hasta 2 apariciones de llamadas - 3 XML programables sensibles al contexto teclas de función y conferencia de 3 vías - HD de banda ancha del auricular, altavoz manos libres con cancelación de eco acústico avanzado. - Servicio automatizado de información personal con tono de llamada personalizado de música / tono de timbre de vuelta.