OPERACIONES

Pedido de Cotización

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT: 30-71068177-1
Ing.Brutos: 307-106817-71

Tel. Fax: 4959-6884/5

Expediente

 FECHA
 PLANILLA Nro.

 02/07/2019
 14022

NUMERO A 13696

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR 9999

CIUDAD DE BUENOS AIRES

ARGENTINA

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS)

Teléfono:

C.U.I.T.: ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

0000000000

Vto. OFERTA

12/07/2019

SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE FORMULARIO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM82762510100N		GUANTE DE ALGODON MOTEADO PVC 1 CARA TALLE 10	PAR	10.000.00		34282 1	
2	NUM82762084090N		GUANTES DE LATEX 10 USO DOMESTICO	PAR	5.000.00		34282 2	
3	NUM82762510500N		GUANTE DE USO INDUSTRIAL VAQUETA CORTO TALLE 10	PAR	8.000.00		34282 3	
4	NUM82762518170N		GUANTE DE USO INDUSTRIAL ANTICORTE RECUBRIMIENTO NITRILO T. 7	PAR	10.00		33719 1	
5	NUM82762518100N		GUANTE DE USO INDUSTRIAL ANTICORTE RECUBRIMIENTO NITRILO T. 10	PAR	40.00		33719 2	
6	NUM82762524500N		GUANTE DE ALGODON MOTEADO PVC 1 CARA - TALLE 8	PAR	2.000.00		33595 1	
7	NUM82762084000N		GUANTES DE LATEX PALMA RUGOSA	PAR	1.000.00		33595 2	
8	NUM82762510500N		GUANTE DE USO INDUSTRIAL VAQUETA CORTO TALLE 10	PAR	3.000.00		33595 3	
9	NUM82762030100N		GUANTE USO ELECTRICO TIPO II 1KV TALLE10	PAR	100.00		33595 4	
10	NUM82762030110N		GUANTE USO ELECTRICO TIPO II 1KV TALLE11	PAR	100.00		33595 5	
11			GUANTES CUERO PARA SOLDADOR PUÑO LARGO	PAR	300.00		33595 6	
12	NUM82762084040N		GUANTES DE LATEX PALMA RUGOSA - TALLE 9	PAR	1.000.00		33595 7	

C.P.:

Lugar de Entrega		Observaciones(Forma de pago, etc.)		
VER DETALLE EN CONDICIONES PARTICULARES		SEGUN PLIEGOS TECNICOS ADJUNTO		

10000852 Grasso, Daniel



RESPONSABLE INSCRIPTO OPERADORA FERROVIARIA S.E. Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA CUIT : 30-71068177-1 Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	 NUMERO		
14022	Α	13696	

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ПЕМ	DESCRIPCION
1	SEGUN PET ADJUNTO
2	SEGUN PET ADJUNTO
3	SEGUN PET ADJUNTO
4	// GUANTE EN FIBRA DE HDPE (POLIETILENO ALTA DENSIDAD) SIN COSTURA, RECUBIERTO DE NITRILO CON GRIP EN PALMA Y DEDOS, RESISTENCIA AL CORTE NIVEL 5. //
5	// GUANTE EN FIBRA DE HDPE (POLIETILENO ALTA DENSIDAD) SIN COSTURA, RECUBIERTO DE NITRILO CON GRIP EN PALMA Y DEDOS, RESISTENCIA AL CORTE NIVEL 5. //
6	
7	/// ESPECIFICACION SOF SE HYS Nº: 308 /// CONFECCIÓN: GUANTES FABRICADOS EN LÁTEX CON SOPORTE EN POLIÉSTER - ALGODÓN SIN COSTURAS DORSO AIREADO Y PALMA CON ACABADO RUGOSO - PROPIEDADES: - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: 2 - RESISTENCIA AL CORTE: 1 - RESISTENCIA AL RASGADO: 4 - RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN: LARGO: EL LARGO TOTAL SERÁ DE 30 CM. (PUDIENDO HABER ALGUNA EXCEPCIÓN SEGÚN EL PEDIDO). Guantes de palma rugosa de latex Talle 7.
8	
9	GUANTE USO ELECTRICO TIPO II 1KV TALLE10//GUANTES PARA PROTECCION DEL RIESGO ELECTRICO APTO PARA //INTERVENCIONES DIRECTAS SOBRE INSTALACIONES CON TENSIONES //HASTA 1000 V. CON CERTIFICADO DE ENSAYO BAJO NORMA IRAM 3604//TALLE: 10. //ESPECIFICACION SOFSE NI SALOC 31, REVISION AGOSTO 2000. //SEGUN RESOLUCION SRT 299/11 DE LA ENTONCES //SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIA NRO. 896 //DEL 06 DICIEMBRE 1999 //** 02/09/2011



RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Pedido de Cotización	

Expediente

PLANILLA Nro.		NUMERO			
14022		Α	13696		

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
10	GUANTE USO ELECTRICO TIPO II 1KV TALLE11//GUANTES PARA PROTECCION DEL RIESGO ELECTRICO APTO PARA //INTERVENCIONES DIRECTAS SOBRE INSTALACIONES CON TENSIONES //HASTA 1000 V. CON CERTIFICADO DE ENSAYO BAJO NORMA IRAM 3604//TALLE: 11. //ESPECIFICACION SOFSE NI SALOC 31. //SEGUN RESOLUCION SRT 299/11 DE LA ENTONCES //SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIA NRO. 896 //DEL 06 DICIEMBRE 1999 //** 02/09/2011
11	GUANTE CUERO DESCARNE SOLDADOR //GUANTES DE CUERO DE DESCARNE PARA SOLDADOR. //ESPECIFICACION SOFSE HYS No 34. //SEGUN RESOLUCION SRT 299/11 DE LA ENTONCES //SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIA NRO. 896 //DEL 06 DICIEMBRE 1999 //** 02/09/2011
12	// LATEX: Excelente propiedades antideslizantes, anticorte, dieléctricas y de confortabilidad. // //CONFECCIÓN: GUANTES FABRICADOS EN LÁTEX CON SOPORTE EN POLIÉSTER - ALGODÓN SIN COSTURAS DORSO AIREADO Y PALMA CON ACABADO RUGOSO - PROPIEDADES: - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: 2 - RESISTENCIA AL CORTE: 1 - RESISTENCIA AL RASGADO: 4 - RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN: LARGO: EL LARGO TOTAL SERÁ DE 30 CM. (PUDIENDO HABER ALGUNA EXCEPCIÓN SEGÚN EL PEDIDO).//

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.