

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** (Rc. 13812)

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	ACT816-00001N	MAQUINA ANILLADORA Y PERFORADORA	C/U	1
2	ACT820-000012N	MAQUINA DESTRUCTORA	C/U	1

Lugar de entrega: Av. Dr. Ramos Mejía 1358 4 Piso CABA

## **Observaciones por Ítems:**

#### Ítem: 1

#### RFN7 FRW

- Se requiere esta marca y modelo por si eficiencia en el tipo de trabajo en el cual se va a hacer uso.-Encuadernadora eléctrica RING WIRE [paso 3:1] compacta para uso profesional. Un ventilador refrigera el potente motor por lo que también está diseñada para ediciones más numerosas. El ciclo de troquelación es de aproximadamente 1 seg. [resto de características, igual que SRW]

**ESPECIFICACIONES TECNICAS** Largo, ancho, alto: 51, 55, 25cm

Peso: 39 kg

Anulación de taladros: sí [todos]

Grosor de troquelación: hasta 2,5 mm / 25 hojas (papel de 70/80 g/m²)

Márgenes variables ajustable: sí

Grosor de encuadernación: hasta 12 mm / 120 hojas

(papel de 70/80 g/m<sup>2</sup>)

Ø del encuadernador: hasta 14,3 mm

Capacidad de encuadernación: hasta 300 blocs/h

Anchura de trabajo: hasta 34 cm máx.

Cantidad de punzones: 38

Paso: 3:1

Numero de anillas / loops en DIN A4: 34 Capacidad de troquelación: hasta 20.000 hojas/h

Motor: 230 V, 50 Hz / 250 vatios o 110 V, 60 Hz / 250 vatios Tipo de embalaje de los encuadernadores: Wire Pack

Perforadora hasta 20 hojas de 70 gramos por vez - 62 perforaciones de 4mm - tamaño oficio largo (38 cm)-4 posiciones de regulación de margen de profundidad – punzones de acero templado y rectificado - anulador de punzones fácil de cambiar.

### Ítem:2

Destructora Fellowes 225Ci, corte en partículas.

Ser requiere esta marca y modelo por su eficiencia en el tipo de trabajo en el cual se va a hacer uso.

Sistema Anti-Atasco 100% Anti-Atascos Capacidad de la papelera (litros) 60 Tipo de papelera Papelera extraible Capacidad de Cesto - (litros) 60

Destruye también

Grapas

Tarjetas de crédito

Clips CDs/DVDs

Ruedas Si

Color Negro/Plateado Oscuro Tamaño de corte 4x38mm

Tipo de corte Corte en Partículas

Nivel de Seguridad P-4

DIN Level - CD/DVD O-1

DIN Level - Credit Cards (Magnetic Strip) T-4

Ahorro de energía Ahorro de energia

Dimensiones producto (Alto x ancho x profundo) cm 78.11 x 43.50 x 45.09

Referencia 4622001 Peso producto (Kg) 40.82 Unidades por embalaje 1

Tipo De Material Plástico

Nivel de ruido Destrucción silenciosa No. usuarios recomendado 5+

Dimensiones embalaje (alto x ando x profundo) cm 90.33 x 55.88 x 56.52

Peso con embalaje (kg) 42.64 Marcha atrás Reverse Function





Ciclo de trabajo (minutos) Contínuo Sistema de seguridad SafeSense® Capacidad de hojas (70gr) 20 Capacidad de Hojas (70gr) 22 Velocidad media de destrucción en mpm 4.8 Anchura de la boca de entrada 240 Type of Use Office