

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

Expediente

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
07/12/2018	12623	A 12359

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

18/12/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM86390221160N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6 MM	C/U	10.00		30901 1	
2	NUM86390221760N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 9 MM	C/U	10.00		30901 2	
3	NUM86390221940N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10 MM	C/U	10.00		30901 3	
4	NUM86390222140N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 11 MM	C/U	10.00		30901 4	
5	NUM86390222400N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 12 MM	C/U	10.00		30901 5	
6	NUM86390221450N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 7.25 MM	C/U	80.00		30901 6	
7	NUM86390220580N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 3 MM	C/U	10.00		30901 7	
8	NUM89173011170N		REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 4 X 10 MM	C/U	15.000.00		31295 1	
9	NUM89173011300N		REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 4 X 19 MM	C/U	20.000.00		31295 2	
10	NUM89173011590N		REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 5 X 30 MM	C/U	15.000.00		31295 3	
11	NUM86535043340N		HOJA DE SIERRA 300 MM X 24 DIENTES	C/U	50.00		31295 4	
12	NUM86535013030N		HOJA SIERRA ACERO CARBONO 300X32 DIENTES	C/U	50.00		31295 5	
13	NUM82904010910N		ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE BANDA ESTAMPADA 9 MM RANGO 16-27 MM AISI 430 S/DIN 3017	C/U	150.00		31295 6	
14	ACT400-000056N		SOLDADOR INVERTER	C/U	1.00		30509 1	
15	NUM87709914800N		REPUESTO PARA TORCHA MIG MAG MB-15 - TOBERA CONICA STANDARD COD: 21-100-MB1521	C/U	20.00		30509 2	
16	NUM87709914820N		REPUESTO PARA TORCHA MIG MAG MB-15 - PICO DE CONTACTO 0.8 COD: 21-100-M0608	C/U	50.00		30509 3	
17	NUM87709914840N		REPUESTO PARA TORCHA MIG MAG MB-15 - PORTA PICO CONTACTO COD: 21-100-MB1530	C/U	10.00		30509 4	
18	NUM87709914860N		REPUESTO PARA TORCHA MIG MAG MB-15 - RESORTE DE PORTA TOBERA	C/U	10.00		30509 5	
19	NUM87709914880N		REPUESTO PARA TORCHA MIG MAG MB-15 - FLEXIBLE GUIA DE ALAMBRE X 4 MTS DIAM: 0,9 MM	C/U	5.00		30509 6	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

20	NUM85025220030N	ALAMBRE PARA SOLDAR MACIZO COBREADO 0,8 MM ER 70 S6 - I PARA SOLDADORA MIG MAG	KGS	75.00		30509	7
21	NUM85020120100N	ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	250.00		31391	1
22	NUM85020120120N	ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2.5 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	400.00		31391	2
23	NUM85020120090N	ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 3.25 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	300.00		31391	3
24	NUM85020240320N	ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO BASICO 3.25 MM E-7018	KGS	150.00		31391	4
25	NUM85020350250N	ELECTRODO APTO PARA ACERO DISIMILES RUTILICO - BASICO 2,5 MM AWS A5.4 E-309-L16 PUNTA ROSA	KGS	75.00		31391	5
26	NUM85025220030N	ALAMBRE PARA SOLDAR MACIZO COBREADO 0,8 MM ER 70 S6 - I PARA SOLDADORA MIG MAG	KGS	180.00		31391	6
27	NUM85016511200N	ALAMBRE PARA SOLDAR MACIZO COBREADO 1,2 MM AWS70S6	KGS	180.00		31391	7
28	NUM85017210100N	ALAMBRE DE ALUMINIO-SILICIO DIAMETRO 0,9 MMAWS A5.10. ER4043	KGS	56.00		31391	8
29	NUM85025221120N	ALAMBRE PARA SOLDAR MACIZO ALUMINIO - SILICIO 1,2 MM AWS A5.10 ER4043	KGS	72.00		31391	9
30	NUM85025210030N	ALAMBRE PARA SOLDAR TUBULAR 1,2 MM AWS/ASME/SFA 5.36 E71T-1C (M)	KGS	535.00		31391	10
31	NUM85025210090N	ALAMBRE PARA SOLDAR TUBULAR 1,2 MM AWS/ASME/SFA A5.22 E309LT1-1 (4)	KGS	50.00		31391	11
32	NUM81758010030N	PICAPORTE TIPO MINISTERIO CON ROSETAS Y BOCALLAVES TERMINACION NIQUEL CEPILLADA	C/U	200.00		31352	1
33	NUM81758441080N	PASADOR PARA PUERTA DE ACERO CINCADO SIN PORTACANDADO 8 CM	C/U	200.00		31352	2

Lugar de Entrega

Observaciones(Forma de pago, etc.)

Segun condiciones particulares-

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12623	A 12359

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	
2	MECH ACER RAPI 9 //
3	MECH ACER RAPI 10 //
4	MECH ACER RAPI 11
5	
6	MECH ACER RAPI 7.25 //
	Acero con cobertura de titanio o dureza similar para agujerear rieles
7	MECH ACER RAPI 3 //
8	
9	..
10	..

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12623	A 12359

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
11	
12	<p>HOJA SIERRA ACERO CARBONO 300x32 DIENTES//HOJA DE SIERRA PARA METALES,PARA SIERRA DE MANO, UN BORDE //DENTADO. ACERO AL CARBONO. //DISTANCIA ENTRE CENTRO AGUJEROS: 300 MM //ESPESOR: 0,65 mm. //ANCHO: 13MM //N° DE DIENTES POR PULGADA: 32 //NORMA IRAM: 5081 //**</p>
13	
14	<p>Equipo de soldadura eléctrica sistema MIG-MAG marca "TAURO" modelo pci 2000M inverter.</p> <p>SEGÚN ET 115 ADJUNTA</p>
15	<p>Consumibles para equipo de soldadura eléctrica sistema MIG.MAG "TAURO" modelo Pci 2000 M inverter.</p> <p>SEGÚN ET 115 ADJUNTA</p>
16	<p>Accesorios de recambio por desgaste, para torcha de soldadura MIG-MAG, marca "BINZEL" modelo MB 15 (se utiliza en Equipo de soldadura sistema MIG-MAG, marca "TAURO Pci 2000 M inverter)</p> <p>SEGÚN ET 115 ADJUNTA</p>
17	<p>Accesorios de recambio por desgaste, para torcha de soldadura MIG-MAG, marca "BINZEL" modelo MB 15 (se utiliza en Equipo de soldadura sistema MIG-MAG, marca "TAURO Pci 2000 M inverter)</p> <p>SEGÚN ET 115 ADJUNTA</p>
18	<p>Accesorios de recambio por desgaste, para torcha de soldadura MIG-MAG, marca "BINZEL" modelo MB 15 (se utiliza en Equipo de soldadura sistema MIG-MAG, marca "TAURO Pci 2000 M inverter)</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12623	A 12359

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
19	<p>SEGUN ET 115 ADJUNTA</p> <p>Accesorios de recambio por desgaste, para torcha de soldadura MIG-MAG, marca "BINZEL" modelo MB 15 (se utiliza en Equipo de soldadura sistema MIG-MAG, marca "TAURO Pci 2000 M inverter)</p>
20	<p>SEGÚN ET 115 ADJUNTA</p> <p>Accesorios de recambio por desgaste, para torcha de soldadura MIG-MAG, marca "BINZEL" modelo MB 15 (se utiliza en Equipo de soldadura sistema MIG-MAG, marca "TAURO Pci 2000 M inverter)</p>
21	<p>SEGÚN ET 115 ADJUNTA</p> <p>ELECTRODO E-6013 2MM RUTILICO PUNT AZUL //ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, SERIE E-60XX. //CON REVESTIMIENTO RUTILICO. PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1) O E-4313(IRAM IAS U500-601) PARA C.C //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 2MM //INTENSIDAD: 40-65A //** ELECTRODO E-6013 2MM RUTILICO PUNT AZUL //ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, SERIE E-60XX. //CON REVESTIMIENTO RUTILICO. PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1) O E-4313(IRAM IAS U500-601) PARA C.C //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 2MM //INTENSIDAD: 40-65A //**</p>
22	<p>ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.- ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.-</p>
23	<p>ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (Ru). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //** ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (Ru). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //**</p>
24	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12623	A	12359

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
25	ELECTRODO E-7018 3.25MM BASICO (Ba) //ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, SERIE E-70 XX //CON REVESTIMIENTO BASICO.(Ba) //TIPO E 7018-1(AWS A5.1) O DE E-5118-1(IRAM IAS U500-601) //PARA C.C POLO POSITIVO, C.A TODA POSICION. //DIAMETRO:3,25MM //**
26	
27	ALAM COBR P/SOLD AWS70S6 DIAM 1.2 //ALAMBRE COBREADO P/SOLDADURA SEMI-AUTOMATICA S/NORMA AWS //70S6 DIAM: 1.2MM
28	
29	
30	
31	
32	
33	

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.