

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

18/01/2019

12933

A

12658

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

25/01/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR (9999)
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM83309313000N		FUENTE ENTRADA 220 VAC SALIDA 18 VCC 3 AMPER	C/U	20.00		29184 1	
2	NUM85310310310N		TRANSFORMADOR MONOFASICO 220 VCA A 12+12 VCC 1 A	C/U	20.00		29184 2	
3	NUM85310310320N		TRANSFORMADOR MONOFASICO 220 VAC A 12 + 12 VAC 20 A	C/U	20.00		29184 3	
4	NUM85310310270N		TRANSFORMADOR MONOFASICO 220 VAC A 26 VAC 10 A - NUCLEO 155 X 43	C/U	5.00		29184 4	
5	NUM85310310280N		TRANSFORMADOR MONOFASICO 220 VAC A 36 VAC 10 A - NUCLEO 155 X 43	C/U	5.00		29184 5	
6	NUM85308613050N		ALAMBRE BOBINAR 1.5X4MM ESMA POLIE IMIDA	KGS	250.00		28953 1	
7	NUM83301020700N		FUENTE DE ALIMENTACION SWITCHING 12 VDC 20.8 A	C/U	30.00		28262 1	
8	NUM83301020800N		FUENTE DE ALIMENTACION SWITCHING 12 V 10 A	C/U	25.00		28262 2	
9	NUM83301020850N		FUENTE DE ALIMENTACION SWITCHING 12 V 3 A	C/U	15.00		28262 3	
10	NUM83301020810N		FUENTE DE ALIMENTACION SWITCHING 12 V 30 A	C/U	30.00		28262 4	
11	NUM83301020750N		FUENTE DE ALIMENTACION SWITCHING 24 VDC 20.8 A	C/U	30.00		28262 5	
12	NUM83309313080N		FUENTE DE ALIMENTACION SWITCHING 24 V 10 A	C/U	25.00		28262 6	

Lugar de Entrega

Observaciones(Forma de pago, etc.)

CABA - HAEDO

10000574 Benito, Emiliano.

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

PLANILLA Nro.

NUMERO

12933

A

12658

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	
2	
3	
4	
5	
6	<p>POLIESTER IMIDA-THEIC CLASE TERMICA 180oC //NORMAS IRAM 2334 Y 2295. //SECCION RECTANGULAR. 1.50x4.00MM. //REF. IMSA: EDFLEX //USO: BOBINADO DE MOTORES CON ALTA EXIGENCIA TERMICA Y //MECANICA. //**19/01/06</p>
7	<p>Tension de alimentacion VCA85 a 132/170 a 264 seleccionable por switch</p> <p>Proteccion por Sobrecarga %110-160</p> <p>Frecuencia HZ47-63</p>
8	<p>Tension de alimentacion VCA85 a 132/170 a 264 seleccionable por switch</p> <p>Proteccion por Sobrecarga %110-160</p> <p>Frecuencia HZ47-63</p>

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

PLANILLA Nro.

NUMERO

12933

A

12658

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
9	Tension de alimentacion VCA85 a 132/170 a 264 seleccionable por switch Proteccion por Sobrecarga %110-160 Frecuencia HZ47-63
10	Tension de alimentacion VCA85 a 132/170 a 264 seleccionable por switch Proteccion por Sobrecarga %110-160 Frecuencia HZ47-63
11	Tension de alimentacion VCA85 a 132/170 a 264 seleccionable por switch Proteccion por Sobrecarga %110-160 Frecuencia HZ47-63
12	Tension de alimentacion VCA85 a 132/170 a 264 seleccionable por switch Proteccion por Sobrecarga %110-160 Frecuencia HZ47-63

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.