

Buenos Aires, 07 de Junio de 2022

Estimado Proveedor:

Por medio de la presente, la Operadora Ferroviaria S.E. (CUIT 30-71068177-1), lo invita a presentar su mejor cotización/oferta, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas.

Se deberá tener en cuenta las cláusulas particulares, especificaciones técnicas y documentación adjunta al presente.

Conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17 y la Resolución N° 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si tiene o no vinculación con la autoridad con competencia y capacidad para decidir la contratación (adjudicar).

A dichos efectos, se informa que, en el presente procedimiento de selección, dicha autoridad es el Sr. Martín Alejandro Negro - Subgerente de Compras Central

Datos a tener en cuenta en la cotización:

1- Flete a cargo del adjudicatario.

2- Vigencia de la oferta: El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser de TREINTA(30) días corridos contados a partir del día de cierre de recepción de ofertas. Este plazo se renovará automáticamente por iguales períodos, pudiendo el oferente no renovar su mantenimiento manifestado de forma fehaciente con DIEZ (10) días corridos previos al vencimiento de la oferta.

3- Enviar con firma y fecha la DDJJ (Declaración Jurada de Conflicto de Intereses) adjunta.

IMPORTANTE:

*La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación en todas sus partes de las aclaraciones, planos y especificaciones técnicas que se acompañan, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, y el sometimiento a sus disposiciones y cláusulas, por lo cual los oferentes no podrán alegar en adelante su desconocimiento.

REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

Sr. Proveedor a efectos de poder ser adjudicado en un procedimiento de compras y/o contratación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, deberá encontrarse inscripto en el "Registro Único de Proveedores" de la misma. Contacto del Registro: Tel. 011-2150-9300 (Int. 26382) /web: <https://proveedores.sofse.gob.ar/inicio/bienvenida>).

*Aprovechamos para invitarlo a seguir nuestras publicaciones en:

<https://www.sofse.gob.ar/contrataciones/contrataciones.php?tipo=3&tipocontratacion=contrataciones&vigente=si>

Al aguardo de su pronta respuesta.

Saludos cordiales,



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

Oferta	6300016577	N° Expediente	EX-2021-124721909- -APN-GCO
Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO	Repartición	#SOFSE
Organización Compras	1000 Compras	N° Necesidad	1000004504

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA **Cód. Proveedor:** RRHH0013
Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital **IVA:** IVA Responsable Inscripto
Teléfono: **CUIT:** 30710681771
Correo Electrónico: INFO@SOFSE.GOB.AR

Número Solped:		10008240					
Pos.	Pos. Solped	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unít.	Total
10	310	3000026166	ACOP RAP ROSCA HEMBRA BSP 1/4" L=50MM ,	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION L=50MM , B=20.60MM, TIPO DE ACOPLE ROSCA HEMBRA PARA AIRE COMPRIMIDO, TIPO DE ROSCA BSP 1/4", MATERIAL ACERO, ZINCADO CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS - PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR - RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C - PASAJE Ø5.5MM							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB				Fecha de entrega: 11.07.2022			
20	320	3000026186	ACOP RAP PTA RCA-RCA PTA CTA 1/4" BSPT	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA ROSCA ROSCA PUNTA CORTA PARA AIRE COMPRIMIDO, TIPO DE ROSCA 1/4" BSPT, DIMENSION L=39.5MM , B=15.8MM , A=12MM, MATERIAL ACERO, ZINCADO, CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS//PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C//PASAJE Ø7.5MM // ACOPLE SERIE 3/8"C//							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB				Fecha de entrega: 11.07.2022			
30	330	3000026188	ACOP RAP PTA RCA H-PTA CTA 1/2" BSP	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA ROSCA HEMBRA PUNTA CORTA PARA AIRE COMPRIMIDO, TIPO DE ROSCA 1/2" BSP, DIMENSION L=42MM , B=25MM, MATERIAL ACERO ZINCADO, CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS//PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C//PASAJE Ø7.5MM // ACOPLE SERIE 3/8"C//							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB				Fecha de entrega: 11.07.2022			
40	340	3000026191	ACOP RAP PTA RCA H-PTA CTA 3/8" BSP	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA ROSCA HEMBRA PUNTA CORTA PARA AIRE COMPRIMIDO, TIPO DE ROSCA 3/8" BSP, DIMENSION L=40MM , B=20.6MM, MATERIAL ACERO, ZINCADO, CONDICION DE							



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS//PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C//PASAJE Ø7.5MM // ACOPLERIE 3/8"C//							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
50	350	3000026194	ACOP RAP PTA RCA H-PTA CTA 1/4" BSP	4,000	C/U		
ACOPLERAPIDO, TIPO DE ACOPLER PUNTA ROSCA HEMBRA PUNTA CORTA PARA AIRE COMPRIMIDO, TIPO DE ROSCA 1/4" BSP, DIMENSION L=37.5MM , B=15.8MM, MATERIAL ACERO ZINCADO, CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS//PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A+121°C//PASAJE Ø7.5MM // ACOPLERIE 3/8"C//							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
60	360	3000026196	ACOP RAP SAL MANG PTA CTA 12.7MM L=50MM	4,000	C/U		
ACOPLERAPIDO, TIPO DE ACOPLER SALIDA MANGUERA PUNTA CORTA PARA AIRE COMPRIMIDO, TIPO DE ROSCA 12.7MM, DIMENSION L=50MM , B=20.6MM , A=28MM, MATERIAL ACERO ZINCADO, CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS//PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C//PASAJE Ø7.5MM // ACOPLER PARA MANGUERA DE 1/2"// ACOPLERIE 3/8"C//							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
70	370	3000026198	ACOP RAP SAL MANG PTA CTA 9.5MM L=48MM ,	4,000	C/U		
ACOPLERAPIDO, TIPO DE ACOPLER SALIDA MANGUERA PUNTA CORTA PARA AIRE COMPRIMIDO, TIPO DE ROSCA 9.5MM, DIMENSION L=48MM , B=17MM , A=24MM, MATERIAL ACERO ZINCADO, CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS//PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C//PASAJE Ø7.5MM // ACOPLER PARA MANGUERA DE 3/8"// ACOPLERIE 3/8"C//							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
80	380	3000026221	ACOP RAP H BSP 1/2" 58X25MM CINC	4,000	C/U		
ACOPLERAPIDO, TIPO DE ACOPLER HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSP 1/2", DIMENSION 58X25MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLER PARA AIRE COMPRIMIDO. CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM. MEDIDAS: L=58MM , B=25MM .							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
90	390	3000026223	ACOP RAP SAL MANG 6MM 63.50X22X20.60M M	4,000	C/U		
ACOPLERAPIDO, TIPO DE ACOPLER SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 6MM, DIMENSION 63.50X22X20.60MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLER PARA MANGUERADE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. L=63.50MM , B=22MM , A=20.60MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
100	400	3000026225	ACOP RAP H BSP 3/8" 53.70X20.60MM CINC	4,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLA HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSP 3/8", DIMENSION 53.70X20.60MM, MATERIAL CINCADO, PARA AIRE COMPRIMIDO .CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM. MEDIDAS: L=53.70MM , B=20.60MM .							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
110	410	3000026229	ACOP RAP M BSPT 1/4" 52X12X20.60MM CINC	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 52X12X20.60MM, MATERIAL CINCADO, PARA AIRE COMPRIMIDO. CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM. MEDIDAS: L=52MM , B=12MM , A=20.60MM.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
120	420	3000026230	ACOP RAP SAL MANG 8MM 63.50X22X20.60M M	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLA SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 8MM, DIMENSION 63.50X22X20.60MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLA PARA MANGUERADE 5/16" PARA AIRE COMPRIMIDO,L=63.50MM , B=22MM , A=20.60MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
130	430	3000026230	ACOP RAP SAL MANG 8MM 63.50X22X20.60M M	5,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLA SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 8MM, DIMENSION 63.50X22X20.60MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLA PARA MANGUERADE 5/16" PARA AIRE COMPRIMIDO,L=63.50MM , B=22MM , A=20.60MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
Lugar de entrega: Padre Mujica 1365 - B2741XAH						Fecha de entrega: 11.07.2022	
140	440	3000026231	ACOP RAP M BSPT 3/8" 55X14X20.60MM CINC	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT 3/8", DIMENSION 55X14X20.60MM, MATERIAL CINCADO, PARA AIRE COMPRIMIDO. CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM. DIMENSION: L=55MM , B=14MM , A=20.60MM .							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
150	450	3000026233	ACOP RAP M BSPT 1/2" 57X16X20.60MM CINC	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT 1/2", DIMENSION 57X16X20.60MM, MATERIAL CINCADO, PARA AIRE COMPRIMIDO. CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM. L=57MM , B=16MM , A=20.60MM.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

160	480	3000026238	ACOP RAP CODO MANG 16MM PLAST - AC CRDO	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE CODO MANGUERA, DIMENSION 16MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO, ACOUPLE A PRESION.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
170	490	3000026240	ACOP RAP RCA H PTA CTA BSP 1/2" 56X22MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE ROSCA HEMBRA PUNTA CORTA, TIPO DE ROSCA BSP 1/2", DIMENSION 56X22MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=56MM , B=22MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BAR. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA:-40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. ACOUPLE SERIE 3/8"C.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
180	500	3000026241	ACOP RAP SAL MANG 9.5MM 68X27X20.60MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 9.5MM, DIMENSION 68X27X20.60MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE PARA MANGUERA DE 3/8" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=68MM , B=27MM , A=20.60MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
190	510	3000026243	ACOP RAP SAL MANG 12.7MM 68X27X20.60MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 12.7MM, DIMENSION 68X27X20.60MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE PARA MANGUERADE 1/2" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=68MM , B=27MM , A=20.60MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
200	520	3000026244	ACOP RAP RCA M PTA CTA BSPT 3/8"	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE ROSCA MACHO PUNTA CORTA, TIPO DE ROSCA BSPT 3/8", DIMENSION 62X22X14MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=62MM , B=22MM , A=14MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BAR. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. ACOUPLE SERIE 3/8"C.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
210	530	3000026245	ACOP RAP PTA RCA H BSP 1/4" 40X15.8MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA ROSCA HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSP 1/4", DIMENSION 40X15.8MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=40MM , B=15.8MM . CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
220	540	3000026246	ACOP RAP PTA	15,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

			SAL MANG 6MM 47.5X21.5X14MM				
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 6MM, DIMENSION 47.5X21.5X14MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=47.5MM , B=21.5MM , A=14MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						Fecha de entrega: 11.07.2022	
230	550	3000026246	ACOP RAP PTA SAL MANG 6MM 47.5X21.5X14MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 6MM, DIMENSION 47.5X21.5X14MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=47.5MM , B=21.5MM , A=14MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
240	560	3000026247	ACOP RAP PTA RCA H BSP 3/8" 42X20.6MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA ROSCA HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSP 3/8", DIMENSION 42X20.6MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=42MM , B=20.6MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
250	570	3000026248	ACOP RAP RCA M PTA CTA BSPT 1/4"	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE ROSCA MACHO PUNTA CORTA, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 61X22X13MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS:L=61MM , B=22MM , A=13MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BAR. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. ACOUPLE SERIE 3/8"C.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
260	580	3000026249	ACOP RAP PTA ROSC M BSPT 1/4" 38X12X13MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 38X12X13MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=38MM , B=12MM , A=13MM .CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
270	590	3000026251	ACOP RAP PTA ROSC M BSPT 3/8"	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT 3/8", DIMENSION 41.5X14X17MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO.MEDIDAS: L=41.5MM , B=14MM , A=17MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

280	600	3000026252	ACOP RAP RCA M PTA CTA BSPT 1/2"	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE ROSCA MACHO PUNTA CORTA, TIPO DE ROSCA BSPT 1/2", DIMENSION 64X22X16MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLE PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=64MM , B=22MM , A=16MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BAR. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. ACOPLE SERIE 3/8"C.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
290	610	3000026253	ACOP RAP PTA SAL MANG 8MM 47.5X21.5X14MM	15,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 8MM, DIMENSION 47.5X21.5X14MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=47.5MM , B=21.5MM , A=14MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						Fecha de entrega: 11.07.2022	
300	620	3000026253	ACOP RAP PTA SAL MANG 8MM 47.5X21.5X14MM	5,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 8MM, DIMENSION 47.5X21.5X14MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=47.5MM , B=21.5MM , A=14MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
Lugar de entrega: Padre Mujica 1365 - B2741XAH						Fecha de entrega: 11.07.2022	
310	630	3000026254	ACOP RAP SAL MANG PTA CTA 8MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA PUNTA CORTA, TIPO DE ROSCA 8MM, DIMENSION 45X15.8X24MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLE PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=45MM , B=15.8MM , A=24MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. ACOPLE PARA MANGUERA DE 5/16". ACOPLE SERIE 3/8"C.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
320	640	3000026258	ACOP RAP PTA SAL MANG 12.7MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 12.7MM, DIMENSION 55X27X15.8MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=55MM , B=27MM , A=15.8MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
330	650	3000026260	ACOP RAP RCA H PTA CTA BSP 1/4" 56X22MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE ROSCA HEMBRA PUNTA CORTA, TIPO DE ROSCA BSP 1/4", DIMENSION 56X22MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLE PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=56MM , B=22MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. ACOPLE SERIE 3/8.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

340	660	3000026262	ACOP RAP RCA H PTA CTA BSP 3/8" 56X22MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE ROSCA HEMBRA PUNTA CORTA, TIPO DE ROSCA BSP 3/8", DIMENSION 56X22MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLE PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=56MM , B=22MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BAR. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA:-40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. ACOPLE SERIE 3/8"C.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
350	680	3000026273	ACOP RAP PTA ROSC M BSPT 3/8" AC	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT, DIMENSION 3/8", MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
360	700	3000026279	ACOP RAP PUNT CORT 3/8" ROSC M BSPT 1/2"	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA CORTA 3/8" ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT 1/2", DIMENSION 43X20X16MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. SERIE 3/8							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
370	750	3000026290	ACOP RAP PTA 1/2" RCA M BSP 1/2"	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA 1/2" ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSP 1/2", DIMENSION 60X21X21MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2".							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
380	940	3000026304	ACOP RAP PUNT CORT 3/8" SAL MANG 9.5MM	23,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA CORTA 3/8" SALIDA DE MANGUERA, TIPO DE ROSCA 9.5MM, DIMENSION 48X16X21MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. SERIE 3/8							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
390	950	3000026305	ACOP RAP CODO REGULADOR BSP 1/8" 6MM	45,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE CODO REGULADOR, TIPO DE ROSCA BSP 1/8", DIMENSION 6MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
400	970	3000026305	ACOP RAP CODO REGULADOR BSP 1/8" 6MM	8,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE CODO REGULADOR, TIPO DE ROSCA BSP 1/8", DIMENSION 6MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
410	980	3000026306	ACOP RAP PTA 1/2" RCA M BSP 3/4"	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA 1/2" ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSP 3/4", DIMENSION 64X27X27MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2".							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
420	990	3000026306	ACOP RAP PTA 1/2" RCA M BSP 3/4"	15,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA 1/2" ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSP 3/4", DIMENSION 64X27X27MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2".							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
430	1050	3000026310	ACOP RAP REG CAUD A PRESION 10MM PLAST -	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE REGULADOR DE CAUDAL, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 10MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
440	1060	3000026311	ACOP RAP PTA 1/2" SAL MANG 12.7MM	15,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA 1/2" SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 12.7MM, DIMENSION 70X21X21MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2".							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
450	1070	3000026311	ACOP RAP PTA 1/2" SAL MANG 12.7MM	38,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA 1/2" SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 12.7MM, DIMENSION 70X21X21MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2".							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
460	1110	3000026313	ACOP RAP PUNT CORT 3/8" SAL MANG 12.7MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA CORTA 3/8" SALIDA DE MANGUERA, TIPO DE ROSCA 12.7MM, DIMENSION 51X16X26MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. SERIE 3/8							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
470	1120	3000026313	ACOP RAP PUNT CORT 3/8" SAL	8,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

			MANG 12.7MM				
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA CORTA 3/8" SALIDA DE MANGUERA, TIPO DE ROSCA 12.7MM, DIMENSION 51X16X26MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. SERIE 3/8							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
480	1200	3000026318	ACOP RAP 1/2" RCA H BSP 1/2" 74X29X26MM	15,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE 1/2" ROSCA HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSP 1/2", DIMENSION 74X29X26MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
490	1230	3000026320	ACOP RAP PTA 1/2" SAL MANG 16MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA 1/2" SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 16MM, DIMENSION 75X22X22MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2".							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
500	1250	3000026322	ACOP RAP 1/2" RCA H BSP 3/4" 83X29X29MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE 1/2" ROSCA HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSP 3/4", DIMENSION 83X29X29MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
510	1310	3000026326	ACOP RAP PTA 1/2" SAL MANG 19MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA 1/2" SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 19MM, DIMENSION 75X22X22MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2".							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
520	1330	3000026331	ACOP RAP PUNT 1/2" RCA H BSP 1/2"	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA 1/2" ROSCA HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSP 1/2", DIMENSION 63X25X25MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
530	1360	3000026333	ACOP RAP PUNT 1/2" RCA H BSP 3/4"	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA 1/2" ROSCA HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSP 3/4", DIMENSION 64X24X24MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2							



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			Fecha de entrega: 11.07.2022		
540	1400	3000026339	ACOP RAP PTA 3/4" RCA H BSPT 3/4"	4,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA 3/4" ROSCA HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSPT 3/4", DIMENSION 60X30X30MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø14,5MM. SERIE: 3/4".					
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			Fecha de entrega: 11.07.2022		
550	1440	3000026342	ACOP RAP PTA 3/4" RCA M BSPT 3/4"	4,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA 3/4" ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT 3/4", DIMENSION 63X27X27MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø14,5MM. SERIE: 3/4".					
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			Fecha de entrega: 11.07.2022		
560	1510	3000026351	ACOP RAP RED RECTA M-H A PRESION 10 A 8	8,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE RED RECTA M-H, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 10 A 8 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO					
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			Fecha de entrega: 11.07.2022		
570	1520	3000026360	ACOP RAP RED M-H BSPT 1/4" X BSP 1/8"	8,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION BSPT 1/4" X BSP 1/8", TIPO DE ACOUPLE RED M-H, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4" X BSP 1/8", MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE					
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			Fecha de entrega: 11.07.2022		
580	1530	3000026385	ACOP RAP SAL MANG M 3/4" BSPT A 25MM	2,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION A 25MM, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA MACHO 3/4" BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE					
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			Fecha de entrega: 11.07.2022		
590	1550	3000026387	ACOP RAP SAL MANG M 3/4" BSPT A 16MM	4,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION A 16MM, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA MACHO 3/4" BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE					
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			Fecha de entrega: 11.07.2022		
600	1560	3000026388	ACOP RAP SAL MANG M 1/2" BSPT A 19MM	4,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION A 19MM, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA MACHO 1/2" BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE					
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			Fecha de entrega: 11.07.2022		
610	1600	3000026394	ACOP RAP BIFURCAC BSPT	8,000	C/U



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

			3/8" 2 X 10 MM				
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 3/8", DIMENSION 2 X 10 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
620	1620	3000026396	ACOP RAP SAL MANG M 1/8" BSPT A 9.5MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION A 9.5MM, TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA MACHO 1/8" BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
630	1630	3000026397	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/4" 2 X 10 MM	45,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 2 X 10 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
640	1640	3000026397	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/4" 2 X 10 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 2 X 10 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
650	1670	3000026401	ACOP RAP SAL MANG H 1/2" BSP A 8 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION A 8 MM, TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA HEMBRA 1/2" BSP, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						Fecha de entrega: 11.07.2022	
660	1680	3000026401	ACOP RAP SAL MANG H 1/2" BSP A 8 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION A 8 MM, TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA HEMBRA 1/2" BSP, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
670	1690	3000026406	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/4" 2 X 8 MM	23,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 2 X 8 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
680	1700	3000026406	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/4" 2 X 8 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 2 X 8 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gov.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

690	1710	3000026406	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/4" 2 X 8 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 2 X 8 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
700	1720	3000026408	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/4" 2 X 6 MM	53,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 2 X 6 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
710	1730	3000026408	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/4" 2 X 6 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 2 X 6 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
720	1740	3000026408	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/4" 2 X 6 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 2 X 6 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
730	1750	3000026409	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/8" 2 X 6 MM	53,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/8", DIMENSION 2 X 6 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
740	1760	3000026409	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/8" 2 X 6 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/8", DIMENSION 2 X 6 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
750	1770	3000026409	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/8" 2 X 6 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/8", DIMENSION 2 X 6 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
760	1810	3000026413	ACOP RAP DISTRIB 5 ENTR A PRESION 8MM	60,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE DISTRIBUIDOR 5 ENTRADAS, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 8MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
770	1860	3000026415	ACOP RAP DISTRIB 5 ENTR A PRESION 6MM	60,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE DISTRIBUIDOR 5 ENTRADAS, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 6MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
780	1970	3000026435	ACOP RAP 8MM X 1/4" SAL MANG A RCA H	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 8MM X 1/4", TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA A ROSCA, TIPO DE ROSCA HEMBRA BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
790	2000	3000026444	ACOP RAP 6MM X 3/8" SAL MANG A RCA H	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 6MM X 3/8", TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA A ROSCA, TIPO DE ROSCA HEMBRA BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
800	2040	3000026451	ACOP RAP 8X21MM SAL MANG A RCA H BSPT AC	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 8X21MM, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA A ROSCA, TIPO DE ROSCA HEMBRA BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
810	2050	3000026453	ACOP RAP 3/8" ENTRCA M BSPT AC	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8", TIPO DE ACOUPLE ENTREROSCA, TIPO DE ROSCA MACHO BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO, PARA AIRE COMPRIMIDO.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
820	2180	3000026463	ACOP RAP RECTA HEMBRA 1/8" BSPT 8MM	23,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE RECTA HEMBRA, TIPO DE ROSCA 1/8" BSPT, DIMENSION 8MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
830	2190	3000026463	ACOP RAP RECTA HEMBRA 1/8" BSPT 8MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE RECTA HEMBRA, TIPO DE ROSCA 1/8" BSPT, DIMENSION 8MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
840	2210	3000026929	ACOP RAP 1/8" REGUL R MACHO 8MM ALEAC	64,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 1/8", TIPO DE ACOPLE REGULADOR ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA 8MM, MATERIAL ALEACION DE ALUMINIO, CONEXIÓN 1:QS6 MM/CONEXIÓN 2:G 1/8 - TAMAÑO DE LA ROSCA DE SALIDA ROSCADA 1/8" - MATERIAL DEL CUERPO -ALEACIÓN DE ALUMINIO - GÉNERO DE LA ROSCA DE SALIDA ROSCADA -MACHO - ROSCA ESTÁNDAR DE SALIDA ROSCADA -"G" - TIPO DE PUERTO DE SALIDA -ROSCADO - PUERTO DE ENTRADA DEL TUBO -6MM - - TIPO DE PUERTO DE ENTRADA -TUBO - TIPO -CONTROL DE FLUJO -							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
850	2220	3000026929	ACOP RAP 1/8" REGUL R MACHO 8MM ALEAC	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 1/8", TIPO DE ACOPLE REGULADOR ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA 8MM, MATERIAL ALEACION DE ALUMINIO, CONEXIÓN 1:QS6 MM/CONEXIÓN 2:G 1/8 - TAMAÑO DE LA ROSCA DE SALIDA ROSCADA 1/8" - MATERIAL DEL CUERPO -ALEACIÓN DE ALUMINIO - GÉNERO DE LA ROSCA DE SALIDA ROSCADA -MACHO - ROSCA ESTÁNDAR DE SALIDA ROSCADA -"G" - TIPO DE PUERTO DE SALIDA -ROSCADO - PUERTO DE ENTRADA DEL TUBO -6MM - - TIPO DE PUERTO DE ENTRADA -TUBO - TIPO -CONTROL DE FLUJO -							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
860	2230	3000028272	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF 1/4" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC20B CODIGO 0569080							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
870	2240	3000028272	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF 1/4" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC20B CODIGO 0569080							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
880	2250	3000028272	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF	38,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF 1/4" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC20B CODIGO 0569080							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
890	2260	3000028277	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF 3/8" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2023 CODIGO 0569085							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
900	2270	3000028277	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF 3/8" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2023 CODIGO 0569085							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

910	2280	3000028277	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF	38,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF 3/8" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2023 CODIGO 0569085							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
920	2290	3000028281	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF 1/4" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC21B CODIGO 0569060							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
930	2300	3000028281	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF 1/4" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC21B CODIGO 0569060							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
940	2310	3000028281	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF	38,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF 1/4" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC21B CODIGO 0569060							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
950	2320	3000028284	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF 3/8" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2103 CODIGO 0569070							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
960	2330	3000028284	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF	8,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF 3/8" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2103 CODIGO 0569070							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
970	2340	3000028284	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF 3/8" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2103 CODIGO 0569070							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
980	2350	3000028284	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF	38,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF 3/8" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2103 CODIGO 0569070							



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
990	2360	3000028285	RACOR ROSCADO DE METAL 3/8" ROSCA 1/4"	30,000	C/U		
SIN CLAVE, RACOR ROSCADO DE METAL 3/8" ROSCA 1/4"							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1000	2640	3000028385	ESPIGA ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE	30,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8", TIPO DE ACOUPLE 1/4" ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO, ESPIGA PARA ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE COMPRIMIDO. DE GRAN PASAJE (7,5 MM DE DIAMETRO) PASO 3/8 CAUDAL A 6 BAR: 3000 L/MIN. PRESION DE TRABAJO: 0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40 A 120Ø. ALNAT MODELO 002-50.							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1010	2650	3000028385	ESPIGA ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE	38,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8", TIPO DE ACOUPLE 1/4" ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO, ESPIGA PARA ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE COMPRIMIDO. DE GRAN PASAJE (7,5 MM DE DIAMETRO) PASO 3/8 CAUDAL A 6 BAR: 3000 L/MIN. PRESION DE TRABAJO: 0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40 A 120Ø. ALNAT MODELO 002-50.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1020	2660	3000028386	ESPIGA ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE	30,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8", TIPO DE ACOUPLE ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO, ESPIGA PARA ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE COMPRIMIDO. DE GRAN PASAJE (7,5 MM DE DIAMETRO) PASO 3/8 CAUDAL A 6 BAR: 3000 L/MIN. PRESION DE TRABAJO: 0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40 A 120Ø ROSCA MACHO BSPT 3/8. ALNAT MODELO 002-51							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1030	2670	3000028386	ESPIGA ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE	15,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8", TIPO DE ACOUPLE ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO, ESPIGA PARA ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE COMPRIMIDO. DE GRAN PASAJE (7,5 MM DE DIAMETRO) PASO 3/8 CAUDAL A 6 BAR: 3000 L/MIN. PRESION DE TRABAJO: 0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40 A 120Ø ROSCA MACHO BSPT 3/8. ALNAT MODELO 002-51							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1040	2680	3000028386	ESPIGA ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE	38,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8", TIPO DE ACOUPLE ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO, ESPIGA PARA ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE COMPRIMIDO. DE GRAN PASAJE (7,5 MM DE DIAMETRO) PASO 3/8 CAUDAL A 6 BAR: 3000 L/MIN. PRESION DE TRABAJO: 0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40 A 120Ø ROSCA MACHO BSPT 3/8. ALNAT MODELO 002-51							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1050	2720	3000028394	RACOR RECTO CON	30,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

			ESTRIA DE GALVANIZADO				
SIN CLAVE, RACOR RECTO CON ESTRIA DE GALVANIZADO ROSCA 1" X 3/4"							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1060	2920	3000028411	ADAPTADOR DE MANGUERA DE ALTA PRESION	5,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR DE MANGUERA DE ALTA PRESION R2 MACHO FIJO X MACHO FIJO 3/8" BSP ASIEN TO HEMBRA							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1070	2930	3000028412	ADAPTADOR DE MANGUERA DE ALTA PRESION	5,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR DE MANGUERA DE ALTA PRESION R2 MF X MF 3/8" BSP A/H X MF - 1/2" BSP A/H							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1080	3230	3000028512	FILT AIRE P/ COMP ATLAS COPCO MANN	2,000	C/U		
FILTRO ESPECIFICO, FLUIDO AIRE, APLICACION COMPRESOR ATLAS COPCO MARCAS/FABRICANTES: MANN FILTER 1621-0547-00							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1090	3240	3000028579	TE HEMBRA DE ACERO INOXIDABLE 1/2" BSPT	60,000	C/U		
SIN CLAVE, TE HEMBRA DE ACERO INOXIDABLE 1/2" BSPT (DG 15) B1-15 IRAM 2551 / ASME B10.3							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1100	3250	3000028580	TE HEMBRA DE ACERO INOXIDABLE 1/4" BSPT	60,000	C/U		
SIN CLAVE, TE HEMBRA DE ACERO INOXIDABLE 1/4" BSPT (DG 8) B1-8 IRAM 2551 / ASME B16.3							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1110	3300	3000028782	CONECTOR NEUMATICO RAPIDO RECTO ROSCA	45,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 8MM, TIPO DE ACOPLE RECTO MACHO, TIPO DE ROSCA G1/4, MATERIAL LATON NIQUELADO RESINA PBT, "FLUIDO: AIRE COMPRIMIDO - AGUA PRESION DE TRABAJO: 0...10 BAR (0...145 PSI) PRESION MAXIMA ADM: 15 BAR (217 PSI) TEMPERATURA (UTILIZACION): -20...80 ØC (-4...176 ØF). ROSCAS DE CONEXION: CONICA R MATERIALES: CUERPO DE LATON NIQUELADO Y RESINA PBT, PINZA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE NBR, CAPA DE PTFE (EN ROSCA CONICA) DIAMETRO DE CONEXION: 8MM ROSCA: 1/4" R MODELO DE REFERENCIA: MICRO 0.451.010.813" - FESTO QS-G1/4-8 -							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1120	3390	3000028810	CONEXION	8,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

			PRENSADA DE MANGUERA ASIENTO				
SIN CLAVE, CONEXION PRENSADA DE MANGUERA ASIENTO JIC 37 DE 1/2"							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1130	3430	3000028819	ACOPLE RAPIDO - CUERPO ESCALONADO DE	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO - CUERPO ESCALONADO DE CIERRE SIMPLE PARA MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1140	3440	3000028819	ACOPLE RAPIDO - CUERPO ESCALONADO DE	38,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO - CUERPO ESCALONADO DE CIERRE SIMPLE PARA MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1150	3450	3000028820	ACOPLE RAPIDO PARA AIRE A MACHO NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE A MACHO NPTF 1/2" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DCP17 CODIGO 0569050							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1160	3460	3000028820	ACOPLE RAPIDO PARA AIRE A MACHO NPTF	8,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE A MACHO NPTF 1/2" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DCP17 CODIGO 0569050							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1170	3470	3000028820	ACOPLE RAPIDO PARA AIRE A MACHO NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE A MACHO NPTF 1/2" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DCP17 CODIGO 0569050							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1180	3480	3000028820	ACOPLE RAPIDO PARA AIRE A MACHO NPTF	38,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE A MACHO NPTF 1/2" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DCP17 CODIGO 0569050							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1190	3490	3000028822	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE 3/8" A ESPIGA	15,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8", TIPO DE ACOUPLE HEMBRA ESPIGA MANGUERA, TIPO DE ROSCA PRESION, MATERIAL BRONCE							



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1200	3500	3000028822	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE 3/8" A ESPIGA	12,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8", TIPO DE ACOPLE HEMBRA ESPIGA MANGUERA, TIPO DE ROSCA PRESION, MATERIAL BRONCE							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1210	3510	3000028822	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE 3/8" A ESPIGA	38,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8", TIPO DE ACOPLE HEMBRA ESPIGA MANGUERA, TIPO DE ROSCA PRESION, MATERIAL BRONCE							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1220	3520	3000028822	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE 3/8" A ESPIGA	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8", TIPO DE ACOPLE HEMBRA ESPIGA MANGUERA, TIPO DE ROSCA PRESION, MATERIAL BRONCE							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1230	3530	3000028825	RACOR L CON ROSCA MACHO DE ACERO	10,000	C/U		
SIN CLAVE - RACOR "LÛ (90Ø) DE ACERO INOXIDABLE. - ROSCA: MACHO 22MM. - EXTREMO CONO 24ØOE. - PN: 16 MPA. - NORMA DIN ISO 8434. - APLICACION HIDRAULICA. -							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1240	3540	3000028825	RACOR L CON ROSCA MACHO DE ACERO	3,000	C/U		
SIN CLAVE - RACOR "LÛ (90Ø) DE ACERO INOXIDABLE. - ROSCA: MACHO 22MM. - EXTREMO CONO 24ØOE. - PN: 16 MPA. - NORMA DIN ISO 8434. - APLICACION HIDRAULICA. -							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1250	3550	3000028825	RACOR L CON ROSCA MACHO DE ACERO	3,000	C/U		
SIN CLAVE - RACOR "LÛ (90Ø) DE ACERO INOXIDABLE. - ROSCA: MACHO 22MM. - EXTREMO CONO 24ØOE. - PN: 16 MPA. - NORMA DIN ISO 8434. - APLICACION HIDRAULICA. -							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1260	3560	3000028825	RACOR L CON ROSCA MACHO DE ACERO	10,000	C/U		
SIN CLAVE - RACOR "LÛ (90Ø) DE ACERO INOXIDABLE. - ROSCA: MACHO 22MM. - EXTREMO CONO 24ØOE. - PN: 16 MPA. - NORMA DIN ISO 8434. - APLICACION HIDRAULICA. -							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1270	3610	3000028937	FILT P/ COMP ATLAS COPCO GA708	4,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

FILTRO ESPECIFICO, APLICACION COMPRESOR ATLAS COPCO GA708 MARCAS/FABRICANTES: 1202934100							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1280	3620	3000029039	TE REDUCCION ACERO GALVANIZADO ROSCA	8,000	C/U		
SIN CLAVE, TE REDUCCION ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 1/4"							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1290	3630	3000029039	TE REDUCCION ACERO GALVANIZADO ROSCA	38,000	C/U		
SIN CLAVE, TE REDUCCION ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 1/4"							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1300	3640	3000029039	TE REDUCCION ACERO GALVANIZADO ROSCA	75,000	C/U		
SIN CLAVE, TE REDUCCION ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 1/4"							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1310	3820	3000029069	RACOR T ACOPL RAPIDO 3.4 MM	30,000	C/U		
SIN CLAVE, CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DEL ENTORNO FLUIDO DE TRABAJO AIRE COMPRIMIDO SEGUN ISO 8573-1:2010 [7:-:-] NOTA SOBRE ELFLUIDO DE TRABAJO/MANDO ADMITE AIRE COMPRIMIDO LUBRICADO (LO CUAL REQUIERE SEGUIR UTILIZANDO AIRE LUBRICADO) MATERIALES CUERPO LATON, POM NOTA SOBRE EL MATERIAL CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2002/95/CE (ROHS)							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1320	3830	3000029069	RACOR T ACOPL RAPIDO 3.4 MM	38,000	C/U		
SIN CLAVE, CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DEL ENTORNO FLUIDO DE TRABAJO AIRE COMPRIMIDO SEGUN ISO 8573-1:2010 [7:-:-] NOTA SOBRE ELFLUIDO DE TRABAJO/MANDO ADMITE AIRE COMPRIMIDO LUBRICADO (LO CUAL REQUIERE SEGUIR UTILIZANDO AIRE LUBRICADO) MATERIALES CUERPO LATON, POM NOTA SOBRE EL MATERIAL CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2002/95/CE (ROHS)							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1330	3930	3000029079	ACOP RAP 1/2"X12MM TEE ROSC CTRAL M BSPT	75,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 1/2"X12MM, TIPO DE ACOPL TEE ROSCA CENTRAL, TIPO DE ROSCA MACHO BSPT, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO, PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDA ROSCA 1/2", DIAMETRO PARA MANGUERA 8MM.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1340	3960	3000029084	ACOPLE RAPIDO PARA AIRE DE BRONCE	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOPL RAPIDO PARA AIRE DE BRONCE NIQUELADO CODO 5/16" ROSCA MACHO 3/8" BSPT							
Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						Fecha de entrega: 11.07.2022	



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinos**TRENES
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 07/06/2022

1350	3970	3000029084	ACOPLE RAPIDO PARA AIRE DE BRONCE	38,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE DE BRONCE NIQUELADO CODO 5/16" ROSCA MACHO 3/8" BSPT							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
1360	3980	3000029085	ACOPLE DE REDUCCION DE ACERO A2 MACHO	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE DE REDUCCION DE ACERO A2 MACHO 1" BSPP A MACHO 3/4" BSPT							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 11.07.2022	
Monto total de pedido:		0,00					
Monto total en letras:							
Moneda:		Peso argentino					
Condición de pago: Según planilla cotización adjunta							
Plazo de entrega de la oferta: 13.06.2022							
Mantenimiento de oferta: 30 días. Renovará automáticamente por iguales períodos.							